BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Moronus, Mathias,

Directorium medico-practicum

Lugdunum 1650

Med.g. 339
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10085726-2

819. Medic

63.

Med. gen. 339

Medicina. Lexica 21.

DIRECTORIVM
MEDICO-PRACTICVM,
SIVE
INDICES DVO PRÆTERNATVRALIVM
Affectuum, cùm Distinctorum, tum Implicatorum, de quibus peculiares extant Grauissimorum Virorum Consultationes, Epistolæ, Responsiones, Obseruationes, Historiæ, &c.

MEDICIS, PRÆSERTIM TYRONIBVS,
quæ consimilibus in Casibus imitentur, exempla præmonstrantes.

A MATTHIA MORONO, in Montisferrati Statu Protophysico Ducali, & Christianissimi Regis Medico ac Consiliario, inter studendum obiter confecti.

LVGDVNI,
Sumpt. IOAN. ANT. HVGVETAN, & MARCI ANT. RAVAVD, via Mercatoria, sub signo Sphæræ.

M. DC. L.
Cum permissu Superiorum.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

SCIENTIAM

NOBILISSIMO ATQVE

EXCELLENTISSIMO

D. D. ANTONIO

COVVNGIO,

OLIM MONTISFERRATI

pio Christianissimo Rege Cleri-

cis, & Castrorumque Tribu-

no, deinde apud Catholicum

Philippum Arcanis regendis ad-

hibendo,

Partis patrimonium

MATTHIAS MORONVS

Regius Archiater & Consiliarius,

NOBILISSIMO ATQVE
EXCELLENTISSIMO
D. D. ANTONIO
COVVNGIO,
OLIM MONTISFERRATI
pro Christianissimo Rege Chorarchæ, Castrorumque Tribuno, demum apud Cathalaunos Proregis Arcurtij vices dignissimè obeunti,

Famæ perennitatem

MATTHIAS MORONVS
Regius & Medicus & Consiliarius.

DE re medica conscriptum volumen ad Aram Martis tui donarium appendo. Ne mireris : Incen-

dio enim aquas admouemus. Ad vulnera, quæ nullibi quàm in Castris frequentiora petendæ Medicinæ Indicem deferimus. Neque inglorij sunt milites, qui Medicas norunt versare paginas ; quando Medicam ipsam facultatem clarissimi olim Principes Regesque, Pacis nempe, Bellique præsides calluere. Non quæro Gygen Medorum Regem illum, cæterosque. Vnus Mithridates Ponti Rex, quadragenariusque Romanorum terror, Agmina variis æquè componere gentibus, ac Pharmaca pluribus miscere elementis : irruentium impetus hostium retundere, ac ingruentium febrium nouit arcere furores : dignus verè, qui vt etiamnunc, ita semper in castris & Pharmacopoliis apud milites, Medicosque vigeat Mithridates. Tu quidem, cuius hic liber est, cuique peren

perennem inter nimbos missilium, funerumque aceruos incolumitatem auspicor (nimio quippe sæpius vulnerum gloria stetit) volumen alterum habes tua alta mente repostum hoc, quod offerimus longè maius, vtilius longè. Ex eo enim didicisti vrbem in hostium oculis sitam, & contra quam penè totus iurauerat orbis regere, ac tueri: Animorum vota explorare; exploratque ita concordi pace ligare vt vna omnium mens esset. Maiora sunt hæc, fateor, & longè vtiliora, quàm humani corporis molem, cui tota Natura deseruit sustinere: eius primordia, atque habitudines indagari: dissidentia in ea elementa ita moderari, vt eodem fœdere quo fuit ab initio compacta, Arte Magistra, vitam etiam ducat perenniorem, succi herbarum, lapidumque

trita durities; ingeniorum, cuiusmodi plenus est Orbis mediocre acumen potuit ista. Sed illa protrita contemplando Principum solertia magis ingenïa pepererunt. Illa inquam peperit tua media vix ætate iam cana prudentia, qualem præterita non vidit ætas, nostra miratur, ventura non credet. Impar tamen non omnino veniet volumen hoc, tuo, si à te illa, quæ Gallici cum omnis ingenij, tua tum verò primalaus est, excipiatur comitate: quam Casalensis, dum stabit dicet vrbs: dum viuam dicam ego: post mea verò fata ideò superstes hic liber, quia sub tuo nomine Gallia, Germania, Italia & Hispania, meliori Europa nempè diffuso prodit, æternum prædicabit. Vale.

BENI

[illegible]

TENIGNO
LECTORI

[illegible] Decessere pene posthumo, & dum
[illegible] exacerbi præcipitari ûrgemur D.
[illegible] Medicæ Meredi, amicus Lector
Benevole humanorum calamitatem, &
hujus humanorum Morborum Indicem
æquo animo fulcipe. Hic mora cessit
quin quæ fecere rerum, & vitæ causæ, dum
ab alio nidorem expellere, contluescerent
Adolescens medicam scientiam optimè
acquirat, laudis egregiam scintillæ capio-
rem, medestissimis morbis ac solerti
profligatione confligens. In Cadenti
Curiæ, nactus ingentem campum
ostendendæ suæ doctrinæ ac peritiæ Me-
dicæ inter Martis Castra, fœlicet Urbe,
et agminibus hostilibus frustra reincta,
dein obsidionibus, morbis varios epide-
micas semper stipantibus, tam mirum

spe

BENIGNO LECTORI.

IN opere penè posthumo, & dum extat sub prælo vitam finientis D. Matthiæ Moroni, intuere Lector *Beneuole* humanam calamitatem, & hunc humanorum Morborum Indicem æquo animo susci pe. Hic morti cessit quinquagesimo tertiò ætatis anno, dum ab aliis mortem expellere consuesceret. Adolescens medicam scientiam apprimè acquisiuit, laudis egregiam retulit coronam; modestissimis moribus ac solerti perspicacitate conspicuus. In Casalensi Ciuitate nactus ingentem campum ostendendæ suę doctrinę ac peritiæ Medicæ inter Martis Castra, scilicet Vrbe, ter agminibus hostilibus frustra tentata, & in obsidionibus, morbis variis epidemicis semper sęuientibus, tam mirum

spe

ſpecimen exhibuit in Curationibus, vt non ſolùm apud proceres, ac Ciues, ſed & aduenas, oraculorum vim eius effata obtinerent. Hinc ſereniſſimus Carolus Primus, maximus virtutum æſtimator, Protophyſici munere in Montisferrati ditione inſigniuit. Et ille quem ſemper fama Regem prędicabit Ludouicus XIII. inter Medicos, Conſiliarioſque ſuos aſciuit. Caruit liberis, ſed ſoboli longè perenniori ſtudebat; coactis enim vndique, licèt pretio magno, & lectis voluminibus, dum hunc partum edere conaretur, morte acerba ſublatus eſt: de duobus enim quos promittebat indicibus, ſecundum conficere non valuit. Ego verò vt munere eius, iubente Sereniſſima Celſitudine in Monteferrato fungor, ſic adire pariter onus volui Amici obſeruantiſſimi fato imperfectum; indicemq; ſecundum effformare ad mentem illius vnà cum Medicinæ Profeſſore Franciſco Bernardino filio meo elaboraui. Quale-cunque eſt opus Lector humanius excipe, ve

AD LECTOREM

pe vehementibus patronis pedem, & fuere hebes laboribus, qui liberos disertorum minutis manibus pollunt, & cæco sensui indicandis pro ægro eandem salutare, promptus, ac rectus eprorsus juvandis demonstrare. Vale. Cadali, Calend. Anni 1650.

Ioannes Gelderus Gerardus Pamphyleus Amstelfurtensis.

PRÆFATIO

pe veluti orbatam parente prolem, & fruere hiſce laboribus, qui labores ſtudentium minuere maximè poſſunt, & caſus ſimiles indicando pro ægrorantium ſalute, promptius ac rectius oportuna præſidia demonſtrare. Vale. Caſali, Calend. Anni 1650.

Ioannes Gulielmus Gerardus
Protophyſicus Montisferrati.

Per l'Opra del Signor Protomedico Matthia Morone, dedicata al Signor di Covunges.

Sonetto di Vincenzo Balena.

Moron, che ſol per liberar dal male
Gl' huomini infermi, e ſoſtenerli in vita,
Moſtri à ciaſcun la tua virtù inaudita,
Per cui reſo tù ſei anco immortale.
Queſta grand' opra al fiſico hormai vale,
Come vale al nochier la calamita.
Poiche il ſicuro porto ella gl' addita,
Oue ha rimedio il graue corpo e frale.
Ad alcuno giamai non paia ſtrano
Ch' vn libro che à guarir dà la maniera
Dedicato tù l'habbia à vn Capitano:
Che gia ſi vidde infra la Greca ſchiera
Sol vibrata tal hor da inuitta mano
E ferir e ſanar haſta guerriera.

ACRO

ACADEMIAM

Lectore Alma Academiæ Medica Lipsiensi

Carolo Gustavo Carus

Magister Alexander Magistrum.

ACROSTICHON

Ioannis Alcidij Muſnier Medici Lotharingi celeberrimi ad Auctorem.

Mæonides	Muſæ	Magnum	Memorate	Magiſtrum,
Æterniſq.	Alacres	Animate	Accentibus	Aures.
Torpebant	Triti	Tineis	Tectiq.	Tenebris
Theſauri,	Triſtemq.	Trahens	Tellure	Tacente,
Horrorem	Hippocrates,	Hygeaq.	Honoribus	Hauſta,
Italicos	Inter	Iuuenes	Inculta	Iacebat.
Aſt	Apopompæas	Aucturus	Alacriter	Artes,
Succurrit,	Schencki	Stadium	Scholtziq.	Securus
MORONVS,	Magno	Mentis	Molimine,	Morbis
Obuiat	Omnimodis,	Orciq.	Occurſibus	Obſtat.
Raraq.	Reſtituens,	Reſeraſq.	Recondita	Rerum,
Occultas	Oſtendit	Opes,	Oraculaq.	Offert.
Noſologiſq.	Nouum	Nutrit,	Nauatq.	Nitorem.
Vnice	Virtutum	Vindex,	Veterumq.	Virorum
Splendor,	Seruatam	Studiis	Sortire	Salutem.

OPERIS AVCTORI,
dum edit Partum pereunti.

EPITAPHIVM

Aduerte huc oculos, monituſque recede Viator.
Phœnicem hæc Medicum, ſed minor Vrna capit.
Indice quæ perimant Hominem, dum digerit, illum
Omnes quæ perimit Mors truculenta rapit.
Expertus nempe eſt vlcricia fata ſeueræ
Aſtus dum varios prodere Mortis amat.
Concita veſano exarſit Mors ſæua furore,
Tanquam detectis illacrymata dolis.
Aſt vt in occiduo marceſcat puluere Phœnix,
Non illum Mortis pallida ſceptra premunt.
Surgit at Eoas ſemper rediuiuus in Auras,
(Mortis id eſt) vita iam meliore fruens.
Inclyta ſic illis quos vexit ad æthera virtus,
Sic ſua Morono gloria parta viget.
Viue pares cinerum luces, ſectare labores;
Vitam ſi ſapies, vt moriare, trahes.

Franciſcus Bernardinus Gerardus Caſalenſis,
Philoſophiæ & Medicinæ Doctor, gratæ
poſteritatis memoriæ poſuit.

Præ

Præclaris Laboribus Excellentissimi Domini Matthiæ Moroni, Consiliarij & Medici Regij, &c.

Officium grati animi, & Epigramma.

Vidi ego. Phœbeum munus proiecerat: & si
Fas est flere Deos, flebat Atlantiades.
Et fato vis maior erit? sunt irrita virgæ
Iussa soporiferæ, iussa timenda refert.
Moronus medica ecce nouus Podalyrius arte
Quos iubeam morier, iam docet ipse moras?
Et quod nullus adhuc: vno indicat omnia libro
Ars quibus & minimo sollicitata viget?
Audiit Arcitenens: ceu nubila pelleret, Ægri
Leniit his fratris pectora mœsta sonis.
Ne oderis ipse virum: Medicis licet artibus obstet,
Te colit eloquio splendidiore Deum.

Ioannes Castellus à Caresana
Seminarij Casalensis Rector.

AD EVNDEM
Operis Auctorem.

Phœbe tuum rabidus numen, tua telaque liuor
Ridet, inextinctum quem iubet esse parens.
Illa fuere quidem vasto metuenda Draconi,
Sed rabiem haud Stygiam sternere tela valent.
Hinc medica qui ambage Ducē dat certior Index
Illum habet Odrysij fortior Ara Dei.
Liuorem, cum Marte suo Covungius heros
Morone haud Μωρος, inuidiamque premet.

Euasius Maria Belingerius
Nepos obsequentissimus.

IN

IN LAVDEM
DIRECTORII MEDICO-
Practici Excellentissimi
D. Matthiæ Moroni.

Agricolarum peragrans Deliciæ ara-
ena,
vide probè cuidens locum complexus a-
mœnè,
Id sibi sumpsit Laboris, suaveis ut hos
Opus
Mœnia, Salve MORONE, quo ornate
Machæenas
Exercitum, meliorem practicis in ce-
pam.
Quo quidem cepto meliorem non re-
vera gratiam,
Quam mereatur fidus Arsa nauticor cur-
sus repens,
Quisque prosper omnia fili! tuæ prom
tentigenis occidit.
Salve! MORONE! nuper te accu-

disse

AD EVNDEM
Operis Auctorem.

IN LAVDEM
DIRECTORII MEDICO-
Practici Excellentissimi Viri,
D. Matthiæ Moroni.

Ægritudinum peragrans Dædaléos tra-
mites,
Ac probè videns earum complicatas
indoles,
Id tibi sumpsti laboris, texeres vt hoc
Opus
Mente solerti MORONE, quo minùs
Machaones
Fallerentur iuniores practicis in ca-
sibus.
Quo quidem cepto minorem non me-
reris gratiam,
Quàm meretur sidus Vrsæ nauticos cur-
sus regens,
Quódque propter munus istud tam pium
nunquam occidit.
Sic licèt MORONE nuper te occi-
disse

IN LAVDEM.

disse fama sit,
Vivis, ac perenne cum Dîs ducis ævum
maximis:
Præmium nactus laboris omnium dul-
cissimum.

Gratæ memoriæ ergò ponebat.

C. S. L.

INDEX

INDEX
AVCTORVM,
ET LIBRORVM,
à quibus præsens opusculum est confectum.

Petri Alvarez Epistola impressa Vlissip. anno 1585. in 4.

Guilielmi Fabricij ab Aquapendente Opera Chirurgica. Francofurti Anno 1620. in fol.

Actuarij Medicina de Causis morborum universalibus. in fol.

Alberti Magni Epistola impressa Venetiis, anno 1522. in fol.

Gabrielis Ballonij Consilia Medicinalia, tom. 2. Parisiis 1695. in 4

Petri Forestensis de Apostemate Lugd. anno 1617. in 8

Matthæi Donati Consilia Argentor. anno 1503.

Antonius Benivenius de abditis Morborum Causis.

Ioannis Brancæi Consilia, Italia Salvo. anno

LAVDEM.

C. S. I.

INDEX

INDEX

AVCTORVM,

è quibus præsens opusculum est confectum.

ANtonij Aluarez Epistolæ impressæ Neapoli, anno 1585. in 4

Hieronymi Fabricij ab Aquapendente Opera Chirurgica. ~~Francofurti.~~ Patau. 1647. in ~~8~~ fol.

Aretæus Cappadox de Causis Morborum diuturnorum. in fol.

Horatij Augenij Epistolæ impressæ Venetiis, anno 1602. in fol.

Gulielmi Ballonij Consilia Medicinalia, tom. 2. Parisiis 1635. in 4

Thomas Bartholinus de Aneurysmate. Lugduni. 1641 in 8

Ioannis Bauerij Consilia. Argentinæ. 1593. in 4

Antonius Beniuenius de abditis Morborum Causis. in 8

Balthasaris Brunerij Consilia, Hallæ Saxonum.

1617. *in* 4
Hieronymi Cardani Consilia. *in fol.*
Antonij Cermisonij Consilia. Venetiis. 1603. *in fol.*
Ioannis Chiffletij Observationes. Parisiis. 1612. *in* 8
**Iulii Cæsaris Claudini Consultationes, & Responsiones. Venetiis.* 1645. *in 4to* *in fol.*
Ioannis Colle Cosmitori Mediceus. Venetiis. 1621. *in fol.*
Diomedis Cornarij Consilia. Lipsiæ. 1595. *in* 4
Franciscus Courcellius de Sanguinis Missione. Francofurti. 1593. *in* 8
Vincentius Alsarius Cruccius de Quæsitis per Epistolas. Venetiis. 1622. *in fol.*
**Remberti Dodonæi Observationes. Harderuici.* 1621. *in* 8
**Marcellus Donatus de Medica Historia mirabili. Venetiis.* 1588. *in* 4
Thomæ Erasti Consultationes, & Epistolæ. Francofurti. 1590. *in fol.*
**Epiphanij Ferdinandi Historiæ Medicinales. Venetiis.* 1621. (Lugd. Batav. 1646) *in fol.*
**Ioannis Fernelij Consilia. Parisiis.* 1582. *in* 8
**Roderici à Fonseca Consilia. Venetiis.* 1619. *in fol.* Francofurt. ad Moenu. 1625. in 8vo
**Lælij à Fonte Consultationes. Venetiis.* 1609. *in fol.*

AVCTORVM.

INDEX

AVCTORVM.

Nicolai Fontani Consultationes, & Exempla.
in 4
Nicolai Abrahami Frambesarij Consultationes.
Francofurti. 1629. *in* 4
Francisci Gallinæ Tractatus de Aquis Valderianis. *in* 4
* *Vuolfgangi Gabelchoueri Centuriæ. Tubingæ.*
1611. *in* 8
Malachias Geiger de Hernia. Monachij. 1631.
in 8
Io. Iacobi Genathij Decades Disputationum. Basileæ 1621. *in* 4
Matthæi de Gradi Consilia. *in fol.*
Horatij Guarguanti Consilia Venetiis. 1613. *in* 4
Christophori Guarinonij Consilia. Venetiis. 1620.
in fol.
Ioannis Matthæi Hessi Consilia. Francofurti.
1608. *in* 8
* *Guilhelmi Fabricij Hildani Centuriæ. Lugduni. Francofurt.*
1646 ~~in fol.~~ ~~in 4~~
Philippi Hæchstetteri Decadum pars prima. Augustæ Vindelicorum. 1624. *in* 8
Eiusdem Pars secunda ibidem. 1627. *in* 8
* *Gregorij Horstij Obseruationes, & Epistolæ. Vlmæ.*
1628. *in* 4
Ioannes Ingloſletterus de Dente Aureo. Lipsiæ.
1596. *in* 8
Ioannis Langij Epistolæ. Hannoniæ. 1605. *in* 8
Andreæ Libauij singularia Naturæ. Franco-

furti. in 8
Ioannis Petri Lotichii Obſeruationes. Vlmæ Sueuorum. 1644. V in 4
Amati Luſitani Centuriæ. enetiis. 1557. in 8
Zacutus Luſitanus de Principum Medicorum Hiſtoria. Lugduni. 1649. Basil. in fol.
Ioannis Manardi Epiſtolæ. Venetiis. in fol. in 4
Valerii Martini Opuſcula. Venetiis. 1636. in 4
Nicolai Maſſæ Epiſtolæ. Venetiis. in 4
Alexandri Maſſariæ Conſilia. Venetiis. in fol.
Eiuſdem de Abuſu Medicamentorum Veſicantium in febribus peſtilentibus Diſputatio. Patauii. 1591. in 4
Petri Andreæ Matthioli Epiſtolæ. Venetiis. in 8 Francofurd. 1598. in fol.
Ludouici Mercati Conſilia. Francofurti. 1614 in fol.
Hieronymi Mercurialis Conſilia. Venetiis. in fol.
Antonii Merindoli Ars Medica. Aquis-ſextiis 1633. in fol.
Cæſaris Mochæ Conſilia. Taurini. 1620. in 4
Bartholomæi Montagnanæ Conſilia. Venetiis. in fol.
Io. Baptiſtæ Montani Conſilia. in fol.
Aloyſij Mundellæ Epiſtolæ Medicinales. Baſileæ. in 8
Nicolai Nancelli Analog. Lutetiæ Pariſior. 1611. in fol.

8
ze
4
8
m
l.
4
l.
x-
l.
4
is.
l.
4
8
r.
l.
s

INDEX

* *Fœlicis Plateri Obſeruationes. Baſileæ.* 1614. *in* 8

*Petri Poterij Centuriæ. Bononiæ.*1643. *in* 4

Zachariæ à Puteo Clauis Medica. Venetiis. 1612. *in* 4

*Ioſephi Quercetani Conſilia. Lipſiæ.*1613. *in* 8

Pauli Renealmi Obſeruationes. Pariſiis. 1606. *in* 8

Hieronymi Reuſneri Epiſtolæ. Francofurti. 1600. *in* 8

*Martinus Rulandus de Dente Aureo. Francofurti.*1595. *in* 4

*Balduini Ronſſei Epiſtolæ. Lugduni.*1619. *in* 8

*Petrus Salius de Affectionibus particularibus. Bononiæ.*1584. *in* 4

*Ioannis Schenckij Obſeruationes. Lugduni.*1644. *in fol.*

* *Laurentij Scholizij Conſilia & Epiſtolæ. Francofurt.* *in fol.*

* *Daniel Sennertus, Pariſiis.*1641. *in fol.*

*Petri Seuerini Opuſcula. Erfurti.*1616. *in* 8

Ioannis Baptiſtæ Siluatici de Aneuryſmate Tractatio. Vincentiæ. 1595. *in* 4

Eiuſdem Controuerſiæ Medicæ. Mediolani. 1601. *in fol.*

* *Reineri Solenandri Conſilia. Hannouiæ.* 1609. *in fol.*

*Ioannis Talentoni Theatrum Naturæ. Francofurt.*1605. *in* 8

INDEX AVCTOR.

Tobiæ Tandleri Dissertationes Physicæ Medicæ. Leucoreis Athenis. 1613. *in* 8

Ioannis Baptistæ Theodosij Epistolæ. Basileæ. 1553. *in* 8

Zoroastri Tinelli Consilia. Senis. 1605. *in* 4

Victoris Trincauellij Consilia & Epistolæ. Venetiis. in fol.

* *Nicolai Tulpij Obseruationes. Amstelodami.* 1641.52 *in* 8

Francisci Valleriolæ Obseruationes & Enarrationes. Lugduni. in fol.

Antonij Mariæ Venusti Consilia. Francofurti. 1605. *in fol.*

Vgonis Senensis Consilia. in fol.

Benedicti Victorij Fauentini Consilia. Venetiis. 1556. *in* 8

Vidus Vidius de Curatione generatim. Florentiæ. 1587. *in* 4

M. Ioannis Vittichij Consilia. Lipsiæ. in 4

Marci Antonij Vlmi Physiologia Barbæ humanæ. Venetiis. 1604. *in fol.*

Martinus Vueinrichius de Monstris. Vratislauiæ. 1595. *in* 8

Pauli Zacchiæ Quæstiones Medico-legales. Romæ. 1621. *in* 4

* *Ioannis Zecchij Consilia. Venetiis.* 1617. Francofurt. 50. *in* 8.

Marius Zuccharus in Epidem. Venetiis. 1621. *in* 4

CON

Augustini Boneri observaões. Ulma Suevor.
1629. in 4to.

CONSENSVS

[illegible] locum cui titulus est *Directorium Sue Traffico-Medicum*, à IOANNE ANTONIO HVGVETAN, & MARCO ANTONIO RAYAVD, typis mandari, ego Regis Procurator non impedio. Datum Lugduni 23. Septembris 1647.

LORIN.

INDEX AVCTORVM.

CONSENSVS.

LIbrum cui titulus est *Directorium Practico-Medicum*, à IOANNE ANTONIO HVGVETAN, & MARCO ANTONIO RAVAVD, *typis* mandari, ego Regis Procurator non impedio. Datum Lugduni 18. Septembris 1647.

LORIN.

PERMISSVS.

VIso Procuratoris Regij consensu, fiat vt petitur, & ne alius vltra concessam facultatem denuò excudat intercedimus. Datum Lugduni 18. Septembris 1647.

SEVE.

DIRE

DIRECTORII
MEDICO-PRACTICI
LIBER PRIOR;
PRÆTER-NATVRALES AFFECTVS
seu Morbos eum complexos ex
ordine recensens.

DE ABDOMEN.

DE Tumoribus, & Scirrhis glandulæ mes Abdominis, cum aliis symptomatibus. *Trincavell. lib. 3. conf. 16. fol. 104.*

De Abdominis tumore per vias urinarias. Zulian. lib. 2. conf. 7. fol. 156. Panarolus cent. 4. Observat. 1. conf. 31. Fol. 45. Zacutus conf. 48. fol. 143.

De vulnere Abdominis cum abscessus sectionis lapidis Hildan. cent. secund. observ. 94. fol. 168. & alibi fol. 262. Vide Valesc. de Taranta lib. 2. de Hydropisia quæ in libris indic.

A tumore

PERMISSV S.

Visis Procuratoris Regij conſenſis, imprimatur, & ne aliùs vltra compoſitionem hactenus demùm excudat ſummendamus. Datum Lugduni 18. Septembris 1647.

SEVE.

DIRE

DIRECTORII
MEDICO-PRACTICI
INDEX PRIOR:

PRÆTERNATVRALES AFFECTVS cùm ſimplices tum complicatos ex ordine recenſens.

ABDOMEN.

DE Tumoribus, & Scirrhis glandularum Abdominis, cum aliis ſymptomatibus. *Trincauell. lib. 3. conſ.* 107. *fol.* 303.

de Abdominis tumore præter naturam. *Ballon. libr.* 2. *conſ.* 7. *fol.* 206. *Poterius cent.* 1. *curat.* 4. *Idem cent.* 1. *curat.* 51. *fol.* 45. *Zecchius conſ.* 48. *fol.* 243.

de vulnere Abdominis cum abſciſſione portionis hepatis. *Hildan. cent. ſecunda, obſeru.* 34. *fol.* 186. *& obſer.* 38. *fol.* 198. Vide *Vulnus.*

Abdominis ſectio in Hydropicis quo in loco inſti-

tuatur. *Hildan. centur. 4. obseruat. 42. fol. 75.*
Vide *Hydrops.*

de Abdominis dolore. *Poterius cent. 1. curat. 4.*
Idem cent. 3. cur. 27. fol. 28. & centur. 3. cur. 29.
fol. 30.

de Inflammatione Musculorum Abdominis. *Dodon. obseru. cap. 29. fol. 50.*

de Abdominis conuulsione. *Heesteter. decad. 5.*
obser. 1. fol. 210. Tulpius obser. lib. 3. cap. 22.

Abortus.

De Abortus præcautione. *Cermison. cons. 15.*
fol. 41. Claudin. cons. 34. fol. 82. & cons. 113. fol. 270.
Crato apud Scholiz. cons. 352. fol. 981. Fontan. cons.
16. fol. 172. Forest. lib. 28. obser. 67. fol. 740. Matth.
de Gradi. cons. 73. fol. 66. Mercurial. tom. primo cons.
10. fol. 29. & cons. 101. fol. 235. & tom. 2. cons. 41.
fol. 100. Montagnan. cons. 208. fol. 228. & seqq.
Montan. cons. 316. fol. 759. Plater. lib. 3. obser. fol.
698. Trincau. cons. 81. fol. 268. & seqq. Vittichius
cons. 56. fol. 380. & seqq. Zecchius cons. 85. fol. 374.
& seqq.

de Abortu vnius mensis. *Ferdin. Epiphan. Hist.*
Med. 50. fol. 150. Mercurial. tom. 4. cons. 42 fol. 92.

de Abortu octimestri. *Mercurial. tom. 2. cons. 41.*
fol. 100. & tom. 4. cons. 37. fol. 79. & cons. 57. fol.
125. Zoroast. Tinell. cons. 26. fol. 273.

pro præseruatione ab Abortu octimestri non esse
mittendum sanguinem. *Horat. Augen. tom. 2.*
epist. lib. 8. fol. 120.

de Periodico Abortu. *Amatus centur. 6. curat. 50.*
Mercurial. tom. primo, cons. 57. fol. 124. Zecchius
cons. 94. fol. 405.

Abortus.

Abortus cum Symptomatibus.

de Abortus præcautione, & calculo Renum. *Solenander. conſ.*16. *fol.*66.

de Abortu, & ſterilitate. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.*71. *fol.* 209.

de præſeruatione ab Abortu, & Mola. *Scholtz. conſ.*356. *fol.*995.

de Abortu cum diſtillatione in Ventriculum, & pulmones, ac perpetuo albo fluore Vteri, *Fontan. conſ.*12. *fol.*158.

de Abortu, & profluuio ſanguinis à Matrice *Solenander conſ.*14. *fol.*60. *Hildan. centur.*3. *obſer.* 59. *fol.*443.

de Abortu ex ictu Bombardæ in coxam. *Hildan. cent.*4. *obſer.*59. *fol.*103.

Abortus non ſemper ſequitur venæ ſectionem. *Zacut. de Princip. Medic. Hiſt. lib.*3. *Hiſt.*13. *fol.* 488.

Abortus non accidit ſemper à purgatione. *Zacut. ibid. Hiſt.*14. *fol.*499.

de variis accidentibus poſt Abortum. *Horſtius part.*2. *lib. primo, obſer.* 22.

de Abortu ex mala conformatione vaſorum vmbilicalium. *Hildan. cent.*2. *obſer.*50. *fol.*210.

de muliere Abortum faciente ex viſo caſu infantuli. *Hildan. cent. fol.* 537.

Abſceſſus. Vide *titulum partium ſingularum.*

de Abſceſſu exulcerato mollificando, *Montan. conſ.*373. *fol.*966.

de Abceſſu cerebri, pure educto per aures, & nares, ſoluto, *Schench. obſer. lib. primo fol.*62.55

de Abſceſſu in facie poſt Dyſenteriam, *Horſt. obſer. lib. primo fol.* 229.

De eodem poſt aures. *Hildan. cent. prima obſer.*39.

fol. 50. Vide, *auris.*
de eodem in Gutture. *Beniuen. cap.* 104. *Horst. obser.* 29. *lib.* 4. *part. secunda.*
de Abscessu Tonsillarum, Tumoribus vtrinque, sub auribus obortis repurgato, *Schenchius obs. lib.* 2. *fol.* 228.
de eodem in humero cum Genitalium Gangræna ex prolapsu materiæ. *Hildan. centur. prima obs.* 81. *fol.* 95.
de eodem inter Pleuram, & Costas. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 28. *fol.* 181.
de eodem in Pulmone ex inflammatione orto. *Hildan. cent. prima obs.* 44. *fol.* 56.
de Abscessu Thoracis sola Theriaca aperto. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 314.
de eodem in corde. *Hildan. cent.* 4. *obser.* 51. *fol.* 87.
de eodem in Renibus. *Ballon. tom. primo cons.* 41. *fol.* 162.
de Abscessu interno vomitu reiecto. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 28. *fol.* 56.
de eodem interiùs rupto. *Idem cent.* 2. *obser.* 37. *fol.* 197.
de eodem in sinistro Hypochondrio cum intestini erosione, & excrementorum per vlcus reiectione. *Hildan. cent. prima, obs.* 54. *fol.* 65.
de eodem in Musculis Hypochondrij. *Zacut. de Princip. M. Hist.* 108. *fol.* 375.
de Abscessu Iecoris. *Amat. cent.* 7. *curr.* 76. 77.
de eodem in regione Hepatis aperto, & morte subitò secuta. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 39. *fol.* 199.
de eodem in Mesenterio. *Beniuen. cap.* 33. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 442.
de Abscessu Mesenterij à partu disrupto. *Tulpius obs.*

obſ. lib. 2. cap. 37.
de eodem in Vmbilico. *Horſtius part. 2. lib. 4. obſ. 28.*
de Abſceſſu deſperato in Muſculis Abdominis. *Hildan. cent. 2. obſ. 38. fol. 198.*
de eodem in inguine. *Hildan. cent. 4. obſer. 37. fol. 197.*
de Abſceſſu Inguinum à Vulua. *Tulpius obſ. lib. 3. cap. 23.*
de eodem in Perinæo. *Hildan. cent. 5. obſ. 64. fol. 351.*
de eodem in Pube. *Horſtius part. 2. libr. 4. obſ. 18.*
de eodem in Veſica cum Vrinæ retentione ex caſu. *Hildan. cent. prima, obſer. 56. fol. 69. & 80. Idem cent. 3. obſ. 66. fol. 454.*
de Abſceſſu Inteſtina, Omentum, & Peritonæum erodente, *Nicol. Fontan. exemp. 16. fol. 60.*
de Abſceſſu Muſculorum epigaſtrij profundo. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 567.*
de eodem in natibus. *Horſtius part. 2. libr. 4. obſ. 27.*
de eodem circa os ſacrum. *Hildan. cent. 3. obſ. 70. fol. 462.*
de eodem circa Podicem. *Hildan. centur. 5. fol. 348.*
de eodem in Genu poſt Dyſenteriam. *Horſt. fol. 230.*
de eodem ſub Pſoa. *Hildan. cent. prima. obſ. 63. fol. 76.*
de eodem in Tibia ex frigore. *Hildan. cent. 4. obſ. 84. fol. 158.*
de eodem in oſſibus. *Langius libr. primo epiſt. 42 fol. 180.*

de Abſceſſu in femore dextro. *Nicol. Fontan. Exempl.* 49. *fol.* 145.

de Abſceſſu ſpirituoſo dicto. *Amat. cent.* 6. *curat.* 82.

in Abſceſſibus magnis materia ſenſim euacuanda, *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 39. *fol.* 199.

monſtroſa in Abceſſibus viſa. *Schench. obſ. lib.* 5. *fol.* 787.

de Abſceſſibus carneiformibus. *Seuerin. de Nouis Abſceſ. fol.* 8.

de Abſceſſibus Anomalis varias capitis partes obſidentibus. *Seuer. Anomal. fol.* 24.

Abſtinentia.

De Abſtinentia per multos non ſolùm dies, ſed & annos. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 33. *fol.* 268. & *fol.* 273. *Marcell. Donat. Hiſt. Mirab. libr.* 4. *fol.* 214. *Schench. obſer. lib.* 3. *fol.* 351.

Libra olei violacei hauſta, quidam per decennium famem ſuſtinuit. *ibid.*

Sanus quidam, ſeptem dierum inediam, vrina propria hauſta, ſubterraneo puteo concluſus, conſtanter ſuſtinuit. *ibidem.*

Puellæ hiſtoria mirabilis, quæ vndecim annos lecto decumbens nullo alio victu, quàm caſei Stolckij eſu vitam ſuſtinebat. *ibidem.*

Ventriculi debilitate ob morbos laborans mulier, nullo alio victu, quàm cereuiſia cum ſaccharo, itemque fœniculo cum aceto ſe ſuſtentauit, tandem maraſmo conſumpta. *Idem fol.* 353.

de inedia vndecim dierum *Tnlpius libro primo c.* 43.

Inedia quartanæ noxia. Vide *Quartana.*

Acarus.

Ex Acaro grauiſſima ſymptomata. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 90. *fol.* 175.

Directorij Medici-practi.

Acetum.

ex Aceti vſu in Colica, ſequitur mors. *Amat. cent. 6. curat. 57. fol. 234.*

ex Aceti potu mors ſecuta. *Hildan. cent. 3. obſ. 49. fol. 430.*

de Acetariis,& fermentillis. *Mundella epiſtola 25. fol. 353.*

Achores. Vide *Tinea.*

de Achoribus, Tinea, Fauo, Meliceride, & Phthiriaſi. *Nicol. Font. exemp. 8. fol. 41.*

Achores patientem ruri degens Galenus quomodo ſanauerit. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 15.*

de Capitis dolore, febre continua, & morte à Tineæ curatione ſecutis. *Schench. fol. 16.*

de Cruſtis Pueri Caput occupantibus. *Amat. cent. 5. cur. 80.*

Ægilops.

de Ægilope *Guarinon. conſ. 406. fol. 464.*

Ægilops cum Symptomatibus.

de Ægilope cum inflammatione palpebrarum, & faciei. *Plater. obſer. lib. 2. fol. 356.*

de Ægilope poſt inflammationem faciei. *Plater. libr. 2. fol. 485.*

de Ægilope à morbo Gallico. *Amat. cent. 5. curat. 68.*

Alapa.

ex Alapa mortui. *Beniuenius. cap. 105.*

ex eâdem Apoplexia ſuperueniens. *Hildan. cent. 5. obſer. 85. fol. 392.* Vide *Apoplexia.*

Aloë.

de vſu Aloës ad ſubducendam Aluum. *Mercur. tom. 3. fol. 80. Theodoſ. epiſt. prima, fol. 11.*

An idem conueniat ægris tempore hyberno. *Mundella epiſt. 5. fol. 97.*

an Aloes vſus vtilis ſit ad ſanitatis conſeruationem. *Ronſeus epiſt.* 55. *fol.* 206.

Alopecia. Vide *Pili.*

de Alopecia. *Fernel. conſ. primo fol.* 1. *Nicol. Fontan exẽp.* 7. *fol.* 33. *Scholtz. conſ.* 281. *fol.* 817. *Vgo conſ.* 3. *fol.* 5. *Zacut. de Princip. Medic. hiſt. lib. primo, hiſt. prima fol.* 2. *hiſt.* 2. *fol.* 3. *obſer. prima, fol.* 3.

de Alopecia oleo papyri curata, *Nicol. Fontan. exemp. primo, fol.* 6.

de Alopecia ſola purgatione curata, *Schench. obſer. lib. primo, fol.* 5.

Alui fluxus.

de fluxu Alui. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 11. *fol.* 17. *conſ.* 34. *fol.* 126. *Guarinon. conſ.* 70 *fol.* 82. *Lælius à Fonte conſ.* 39. *fol.* 118. *conſ.* 57. *fol.* 167. *cõſ.* 102. *fol.* 276 *Maſſarias conſ.* 20. *fol.* 47. *Mercurial. tom. primo conſ.* 76. *fol.* 172. *conſ.* 91. *fol.* 210. *Idem tom.* 3. *fol.* 111. *Moccha conſ.* 101. *fol.* 178. *Montagnana conſ.* 138. *fol.* 163. *conſ.* 166. *fol.* 181. *Montan. cõſ.* 208. *fol.* 207. *Thomas Eraſtus conſ.* 22. *fol.* 232.

De Alui Fluxu comitato.

de Alui Fluxu cum febre. *Amatus cent.* 6. *curat.* 69. *Guarinon. conſ.* 4. *fol.* 5. *conſ.* 130. *fol.* 146. *conſ.* 134. *fol.* 149. *conſ.* 216 *fol.* 289. *conſ.* 435. *fol.* 494. *conſ.* 550. *fol.* 667. *Horſt. obſ.* 28. *lib. primo, fol.* 49.

de Alui Fluxu cum febre, & catarrho. *Montan. conſ.* 12. *fol.* 996.

de eodem cum Cachexia, ſtatibus, & febricula: *Io. Coll. Coſm. fol.* 307.

de fluxu Alui colliquatiuo. *Augenius epiſt. tom.* 2. *lib.* 7. *fol.* 106.

de eodem cum Phthiſi. *Guarino. conſ.* 496. *fol.* 565.

Vide *Phthiſis.*

De

De Diarrhœa Medico-practi.

De Alvo citra vitia ad functionis confectionem. Langius epist. 33. fol. 106.

Alopecia. Vide Pili.

De Hæmoptoe. Fernel. cons. prima fol. 1. Mercat. Pescet. cons. 7. fol. 33. Schultz. cons. 181. fol. 83. Lib. cons. 3. fol. 3. Tissot. de Princip. Med. &c. lib. Lib. prima hist. prima fol. 3. hist. 2. fol. 3. alia prima.

De Alopecia olim pupyri curata. Mercat. Fernel. cons. prima, fol. 6.

De Alopecia sola purgatione curata. Schenck. observ. lib. primi, fol. 5.

Alvi fluxus.

De Alvi fluxu. Ballon. cons. 11. fol. 27. cons. 34. fol. 116. Guarinon. cons. 70. fol. 221. Idus e. Hercules cons. 19. fol. 113. cons. 57. fol. 367. obs. eius. fol. 376. Lusitan. cons. 20. fol. 47. Mercurial. cons. prima cons. 36. fol. 171. cons. 91. fol. 210. Idem cons. 111. Montan. cons. 101. fol. 178. Montaltus cons. 156. fol. 163. cons. 166. fol. 181. Montanus cons. 108. fol. 191. Thomas de Alvi cons. 12. Observ. 5.

De Alvi fluxu comitante.

De Alvi fluxu cum febre. Amatus cent. 6. curat. 36. Guarinon. cons. 4. fol. 5. cons. 210. fol. 145. cons. 134. fol. cap. cons. 114. fol. 280. cons. 41. fol. 434. cons. 5. 10. fol. 62. Tissot. observ. lib. primi, fol. 49.

De Alvi fluxu, cum febre, & dissenteria. Mercurial. cons. 12. fol. 996.

De eodem cum Cachexia. Ballon. de Ictericia &c. Coll. Cosm. fol. 507.

De fluxu Alvi colliquativo. Argentarius epist. lib. 7. fol. 106.

De eodem cum Phthisi. Guarinon. epist. fol. 467.

Vide Phthisis.

de eodem cum tussi in puerpera. *Augen. tom.* 2. *lib.*12. *fol.*169.
de eodem cum dolore ventriculi, & dorsi *Plater. obs. lib.*3. *fol.*801.
de eodem cum dolore stomachi. *Io. Colles, Cosmit. fol.* 175.
de Diarrhœa, & stomachi solutione post longam inediam. *Schench. obs. lib.*3. *fol.* 386.
de Alui Fluxu in Grauida. *Plater. lib.*3. *fol.*802.

de eodem cum vomitu in Grauida *Ballon. tom primo, capite* 57. *fol.* 300. *Scholtz. cons.* 340. *fol.* 957.
de eodem cum mensium profluuio. *Scholtz. cons.* 341. *fol.*958.
de eodem cum suffocatione matricis. *Scholtz. cons.* 357. *fol.*997.
de eodem, & Haribus. *Idem cons.*195. *fol.*569.
de eodem cum Nephritide, & vlcere Vesicæ. *Idem cons.*197. *fol.*574.
de eodem cum variis symptomatibus. *Scholtz: cons.*196. *fol.*571.
de eodem post Dysenteriam. *Montan. cons.* 214. *fol.*523.
de eodem ex haustu vini noui. *Plater. lib.*3. *fol* 799.
de eodem cum Vertigine, Palpitatione, Melancholia. *Mercurial. tom. primo, cons.*1. *Idem. tom.* 2. *cons.*24. *fol.*58.
de eodem cum scabie. *Mercurial. tom. primo, cons.* 103. *fol.* 241.
de eodem periodico. *Montan. cons.* 209. *fol.*509. & 515.
De Alui Fluxu ex debilitate brachij. *Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib.*2. *Hist.*79. *fol.*318.

de Alui Fluxu cerebrali: *Idem ibidem. Hist.77. fol.319. Vgo cons.59. fol.49.*

De Diarrhœa à causa calida. *Cermison.cons.9.fol.28.*

de Alui Fluxu grauissimo. *Mercurial.tom.3.fol.42.*

de Alui fluxibus admirandis. *Marcell. Donat. Hist. mir. lib.4. fol.233.*

de raris Alui ducendæ exemplis. *Schench.obs.lib.2. fol.440. & seqq.*

Alui Stipticitas.

de Adstricta Aluo. *Cermison.cons.11.fol.28. Crucius; cap.16.fol.221. Hildan. cent.3. obs.75. fol.471. Lælius à Fonte cons. 55. fol. 162. Matthæus de Gradi. cons.54. fol.49. & seqq. Montagnan.cons. 134.fol.159.cons.163. fol.178. Mocchacons.58. fol.85. Montan.cons.205.fol.505. Renealm obs. 22. Scholtz. cons.198. fol.576. & cons. 342. fol. 960.cons.3. cons.29. fol.304.*

De eadem comitata.

de Adstrictione Alui, & molestiis ex Flatibus, cum calore nocturno. *Scholtz. cons.199. fol.576.*

de eadem, & vsu Ambræ, atque præseruatione à Peste. *Idem cons.343. fol.961.*

de eadem ex affectu Recti intestini. *Roderic.à Fonseca tom.2. cons.90. fol.161.*

de eadem cum dolore capitis, & stomachi. *Io. Colles, fol. 173.*

de eadem cum Podagra. *Idem fol.207.*

de eadem cum doloribus colicis, iliacis, & hystericis. *Mercat. cons.17. fol.93.*

de mira Intestinorum obturatione. *Marcell. Donat. Hist. lib.4. fol.211.*

adstringentia in vltima Mensa sumpta Aluum mouent. *Zacut. de Princip. Med. Hist. lib.2. fol.324.*

de Alui excrementis intrà Peritonæum collectis.

Dodonæus

Index

Dodonæus obſer. cap.35. fol.63.
de miranda Alui conſtipatione, & variarum rerum per Aluum excretione. *Hildan.cent.3.obſ. 75. fol.471. Schench. obſ. lib.*
de Alui Conſtipatione capiti noxia. *Schench. obſ. lib.1. fol.163.*

Amblyopia. Vide *Cæcitas, & Oculus.*

de Amblyopia. *Ballon.lib.2.conſ.15.fol.222. Frambeſar. fol. 163. Nicol. Fontan.exemp.14. fol.47. Vittichius conſ.20. fol. 167.*

Amentia.

de Amentia originali *Plater. obſ. fol.35.*
de eadem acquiſititia. *Plater. obſ. fol.36.*

Amoris affectus. Vide *Mania.*

de heroico Amoris affectu. *Amatus cent.3.curat.56 cent.5.curat.84. Langius lib.1. epiſt.24 fol.100. Plater.obſer.fol.49.& ſeqq. Valleriola lib.2.obſ.7. fol.92. Zacut.de Princip.Medic.Hiſt.lib.1.hiſt. 40. fol. 79.* Quercet. Rediviv. in Dialectica p. 163. & ſeq.
de Amoris Natura. *Genathius decad.4. diſput. 10.*

Amputatio.

In Iuncturarum Amputatione, vt os contegatur, obſeruandum. *Schench. obſer. lib.5. fol.790.*
de noua remediorum forma ad compeſcenda ſanguinis poſt membrum amputatum profluuia, diſcrepantes ſententiæ. *Idem fol.791.*
noua alia extremarum partium amputandarum ratio, citra ferræ vſum. *Idem ibidem.*

Anaſarca. Vide *Cachexia.*

Aneuriſma.

De Aneuriſmate *Barthol. tract. propr. Chifflet obſ. 14. & ſeqq. Claudin. conſ.67.fol.157. Dodonæus obſer. cap. 51. fol. 85. Fonſec. tom. 1. conſ. 60.*

fol.216. Idem tom.2. conſ.53. fol.150. Hildan cent. 3. obſ. 42. fol. 414. & obſer. 44. fol.419 Idem cent.4. obſer.70. fol.122. Horſth. part. 2 lib.4. obſer.1. fol.319. Schench.obſ.lib.5.fol.786 Siluatic. tract. prop.

de Aneuriſmate in pectore oborto *Diomed. Corn. conſ.8. fol.73.*

Angina.

de Angina. *Amatus cent. 3. curat. 28. Idem cent. 7. curat. 90. Ballon. tom. 1. conſ. 54. fol. 280. Claudin. conſ. 71. fol. 166. & conſ. 88. fol. 209. Crucius de Quæſitis per Epiſ. cap. 10. fol. 139. Epiphan. hiſt. 75. fol. 221. Frambeſar. fol. 191. Genath. decad. 5. diſputat. 5. Guarinon. conſ. 546. fol. 637. Horſt. obſer. fol. 145. Læl. à Fonte conſ. 105. fol. 283. Mercat. conſ. 2. fol. 5. Moccha conſ. 103. fol. 141. & conſ. 120. fol. 163. Montagnan, conſ. 90. fol 120. & 124. Montan. conſ. 120. fol. 282. Plater. obſ. lib. 1. fol. 380. & 385. Poterius cur. 35. cent. 1. fol. 35. & ſeqq. Renealm. obſ. 103. fol. 75. Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 22. fol. 81. Schelz. conſ. fol. 204. Tinell. conſ. 30. fol. 306. Valleriol. lib. 2. obſ. 10. fol. 115. & lib. 6. obſer. 10. fol. 259. Vittichius conſ. 21. & ſeqq. fol. 202.*

Angina comitata.

de Angina ex ſuppreſſis menſibus. *Zacut. de Medic. Princip. Hiſt. lib. 1. hiſt. 77. fol. 134.*

de Angina, & lethalibus Vlceribus. *Mercat. conſ. 24. fol. 134.*

de eadem cum febre maligna, & veneno à ſanguine grumeſcente in ſtomacho. *Io. Coll. fol. 183.*

de eadem cum diſtillatione per interualla. *Zecch. conſ. 23. fol. 119.*

de

de eadem per ſuppurationem ſoluta. *Horſt. obſer. fol.* 143. *lib.* 3.

de Abſceſſu Tonſillarum foràs erumpente. *Dodonæus obſer. cap.* 15. *fol.* 27.

de Inflammatione Tonſillarum cum tuſſi ſicca, dolore thoracis, & Raucedine *Claudin. conſ.* 115. *fol.* 275.

de ingenioſa Anginoſi tumoris cura *Schench. obſ. fol.* 242.

de Angina poſt Dyſenteriam. Hildan. *cent.* 3. *obſ.* 27. *fol.* 390.

de eadem ex ſuppreſſo Puerperio, & ſectione Iugularium. *Zacut. de PP. Hiſt. lib.* 1. *obſer.* 57. *fol.* 139.

de Angina extrinſecùs inciſa. *Beninen. cap.* 38.

de eadem, & ſectione Iugularium, & exhibitione cataractici eodem die. *Zacut. de Princip. Hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 74. *& obſer.* 55. *fol.* 134.

de Angina laryngotomia curata. *Nicol. Fontan. exemp.* 3. *fol. fol.* 11. *Schench. obſer. fol.* 245.

de Angina admirabili. *Marcell. Donat. Hiſt. med. lib.* 3. *fol.* 87.

de Angina canina, & ſcarificatione ſub Mento, *Zacut. Hiſt. lib.* 1. *obſer.* 54. *fol.* 132.

de latente, ac difficili Angina. *Dodonæus obſer. cap.* 18. *fol,* 30. *Tulp. lib.* 1. *c.* 51.

de Angina per reſolutionem materiæ ſoluta. *Horſt. obſ. lib.* 3. *obſ.* 3. *fol.* 145.

de Angina notha. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 230.

de Amygdalarum tumore, & dolore cum Hemicrania *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.* 224.

de Tonſillarum tunica foraminibus peruia, imperitis aliquando in earumdem Inflammatione, vlcerum faciem ementiente. *Schench. obſer.*

lib. 2. *fol.* 227.
de quodam ab Vuulæ, Tonsillarum, ac Glandularum inflammatione penè suffocato. *Schench. obs. fol.* 228. *lib.* 2.
de Phlegmone ad Guttur sæpè recurrente secreto curata. *Schench. obs. fol.* 231.
de affluxu sanguinis in Angina sæpius recurrente. *Schench. obs. fol.* 239.
de Angina lethali citò suffocante. *Schenchius. Ibidem.*
de Angina sanguinea sola inedia curata. *Schenchius ibidem.*
de Angina sectione linguæ curata. *Schenchius. ibidem.*
de experimentis contra Anginam. *Schench. obser. fol.* 241.
de Angina Epidemica, & maligna. *Schench. obser. lib.* 6. *fol.* 855.

Animus.

de Animi Passionum miris effectibus. *Marcell. Donat. Hist. lib.* 3. *fol.* 186. *Plater. obs. fol.* 39. *vsque ad fol.* 56.
de animi Deliquio cum difficultate Pectoris, & Tussi. *Horst. libr.* 3. *obs.* 16. *fol.* 180.
de Morte ex nimio gaudio. Vide *Mors.*

Antimonium.

an Antimonium Hernioſis conueniat. *Nicol. Font. epist.* 11. *fol.* 63.
de Hernia Ventriculi ex Antimonij vsu. *Hildan. cent.* 3. *fol.* 563.
de Hydrope Tympanitide ab assumpto Antimonio. *Lotich. obs. lib.* 4. *fol.* 326.

Anus.

de Ani procidentia *Cermison cons.* 19. *fol.* 30. *Moc-*

cha

In Directorio Medico-pract.

Capitum.

de Vertigine, Paralysi, Convulsione, ac Glandula-
rum [illegible] post sebrem. *Schenck.*
obs. fol. 444.

de Capitis dolore Cæsar sæpe recurrente sæpe
[illegible] *obs. fol. 191.*

de Capitis dolore ab Angina supra accessione.
Schenck. obs. fol. 119.

de Capitis dolore ciro sufforante. *Schenckius*
Spicil.

de Angina Lorgiana sola inedia curata. *Schen-*
ckius ibidem.

de Angina Scholis hujus cæde. *Schenckius*
ibidem.

de experimentis circa Anginam. *Schenck. obs.*
fol. 144.

de Angina Epidemica, & maligna. *Schenckius*
lib. 2. fol. 855.

Animæ.

de Animæ Passionum circa effectibus. *Horstii.*
Dunst. Hist. lib. 3. fol. 186. Plater. obs. spe-
ctator ad fol. 56.

de vehementi Deliquio circa difficultatem Partûs ; &
Tulpii. *Horst. libr. 3. obs. 16. fol. 180.*

de Morte ex animo gaudio. *Vide Mort.*

Annonæ.

de Annona in Hungaria convenient. *Nicol. Sent.*
epist. 11. fol. 63.

de Hernia Ventriculi ex Anchoroni alu. *Hildes-*
rent. 3. fol. 163.

de Hydrope Tympanitide ab Allii usu. *Fernelii*
obs. Lenick. obs. lib. 4. fol. 376.

Animi.

de Animi proclivitate Carnificum confer. *fol. 50. Mor-*
cha

*cha conſ.*126.*fol.*172. *Vgo conſ.*89.*fol.*75.
de Ani procidentia, & tumore Hæmorrhoidum. *Amat. cent.*5. *curat.*93.
de Ani procidentia,& Epilepſia *Mercurial. tom.*4. *conſ.*45. *fol.*98.
de Vlcere Ani. *Trincauell. libr.* 3. *conſ.* 113. *fol.* 308.
de Ani Abſceſſu. *Hildan. cent.*5. *obſ.*63. *fol.* 348. Vide *Abſceſſus.*
de Ani tumore lethali. *Tulp.obſ.lib.*3.*cap.*10.
de Ani dolore quarta hora à ſoluta Aluo. *Tulp. obſ.lib.*3. *cap.*11.
de Ani Ardore, & inflammatione ex contactu calidorum *Plater. fol.*445.
de Ani pruritu, & Melancholia. *Mercurial. tom.*4. *conſ. fol.* 156.
de Ani Condylomate. *Amatus cent.*2. *curat.* 87. *cent.*5. *curat.*10. *Montagnan.conſ.*171. *fol.*188. *Plater.lib.*3.*fol.*626.
de Ani clauſione. *Beniuen. cap.*29. *Hildan,cent.*1. *obſ.*73. *fol.*85.

Antrax, ſeu Carbo,

de Carbunculo in oculi palpebra inferiori. *Amat. cent.*1. *curat.*97. *cent.*4. *cur.*9.
de Carbone circa Os, & Labra teterrimo. *Schench. obſ.lib.*1.*fol.*226.
de eodem in Mammilla. *Amat. cent.* 3. *curat.* 46.
de eodem in Dorſo. *Plater.lib.*2.*fol.*516.
Carbunculi, Antraces, & Exanthemata etiam intra corpus apparent. *Schenchius obſer.libr.*6.*fol.* 876.
Carb unculus,quo tempore Italiæ nouusMorbus. *Schench. obſer.lib.*5.*fol.*788.

Apoplexia

Apoplexia.

de Apoplexia. *Dodonæus obs. cap.8. fol. 14. Epiphan. Hist. 71. fol. 211. Frambesar. cons. 1. fol. 114. Guarinon. cons. 452. fol. 511. Moccha cons. 104. fol. 142. Montan. cons. 53. fol. 137. Plater. obser. lib. 1. fol. 13. & seqq. Idem lib. 2. fol. 339. Roderic à Fonsec. tom. 2. cons. 91. fol. 272. Scholtz. cons. 35. fol. 91. & seqq.*

Apoplexia Comitata.

de Apoplexia ex sanguine. *Chifflet obs. 4. & seq. fol. 3. Nicol. Fontan. exemp. 12. fol. 30. Schench. obs. lib. 1. fol. 79. Tulp. lib. 1. cap. 7. Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib. 1. hist. 33. fol. 63.*

de eadem à plethora, & Alui obstuctione. *Schench. obs. fol. 87.*

de eadem ex suppressa Hæmorrhagia consueta. *Hildan. cent. 3. obs. 11. fol. 355.*

de eadem à Pituita, & Aqua. *Schench. obs. fol. 83.*

de eadem à Melancholico humore. *Idem ibidem.*

de eadem à calidis humoribus. *Schench. fol. 86.*

de eadem à Flatibus, Vapore, & Fumo. *Schench. obs. fol. 84.*

de eadem ex Vini odore. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 10. fol. 10.*

de eadem à Lunæ radiis, Terræmotu, fulmine, &c. *Schench. obs. fol. 88.*

de eadem ex Ictu Bombardæ audito. *Amatus cent. 3. curat. 22. Schench. obs. fol. 89.*

de eadem ex lapidis ictu. *Nicol. Fontan. discurs. 6. fol. 92.*

de eadem ab accepto colapho. *Beniuen. de abdit. cap. 105. Hildan. cent. 5. obs. 85. fol. 392. Schench. obs. fol. 89.*

de

Directorij Medico-practi.

Apoplexia.

de Apoplexia. Dodonæus obs. cap. 3. fol. 174. Ephem. Germ. Dec. 1. an. 7. obs. 211. Prosper. Calen. cons. 2. fol. 3. Hafenreffer. cons. 452. fol. 531. Albertin. cons. 174. fol. 741. Montan. cons. 53. fol. 237. Plater. obs. lib. 1. fol. 25. & seqq. Schenk. lib. 2. fol. 349. Horstius à Forest. tom. 2. cons. 91. fol. 172. Salmuth. cent. 4. fol. 91. & seqq.

Apoplexia Convulsiva.

de Apoplexia ex Sanguine. Chiffle. obs. 45. & seq. fol. 2. Nicol. Fontan. exemp. 12. fol. 30. Schenck. obs. lib. 1. fol. 29. Trip. lib. 2. cap. 7. Zacut. de Prax. Med. hist. lib. 2. hist. 53. fol. 62.

de eadem à Pituita, & Alui obstructione. Schenck.

de eadem ex suppressa Hæmorrhagia convulsiva. Schenck. lib. 3. obs. 13. fol. 351.

de eadem à Sanie, & Aqua. Schenck. obs. fol. 1.

de eadem à Medica alio humore. Hieronymus.

de eadem à calidis humoribus. Schenck. fol. 8.

de eadem à Flatibus, Vapore, & Fumo. Schenck. obs. fol. 14.

de eadem ex Vini odore. Zacut. de P. P. Med. Hist. lib. 2. obs. 16. fol. 56.

de eadem à Luna radiis. Tarantæus, fabulosa & Schenck. obs. fol. 38.

de eadem ex Icta Bombardæ sclopeti. Amatus Lusit. 3. Curat. 22. Schenck. obs. fol. 89.

de eadem ex lapidis ictu. Nicol. Fontan. obs. seu hist. fol. 92.

de eadem ab accepto colaphо. Zacutus de obstr. sup. 1. 1. Hildan. cent. 3. obs. 83. fol. 301. Schenck. obs. fol. 89.

de

de eadem ex Capitis rima. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 6.
de eadem ex Cerebri concuſſione. *Horſt. lib.* 2. *obſ.* 5. *fol.* 82.
de eadem cum Paralyſi, & Comate. *Scholtz. conſ.* 325. *fol.* 990.
de Apoplexia, & Paralyſi. *Mercurial. tom.* 4. *conſ.* 59. *fol.* 131.
de eadem cum Paralyſi, & imminuta Memoria. *Poterius cent.* 2. *curat.* 95. *fol.* 97.
de Apoplexia non forti in Hemiplagiam lateris dextri deſinente. *Lotichius obſ. lib.* 2. *fol.* 163. & *fol.* 169. *Schench. obſ. fol.* 91.
de Apoplexia in Paralyſim dextri lateris deſinente cum ſopore lethali. *Lotichius obſer. libr.* 2. *fol.* 165.
de Apoplexia lethali. *Lotichius obſ. libr.* 2. *fol.* 168. 172.
de Apoplexiæ cauſis. *Schench. obſer. fol.* 91.
de Lethalibus ſignis in Apoplexia. *Idem ibidem.*
de Remediis Apoplecticorum. *Idem fol.* 91.
de Apoplecticis reuiuiſcentibus. *Schench. obſer. fol.* 94. *Zacut. de PP. med. Hiſt. libr.* 1. *obſer.* 32. *fol.* 63.
de eadem, & Catarrho. *Montan. conſ.* 57. *fol.* 145.
de eadem ex obſtructione carotidum. *Guarinon. conſ.* 452. *fol.* 511.
de eadem cum profluuio Hæmorrhoidum, & calculo Renum *Fauentin. conſ.* 34. *fol.* 252.
de eadem cum calculo Renum, & Hydrope. *Brunner. conſ.* 23. *fol.* 135.
de Apoplexiis admirandis. *Marcell. Donat. hiſt. lib.* 2. *fol.* 58.
Apoplexia ritè fluentibus menſtruis, repetita cephalicæ ſectione curatur: *Zacut. de PP. Hiſt.*

*lib.*1. *obſ.*31. *fol.*64.

deſperata Apoplexia, Cucurbitula in occipite ſcarificata curatur. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. obſ.*31. *lib.*1. *fol.*64.

Aqua frigida.

ex immerſione in Aquam frigidam ſymptomata, & mors. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 95. *fol.* 120. & *cent.*3. *obſ.*50. *fol.*431. & *obſer.*46. *fol.*424. & *ſeqq.*

ex eiuſdem potu Lypothimia. *Beninen.cap.*16. *Hildan. cent.*4. *obſ.*38. *fol.*72. & *cent.*5. *obſer.* 29. *fol.* 261.

ex Aquæ frigidæ potu Mors. *Amat. cent.* 2. *cur.* 62. *Hildan. cent.*3 *obſ.*48. *fol.*430. *Malcell. Donat. Hiſt. Med. lib.* 4. *fol.* 202. *Zacut. de Prin. Med. Hiſt.*18. *lib.*6. *fol.*963.

Aquæ frigidæ lotio oculis noxia. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 27. *fol.*41.

de Aquis venenatis. *Schench. obſ. libr.* 7. *fol.* 924.

Aquæ Thermales.

de vſu Thermarum in Melancholia Hypochondriaca. *Guargant. fol.* 167.

de eiſdem in Catarrho. *Montan. conſ.* 147. *fol.* 355.

de eiſdem in Vtero gerentibus. *Moccha conſ.*122. *fol.* 167.

de eiſdem in tumore flatulento aquoſo. *Bruner. conſ.*54. *fol.*299.

de eiſdem pro præſeruatione ab arenulis. *Augen. tom.*2. *lib.*6. *Epiſt.fol.*101.

de eiſdem in vehementi ſingultu, & reſpirandi difficultate. *Trincanell. libr.* 3. *conſ.* 127. *fol.* 327.

Thermarum

lib. 1. obſ. 33. fol. 64.
deſperata Apoplexia, Cucurbitula in occipite
ſcarificata curatur. Zacut. de P. M. Hiſt.
obſ. 34. lib. 1. fol. 64.

Aqua frigida.

per immerſionem in Aquam frigidam ſymptomata,
& mors. Hildan. cent. 1. obſ. 95. fol. 130. &
cent. 2. obſ. 30. fol. 432. & obſer. 46. fol. 460.
ſeqq.

ex ſtridore pectoris Lypothimia. Horſtius cap. 16. Hildan.
cent. 1. obſ. 58. fol. 72. & cent. 2. obſer. 29.
fol. 161.

ex Aquæ frigidæ potu Mors. Hild. cent. 2. obſ. 30.
fol. 432. Horſtius cap. 16. Hildan. lib. 4. fol. 202. Zacut. de Prax.
lib. 6. fol. 363.

Argyrodactylus, ocio oculus noxius. Hildan. cent. 1.
obſ. 41.

de eodem in manibus. Schenck. obſ. lib. 3.

Aquæ Thermales.

de eodem Thermarum, in Melancholia Hypochon-
driaca. Cuorgani. fol. 167.

de eisdem in Catarrho. Montan. conſ. 2. obſ. fol.
153.

de eisdem in Vero gretismo. Montan. conſ. 83.
fol. 167.

de eisdem in tumore flatulento regnante. Montan.
conſ. 4. lib. 2.

de eisdem pro præſervatione ab arthrite. Augen.
ſan. 2. lib. 6. Epiſt. fol. 914.

de eisdem in rachialgia longiori, & inveterata
Sciaticam. Zacut. lib. 3. obſ. 102. fol.
242.

Thermarum

Thermarum hauſtu quidam à Tertiana continua liberatur. *Schench. obſer. libr.6. fol.*816.

Aquæ Thermales Particulares.

de Aquis Calderianis. *Maſſa par.* 1. *Epiſt.* 26. *fol.* 127.

de Aquis Tiberinis. *Augen. tom.*2. *Epiſt.libr.*6. *fol.* 101.

de Aquis Valderianis. *Gall. libello proprio. Mocchaconſ.*133. *fol.*181. *conſ.*157. *fol.* 216.

de Aquis Lucenſibus. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 23. *fol.* 50.

de natura Aquarum ſpontè calidarum. *Mundella epiſt.*19. *fol.*268.

de Balneo Sancti Marini. *Theodoſ. Epiſt.* 52. *fol.* 309.

Aqua Vitæ.

de Aqua Vitæ Iuniſperina. *Horſt. Epiſt. ſect.* 16. *fol.*480.

de Aqua Vitæ in affectionibus capitis. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.*162.

Arenulæ.

de Arenulis. *Epiphan. hiſt.* 58. *fol.* 177. *Montagnan.conſ.*153. *fol.*172. *Montan.conſ.*271. *fol.*313

Arenulæ cum aliis Affectibus.

de Arenulis, & dolore in Vertice Capitis. *Claud. conſ.*102. *fol.*242.

de eiſdem cum debili concoctione. *Claud.conſ.*132. *fol.*234.

de eiſdem cum tumore cruris. *Venuſt. conſ.* 104. *fol.*284.

de eiſdem cum Vrinæ ardore, & difficultate. *Guarinon. conſ.*615. *fol.*736. *& conſ.*72. *fol.*85.

Arenulas nonnunquam citra litliaſim præſertim in febribus, excerni, neque ſemper neceſſe

esse Renes calculosos Arenulas reddere. *Schench. obser. lib. 3. fol. 516.*

Argentum Viuum.

ex Mercurij vsu Mors sequuta. *Hildan. cent. 3. obs. 92. Lotichius obs. lib. 4. fol. 289. Zacut. de PP. Hist. lib. 1. obs. 51. fol. 129.*

de Mercurij præstantia in lue gallica. *Zacut. loc. cit. obs. 52. fol. 130. & seqq.*

Grauidas lue infectas Mercurij vnctione vti posse. *Hildan. cent. 5. obs. 97. fol. 432.*

etiam Pueris eandem vnctionem adhiberi posse. *Idem ibidem.*

quomodo euitetur sputum ab inunctione Mercurij. *Amat. cent. 5. curat. 22.*

vtrum Argenti Viui inunctio Arthriticis conueniat. *Hildan. cent. 4. obs. 82. fol. 146.*

de Mercurij cingulo. *Hecstetter. decad. 3. obs. 7. fol. 242. Hildan. cent. 5. obs. 93. fol. 427.*

Guttulæ Argenti Viui in defuncta inuentæ. *Nicol. Font. exemp. 37. fol 105.*

cuidam Mercurius assiduo vsu Venas penetrans, in iisdem fluere, & refluere visus est. *Schench. obs. lib. 7. fol. 990.*

Argenti Viui haustu quidam extinctus sanguine in corde coagulato. *Schench. obser. libr. 7. fol. 988.*

Argenti viui vapore per imprudentiam naribus admisso, subitò aphonos factus concidit. *Idem ibidem.*

Hydrargyri virulentia aurifaber admirandam, ac sæuam conuulsionis speciem incurrit: qua ille manu dextra perpetuò ventrem pulsando non minùs, quàm si Argenti frustum ad incudem dilatare, sinistra verò idem versare, eumdémque

que ſubinde tonum ſeruare viſus eſt. *Schench. Ibidem.*

de caſu capillorum, tremore, variiſque accidentibus, quæ aurifici acciderunt. *Idem ibidem.*

de Morbis ex fumis metallicis. *Horſt. part. 2. lib. 2. obſer. 25.*

ex Argenti Viui Inunctione Neruorum opticorum obſtructio. *Hildan. cent. 5. obſ. 13. fol. 235.*

Arſenicum Vide *Venenum.*

Arteria.

de Aſperæ arteriæ Vlcere. *Zacut. de P P. M. Hiſt. lib. 2. hiſt. 2. fol. 162.*

de vulnere Aſperæ Arteriæ. *Zacut. ibidem. Hiſt. 42. fol. 258.* Vide *Vulnus.*

de hæmorrhagia ex vulnerata Arteria. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ. 12.*

de Arteria vulnerata, poſtmodùm ſanata, & denuò ex animi commotione aperta. *Hildan. cent. 1. obſ. 18. fol. 35.*

de vulnere laryngis cum amiſſione Vocis. *Schench. obſ. lib. 2. fol. 230.*

de ſagitta cuidam ſecundùm Guttur inflicta. *Idem ibidem.*

de Arteriarum pulſatione in vniuerſo corpore, & obæſitate. *Fernel conſ. 18. fol. 37.*

de Arteriarum in vniuerſo corpore pulſatione, & Hypochondriaca. *Mercur. tom. 3. fol. 87.*

de pulſatione Arteriæ Stomaci. *Cermiſ. conſ. 1. fol. 20.*

de Arteriarum dilatatione, & motu *Theodoſ. epiſt. 8. fol. 83.*

de Arteriæ Venoſæ mira amplitudine. *Hildan. cent. 2. obſ. 89. fol. 289.*

Arteriæ aſperæ, ſi quid illapſum fuerit, quid agen-

dum. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 36. *fol.* 49.

de arteriotomia. *Nicol. Font. exemp.* 15. *fol.* 50. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 54. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 48. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 2. *Hist.* 43. *fol.* 260.

de Arteriis Capitis à Vertice ad occipitium vsque dilatatis, & adeò intumescentibus, vt varices repræsentarent. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 16.

de Asperæ Arteriæ & laryngis cartilaginibus osseis factis. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 229.

de Asperæ Arteriæ Vlceribus, cum reiectione ephelcidum, aut eiusdem corporis. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 229.

de sagitta cuidam secundùm Guttur inflicta, & ingeniosè educta. *Schench. ibidem.*

de obstructionibus Arteriarum leuium pulmonis. *Schench. lib.* 2. *fol.* 305.

de Arteriarum leuium obstuctione. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *hist.* 12. *fol.* 187.

Crudi taberculi, iuxtà leues pulmonum Arterias nati, & in abscessum versi, cum pulsus inæqualitate, Historia. *Idem ibidem.*

Arteria aorta totossea. *Idem ibidem.*

Callus in Arteria magna obortus, cordis diuturnam palpitationem, & tandem etiam asphyxiam cum aliis in pectore ratis pariens, visus. *Idem ibidem.*

de magna Arteria quatuor digitos dura infrà, & suprà renes. *Schench. lib.* 2. *fol.* 309.

Calculi ad basin Arteriæ Magnæ nati, & retorrida bile in arterias effusa, & in tophi nigri speciem concreta, duo ex vehementi pilæ lusu, repentina morte sublati. *Idem ibidem.*

Arterias vulneratas, nonnunquàm coalescere.

Idem

item. Hildan. cent. 1. obs. 36. fol. 49.
de Arteriotomia. Excel. Fern. exemp. 33 fol. 300. Schenck. obs. lib. 1. fol. 34. Tulp. lib. 1. cap. 42. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. Hist. 43. fol. 360.
de Arteriis Capitis, Vertice ad occipitium vsque dilatatis, & adeò intumescentibus, vt pulsus repræsentarent. Schenck. obs. lib. 2. fol. 116.
de Asperæ Arteriæ & laryngis cartilaginibus ossea. factis. Schenck. obs. lib. 2. fol. 219.
de Asperæ Arteriæ Vicinibus, cum resectione ejusdem coalescunt eiusdem corporis. Schenck. obs. lib. 2. fol. 219.
de Sagitta quidam secundùm Cursus inflicta, & sagittabosè edacta. Schenck. ibidem.
de obstructionibus Arteriarum lentam pulmonis. Schenck. lib. 2. fol. 305.
de Arteriarum lesionis obstructione. Zacut. de PP. Med. lib. 2. hist. 32. fol. 137.
Cordis tuberculi, inviti lenti pulsantis Arteriarum, & in abscessum verti, cum pulsus insensibilis, Historia. Idem ibidem.
Arteria aorta totoffea. Idem ibidem.
Cordis & Arteria tunicæ ita effectæ, cordis diuturnum palpitationem, & deinceps etiam asphyxiam inducant illis in pectore calidum sentiat, Historia. Idem ibidem.
de rutgea Arteria quatuor digitos dimidio latiore, & supra repetita. Schenck. lib. 2. fol. 102.
Calculi ad basin Arteriæ Magnæ enati, & thoracis ossa in arteriæ effecta, & in tophi magni specierum concreta, dirosque vehementiori pulsu latus, repentina morte subducti. Idem ibidem.
Arteriis vulneratis, nonnunquam conficiendo.

Idem ibidem.
inciſa Arteria, ferè mortuus quidam. *Idem ibidem.*

Arthritis.

de Arthritide. *Ballon. libr. 2. conſ. 3. fol.* 193. *Bauer. conſ.* 28. *fol.* 41. *conſ.* 39. *fol.* 52. *Bruner. conſ.* 72. *fol.* 369. *Chifflet. obſer.* 45. *fol.* 38. *Claudin. Reſponſ. Med.* 34. *fol.* 110. *& conſ.* 7. *fol.* 21. *conſ.* 48. *fol.* 111. *conſ.* 91. *fol.* 218. *Crucius de Quæſit. cap.* 2. *fol.* 8. *Eraſt. conſ.* 13. *fol.* 216. *Fernell. conſ.* 12. *fol.* 16. *& ſeqq. Frambeſar. fol.* 448. *Genath. decad.* 1. *diſput.* 7. *decad.* 3. *diſput.* 7. *Guarinon. conſ.* 267. *fol.* 278. *conſ.* 405. *fol.* 463. *conſ.* 450. *fol.* 509. *conſ.* 612. *fol.* 733. *Horat. Augen. tom.* 1. *libr.* 12. *Epiſtol.* 5. *fol.* 145. *Horſt. lib.* 3. *p.* 2. *obſ.* 6. *fol.* 12. *Lælius à Fonte conſ.* 33. *fol.* 103. *Matthæus de Gradi. conſ.* 61. *fol.* 89. *conſ.* 87. *fol.* 82. *conſ.* 90. *fol.* 86. *Mecurial. tom.* 2. *conſ.* 12. *fol.* 33. *conſ.* 73. *fol.* 178. *Moccha conſ.* 89. *fol.* 122. *conſ.* 138. *fol.* 187. *Montagnan. conſ.* 238. *fol.* 259. *& ſeqq. Montan. conſ.* 323. *fol.* 776. *& ſeqq. Plater. libr.* 1. *obſeruat. fol.* 458. 460. 465. *Poterius cent.* 1. *cur.* 34. *fol.* 35. *Idem cent.* 1. *curat.* 46. *fol.* 42. *Idem cent.* 2. *cur.* 42. *fol.* 47. *& cent.* 2. *cur.* 99. *fol.* 99. *& cent.* 3. *curat.* 67. *fol.* 58. *& ſeqq. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 52. *fol.* 186. *conſ.* 97. *fol.* 300. *Idem tom.* 2. *conſ.* 35. *fol.* 100. *Scholtz. conſ.* 12. *& duobus ſeqq. id eſt à fol.* 41. *vſque ad* 50. *& conſ.* 229. *& tribus. ſeqq. id eſt à fol.* 670. *vſq. ad* 683. *& conſ.* 241. *& quatuor ſequen. id eſt à fol.* 711. *vſque ad* 729. *& 369. fol.* 1016. *Solenand. Sect.* 4. *conſ.* 22. *& ſeqq. ideſt à fol.* 389. *vſq.*

vsq. ad 412. *Idem sect.* 5. *cons.* 2. *fol.* 442. *cons.* 4. *fol.*454. *Trincauell. libr.* 3. *à cons.* 87. *vsque ad* 94. *idest à fol.* 274. *vsque ad* 281. *Venust.* 1. *par. cons.* 119. *fol.* 317. *Idem* 2. *par. cons.* 19. *fol.* 133. *Vitiich. cons.* 62. *fol.* 445. *Zenb. cons. fol.* 21.

Arthritis Comitata.

de Arthritide cum Melancholia. *Montan. cons.* 324. *fol.*780.

de eadem cum Melancholia, & Renum affectu. *Scoltz. cons.*246. *fol.*732. *Soleand. sect.* 4. *cons.* 21. *fol.*382.

de eadem cum Vigiliis, & Alui constipatione. *Scholtz. cons.*248. *fol.*247.

de eadem cum Melancholia, œdemate, Tremore, Torpore, Lue Venera. *Mercurial. tom.* 2. *cons.* 46. *fol.*116.

de eadem cum Paralysi, & febre. *Trincauell.libr.*3. *cons.*99. *fol.*289.

de eadem cum Thoracis grauitate, & metu Apoplexiæ. *Fauentin. cons.*1. *fol.*20.

de eadem cum Oblitione, & Vlcere in crure. *Trincauel. lib.*3. *cons.*95. *fol.*282.

de eadem, & Cacochymia. *Solenand. sect.*5. *cons.*8. *fol.* 467.

de eadem cum Tumore laxo totius corporis. *Manard.lib.*14. *epist.*5. *fol.*321.

de eadem cum Atrophia. Febre & Colica. *Bruner. cons.* 73. *fol.*372.

de eadem, & calculo. Vide *Calculus.*

de eadem cum Gonorrhœa, calculo, & Lue Venerea. *Io.Coll. cosm. fol.*219.

de Arthritide à Lue Venerea. *Poterius cent.* 3. *cur.* 100. *fol.*83. *Renealm.obs.*51. *fol.*34. *& obs.*69. *fo.*48.

de

efq; ad 21. Idem fol. 5. conf. 2. fol. 422. conf. 2. fol. 454. Trincall. libr. 3. a conf. 67. efq; ad conf. 2. fol. 574. usque ad 581. Fernel. 1. path. conf. 119. fol. 313. Idem 2. path. conf. 13. fol. 334. Fernel. conf. 62. fol. 431. Zacut. conf. 28. fol. 27.

Archilis Cardiaca.

de Archilide cum Melancholia. Alnutus. conf. 144. fol. 780.

de eadem cum Melancholia, & Phrenesi videas Sudet. conf. 246. fol. 713. Salust. fall. 4. conf. 27. fol. 18.

de eadem cum Vigiliis, & Alui constipatione, videas conf. 42. fol. 167.

de eadem cum Melancholia, Oedemate, Tremore, Epilepsia, & Vertig. Vide Vercell. Montaltus. tom. 1. conf. 65. fol. 116.

de eadem cum Paralysi, & febre. Trincall. conf. 93. fol. 289.

de eadem cum Thoracis genitura, & inusta Apoplexia. Fernelius. conf. 1. fol. 20.

de eadem cum Oblivione, & Ulceri in cute. Montalt. lib. 3. conf. 95. fol. 282.

de eadem, & Cacochymia. Salust. fall. 3. conf. 4. fol. 667.

de eadem cum Tumore laryngis compositi. Montalt. lib. 2. conf. 5. fol. 121.

de eadem cum Asophia, Febre & Colica. Alnutus. conf. 71. fol. 371.

de eadem, & calculo. Vide Calculus.

de Cidem cum Gonorrhoea, calculo, & Tussi. Ferrarien. lib. 2. conf. 1. fol. 19.

de Archilide à Lue Venerea. Ferrarien. tom. 1. lib. 200. fol. 83. Rondelet. conf. 1. fol. 34.

de

de eadem cum lue Venerea, febre, & aliis. *Poterius cent. 2. curat. 84. fol. 89.*
de eadem cum Scabie. Vide *Scabies.*
de eadem, & Tumore Scyrrhoso Vteri. *Solenand. 1. conf. 19. fol. 76.*
de eadem cum Dolore Capitis, & Ventriculi imbecillitate. *Trincauell. fol. 288.*
de eadem cum Hæmorrhagia. *Mercurial. tom. 1. conf. 32. fol. 73.*
de eadem cum Vermibus. *Mercur. ibidem conf. 38. fol. 86.*
de eadem cum Sterilitate. *Idem conf. 75. fol. 168.*
de eadem in Puerpera. *Plater. obs. libr. 2. fol. 460.*
de eadem, & conuulsionib. in Puerpera. *Horst. epist. sect. 2. fol. 348.*
de eadem post Dysenteriam. *Plater. fol. 468.*
de doloribus partium diuersarum post Dysenteriam, tandem per abscessus solutis. *Horst. par. 2. lib. 3. obs. 11.*
de eadem cum Impotentia ambulandi. *Manard. libr. 16. epist. 3. fol. 357. Montagnan. conf. 237. fol. 255.*
de eadem cum distillatione. *Manard. libr. 18. epist. 5. fol. 395.*
de eadem cum resolutione Cruris. *Valleriol. lib. 1. obser. 3. fol. 15.*
de eadem à Pituita, & Bile. *Vittichius conf. 61. fol. 444.*
de eadem ex Plethora. *Schench. obser. libr. 5. fol. 749.*
de eadem, & Ardore vrinæ. *Vittich. conf. 63. fol. 457.*
de Arthritide vaga, Scorbutica. *Horst. epist. sect. 2.*

fol. 348. *& par.* 2. *libr.* 3. *obseru.* 10. *&* 13. *Mercurial. tom.* 3. *cons. fol.* 88.

de doloribus vagis partium externarum à diluuie Serosa, Periostia, Membranosumque genus diuellente. *Horst. loc. cit. obs.* 12.

de Arthritide cum Febre. *Horst. par.* 2. *libr.* 3. *obs.* 6. *&* 7. *Poterius cent.* 1. *cur.* 11.

de Arthritide chymicis remediis curata, *Renealm. obs.* 25. *fol.* 16. *obser,* 39. *fol.* 26. *obser.* 61. *fol.* 43. *obs.* 84. *fol.* 60. *obser.* 98. *fol.* 60. *obser.* 174. *fol.* 133.

de dolore diuersarum partium. *Renealm. obs.* 70. *fol.* 49.

de Arthritide, cum Tophis, & Nodis. *Poter. cent.* 3. *curat.* 99. *fol.* 82. *Schench. obs. lib.* 5. *fol.* 764.

de Arthritide in Muliere. *Poter. cent.* 3. *curat.* 48. *fol.* 44.

de Artuum doloribus stato tempore recurrentibus. *Horst. par.* 2. *lib.* 3. *obs.* 12.

de vehementi, & periculoso dolore Collum, Nucham, ac Ceruicem affligente. *Horst. par.* 2. *libr.* 3. *obs.* 17.

de dolore superficiali diuersarum partium ab erysipelate frequenter affligente. *Horst. ibidem obser.* 19.

de Arthritide inueterata, rortura sanata. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 79. *fol.* 79. *fol.* 91.

de Arthritide in Puero quinque annorum. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 82. *fol.* 145.

de Arthritide Hepatica. *Lotichius obs. lib.* 4. *fol.* 297.

de Arthritide epidemica, qua cuiusuis ætatis, & sexus animalia corripiuntur. *Schenchius obs. lib.* 5. *fol.* 747.

Index Prior.

fol. 13. & per. 2. libr. 1. obser. 10. & 1. 3. Horstius. cons. 3. cons. fol. 88.

de doloribus vagis per totum corpus cum febre & diuersis Symptomatis, Pestilentia, Membranosamque genus affectus. *Horst. loc. cit. obs. 11.*

de Arthritide cum Febre. *Horst. par. 1. libr. 2. obs. 6. & 36. 7. Parreus cent. 1. cur. 71.*

de Arthritide chronica inueterata cum Febre. *Horstius obs. 13. fol. 16. obser. 39. fol. 26. obser. 61. fol. 41. obs. 84. fol. 60. obser. 98. fol. 60. obser. 27. & fol. 133.*

de dolore circa partum. *Horstius. obs. 110. fol. 46.*

de Arthritide cum Tophis, & Nodis. *Parei decem. 1. cur. 39. fol. 81. Schenck. obs. lib. 3. fol. 364.*

de Arthritide in Mulicre, *Parei. cent. 3. curat. 58. fol. 44.*

de Arthritide doloribus ferè totum corpus occupante vexatissimis. *Horst. par. 2. lib. 3. obs. 11.*

de vehementi, & periculoso dolore Cerebri, Nuchæ, & Cervicem affligente. *Horst. par. 2. libr. 3. obs. 17.*

de dolore superficiali disseminato partium ab erysipelate frequentes affligente. *Horst. ibidem obser. 19.*

de Arthritide inueterata, corrosa fauces. *Horstius cent. 1. obs. 31. fol. 79. fol. 95.*

de Arthritide in Pueris quibusque rarissima. *Horstius cent. 4. obs. 81. fol. 145.*

de Arthritide Hispanica. *Lusitan. obs. lib. 4. fol. 297.*

de Arthritide epidemica, qui cum multa aliis Scriptoribus præclara contigerunt. *Schenkius obs. lib. 3. fol. 340.*

Post

Noua de Arthritidis cauſa & loco affecto ſententia. *Schench. ibidem.*
de Arthritide Rheni, ac Moſæ Acolis familiari. *Schench. fol. 749.*
de Arthritide maligna. *Idem ibidem.*
Cauſæ, & remedia Arthritidis ab Intemperie ſolitaria ſine materia. *Schench. fol. 750.*
quando in Arthritide, & chyragra metuenda mors. *Idem fol. 752.*
Arthriticis quomodo Acetum conueniat. *Idem fol. 760.*
de Arthritide Hæreditaria in totum curata. *Schenchius. fol. 762.*

Aſcites. Vide *Hydrops Aſcites.*

Aſthma.

de Aſthmate. *Augen. tom. 2. epiſt. lib. 2. fol. 44. & lib. 3. fol. 69. Ballon. tom. 1. conſ. 22. fol. 42. Bauer. conſ. 32. fol. 43. Bruner. conſ. 33. fol. 179. & 182. Cardan. conſ. 6. fol. 785. Cermiſon. conſ. 2. fol. 16. conſ. 5. fol. 16. Claudin. conſ. 133. fol. 328. Crucius cap. 7. fol. 88. & cap. 36. fol. 408. & ſeqq. Epiphan. Hiſt. 48. fol. 144. Fauentin. conſ. 17. fol. 157. conſ. 18. fol. 180. Fernell. conſ. 23. fol. 50. Frambeſar. fol. 257. Guarinon. conſ. 228. fol. 251. conſ. 725. fol. 293. conſ. 600. fol. 722. conſ. 603. fol. 723. Horſt. obſ. fol. 146. & 149. Lal. à Fonte conſ. 8. fol. 31. & conſ. 114. fol. 306. Maſſaria conſ. 8. fol. 22. Matth. de Gradi conſ. 35. fol. 30. & conſ. 36. fol. 31. Mercurial. tom. 1. conſ. 2. fol. 5. & conſ. 37. fol. 8. Idem tom. 3. fol. 8. & fol. 124. Montagnan. conſ. 142. fol. 169. Montan. conſ. 222. fol. 292. & 297. Plater lib. 1. obſ. fol. 166. Poter cent. 1. curat. 77. fol. 58. Idem cent. 3.

curat. 22. fol. 21. Renealm. obser. 91. fol. 165. & seqq. Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 85. fol. 252. Scholtz cons. 236. vsque ad 267. Solenand. cons. 7. fol. 31. & sect. 2. cons. 6. fol. 459. Trincauell. libr. 2. cons. 3. fol. 110. & seqq. Venust. par. 1. cons. 62. fol. 168. & cons. 64. fol. 173. & seqq. Vittich. cons. 29. fol. 257. Vgo cons. 36. fol. 30. Zecch. cons. 38. fol. 198. & cons. 74. fol. 333.

Asthma complicatum.

de Asthmate cum dolore Capitis & iuncturarum, & ardore Vrinæ. *Vgo cons.* 37. *fol.* 30.

de eodem cum Polypo; Fistula lacrymali, stomachi debilitate, & aliis accidentibus. *Vgo cons.* 9. *fol.* 19.

de eadem cum Hæmorrhagia Narium. *Bruner. cons.* 32. *fol.* 173.

de eodem cum inflammatione œdematosa Pulmonum. *Guarinon. cons.* 600. *fol.* 722.

de eodem cum deglutiendi difficultate. *Lang. lib.* 2. *epist.* 43. *fol.* 687.

de eodem cum diuturna Tussi, Tabe, atque Phthisi. *Scholtz. cons.* 82. *fol.* 218.

de eodem cum Tussi, & suspicione Phthisis. *Cermison. cons.* 3. *fol.* 16.

de eodem cum Sputo sanguinis. *Vgo cons.* 38. *fol.* 31.

de eodem cum distillatione, & Raucedine. *Scholtz cons.* 334. *fol.* 938.

de eodem cum difficultate sputi, & tussi. *Cermison. cons.* 8. *fol.* 17.

de eodem cum Tussi, Ischiade, Macie, &c. *Claudin. cons.* 100. *fol.* 237.

de eodem cum Melancholia, Hypochondriaca, &

& Macie. *Claud. conſ.* 120. *fol.* 284.
de eodem cum Ruptura Venæ, & Cordis tremore. *Bauer. conſ.* 8. *fol.* 17.
de eodem cum palpitatione Cordis. *Ia. Coll. fol.* 159. *Claudin. conſ.* 129. *fol.* 312. *Roderic. à. Fonſ. tom.* 1. *conſ.* 11. *fol.* 49.
de Aſthmate deplorato, cúm cordis Palpitatione, & Menſium ſuppreſſione. *Poter. cent.* 2. *curat.* 16. *fol.* 23.
de eodem cum tumore Iecoris. *Lal. à Fonte. conſ.* 147. *fol.* 393.
de eodem cum Hydrope. *Horſt. obſ. libr.* 4. *obſer.* 31. *fol.* 265. *Poter. cent.* 2. *obſ.* 45. *& cent.* 1. *obſ.* 2.
de Aſthmate & Anaſarca. *Fontan. conſ.* 5. *fol.* 139. *Lal. à Fonte conſ.* 127. *fol.* 338.
de eodem cum Hypoſarca, & ſputo purulento. *Fontan. conſ.* 11. *fol.* 156.
de eodem cum Inappetentia. *Renealm. obſer.* 167. *fol.* 128.
de eodem ab Inflatione Ventriculi. *Renealm. obſ.* 144. *fol.* 108. *& ſeq.*
de Aſthmate, & Inflatione Ventriculi in Grauida, *Reneal. obſ.* 145. *fol.* 108.
de Aſthmate, & Suffocatione Matricis. *Reneal. obſ.* 120. *fol.* 85.
dè eodem ex ſuppreſſione Menſium. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 3. *hiſt.* 2. *fol.* 445.
de eodem cum Arthritide. *Fauentin. conſ.* 35. *fol.* 254.
de Aſthmate inueterato. *Poter. cent.* 2. *cur.* 44. *fol.* 50. *& curat.* 54. *fol.* 59.
de Aſthmate Anniuerſario in homine quadrato. *Horſt. lib.* 3. *obſ.* 4. *fol.* 149.
de Aſthmate diuturno, ac ſæpè recurrente.

Lotichius obs. lib. 3. fol. 259.

de Asthmatis admirandis speciebus. *Schench. obs. lib. 2. fol. 254. Marc. H. fol. 186.*

Asthmatis causam non semper in Pulmonum cauitatibus consistere. *Schench. ibidem.*

Asthma lethale virulentia inunctionis hydrargyricæ contractum. *Idem fol. 255.*

Asthma in iuuentute grauius, intensius, increscente vero ætate mitius animaduersum. *Idem ibidem.*

Puer decimum septimum mensem agens Asthmate detentus. *Schench. fol. 256.*

Asthma in Anginam versum. *Idem ibidem.*

ad Asthma remedia aliquot rara, selecta, & comprobati vsus. *Idem ibidem.*

Atrophia Vniuersalis. Vide *Tabes.*

Atrophia Particularis.

de Atrophia brachij ex fractura cum Gonorrhœa. *Scholtz. cons. 300. fol. 865. & seq.*

de eadem cum magnitudine diminuta cruris, cum læsa deambulatione. *Scholtz. cons. 302. fol. 866.*

de Tabe Dorsali. *Reusner. epist. 32. fol. 111. Solenand. sect. 5. fol. 507.*

de Membris tabescentibus post Vulnus. *Montan. cons. 384. fol. 975.*

de Atrophia brachij. *Hild. cent. 1. obs. 80. fol. 94.*

de Atrophia brachij suctu sanata. *Tulpius obs. lib. 3. cap. 49.*

de Atrophia, Contractione, & Duritie membri. *Cermison. cons. 12. fol. 48.*

Aurium affectiones variæ.

de Aqua copiosa ex Aure emanante. *Plater. lib. 3. fol. 735. Schench. obser. lib. 1. fol. 192.*

ex globulo vitreo in Auris meatum immisso, sympto

Index Prior.

Scholarum. Hildesheim. Scholarum

Scholarum ex Pio profundius

Scholarum ex acicula Anni

Scholarum

Scholarum

Scholarum

Zwelfbot. obſ. lib. 4. fol. 159.
de Affectibus admirandis ſpectibus, Schenck. obſ. lib. 2. fol. 154. Marc. H. fol. 186.
Aſthmatis curatam non ſemper in Pulmonum cauitatibus conſiſtere, Schenck. ibidem.
Aſthma lethale viperearia ingeſtionis hydrargyrice contractum. Idem fol. 254.
Aſthma in iuuentute grauius, intenſius, inueterato vero ætate mitius animadverſum. Idem ibidem.
Puer decimum ſeptimum menſem agens Aſthmatodes erat. Schenck. fol. 256.
Aſthma in Anginam verſum. Idem ibidem.
ad Aſthma remedia aliquot rara, ſelecta, & experta vſus. Idem ibidem.

Atrophia & Conſenſus. Vide Tabes.

Atrophia. Particularia.

de Atrophia brachij ex fractura cum Gonoſchesi. Schenck. obſ. 300. fol. 865. & ſeq.
de eadem cum magnitudine diminuta cruris, cum læſa deambulatione. Schenck. obſ. 302. fol. 868.
de Tabe Dorſali. Kerckring. epiſt. 32. fol. 111. Schenck. obſ. 5. fol. 507.
de Membris tabeſcentibus poſt Vulnus. Marcell. obſ. 384. fol. 975.
de Atrophia brachij. Hild. cent. 1. obſ. 80. fol. 94.
de Atrophia brachij ſolo humana. Tulpius obſ. lib. 1. cap. 19.
de Atrophia, Contractione, & Durities nervorum. Cornelius, obſ. 12. fol. 48.
Atrophiam affectionem parijs.
de Aqua copioſa ex Ano exeuntem. Marcellus fol. 735. Schenck obſ. lib. 1. fol. 91.
ex globulo vitreo in Ano retento inuoluto, ſymptoma

ſymptomata. *Hildan.cent.*1.*obſ.*14.*fol.*19. Vide *Excretio, & Ingreſſus.*
de eiſdem ex Piſo profundius ìnſinuato. *Idem ibidem obſ. lib.*4. *fol.*22.
de eiſdem ex acicula Auri inſinuata. *Idem obſ.* 6. *fol.* 23.
de Ceraſi Nucleo in aurem ingreſſo. *Hildan.cent.* 3. *obſ.*4.*fol.*350.*Schench. obſ.lib.*1. *fol.*193.
de Steatomate ponè aures. *Lotichius obſer. libr.* 6. *fol.* 518.
de Monſtroſa aurium conformatione. *Schench.obſ. lib.* 1. *fol.*180.
de Curculione ïn aures irrepto.*Schench.obſ.fol.*193.
de Muſca Aures ingreſſa. *Schench. ibid.*
de Sphærula corallina in aurem delapſa.*Schenchius ibidem.*
de aurium refectione. *Schench. obſ.fol.*194.
Ad Humiditates Aurium, & Vlcera Capitis Puerorum remedia rara. *Schench. obſ. fol.*192.
Aurium difficultas. Vide *Surditas.*
de Difficultate Auditus. *Claudin. conſ.* 138. *fol.* 341. *Io. Coll.fol.*196. *Matth. de Gradi conſ.*26. *fol.*20. *Mercurial. tom.*1. *conſ.* 58. *fol.* 128. & *conſ.*83.*fol.*187. *Idem tom.*2. *conſ.* 55. *fol.* 133. & *conſ.* 78. *fol.*188. *Idem tom.*3. *fol.*50.*Mocchа conſ.*34.*fol.*54. *Montan. conſ.* 76. *fol.* 185. & *conſ.*78. *fol.* 189. *Mundella epiſt.* 20. *fol.* 284. *Platerlib.*1. *fol.* 111. *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.*13.*fol.*55.*Scholtz. fol.*187.*Solenand. ſect.* 2. *conſ.*10. *fol.*130. & *ſeq. Theodoſ.epiſt.*34.*fol.* 222.*Trincauell. conſ.*72. *fol.* 96. *Venuſt.part.*1. *conſ.*24.*fol.*70.

De eadem comitata.

In difficili auditu cum defluxione ad Genu & Solearum

Solearum Pedum ſtupore. *Scholtz. conſ. fol.* 192.

de eodem cum difficili loquela. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 79. *fol.* 234. *Trincavell. conſ.* 73. *fol.* 97.

pro Surditate per Abſceſſum facta ex morbo acuto. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 58. *fol.* 168.

de eadem cum Iſchiade. *Zecch. conſ.* 43. *fol.* 219.

de eadem cum vitiis aliis à lue Gallica ortis. *Venuſt.* 1. 1. *conſ.* 23. *fol.* 67.

de eadem cum difficultate ſpirandi, Tuſſi, Scirrho Hepatis, & Lienis Gummate Gallico in Tibia, Macie, febre putrida. *Venuſt.* 1. 1. *conſ.* 26. *fol.* 74.

de eadem cum ſurditate alterius Auris. *Plater. tom.* 4. *lib.* 1. *fol.* 106.

de eadem cum tinnitu Aurium, & Vocis interceptione. *Plater. tom.* 4. *lib.* 1. *fol.* 116.

de eadem cum tinnitu, excoriatione Faucium, & Vuulæ amiſſione. *Plater. tom.* 4. *libr.* 1. *fol.* 117.

de Auditus ſiniſtræ Auris grauitate. *Mercurial. tom.* 3. *fol.* 60.

de Auditus, & ſtomachi debilitate. *Cermiſon. conſ.* 14. *fol.* 8.

Aurium Dolor.

de Aurium Dolore. *Amat. cent.* 7. *curat.* 92. *Epiphan. Hiſt.* 14. *fol.* 35. *Zecch. conſ.* 62. *fol.* 297.

De eodem comitato.

de aurium dolore à frigiditate. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 1. *Hiſt.* 60. *fol.* 100.

de aurium Dolore cum apoſtemate, & vlcere.

Matthæus

Vertebrum de Grade conf. 27. fol. 20.
de Capitis dolore, & morte adveſa Opſi. Zacut.
de Pr. med. Hiſt. libr. 1. obſ. 34. fol. 101.
de obſeſſo cum ſupore profundo, & Somnolentia.
Duret. cap. 34. fol. 46.
contra Lipothymiam.
de Lucernis ſuffocationem. Fagelius. de Forſet. cum.
1. conſ. 30. fol. 118. Zacut. de P. F. M. Hiſt. lib.
1. obſ. 59. fol. 98.
contra Tinnitus.
de Tinnitu aurium, Alexius conſ. 37. fol. 57. conſ.
90. fol. 121. Alexius. conſ. 67. fol. 94. conſ.
169. fol. 190. Mercur. conſ. 74. fol. 182. conſ.
71. fol. 183. Forneſius. p. conſ. 25. fol. 176. Vigo
ante. 11. fol. 14.
Tinnitus comitatur.
de Tinnitu aurium cum dolore capitis Claud. conſ.
144. fol. 149.
de eodem cum Vertigine. Alexius. conſ. 75. fol.
80. Alexius. fol. 190.
de eodem cum ſenſus exquiſitam actionem. Se-
verinus conſ. 41. fol. 75.
de eodem cum Surditate. Mercurius conſ. 77. fol. 182.
Alexius. conſ. 4. fol. 15.
de eodem cum Vertigine. Forneſius. p. conſ. 28.
fol. 204.
de eodem cum flatibus, prurtu totius corporis, &
fol. Forneſius. conſ. 78. fol. 214.
de eodem cum rugitu ventris, & lordicare, & alijs
affectibus. Mercurialis. tom. 2. conſ. 103. fol. 342.
de eodem cum Cacla. Plater. lib. 2. fol. 116.
de eodem cum aliis affectibus. Alexius. conſ. 18.
fol. 36.
de eodem cum diminuto Auditu, & aliis Affectibus.

Scleroma Pedum fupare. *Schenk. conf. fol. 1*

de eadem cum difficili loquela. *Roderic. à Fonf. tom. 2. conf. 79. fol. 134. Timonedi. conf. 73. fol. 97.*

pro exulcerare per Abfceffum facta ex morbo ac. *Roderic. à Fonfec. tom. 1. conf. 58. fol. 168.*

de eadem cum Ifchiade. *Zecch. conf. 43. fol. 119.*

de eadem cum vitijs aliis à lue Gallica ortis. *Vanneff. 1. 2. conf. 13. fol. 67.*

de eadem cum difficultate fpirandi, Tuffi, Sciatica Hepatis, & Lienis Gummate Gallico in Tibia, Manib. febre putrida. *Vanneff. 1. 1. conf. 16. fol. 74.*

de eadem cum furditate alterius Auris. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol. 106.*

de eadem cum tinnitu Aurium, & Vocis interceptione. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol. 116.*

de eadem cum tinnitu, excoriatione Faucium, & Vuulæ inuafione. *Plater. tom. 4. lib. 1. fol. 117.*

de Auditus fimilis Auris gravitate. *Marcuard. tom. 1. fol. 60.*

de Auditus, & ftomachi debilitate. *Carpiftt. conf. 14. fol. 8.*

Aurium Dolor.

de Aurium Dolore. *Amat. cent. 3. curat. 92. Epiphan. Med. 14. fol. 35. Zecch. conf. 62. fol. 297.*

De eadem cum.

de aurium dolore à frigiditate. *Zacut. P. 1. Hiſt. Med. Hiſt. lib. 1. Hiſt. 60. fol. 100.*

de aurium Dolore cum apoſtemate, & vlcere.

Matthæus

Matthæus de Gradi conſ. 27. fol. 20.
de Aurium dolore, & morte ad vſu Opij. *Zacut. de PP. med. Hiſt. libr. 1. obſ. 34. fol. 101.*
de eadem cum ſtupore manus, & Somnolentia. *Bauer. conſ. 34. fol. 46.*

Aurium Inflammatio.

de aurium inflammatione. *Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 39. fol. 138. Zacut. de PP. M. Hiſt. lib. 1. hiſt. 59. fol. 98.*

Aurium Tinnitus.

de Tinnitu aurium. *Moccha conſ. 37. fol. 57. conſ. 90. fol. 125. Montagnan. conſ. 67. fol. 94. conſ. 269. fol. 306. Montan. conſ. 74. fol. 183. conſ. 75. fol. 183. Venuſt. 2. p. conſ. 23. fol. 178. Vgo conſ. 27. fol. 24.*

Tinnitus comitatus.

In Tinnitu aurium cum dolore capitis *Claud. conſ. 144. fol. 359.*
de eodem vitio Ventriculi. *Montan. conſ. 75. fol. 84. ſcholt. fol. 190.*
de eodem ob ſenſus exquiſitam acrimoniam. *Solenand. conſ. 3. fol. 13.*
de eodem cum Surditate. *Montan. conſ. 77. fol. 189. Solenand. conſ. 4. fol. 15.*
de eodem cum ventris rugitu. *Venuſt. 1. par. conſ. 28. fol. 80.*
de eodem cum flatibus, pruritu totius corporis, & ſiti. *Venuſt. conſ. 78. fol. 214.*
de eodem cum rugitu ventris, & ſurditate, & aliis affectibus. *Mercurial. tom. 2. conſ. 100. fol. 242.*
de eodem ex caſu. *Plater, lib. 1. fol. 114.*
de eodem cum aliis affectibus. *Mercat. conſ. 16. fol. 86.*
de eodem cum diminuto Auditu, & aliis Affecti-

bus. *Lotichius fol.*212. *Manard.lib.*17.*epist.*2. *fol.*375. *Montagnan. cons.*170. *fol.*187. *Plater. lib.*1.*fol.*112. & 115.

de eodem cum grauitate, & vrinæ ardore. *Trincanell. lib.*3. *cons.*63. *fol.*234.

de eodem cum genitalium infirmitate, & Renum calculo. *Vittichius cons.*11. *fol.*92.

de eodem cum ventriculi frigiditate. *Mercurial. tom.*3. *fol.*105.

de aurium Tinnitu, cum Cephalalgia. *Lotichius obs.libr.*2.*fol.*208.

de eodem cum Arthritide. *Lotichius fol.*211.

de auris sinistræ Tinnitu. *Diomed.Carnar.cons.*16. *fol.*125.

Aurium Vlcus.

De eodem comitato.

de aurium sanie, Tinnitu, & auditus diminutione. *Bauer.cons.*3. *fol.*24. *Montagnan. cons.*63. *fol.* 88. *Plater.lib.*1. *obs.fol.*362.

de aurium sanie, & faciei inflatione. *Vittich. cons.* 46. *fol.*338.

de aurium Suppuratione, & Paralysi. *Montan.cons.* 72. *fol.*179.

de eadem cum Epilepsia. *Massa part.* 2. *epist.* 26. *fol.* 165.

de eadem cum febre, & catarrho. *Montan. cons.*14. *fol.* 1002.

de Mirabili aurium Abcessu. *Horst.part.*2. *lib.*4. *observ.* 7.

de auribus purulentis. *Cermison.cons.*15.*fol.*8. *Hildan.cent.*3.*obs.*2. *fol.*347. & 349. *Schench. obs. lib.*1. *fol.*191.

Aurum.

de Auro Fulminãte. *Nicol.Fontan.exẽp.*58.*fol.*151.

Axilla.

cum Lorichio fol. 112. Plemp. lib. 17 epist. 2. fol. 375. Heurnium. conf. 170. fol. 187. Plempl. lib. 1. fol. 112. & 113.

de eodem cum gravedine, & vertigine ardente. Francisc. lib. 1. cons. 63. fol. 144.

de eodem cum gemendum Intermittente, & Recumbendo. Wierzbitz. cons. 14. fol. 91.

de eodem cum venereali frigiditate. Mercurial. cons. 5. fol. 105.

de dextro Tympani cum Cephalalgia. Lorichius obs. lib. 2. fol. 208.

de eodem cum Asthmate. Lorichius fol. 71 v.

de sinistro Tympani Tinnitu. Leonard. Carrali cons. fol. 113.

Auricula Plenit.

De eadem consimili.

de auditu lesi, Tinnitu, & audiendi difficultate. Heurn. cons. 3. fol. 24. Montagnan. obs. fol. 85. Forest. lib. 1. obs. fol. 362.

de dextra tanta, & facici infestatione. Fienus. cons. 48. fol. 538.

de auctum Suppuratione, & Paralysi. Mercurial. cons. 72. fol. 179.

& eodem cum Epilepsia. Mercurial. cons. fol. 163.

de eadem cum febre, & cacochymia. Montan. cons. 16. lib. 1.

de Mirabili auctum Abscessu. Forest. cons. 63. & obs. 7.

de auctu ab irritabili Cerumen fundente. Sennert. lib. 1. fol. 191.

Aurium.

De Auro Polonico. Nevi. Franken. cons. 38. fol. 2. Montan.

Axilla.

de Axillarum tumore. *Hildan. cent. 2. obſerv. 79. fol. 267.*
de Axillarum fœtore. *Zacut. de P P. M. Hiſt. lib. 2. hiſt. 17. fol. 201.* Vide *Fœtor.*

Barba, Vide, *Pili.*

De Phyſiologia Barbæ humanæ. *Marc. Ant. Vlmus tract. proprio.*
de infante barbato. *Schench. obſ. libr. 1. fol. 6.*
de Mulieribus barbatis. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 6. & fol. 576.*

Botium Gulæ.

de Botio Gulæ. *Cermiſon. conſ. 31. fol. 14. Guarinon. conſ. 477. fol. 553. Matth. de Gradi conſ 98. fol. 93. Montagnan. conſ. 89. fol. 119. Scholiz. conſ. 214. fol. 600. Solenand. ſect. 4. conſ. 14. fol. 354.*

Brachium.

de dolore, atque imbecillitate dextri brachij. *Mercurial. tom. 2. conſ. 52. fol. 129.*
de dolore cum tumore brachij. *Idem ibidem conſ. 92. fol. 224.*
de contuſione brachij. *Montan. conſ. 378. fol 967. conſ. 382. fol. 971.*
de vulnere in brachio rigido. *Montan. conſ. 379. fol. 967.*
de Ganglio in carpo ſiniſtri brachij. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 46.*
de vulnere Sclopeti in brachio. *Fonſec. tom. 2. conſ. 2. fol. 6.*
de dolore dextri brachij diuturno. *Horſt. part. 2. lib. 3. obſ. 8.*
de brachij Induratione circa articulationem ex

lapſu. *Idem lib.4. obſ.4.*
de brachij tumore ex cancro Mammillæ progeni-
to. *Hildan. cent.4. obſ.78. fol.128.*
de brachij Fractura in Puero. *Hildan.cent.5.obſ.84.*
fol.390. Vide *Fractura.*
de brachio ab Humero deducto. *Beniuen. cap.82.*
de brachij tumore poſt Venæ ſectionem. *Amat.*
cent.3. cur.35.
de Tumore brachij. *Mercurial. tom.3. fol.24.*
de brachij ſiniſtri periodico dolore. *Mercurial.*
tom. 3. fol.130.
de brachio contracto. *Poter. cent.1. cur.79.fol.59.*
de brachij contractione cum Vlceribus. *Poter.cent.*
1. cur.78. fol.65.
brachialibus, deficientibus, Arteria Tarſi tangenda.
Amat. cent.1. cur.96.
de brachio monſtroſo. *Hildan. cent.4. obſeru.69.*
fol.118.
de eodem, & brachij defectu. *Schench.obſeru.lib.5.*
fol.719.
de brachij, cruriſque dextri dolore cum motus im-
potentia. *Lotichius obſ. lib. fol.497.*
de brachij tumore monſtroſo, & pertinaci. *Loti-*
chius obſ. fol.498.
de brachij vtriuſque abſentia monſtruoſa. *Loti-*
chius obſ. fol.500.
de brachij fractura, Vulnere Frontis, cum totius
corporis quaſſatione. *Lotich.obſ.lib.6.fol.550.*
de Gangræna brachij poſt eryſipelas Phlegmono-
des ſuppuratum, incisúmque oborta. *Schench.*
obſ. lib.5 fol.721.
Mali aurantij particulæ iactu, os Humeri vnius,
& brachij ſiniſtri perfractum. *Schenchius ibidem*
fol.723.

Quidam ex leui conatu, brachia sibi fregerunt. *Idem ibidem.*

Acicula de Abscessu brachij post Annorum aliquot dolorem exempta. *Ibidem.*

de Struma insignis magnitudinis è dextro brachio exigua cum Hæmorrhagia resecta: quæ glandulis tunicis conclusis referta fuit. *Ibidem.*

Brachia & pedes vi Morbi à reliquo corporis trunco, qui saluus perstitit, excïderunt. *Schenchius ibidem.*

Erysipelas Phlegmonodes dextri brachij exulceratum, cum copiosissimo saniei effluxu. *Schenchius ibidem, fol.* 724.

de adulterino brachio, *Schench. ibidem.*

de vasto Tumore in brachij venis. *Seuerin. Nouor. Absc. fol.* 29.

de Vetustissimo Tuberculo in brachio dextro. *Seuer. ibid. fol.* 9.

Bubo Venereus.

du Bubone Venereo. *Amatus cent.* 2. *curat.* 60. *Hildan. cent.* 5. *obs.* 65. *fol.* 356. *Moccha cons.* 105. *fol.* 143. *Zecchius cons.* 32. *fol.* 176.

De eodem comitato.

de eodem cum carie pudendi. *Fonsec. tom.* 2. *cons.* 59. *fol.* 173.

de eodem cum vlcere Cruris exedente, *Io. Colle fol.* 195.

de Porro Gallico sub alis, & retrò aures. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 1. *obs.* 50. *fol.* 128.

Bubo Pestilens. Vide *Pestis.*

de Bubone pestilente obseruationes raræ. *Schench. obs. lib.* 6. *fol.* 886.

Bulimia. Vide *Fames.*

Cachexia, & Anasarca.

de Cachexia. *Epiphan. Hist. 30. fol. 91. Fernel. cons. 31. fol. 64. & cons. 32. fol. 66. & cons. 35. fol. 71. & cons. 47. fol. 94. & seq. Frambesar. fol. 305. Genath. disput. decad 5. disput. 2. Guarin. cons. 159. fol. 183 Horst. obs. 262. & seq. Mercur. tom. 2. cons. 97. fol. 234. Moccha cons. 99. fol. 136. Montagnan. cons. 156. fol. 174. Montan. cons. 254. vsquè ad 259. fol. 621. Plater. lib. 3. fol. 565. & seq. & fol. 593. & seqq. Renealm. obs. 107 fol. 77. & obs. 195. fol. 148. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 98. fol. 303. Scholtz. cons. 337. fol. 947. Trincauell. lib. 3. cons. 24. fol. 174. & cons. 28. fol. 180. & seq. Venust. 2. parte cons. 4. fol. 13. Vittich. cons. 40. f. 303. & seq.*

Cachexia comitata.

de Cachexia cum vlceribus Genu, & Suræ. *Poter. cent. 1. curat. 7.*

in Anasarca, & Catarrhis vehementibus. *Scholtz. fol. 391.*

de eadem cum Asthmate. *Fontan. cons. 5. fol. 139. Poter. cent. 1. curat. 2.*

pe eadem cum fluxu Hæmorrhoidarum. *Matth. de Gradi cons. 15. fol. 46.*

de eadem cum febre. *Guarinon. cons. 13. fol. 15. cons. 425. fol. 479. cons. 525. fol. 615. Moccha cons. 12. fol. 24.*

de eadem cum distillatione, spirandi difficultate, Inappetentia, & Vrinæ difficultate. *Zecch. cons. 18. fol. 77. 158.*

de eadem cum Melancholia Hypochondriaca, febre lenta, distillatione, & vigiliis. *Zecch. cons. 21. fol. 105. 218.*

de

de cerebro cum Tumore cruento, Podagra, & Ven-
ereâ imbecillitate. *Salvand. fall. 3. conf. 4.*
fol. 115.

de Iudice cum intempestiva frigida & humida ven-
ereâ. *Trincav. lib. 3. conf. 25. fol. 176. &*

de Iudice cum intempestiva calida Hepatis, & ven-
triculi frigida, asphixide, exulceratione Colon.
Trincav. lib. 3. conf. 27. fol. 179.

de cum Oppilatione Hepatis. *Marsil. conf. 5.*

de cum Ictero Veter. *Mirabel. conf. 1. fol. 6.*

de cum dolore, & Paralysi. *Platerus*

de cum sanguinis detractione. *Plater.*

de Epilepsia, & cum Inclinatione ad Tabem.
Trincav. lib. 1. conf. 17. fol. 109.

de cum Spasmo cynico. *Hieron. Mercur.*

de cum Gallico, Vlceribus oris, &c.
Trincav. lib. 1. conf. 18. fol. 111.

de cum Inclinatione ad Hydropem. *Mer-*
cur. lib. 1. cap. 11.

de cum Dentitione, & aliis accidentibus.
Trincav. lib. 3. conf. 16. fol. 73.

de cum Ascite. *Riverius. Mercur.*

de cum Scirrhosâ Inbecillitate, & febre
Trincav. lib. 3. conf. 23. fol. 93.

de cum Spasmo Mesenterii. *Platerus*
lib. 1. cap. 14.

de cum Scirrho Lienis. *Trincav. lib. 3.*

de

Cachexia, & Anasarca.

de Cachexia. *Epiphan. Hist. 30. fol. 91. Ferrand. cons. 32. fol. 54. & cons. 32. fol. 66. & cons. 45. fol. 71. & cons. 47. fol. 74. & seq. Franchus. fol. 105. Garcias. disput. decad. 5. d. fin. 2. Garzon. cons. 153. fol. 134. Hurt. obs. 262. & seq. Mercur. tom. 4. cons. 97. fol. 234. Mexia cons. 99. fol. 136. Montan. cons. 254. & post ad 259. fol. 621. Plater. lib. 3. fol. 565. & seq. & fol. 599. & seq. Rexalt. obs. 107. fol. 77. & obs. 191. fol. 167. Roderic. à Fonseca. cons. 30. fol. 103. Schol. 2. cons. 337. fol. 947. Trincavel. lib. 3. cons. 24. fol. 124. & cons. 28. fol. 280. & seq. Ventos. Fonsecana. fol. 23. Vitich. cons. 40. f. 305. & seq.*

Cachexia cum ira.

de Cachexia cum vlcusculis Genis, & Sutis. *Franc. cons. 1. num. 7.*

in Anasarca, & Cacochymia subcutaneis. *Schenk. fol. 391.*

de eadem cum Asthmate. *Ferrar. cons. 5. fol. 119. Porr. cons. 1. num. 1.*

de eadem cum Alopecia. *Schenk. de Genit. cons. 13. fol. 46.*

de eadem cum Febre. *Guarinon. cons. 11. fol. 53. cons. 53. fol. 479. cons. 315. fol. 615. Mexia cons. 1. fol. 24.*

de eadem cum Obstipatione, Spirandi difficultate, Inappetentia, & Vitae difficultate. *Zerol. cons. 28. fol. 77.*

de eadem cum Melancholia Hypochondriaca, Febre lenta, Asthmate, & vigilia. *Zerol. cons. 21. fol. 109.*

de

de eadem cum Tumore crurum, Podagra,& Ventriculi imbecillitate. *Solenand. sect. 3. conſ. 4. fol. 223.*

de eadem cum intemperie frigida & humida ventriculi. *Trincauell. lib. 3. conſ. 25. fol. 176. & ſeqq.*

de eadem cum Intemperie calida Hepatis, & ventriculi frigida, Arthritide, exulceratione Cutis, & febre. *Trincauell. conſ. 27. fol 179.*

de eadem cum Dyſenteria Hepatis. *Mercat. conſ. 5. fol. 19.*

de eadem cum fluore Vteri. *Moccha conſ. 3. fol. 6.*

de eadem cum colico dolore, & Paralyſi. *Platerius lib. 3. fol. 567.*

de eadem ex nimia ſanguinis detractione. *Plater. libr. 3. fol. 591.*

de Leucophlegmatia, cum inclinatione ad Tabem. *Vittich. conſ. 43. fol. 309.*

de Cachexia poſt fœtum mortuum. *Horſt. part. 2. obſ. 20. lib. 1.*

de eadem cum morbo Gallico, Vlceribus oris, &c. *Poter. cent. 1. curat. 5.*

de eadem cum inclinatione ad Hydropem. *Mercurial. tom. 3. fol. 28.*

de eadem cum Surditate, & aliis accidentibus. *Mercur. tom. 4. conſ. 36. fol. 75.*

de Leucophlegmatia cum Aſcite. *Renealm. obſ. 122 fol. 87.*

de Cachexia, & ventriculi imbecillitate, & febre lenta. *Poter. cent. 2. curat. 97. fol. 98.*

de Cachexia poſt inſignem Hæmorrhagiam. *Poter. cent. 3. curat. 35. fol. 34.*

de eadem cum Aſcite, & febre lenta. *Poter. cent. 3. curat. 37. fol. 36.*

de

de eadem ex frigore contracta. *Nicol. Fontan. discurs. 3. fol. 79.*

de Anasarca, Hepate subalbido, & liene calculis pleno. *Idem exemp. 31. fol. 94.*

Cachunde.

Cachunde ad flatus melancholicos optimum. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 37. fol. 73.*

Cacochymia.

de Cacochymia. *Poter. cent. 1. cur. 38. fol. 37.*

Cadauer.

de Conditura Cadauerum. *Solenand. sect. 5. cons. 14. fol. 486.* Gregor. Horstig. Tom. 1. p. 157. Horst. in Hern. p. 217.

de Cadaueris conseruatione, & cruentatione. *Horst. lib. prop.*

de Cadaueris fœtore maximo. Vide *Fœtor.*

de Cadaueribus miræ obseruationes factæ. *Hildan. cent. 1. obs. 51. fol. 63. Idem cent. 2. obs. 44. fol. 103 & 298. Idem cent. 3. obs. 52. fol. 432.*

in Cadauere dissecto concretæ veluti Gelatinæ repertæ. *Seuerin. Nou. obs. fol. 132.*

Calcaneum.

de Calcanei dolore grauissimo. *Hildan. cent. 4. obs. 86. fol. 161.*

de eodem, cauterio sanato. *Hildan. cent. 3. obs. 58. fol. 519.*

Calculus. Vide *Lapis.*

Calculus Renum.

de Calculo Renum. *Ballon. tom. 1. cons. 32. fol. 81. & cons. 46. fol. 220. & cons. 52. f. 254. Cermison. cons. 3 fol. 30. & seq. Genath. decad. 1. disput. 6. & decad. 7. disp. 9. Guarinon. cons. 5. fol. 7. & cons. 22. fol. 21. & cons. 128. f. 142. & cons. 377. fol. 403. & cons. 576. fol. 694. & cons. 601. fol. 722. & cons. 617. f. 738. & cons. 620. f. 739. Horst. epist. fol. 418. Io. Coll. f. 230*

De Conditura seu Balsamatione Cadaverum Humanor. Melchior Sebiz,
Argent. in Disputatione.

de eadem ex frigore contracta. *Hieron. Fontan. dis-*
curs. fol. 79.

de Anatome. Hepate subsibido, & fecce calculis
pleno. *Idem exemp. 51. fol. 94.*

Cachexia.

Cachexia ad flaue melancholicos spectans. *Zac-*
cut. de P. M. Hist. lib. 1. obs. 57. fol. 15.

Cacochymia.

de Cacochymia. *Forest. cant. 1. tract. 3. fol. 37.*

de Conditione Cadaverum. *Zacut. de P. M. Hist.*
lib. 1. obs. 14. fol. 46.

de Cadaverum conservatione & exenteratione. *Idem*
lib. 1. obs.

de Cadaveris forore tinctis. *Vide Zacut.*

de Cadaveribus variæ observationes factæ. *Hildes.*
cent. 1. obs. 33. fol. 63. Idem cent. 2. obs. 44. fol. 103.
& 298. Idem cent. 3. obs. 52. fol. 445.

in Cadavere affecto comitiali Cerebrum Cerebelli-
que. *Sepuls. Nou. obs. fol. 151.*

Calcaneum.

de Calcanei ictus gravissimo. *Hildan. cent. 4. obs.*
86. fol. 161.

de eodem cauterio sanato. *Hildan. cent. 3. obs. 5.*
fol. 319.

Calculus. Vide Lapis.

Calculus Renum.

de Calculo Renum. *Bellon. tom. 1. consil. 32. fol. 81.*
consil. 46. fol. 210. & consil. 51. fol. 214. Cornel.
fol. 120. & seq. Cornel. decad. 1. lib. 6. & decad.
lib. 9. Cleric. tom. consil. 3. fol. 71. & consil. 12. fol. 126.
consil. 126. fol. 141. & consil. 377. fol. 403. & consil. 382.
fol. 694. & consil. 621. fol. 733. & consil. 623. fol. 738.
consil. 620. fol. 739. Horst. epist. fol. 112. in Cas. fol. 210.

Manard.lib.13.epist.3.fol.289.Matth.de Gradi conſ.61.fol.55.Mercurial.tom.1.conſ.105.f.244. Idem tom.3.fol.117.& 123. Montagnan.conſ. 268.fol.304. Montan.conſ.267.fol.645.& ſeq. Plater.lib.2.fol.433.& ſeq.Poter.cent.3.cur.72. fol.62.& ſeq.Idem cur.98.fol.81.Quercetan.lib. 1.de dog.prapar.Medic.conſ.2.fol.361.Roderic.à Fonſec.tom.1.conſ.14.fol.59.& conſ.100.f.306. Scholtz.à fol.399.vſque ad 420.& fol.425.vſq. ad 451.& conſ.313.fol.889.Solenand.conſ.15. fol.62.& conſ.17.fol.69.& conſ.8.f.31.& conſ. 24.fol.124.& conſ.37.f.188.& conſ.30.fol.169. Theodoſ.epiſt.45.fol.277.& epiſt.53.f.349.Trin-cauell. lib.3. conſ.60.fol.229.& ſeq.Tulp.obſ.lib. 2.cap.44.Vittich.à conſ.47.vſque ad.50. Ideſt à fol.343.vſquè ad 355.Zecchius conſ.17.fol.72.

Calculus Renum cum aliis affectibus.

Vide *Nephritis.*

de Calculo, & Arthritide. *Guarinon.conſ.461.fol. 524.Quercet.lib.1.de Dogm.Medic.prapar.conſ. 1.fol.251.Scholtz.conſ.154.fol.428.Solenand. conſ.20.fol.79.Trincauell.lib.3.fol.230.*

de eodem cum mictu ſanguinis, & caruncula. *Solenand.ſect.3.conſ.27.f 294.*

de eodem cum mictu ſanguinis. *Matth.de Gradi conſ.151.fol.423.*

de eodem cum Podagra, & ſpaſmo.*Scholtz.f.423.*

de eodem cum dolore pedum.*Io.Colle.fol.296.& 305.Venuſt.par.1.conſ.105.f.286.& cõſ.107.f.291*

de eodem in Muliere Grauida. *Solenand.conſ.16. fol.66.*

de eodem cum Vlcere. *Zecchius conſ.7.f.27.*

de Calculo obſtruente Vretherem. *Tulp.obſ.lib.2. cap.45.*

de eodem cum febre. *Epiphan. Hist. 54. fol. 165. Poter. cent. 1. cur. 59. fol. 50.*

de eodem cum sanguinis profluuio ex Hemorrhoidibus, & Apoplexia. *Fauent. in cons. 34. f. 252.*

de Calculo Renum, & Vesicæ. *Langius lib. 2. epist. 57. fol. 756. Mercurial. tom. 3. fol. 10.*

de Calculo Renum in septuagenario. *Nicol. Fontan. exemp. 42. fol. 117.*

de Calculo Renum explosо per lumbos. *Fontan. exemp. 43. fol. 119.*

de eodem, eiusque sectione. *Horst. epist. sect. 8. fol. 418.*

de præseruatione à Calculo. *Bruner. cons. 62. fol. 329.*

de causis Calculi, & suppressione Vrinæ. *Horst. part. 2. fol. 620.*

de causa Calculi veriore, & rariore. *Schench. obs. lib. 3. fol. 515.*

de Medicamentis lapidem atterentibus. *Augen. tom. 1. lib. 12. epist. 2. fol. 140. Langius libr. 2. epist. 58. fol. 759.*

de Calculi dolore, & Stomachi debilitate. *Theodos. epist. 9. fol. 87.*

An in Calculo Renum conueniat lamina r lumbis admota. *Rossæus epist. 53. fol. 201.*

de Vsu Therebinti in Calculo. *Fontan. exemp. 42. fol. 117.*

Acris ex lapillo Renum doloris ratio, qui Partus dolores superet. *Schench. lib. 3. fol. 516.*

ex Calculi difficultatibus aliquando Ægros syncopas, Deliria & Vitæ discrimen incurrere. *Schenchius obs. lib. 3. fol. 516.*

à Calculo in cauitatibus Renum genito Vrina sine dolore cohibita. *Idem Ibidem.*

aliquibus

De Calculi Medicamentis.

de Calculo Renum in genere. *Riverius lib. 5. fol. 165. Practic. Lazarus lib. 5. fol. 56.*

de Calculo cum Hæmorrhoidibus & Apoplexia. *Lazarus ibid. fol. 252.*

de Calculo Renum & Vesicæ. *Langius lib. 2. epist. 57. fol. 376. Schenck. tom. 3. fol. 111.*

de Calculo Renum in peregrinatione. *Mich. Ferrar. exemp. 92. fol. 117.*

de Calculo Renum exipsolo per lumbos. *Hafner. exemp. 43. fol. 119.*

de eodem, cruenta sectione. *Horst. epist. sect. 1. fol. 478.*

de præservatione à Calculo. *Brunor. cons. 62. fol. 238.*

de causis Calculi, & suppressione Vitæ. *Horst. part. 2. fol. 612.*

de causa Calculi renum, & vesicæ. *Schenck. lib. 2. Med. 15.*

de Medicamentis lapidem arenosius. *Lazarus tom. 1. lib. 12. epist. 1. fol. 1140. Langius lib. epist. 58. fol. 719.*

de Calculi dolore, & Stomachi debilitate. *Horst. epist. 2. fol. 87.*

An in Calculo Renum conveniat hominibus abstinentia. *Horst. epist. 13. fol. 202.*

de Vasi Electorio in Calculo. *Horst. exemp. 43. fol. 119.*

Anne ex lapillo Renum doloris facies, qui Femori dolorem inferet. *Schenck. lib. 3. fol. 511.*

an Calculi deficientibus alimentis. *Regius spectat.* Delirio & Vitæ discrimen. *Horst. Schenck. epist. lib. 3. fol. 516.*

à Calculo in cauticulis Renum geniti Vomitus dolore cohibitus. *Idem Ibidem.*

aliquibus Renum alter ſuppuratione colliquatur, altero Calculo obſeſſo. *Ibidem.*
non ſemper Calculoſos Arenulas reddere. *Ibidem.*
noua & vera ſtuporis Crurum & Vomitus in Nephritico dolore, cauſa. *Ibidem.*
Nephriticus pro Colico tractatus à Medicis occiſus. *Idem fol.* 517.
Lapides Renum & vreterum monſtroſi : qui inflammationes, abſceſſus, habitus leucophlegmaticos, & Renum conſumptionem inducunt. *Ibidem.*
ingenioſa Calculorum à Renibus per Vreteres in Veſicam deductio. *Ibidem.*
Renum Calculo laborantium curationes admirandæ. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 520.
Renum Calculos viſos aliquandò, nata in lumbis exulceratione, aut Apoſtemate excitato, propulſos: vel inciſione exemtos. *Schench. fol.* 523.
Lithotomiam Renum formidandam non eſſe, rationibus demonſtratur. *Idem fol.* 524.

Calculus Veſicæ.

de Calculo Veſicæ. *Augen. lib.* 4. *epiſt.* 2. *fol.* 47. & *tom.* 2. *lib.* 6. *fol.* 103. *Idem tom.* 2. *lib.* 9. *fol.* 135. *Cermiſon. conſ.* 11. *fol.* 36. *Claudin. conſ.* 24. *fol.* 138. *Guarinon. conſ.* 30. *fol.* 311. *Hildan. cent.* 3. *obſ.* 71. *fol.* 463. *Hœcſteter. par.* 2. *decad.* 6. *caſ.* 2. *fol.* 442. *Lal. à Fonte conſ.* 9. *fol.* 35. *Mercurial. tom.* 1. *conſ.* 22. *fol.* 52. *Idem tom.* 3. *fol.* 107. & *tom.* 4. *conſ.* 4. *fol.* 7. & *conſ.* 26. *fol.* 56. *Mocchæ conſ.* 67. *fol.* 94. *Montan. conſ.* 279. *fol.* 682. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 21. *fol.* 58. *Trincavell. libr.* 3. *conſ.* 69. *fol.* 242. *Zecchius conſ.* 31. *fol.* 173.

Calculus Vesicæ cum aliis affectibus.

de Calculi Vesicæ causa,& sententia noua.*obs.lib.*3. *fol.* 537.

de lapidibus Vesicæ insignioribus, mortem inferentibus. *Idem fol.* 538.

Lapides Vesicæ non semper catheterere explorati posse. *Idem fol.* 540.

Calculos aliquando Vesicæ adnasci, & adhærere. *Idem fol.*542. *Tulpius obs.lib.*3.*cap.*7.

de Calculo infantium recens natorum. *Schenchius obs.lib.*3.*fol.*542.

de Calculo Vesicæ in Mulieribus.*Beniuen.cap.*80. *Dodonæus obs.cap.*45. *fol.*78. *Hildan.cent.*5. *obs.* 51. *fol.*325.

Calculorum è Vesicis Mulierum euulsiones ingeniosæ. *Schenchius obs.lib.*3. *fol.*543.

de setarum velut capillamentis, cum Calculis in Vesica natis. *Idem ibidem.*

acus in Calculis è Vesica extractis depacta. *Ibid.*

Mucum calculosorum non à Renibus,sed à Vesica defluere. *Schenchius fol.*543.

Vrinam calculosorum ad minus quatriduum adseruandam, antequam Medicus de ea iudicium ferat. *Schenchius obs. fol.*544.

de Calculo Vesicæ cum Vlcere. *Guarin.cons.* 579. *fol.*611. *Schenchius obs. lib.*3. *fol.* 544. *Valleriol. lib.*3. *obs.*5. *fol.*141. *Zecchius. cons.*7. *fol.* 27.

de Calculo Vesicæ cum flatibus ventris.*Tinell.cons.* 18. *fol.* 183.

de Calculo ex Renibus deciso. *Mercat. cons.* 6. *fol.* 17.

Balneorum & Thermarum viribus à calculis liberati. *Schench. obs. lib.*3. *fol.*544.

de Calculo in Vesica sponte rupto. *Dodonæus obs.*

*cap.*43.*fol.*76. *Schench.fol.*545.
de duodecim in Vesica calculis. *Dodonæus obs. cap.* 44.*fol.*77.*Fontan.epist.*8 *fol.*108.
de Calculo trium vnciarum sponte excreto. *Tulpius obs.lib.*3. *cap.*7.
de Lithiasi Bezoar curata. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.*1. *obs.*36. *fol.*72.
Lithotomiæ Vesicæ varij modi. *Horstius part.* 2. *lib.*4. *in Appendice. Schenchius obs.lib.*43.*f.*545. *& seqq. Zechius cons.*58. *fol.*286.
quosdam bis aut ter sectioni Calculosæ fæliciter se committere. *Schench. fol.*549.
de Calculis in Vrethra per annum subsistentibus. *Ibidem.*
de Calculo è Vesica expresso in ceruicem illius. *Schench. fol.*550.
Tonsor lapidem cathetere inquisiturus, Vrinarium meatum perrumpit : cuius errore æger perit. *Schench. Ibidem.*
de Lithotomorum fraude lapides Vesicæ subesse mentientium. *Plater.cent.posth.q.*100. *Schench. fol.* 550.
de Calculo in Virgæ meatu. *Amat.cent.*6. *fol.* 91.
de Calculo per incisionem, ex Glande extracto. *Nicol. Font.disc.*5. *fol.*88. *Schench.obs.lib.*3. *fol.* 550. *Tulpius obs.lib.*3. *cap.*7.
de Turunda in Vesica lapidescente. *Tulp.obs.lib.*3. *cap.* 9.

Calor.

de natiui Caloris paupertate. *Clandin. cons.*2. *fol.* 16.
de eodem cum imbecillitate cordis, & aliis symptomatibus. *Solenand. sect.*3. *cons.*14. *fol.*256.
de eodem cum totius Corporis siccitate. *Mercurial.*

*tom.*1. *conſ.*26. *fol.*103.

de eodem cum aliis affectibus. *Mercur.tom.*2.*conſ.* 27.*fol.*67.

de eodem cum aliis ſymptomatibus. *Manard. lib.* 15. *epiſt.*1. *fol.*326.

de Calore manuum cum faucium ariditate, & memoria diminuta. *Mercur.tom.*2. *conſ.*16. *fol.*44.

de Calore ad caput aſcendente cum Palpitatione cordis,& Vertigine. *Io.Colle.fol.*284.

de nocturno Calore à difficultate coctionis. *Scholtz. fol.*305. *& fol.*576.

de Calore accidente in vere, & ſtipticitate ventris. *Vgo conſ.*2. *fol.*3.

Caluities.

de Caluitie poſt Tineam. *Plater.lib.*3. *fol.*560.

de Caluitie ex terrore ſubitò contracta. *Schench. obſ.lib.*1. *fol.*4.

de Natiua & perpetua duorum fratrum caluitie. *Schench. obſ.lib.* 1.*fol.*4.

de Mulierum Caluitie. *Schench.obſ. lib.*1. *fol.*4.

Canabis.

An Canabis ſatiua aerem inficere poſſit. *Theodoſ. epiſt.*53. *fol.*313.

Cancer. Vide *Gangrena.*

de Cancro non vlcerato. *Beniuen.cap.*72. *Genath. decad.*3. *diſput.*8. *Hœſtetter part.*2.*decad.*5. *fol.* 384. *Horſt.p.*2. *lib.*4. *obſ.*23. *& ſeq.Plater. lib.* 2. *fol.*489.*Roder.à Fonſec. tom.*1. *conſ.*43.*f.*151. *& conſ.*63.*fol.*222. *Zacut. de P P.medic.Hiſt.*2. *hiſt.*29. *fol.*233.

de Cancro non vlcerato in Poplite. *Claudin. conſ.* 145. *fol.*360.

de Cancro non vlcerato externarum partium. *Hildan.cent.*3. *fol.*493.

de

de Cancro ſive Oculi Arcus ſenilis, præmonitus cum Symptomatibus. Hildan. cent. 2. obſ. [illegible].

de Cancro & Noxiis. Mercurialis [illegible].

de Cancro in labio! Hildan. tom. 1. l. 6. Tab. 178. Petronell. cur. 52. fol. 57. & cent. 2. obſ. 92. fol. 241.

de Nervis ſecundi Conjugii, qui tubus auditorius Fallopii. fol. 216.

de Nervo in frontis tempore quinquagenta annos [illegible]. Tulp. l. 1. obſ. 47.

de Nervo (Vna bucchij) & Paralyſeos. Chiffl. obſ. 49. fol. 42.

de Nervo occulto Marcorum. Hildan. cent. 3. curat. 3. & cent. 7. curat. 25. Claudin. Reſponſ. 35. fol. 211. Guainer. conſ. 371. fol. 396. & conſ. 401. fol. 461. & conſ. 513. fol. 590. & conſ. 534. fol. 622. Hildan. cent. 2. obſerv. 79. fol. 268. & cent. 3. obſ. 86. fol. 489. & cent. 4. obſ. 71. fol. 716. Mercur. cen. 4. conſ. 59. fol. 229. & 235. Tournef. epiſt. 22. fol. 366. Tiraq. conſ. 17. fol. 174. Tulp. l. 1. lib. 1. cap. 53. Zacut. de P. P. med. Hiſt. lib. 2. hiſt. 28. fol. 132. Zacch. conſ. 40. fol. 205.

de Cancro (Cenſio Mammæ. & Brachij ædematoſi. Alexip. cons. 2. conſ. 79. fol. 191.

de

sem. 1. cons. 16. fol. 109.
de eodem cum aliis ad id datis. Idem tom. 2. cons. 27. fol. 67.
de eodem cum aliis sympsomatibus. Idem tom. 2. lib. 15. tract. 2. fol. 326.
de Calore nocumento dato frenetim aridum, & memoria diminuta. Idem tom. 2. cons. 16. fol. 41.
de Calore ad capitis attendentis cum palpitatione cordis, & Vertigine. Ib. Calle. fol. 364.
de nocturno Calore à difficultate cubitandi. Schenck. lib. 1. fol. 505. & fol. 576.
de Calore accidente in vere, & stipticitate urinæ. Hyp. cons. 2. fol. 3.

Calculus.

de Calculo post Tinctum. Plater. lib. 3. fol. 346.
de Calculo ex testore subito contracto. Schenck. obs. lib. 2. fol. 4.
de Renum & pectoris dolorum frequenti: Schenck. obs. lib. 1. fol. 4.
de Renalium Calculo. Schenck. obs. lib. 2. fol. 4.

Canabis.

An Canabis satura aerem inficere possit. Thurneis. epist. 53. fol. 313.

Cancer. Vide *Gangræna.*

de Cancro non ulcerato. Fernel. cap. 16. Genuæ dec. 2. disp. 8. Hoffer. in pan. addend. 5. fol. 384. Holl. p. 2. lib. 4. obs. 23. & seq. Plater. lib. 2. fol. 489. Roder. à Fonseca. cons. 1. cons. 63. fol. 231. & cons. 83. fol. 322. Zacut. de P. Princip. hist. 1. hist. 19. fol. 233.
de Cancro non ulcerato in Pectore. Claudin. cons. 145. fol. 560.
de Cancro non ulcerato extirpato parotidum. Fabricius cons. 31. fol. 493.

de Cancroſo ficu in Oculi dextri orbita, grauiſſimis cum Symptomatibus. *Hildan. cent.* 1. *in initio.*

de Cancro in Naribus. *Montan.conſ.*117. *fol.*278.

de Cancro in labro. *Montan. conſ.*116. *fol.* 276. *Poter.cent.*2. *cur.*52. *fol.* 57. *& cent.* 2. *cur.* 57. *fol.* 63.

de Noua ratione amputandi Cancri, qui labra obſedit. *Schench. lib.*1. *fol.*226.

de Gangræna gingiuarum in Pueris. *Hildan. cent.* 1. *obſ.*30. *fol.* 43. Vide *Gingiuæ.*

de Cancro Linguæ. *Hildan. cent.*3. *obſ.*84. *f.*483. *Poter.cent.*2. *curat.*15. *fol.*15. Vide *Lingua.*

de eodem circa radicem dentium. *Hildan. cent.*1. *obſ.*27. *fol.*256.

de Cancro in mala exiſtente. *Hildan. cent.*5. *obſ.*28. *fol.* 260.

de eodem in ſiniſtro tempore quiuquaginta annos innoxio. *Tulp.*1. *lib.*1. *cap.*47.

de Gangræna brachij & hydrope. *Chifflet. obſ.* 49. *fol.* 42.

de Cancro occulto Mammæ. *Amat. cent.*3. *curat.* 32. *& cent.* 7. *curat.* 25. *Claudin. Reſponſ.* 35. *fol.*111. *Guarinon. conſ.* 371. *fol.* 396. *& conſ.* 403. *fol.*461. *& conſ.*513. *fol.*590. *& conſ.*534. *fol.*623. *Hildan. cent.*2. *obſeru.* 79. *fol.*268. *& cent.*3. *obſ.* 86. *fol.* 489. *& cent.*4. *obſ.*71. *fol.* 126. *Mercur. tom.*4. *conſ.* 59. *fol.* 129. *&* 135. *Theodoſ. epiſt.* 21. *fol.* 166. *Tinell. conſ.*17. *fol.* 175. *Tulp.*1. *lib.*1. *cap.*55. *Zacut. de PP. med. Hiſt. lib.* 2. *hiſt.* 28. *fol.* 232. *Zecch. conſ.* 40. *fol.* 205.

de Cancro occulto Mammæ, & Brachij œdemate *Mercur. tom.*2. *conſ.*79. *fol.*191.

de

de Cancro in Mamma vlcerato. *Seuerin. Nouor. Abscess. fol.* 45.

de Cancri in Axilla, & Mamma exscissione. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 79. *fol.* 268.

de Cancro totius Pectoris. *Hœstetter par.* 2. *decad.* 5. *fol.* 387.

de eodem cum Cordis Palpitatione & Melancholia. *Augen. lib.* 5. *quæst.* 4. *fol.* 56. *Montagnan. cons.* 124. *fol.* 157.

de Gangræna ex interceptione animalium spirituum. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 3. *fol.* 17.

de Ventriculi Gangræna. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 43. *fol.* 197.

de Cancro internarum partium. *Hildan. cent.* 3. *obs.* 87. *fol.* 493.

de Gangræna ex curata febre. *Hildan. cent.* 3. *obs.* 93. *fol.* 511.

de Gangræna Pedum. *Horst. part.* 2. *lib.* 4. *obs.* 23. *Io. Colle, fol.* 320. *Roderic. à Fonseca. tom.* 2. *cons.* 11. *fol.* 26. *Tinell. cons.* 16. *fol.* 168. *Vgo. cons.* 21. *fol.* 20. Vide *Pedes.*

de eadem ex refrigeratione cum spasmo. *Hœstetter. part.* 2. *decad.* 5. *cas.* 4. *fol.* 352.

de eadem à Pedis fractura imprudenter arctius ligata. *Hœstetter. Ibidem cas.* 7. *fol.* 375.

de eadem prope Coxendicem. *Valleriol. lib.* 5. *obs.* 7. *fol.* 227.

de Cancro non vlcerato in poplite. *Claudin. cons.* 145. *fol.* 390.

de eodē in externis partibus. *Hildan. cent.* 3. *f.* 493.

de Grangræna ex Hernia intestinali: *Hildan. cent.* 1. *obs.* 55. *fol.* 68.

de eadem ex frigore. *Hildan. cent.* 2. *obseru.* 87. *fol.* 296.

Vide Pfaff.

Cancro.

Vide Mandat. Donat.

Idem ibidem.

Idem ibidem.

Capelli. Vide Pfaff.

Capite Dolor.

de Cancro in Mamma fœctâto. *Severin. Pharmac. Abscess. fol. 453.*

de Capite in Axilla, & Mamma exscisione. *Hildan. cent. 2. obs. 79. fol. 168.*

de Cancro totius Pectoris. *Hoffmann. part. 2. diagnost. 1. fol. 387.*

& eodem cum Cordis Palpitatione & Melancholia. *Hoffmann. lib. 5. quæst. 4. fol. 56. Montagnana. cons. 124. fol. 547.*

de Gangræna ex intercepta arteriolæ spirituum. *Hildan. cent. 6. obs. 3. fol. 17.*

de Vesicatorii Gangræna. *Salius. tom. 1. cons. 43. fol. 190.*

de Cancro intestinum ya vinai. *Hildan. cent. 3. obs. 85. fol. 493.*

de Gangræna ex curata febre. *Hildan. cent. 3. obs. 91. fol. 511.*

de Gangræna Pedum. *Hoffm. part. 2. lib. 4. de Cancro. fol. 320. Bartholin. Anatom. 4. cons. 13. fol. 26. Tulp. cons. 16. fol. 168. Vigo. cons. 11. fol. 20.* Vide *Pedes.*

de eodem ex refrigeratione orta Spasmo. *Hoffmann. part. 2. disput. 5. cap. 4. fol. 357.*

& eodem à Pedis frictione imprudenter exhibita. *Hoffmann. Disquisit. fol. 376.*

& eodem propr. Causendicen. *Valentini. lib. 3. obs. fol. 227.*

de Cancro non vicerato in poplite. *Glandorp. cons. 141. fol. 696.*

de eodem ex contusis partibus. *Hildan. cent. 4. fol. 483.*

de Gangræna ex Herniæ strangulatione. *Hildan. cent. 3. obs. 33. fol. 161.*

de eodem ex frigore. *Hildan. cent. 2. obs. 30. fol. 130.*

de Gangræna cum Marcore, & Paralysi. *Poter. cent. 2. cur. 93. fol. 95.*

de Cancro vlcerato. *Amat. cent. 3. cur. 64. Math. de Gradi. cons. 99. fol. 93. Moccha cons. 88. fol. 121.*

de Vteri Cancro vlcerato. *Ballon. tom. 1. cons. 6. fol. 476. Bauer. cons. 29. fol. 42. Mercur. tom. 2. cons. 84. fol. 201.*

Canities.

De repentina Canitie ex timore. *Marcell. Donat. Hist. Med. in initio. Schench. obs. lib. 1. fol. 1.*

de Canitie vnica nocte emendata. *Schench. obser. lib. 1. fol. 3.*

de Canitie à natiuitate. *Idem ibidem.*

de Canitiei Barbæ contracto fomento in Vtero *Idem ibidem.*

de Causis canitiei. *Schench. ibidem.*

de Remediis certis, & infallibilibus canitici. *Schench. lib. 1. fol. 4.*

Capilli. Vide *Pili.*

Capitis Dolor.

de antiquo dolore Capitis. *Ballon. tom. 1. cons. 1. fol. 1. Claudin. cons. 76. fol. 179. Epiphan. Hist. 18. f. 60. Eraſt. cons. 25. fol. 245. Fauentin. cons. 5. f. 56. Frambesar. cons. 9. & 10. fol. 153. Lalius à Fonte cons. 45. fol. 135. Manard. lib. 16. epist. 5. fol. 364. Mussa par. 2. epist. 12. fol. 105. Mercurial. tom. 3. fol. 54. Idem tom. 4. fol. 187. Moccha cons. 49. fol. 72. & cons. 63. fol. 90. Montagnan. cons. 296. fol. 306. Montan. cons. 4. fol. 8. & cons. 6. fol. 15. & seq. Poter. centur. 1. curat. 90. fol. 66. & cent. 2. curat. 73. fol. 77. & 97. Idem cent. 3. cur. 2. fol. 4. & curat. 7. fol. 9. Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 63. fol. 185. & cons. 69. fol. 202. Trin-*

cauel. conſ. 3. fol. 4. Vennſt. part. 1. conſ. 1. fol. 1. Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. hiſt. 5. fol. 8. Zecch. conſ. 3. fol. 12. & conſ. 51. fol. 256. & conſ. 99. fol. 420.

De Eodem Comitato.

– de dolore Capitis antiquo ex vaporibus à Stomacho, & à Matrice aſcendentibus, cum Matricis ſuffocatione. *Cermiſon. conſ. 2. fol. 5.*

– de Capitis dolore inueterato, ab accepto Vulnere, ſedato. *Hildan. cent. 2. obſ. 8. fol. 145.*

de Hemicrania inueterata, copioſiſſima ſanguinis per Aluum profuſione ſanata. *Idem ibidem ob. ſer. 9. fol. 150.*

de Hemicrania diuturna in vetula. *Lotich. obſ. lib. 2. fol. 158*

– de dolore Capitis à ſanguine. *Frambeſar. conſ. 3. fol. 143. Matth. de Gradi, conſ. 4. fol. 2.*

de admirabili dolore Capitis. *Hildan. cent. 4. obſ. 6. fol. 15. & cent. 5. obſ. 1. fol. 206.*

– de eodem à vapore vini. *Frambeſar. conſ. 8. fol. 152. Zacut. de PP. Medic. Hiſt. lib. 1. hiſt. 6. fol. 9.*

de dolore Capitis periodico, & Clauo in ſupercilio *Vgo conſ. 5. fol. 7.*

de eodem per interualla recurrente. *Poter. cent. 3. curat. 3. fol. 5.*

de eodem Tertianæ periodos ſequente. *Idem. cent. 3. cur. 4. fol. 6.*

de vagis Capitis Doloribus. *Chifflet. obſ. 8. fol. 7.*

de reciproco Capitis Dolore. *Tulp. lib. 1. cap. 13.*

de eodem inter Caput, & Pedem reciproco. *Idem cap. 33.*

de Capitis Dolore meridiano. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 49.*

de eodem ex Lunæ periodis. *Idem ibidem fol. 50.*

de

Camer. cons. 2. fol. 2. Vanuf. part. 1. cons. 2. fol. 1. Zacut. de P. P. Med. Hist. lib. 1. hist. 5. fol. 2. Zacch. cons. 3. fol. 12. & cons. 51. fol. 256. & cons. 99. fol. 420.

De Eadem Cognitione.

de dolore Capitis antiquo ex vaporibus à Stomacho, & à Matrice ascendentibus, cum Matricis suffocatione. *Cermison. cons. 2. fol. 5.*

de Capitis dolore inveterato, ab accepto Vulnere, lesato. *Hilden. cent. 2. obs. 8. fol. 145.*

de Hemicrania confecrata, copiosissima sanguinis per Nasum profluente fluxu. *Idem ibidem obs. 9. fol. 155.*

de Hemicrania diuturna in vetula. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 458.*

de dolore Capitis à sanguine. *Frambesar. cons. 3. fol. 144. Marth. de Gradi, cons. 4. fol. 2.*

de pleuritidi dolore Capitis. *Hilden. cent. 2. obs. fol. 13. & cent. 5. obs. 1. fol. 206.*

de eodem à vapore vini. *Frambesar. cons. 8. fol. 152. Zacut. de P. P. Medic. Hist. lib. 2. hist. 5. fol. 9.*

de dolore Capitis periodico, & Clavo in specie. *Vigo cons. 5. fol. 7.*

de eodem per intervalla recurrente. *Poter. cent. 2. cons. 1. fol. 5.*

de eodem Tertiana periodo sequente. *Idem. cent. 3. cap. 4. fol. 6.*

de vagis Capitis Doloribus. *Chiffer. obs. 3. fol. 7.*

de reciproco Capitis Dolore. *Trip. lib. 1. cap. 15.*

de eodem inter Caput, & Pectus reciproco. *Idem cap. 51.*

de Capitis Dolore meridiano. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 49.*

de eodem ex Lunæ periodis. *Idem ibidem fol. 50.*

de

de Capitis Dolore, cum contractione faciei per
Hippo. *Hilden. cent.* 1. *obſ.* 8. *fol.* 14.
de Capitis Capillis ex Verminibus, phthiſque Animal.
culis in Cerebro genitis. *Schenck. obſ. fol.* 91.
de Capitis Capillis ex Crani ſuturis interna pare-
ctide. *Schenck. fol.* 58.
de eodem dum vertigine, & amicis appetentia.
Schenck. obſ. 111. *fol.* 887.
de eodem & ejus accidentibus. *Pign. conſ.* 5 *fol.* 7.
de eodem & Vertigine. *Mercurialium.* 5 *fol.* 55.
de eodem cum imbecillitate Capitis & Cachexia.
Hoſm. lib. 1. *Affect. fol.* 78.
de Hemicrania, cum metu Apoplexiæ. *Hoffm. lib.*
2. *obſ.* 12. *fol.* 126.
de doloris rapidi gravitimo, in quo auditus Cra-
ni, Oculus, & cerebrum. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 14.
fol. 2.
de eodem cum ſuturarum dilatatione, & Cerebri
diſtractione, & ſyncope vitiosorum. *Hildan.*
Hildan.
de Capitis dolore Epiphoræ inundante; & crudeli.
Lorich. obſ. lib. 2. *fol.* 152.
de eodem cum Melancholia ſubſtantia, & horrenda
ad deſperationem adigente. *Idem, fol.* 154.
de Hemicrania facto ſtatim lacteis ſimilis. *Lorich.*
fol. 160.
de Capitis dolore Cranij ſuturas ſeparante. *Schenck.*
obſ. fol. 58.
de Capitis dolore cum Memoria perturbata. *Pla-*
ter. pract. conſ. 2. *fol.* 5.
de eodem cum Exclusio. *Vanſt. part.* 2. *conſ.* 32
fol. 71.
de eodem cum Auribus ſibilo. *Monton. conſ.* 8 *fol.*
19. *Rodric. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 67. *fol.* 235.

de Capitis Dolore, cum excretione Vermis per Nares. *Hildan. cent.*1. *obſ.*8. *fol.* 24.
de dolore Capitis ex Vermibus, aliiſque Animalculis in Cerebro genitis. *Schenc. obſ. fol.*51.
de dolore Capitis ex Cranij laminæ internæ particulis. *Schench. fol.*53.
de eodem cum vertigine, & amiſſa appetentia. *Scholtz. conſ.* 211. *fol.*887.
de eodem & aliis accidentibus. *Vgo conſ.*5. *fol.*7.
de eodem & Vertigine. *Mercurial. tom.*3. *fol.*55.
de eodem cum imbecillitate Capitis, & Catharro. *Horſt. lib.* 2. *obſ.*4 *fol.*78.
de Hemicrania, cum metu Apoplexiæ. *Horſt. lib.* 2. *obſ.*22. *fol.*126.
de dolore capitis grauiſſimo, in quo auditur Cranij ſonitus, & crepitatio. *Hildan. cent.*1. *obſ.*1. *fol.* 2.
de eodem cum ſuturarum dilatatione, vt Cerebri diaſtoles, & ſyſtoles viderentur. *Hildan. ibidem.*
de Cephalalgia inopinatò inuadente, & crudeli. *Lotich. obſ. lib.* 2. *fol.*152.
de eadem cum Melancholia ſubitanea, & horrenda ad deſperationem adigente. *Idem, fol.*154.
de Hemicrania ſæuiſſima lateris ſiniſtri. *Lotich. fol.* 160.
de Cephalalgia Cranij ſuturas ſeparante. *Schench. obſ. fol.*50.
de Capitis dolore cum Memoria perturbata. *Venuſt.*1. *part.conſ.*2. *fol.*5.
de eodem cum Delirio. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 3. *fol.*7.
de eodem cum Aurium ſibilo. *Montan. conſ.*8. *fol.* 19. *Roderic. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*67. *fol.*235.

de eodem cum aurium Tinnitu,& Surditate. *Mercat. conſ.* 16. *fol.*86.

de eodem cum læſione Auditus, & impedimento loquelæ. *Bauer. conſ.*11. *fol.* 21.

de eodem cum Abſceſſu Auris. *Horſt. obſ.* 3. *lib.*2. *fol.*75. *Lotich. obſ. lib.*2. *fol.*156.

de eodem, & Dentium ſtridore. *Chifflet. obſ.* 7. *fol.* 5.

de Cephalalgia epidemica,cum Parotidibus,*Schenchius obſ. lib.*6. *fol.*850.

de Hemicrania lateris ſiniſtri, cum Vlcuſculo linguæ, ventriculíque Anorexia. *Lotich.fol.*158.

De Capitis dolore ex lapidibus Cerebri. *Schench. obſ. fol.*50.

de eodem cum læſione Viſus. *Zecchius conſ.* 56. *fol.* 278.

de eodem cum multis aliis accidentibus Stomachi, Renum, & aliorum membrorum. *Cermiſon. conſ.*1. *fol.*3.

de eodem per conſenſum Stomachi. *Renealm.obſ.* 20. *fol.*14. *& obſ.*104.*fol.*75.

de eodem cum diſtillatione, & aliis malis. *Guarinon. conſ.*397.*fol.*452.

de capitis Dolore, & aliis accidentibus ex cruditatibus. *Mercur. tom.*1. *conſ.*73.*fol.*165. *Scholtz. conſ.*306. *fol.*874. *Trincauel. conſ.*7. *fol.*10.

de eodem, & Ventriculi grauitate. *Mercur. tom.*1. *conſ.*73. *fol.*165.

de eodem cum Marcore. *Lal. à Fonte conſ.* 19. *fol.* 64.

de eodem cum anhelitus difficultate, & dolore dextri lateris. *Montan. conſ.*15. *fol.*33.

de eodem per conſenſum à Venis Meſenterij. *Matth.de Gradi conſ.*5.*f.*3.*Montagn.conſ.*2.*f.*6.

de

de eodem cum Dorsi incendio, & Crurum infirmitate. *Mercur. tom.2. consil.7. fol.* 20.
de eodem cum Dolore dentium,& Sputo sanguinis. *Trincauel. consil.1. fol.1.*
de eodem cum Sputo copioso, & dolore Articulorum. *Trincauel. consil.4. fol.6.*
de eodem cum Lipothymia. *Mocchæ consil.* 19. *fol.* 34.
de eodem cum dolore Crurum. *Massar. consil.19. fol.* 47.
de eodem cum defluxione in Brachia, Pulmones, Ventriculum. *Bruner. consil.* 1. *fol.1.*
de eodem cum Crustis in Capite, & Alui constipatione. *Plater.lib.2. fol.342.*
de eodem cum tinnitu Aurium, catarrho, cordis imbecillitate, dolore Ventriculi, & dispositione ad epilepsiam. *Vittich. consil.3. fol.20.*
de eodem cum Cruris dextri dolore, ac testis tumore. *Mercur. tom.2. consil.38. fol.92.*
de eodem cum febre, Macie, Pedum intumescentia, & fluore menstruum importuno. *Mercur.tom. 2. consil.72. fol.176.*
de eodem ob consensum Matricis. *Matth.de Gradi consil.6. fol.4. Moccha consil.11. fol.* 23. *Plater. lib.* 2. *fol.343.*
de eodem cum menstruis superfluis, vteri fluore, Stomachi dolore, macie Corporis,&c. *Vgo consil. 6. fol.8.*
de eodem cum fluxu Hæmorrhoidum, & tremore manus. *Vgo consil.10. fol.* 10.
de dolore Capitis,quem secuta est Ascites,& mors. *Amat. cent.7. cur.51.*
de Hemicrania cum metu Apoplexiæ. *Horst.lib.2, obs.22. fol.126.*

de eadem cum intumescentia Gingiuarum. *Horst. ibidem obs* 25. *fol.*136.

an Caput ablui debeat. *Theodos.epist.*47. *fol.* 297.

de capitis dolore Chymicè curato. *Renealm. obs.* 17.*fol.* 12.

de eodem à natura deuicto. *Tulp.lib.*1.*cap.*13.

de eodem cum Capite adeò rigido, vt flecti non posset. *Poter.cent.*3. *curat.*6. *fol.*8.

de Capitis doloribus variis modis sanatis.*Schench. obs. lib.*1.*fol.*55.

de capitis Dolore aliquando grauatiuo, aliquando pulsatili. Diomedcs Cornar. *cons.*18. *fol.*129.

De Capitis Vulneribus.

De Capitis Vulneribus. *Cruccius cap.*11. *fol.*145. *Hildan.cent.*3.*obs.*22.*f.*373.*Idem cent.*4.*obs.*95. *fol.*180.*Idem cent.*5.*obs.*24.*fol.*252. *& obs.*3.*fol.* 7.*Horst.epist.fol.*483.*& par.*2.*lib.*4.*obs.*8.*Montan.cons.*380 *fol.*968.*Valleriol.lib.*3.*obs.*8.*f.*157. *& lib.*4. *obs.*10.*fol.*193.*& lib.*5. *obs.*9.*fol.*230.

de Capitis vulnere cum læsione Cranij. *Ballon. tom.*1.*cons.*49.*Horstens.lib.*2.*obs.*1.*fol.*69.*&* 74. *Lang.lib.*1.*epist.*5 *fol.*29.*Lotich.obs.lib.*6.*f.*552. *Massa par.*2.*epist.*11.*fol.*84.*Roderic.à Fonsec.tom.*1. *cons.*79. *fol.* 263. *& tom.*2. *cons.*3. *fol.*8.

de eodem iuxta Occiput. *Valleriol. libr.* 2. *enar.* 3° *fol.* 101.

de eodem circà Tempora. *Langius epist.*10.*f.*37.

de eodem cum fungis. *Hildan.cent.fol.*541.*Lang. lib.*1. *epist.*6. *fol.*29.

de eodem cum Inflammatione, Paralysis, Conuulsione, & Delirio. *Valleriol. libr.* 3. *observ.* 1. *fol.* 120.

defensio, quòd Vulnera Capitis cuidam inflicta, non fuerint lethälia. *Augen tom.*1.*lib.*9.*epist.*2.

fol.

de eodem cum inflammatione Gingivarum. *Horst. obsidion. obs.* 25. *fol.* 136.

ne Caput ablui debeat. *Theodos. epist.* 47. *fol.* 197.

de capitis dolore Chymicè curato. *Rycrelan. obs.* 17. *fol.* 11.

de eodem à ruptura denudato. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 13.

de eodem cum Capite adeò rigido, ut flecti non possit. *Peter. Forest. tom.* 3. *tract.* 6. *fol.* 8.

de Capitis doloribus variis modis sanatis. *Schenck. obs. lib.* 1. *fol.* 55.

de capitis Dolore aliquando gravissimo, absque pallore. Dioneder Cornar. *cons.* 18. *fol.* 129.

De Capitis Vulneribus.

De Capitis Vulneribus. *Crucius cap.* 11. *fol.* 145. *Fabricius cent.* 3. *obs.* 22. *f.* 373. *Idem cent.* 4. *obs.* 91. *fol.* 136. *Idem cent.* 5. *obs.* 24. *fol.* 252. & *obs.* 3. *fol.* 7. *Hildan. epist. fol.* 483. & *par.* 2. *lib.* 4. *obs.* 8. *Horstius cons.* 38. *fol.* 968. *Valeriol. lib.* 3. *obs.* 2. *fol.* 67. & *lib.* 4. *obs.* 10. *fol.* 193. & *lib.* 5. *obs.* 3. *fol.* 210.

de Capitis vulnere cum lesione Cranij. *Fabricius tom.* 1. *cons.* 49. *Horstius lib.* 2. *obs.* 1. *fol.* 69. & 74. *Lang. lib.* 1. *epist.* 5. *fol.* 29. *Tetich. obs. lib.* 4. *f.* 332. *Horstius par.* 1. *epist.* 11. *fol.* 84. *Roderic. à Fonseca tom.* 2. *cons.* 79. *fol.* 263. & *tom.* 1. *cons.* 3. *fol.* 8.

& eodem juxta Occiput. *Valeriol. libr.* 2. *tract.* 1. *fol.* 101.

de eodem circà Tempora. *Langius epist.* 10. *f.* 37.

de eodem cum sanguis. *Hildan. cent. fol.* 541. *Lang. lib.* 1. *epist.* 61. *fol.* 25.

de eodem cum Inflammatione, Paralysi, Convulsione, & Delirio. *Valeriol. libr.* 3. *observat.* 1. *fol.* 119.

defectus, quòd Vulnera Capitis cutem non sutrint sectilia. *Argentier. tom.* 1. *lib.* 9. *cap.* 11.

Amard. lib. 6. epist. 2. fol. 63. Vide
Palmar.
de Vlcere calloso in fossula Capitis parte, Schurig.
epitom. fol. 857.
pericranio quandoque in Occipite, ex qua Mors, &
terror convulsivus sequutus, Hilden. cent. 2. obs.
16. fol. 186.
de Vulnere Temporum, & perforatione Sutu-
rarum. Hilden. cent. 2. obs. 8. fol. 145. & seq.
de Vulnere Cranij neglecto, mors sequuta.
Hilden obs. 6. fol. 144
Dislocatione Cranij diuersis temporibus facta.
Hilden cent. 4. obs. 4. fol. 9.
de Vulnere Capitis, & quòd per cassa altera Capi-
tis pars, altera affecta sit. Amat. cent. 3. cur. 63.
de Capitis Vulnere ruinis concretum exacerbatibus,
an digerentibus. Amat. cent. 6. cur. 100.
de Vulnere Cutis Capitis, cum carnosis lympes-
centiis. Dodonæus obs. cap. 1. fol. 2.
de Vulnere Capitis Sclopeto inflicto, cum vastis
accidentibus. Herlinus par. 2. lib. 4. obs. 8.
de Vulnere Capitis Os Frontis dividente, Trepa-
no sublato, Herl. ibidem, obs. 10.
de Vulnere Capitis pro loco rum-, & temporum di-
versitate curato vel facilius, vel difficilius ac-
cidit. Schenck. obs. lib. 1. fol. 18.
de Vulneribus tum capitis, tum aliarum partium
valentibus, nonnunquam largiori sanguinis
profluvio, ad convulsiones declinandas, inde-
scendum esse. Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.
de Capitis Vulneribus Pus & alienum materia sub
Cranio latitans, per improvisos accessus expul-
sarum. Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.
de Capitis vulneribus collectionem, nisi Cranium
Pus,

fol. 107. *Manard. lib.* 6. *epist.* 1. *fol.* 65. Vide *Vulnus.*

de ictu ex lapide in sinistra Capitis parte. *Scholtz. cons.* 299. *fol.* 857.

percussio grauissima in Occipite, ex qua Mors, & fœtor horrendus sequutus. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 26. *fol.* 180.

de Vulneribus Temporum, & perforatione Suturarum. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 8. *fol.* 145. *& seq.*

ex perforatione Cranij neglecta, mors sequuta. *Idem ibidem obs.* 6. *fol.* 144.

de perforatione Cranij diuersis temporibus facta. *Idem cent.* 4. *obs.* 4. *fol.* 9.

de Vulnere Capitis, & quòd pertusa altera Capitis parte, altera afficiatur. *Amat. cent.* 3. *cur.* 42.

an Capitis Vulnera tutiùs curentur exiccantibus, an digerentibus. *Amat. cent.* 6. *cur.* 100.

de Vulnere Cutis Capitis, cum sæuissimis symptomatis. *Dodonæus obs. cap.* 2. *fol.* 3.

de Vulnere Capitis Sclopeto inflicto, cum variis accidentibus. *Horstius par.* 2. *lib.* 4. *obs.* 8.

de Vulnere Capitis Os Frontis diuidente, Trapano curato. *Horst. ibidem, obs.* 20.

Vulnera Capitis pro locorum, & temporum diuersitate curatu vel faciliora, vel difficiliora esse. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 18.

in recentibus tum capitis, tùm aliarum partium vulneribus, nonnumquam largiori sanguinis profluuio, ad conuulsiones declinandas, indulgendum esse. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 19.

à Capitis Vulneribus Pus, & alia noxia materia sub Cranio latitans, per improuisos meatus expurgatur. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 19.

in Capitis vulneribus collectum, intrà Cranium Pus,

Pus, aliquando per eiusdem Poros resudat. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 19.

in vulneribus Capitis officula latentia sæpè curationem protrahunt. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 19.

Capitis vulnera centesimo quoque die periculo non vacare. *Schench. obs. fol.* 19. *Zecchius. quæst. med. legal.*

Capitis Vulnera etiam desperata, non deserenda. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 20.

de Graui vulnere ad duram vsque Menyngem pertinente, cum conuulsione, & Aphonia septem dierum, ad sanitatem perducto. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 21.

In simplicibus Capitis Vulneribus terebratio periculosa. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 21.

de Cerebri Vulneribus, cum eiusdem substantiæ iactura, percuratis. *Schench. fol.* 21.

de vulneribus Ventriculorum cerebri. *Schench. obs. lib.* 11. *fol.* 26.

de Cerebro punctim læso. *Schench. lib.* 1. *fol.* 29.

Cardialgia. Vide *Ventriculi Dolor.*

Caries.

De Carie Vertebrarum. *Hildan. cent.* 5. *obseru.* 66. *fol.* 357.

de Carie Pudendi. *Fonsec. tom.* 2. *cons.* 59. *fol.* 163. *Hildan. cent.* 5. *obs.* 57. *fol.* 333.

de Carie Malleoli. *Seuerin. Pædarth. fol.* 14. & 37.

Caruncula.

de Caruncula in Palato. Vide *Palatum.*

de Caruncula vesicæ. Vide *Vesicæ Caruncula.*

Casus.

De Casu. Amatus. *cent.* 3. *cur.* 8. & *seq. cur.* 41. *cent.* 6. *cur.* 9. *Guarin. cons.* 193. *f.* 212. & *cõs.* 424. *f.* 479.

Casus

H

Pus; aliquando per cranium Poros resudat. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*

in vulneribus Capitis officula lucunda saepe concussionem prorsabunt. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*

Capitis vulnera recentiora quoque diu periculosa non vacare. *Schenck. obs. fol. 19. Zacchias. quæst. med. legal.*

Capitis Vulnera etiam desperata, non desperanda. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 20.*

de Cerebri vulnere ad duram usque Meningem penetrante, cum convulsione, & Aphonia (quem dicunt) ad sanitatem perducto. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 21.*

In Sequelachos Capitis Vulneribus cerebrum pericipitat. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 21.*

de Capitis Vulneribus, cum eiusdem substantiæ defectu, percussis. *Schenck. fol. 21.*

de Ventriculorum cerebri. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 26.*

de Cerebro punctim laso. *Schenck. lib. 1. fol. 29.*

Cardialgia. Vide *Ventriculi Dolor.*

Caries.

De Carie Vertebrarum. *Hildan. cent. 5. observ. 86. fol. 557.*

de Carie Pudendi. *Fonseca cons. 1. cons. 59. fol. 201. Hildan. cent. 5. obs. 57. fol. 553.*

de Carie Malleoli. *Severin. Pudarth. fol. 14 & 37.*

Caruncula.

de Caruncula in Palato. Vide *Palatum.*

de Caruncula vesicæ. Vide *Vesica Caruncula.*

Casus.

De Casu. Amatus. *cent. 3. obs. 61. & seq. cum 4. cent. 3. Garcia. obs. 179. fol. 222. & obs. 424. fol. 467.*

Casus

Caſus comitatus.

ex Caſu ſymptomata multa. *Hildan.cent.1.obſ.12. fol.28. & cent.5.obſ.8. fol.221. & ſeq.*
ex Caſu & commotione Cerebri ſymptomata. *Idem cent.1. obſ.11. fol.26.*
ex Caſu enchymoſis. *Lotichius obſ.lib.6. fol.549.*
de Delirio à caſu. *Maſſaria conſ.16. fol.42.*
de Fractura cranij ex caſu. *Nicol. Fontan. exemp.9. fol.45.*
de caſu ab alto, fracta caluaria, & priuatione vocis. *Valler.lib.6.obſ.4. fol.248.*
de caſu ſomnabulonum. *Hildan. cent. 2. obſ. 84. fol.290.*
de cæcitate ex caſu. *Idem cent.5. obſ.8.f.221.*
de ſurditate ex caſu. *Idem cent.3.obſ.7. fol.351.*
Caſus ab alto in ſiniſtrum latus, & Spinam Dorſi. *Trincauel. lib.3.conſ.85. fol.270.*
ex caſu reſolutio dimidij corporis. *Seuerin. Gilb. fol.85.*
ex caſu Paralyſis, & Grangræna Pedis. *Hildan.cent. 1.obſ.3. fol.18.*
In affectu Cruris ex equi lapſu. *Solenand.ſect. 5. conſ.9. fol.470.*
ex caſu retentio Vrinæ, & abſceſſus in veſica. *Hildan.cent.3.obſ 66. fol.454.*
de Abſceſſu interno ex caſu. *Idem cent. 1. obſ.63. fol.78.*

Catalepſis.

de Catalepſi ſeu Catocho periodico. *Amat.cent.2. cur.14. & 15. Dodonæus obſ. cap. 4. fol.7. Idem cap.6. fol.11. Marcel. Donat. Hiſt. Med. libr. 2. fol.64. Nicol. Fontan. exemp. 12. fol.51. Plater. lib. 1. fol.30. Roderic. à Fonſec. tom.2. conſ. 92. fol. 274. Venuſt. part.1. conſ.16. & 17. fol. 53.*

& seq. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. Hist. 41. fol. 80.

De eadem comitata.

de Catalepsi ex nimia animi intentione. *Plater. lib. 1. obs. 30. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. Hist. 42. fol. 81.*

de Catalepsi ex Amore. *Tulpius lib. 1. cap. 22.*

de eadem ex Vino generoso. *Plater. lib. 1. fol. 27.*

de Catocho ex vermibus. *Schench. obs. fol. 69.*

de eodem in Comitialem Morbum mutato. *Schench. Ibidem.*

de eodem absque febre. *Dodon. observ. cap. 5. fol. 9. Schench. obs. lib. 1. fol. 69.*

de Catochi symptomatibus, & causis. *Schench. obs. lib. 1. fol. 69.*

de Catocho vario modo curato. *Schench obs. fol. 72.*

de Catocho, cum Melancholia, mensibus imminutis, Vomitu à cibo, & aliis symtomatibus. *Io. Colle fol. 287.*

Cataphora.

de Cataphora. *Guarinon. cons. 484. fol. 564.*

Catarrhus.

de Catarrho. *Ballon. lib. 2. cons. 10. fol. 216. Crucius cap 25. fol. 310. Frambesar. fol. 126. Hildan. cent. 3. obs. 41. fol. 413. Io. Colle fol. 153. Mercur. tom. 1. cons. 21. fol. 51. Moccha cons. 68. fol. 95. & cons. 131. & fol. 178. Montagnan. cons. 74. fol. 107. & cons. 268. fol. 304. Montan. cons. 126. fol. 303. & cons 136. fol. 340. Poter. cent. 1. curat. 1. Renealm. obs. 15. fol. 11. & obser. 40. fol. 28. & obs. 52. fol. 36. & obs. 77. fol. 54. & obs. 95. fol. 68. & obs. 164. f. 126. & obs. 198. fol. 150. Scholiz. à cons. 4. vsque ad 8. id est à f. 20. vsq; ad 40. Solenand. sect. 2. cons. 29. fol. 210. Trincauell.*

& seq. Zwing. de PP. Med. Hist. lib. 1. Hist. 41. fol. 80.

De cardiaca cum.

de Cardiaca ex planta alium interficiente. *Plat. de Ob. 1. obs. 30. Zwing. de PP. Med. Hist. lib. 1. Hist. 42. fol. 81.*

de Cardiaci ex Amore. *Tulpius lib. 1. cap. 12.*

de eadem ex Vino generosa. *Plazit. lib. 1. fol. 10*

de Catocho ex vocabulis. *Schenck. obs. fol. 69.*

de eodem in Comitiolo. Morbum nonum *Schenck. Medic.*

de eodem Hispanico. *Dodon. obs. rar. 1. fol. Schenck. obs. lib. 2. fol. 69.*

de Causis Symptomatibus, & Curis *Schenck. obs. fol. 76.*

de Causario medicinali. *Schenck. obs. fol.*

de Causocho, an Melancholicus impetus [illegible] à cibo, & alius symptomatibus [illegible] *Cels. fol. 183.*

Cauphora.

de Cauphora. *Gariman. cons. 164. fol. 5. Cap.*

Catarrhus.

de Catarrho. *Bellon. lib. 1. cons. 13. fol. 3. lib. Cap. cons. 43. fol. 310. Trincavel. fol. 136. Ruland. cent. 1. obs. 41. fol. 373. de Colle fol. 1. Alexan. cons. [illegible] fol. 63. & cons. 131. C. fol. 178. Montagnan. cons. 74. fol. 107. & cons. 168. fol. 304. Montanus cons. 126. fol. 123. & cons. 136. fol. 141. Plater. cent. 1. Rondelet. obs. 15. fol. 31. & obs. 25. fol. 63. & obs. 164. fol. 150. Schenck. cons. 4. Simund. lib. 1. obs. 46. Salmuth. cent. 1. obs. 1.*

canell. conſ.47. fol.63. Zechius conſ. 12. fol. 49.

Catarrhus Comitatus.

de Catarrhi origine, atque curatione. *Poter.cent.1. cur.1.f.2.& curat.96.fol.69. & cent.3.curat.92. fol. 76.*

de Cautione in Catarrhorum cura, vtili. *Schench. obſ. lib.1. fol.160.*

de Catarrho cum Dolore Capitis. *Fernel. conſ. 3. fol. 3.*

de eodem cum Dolore Capitis, & Tinnitu Aurium. *Montan. conſ. 151. fol.365.*

de eodem cum Cephalalgia, Grauedine Anheloſa, & Tuſſi epidemica. *Schench. obſ. lib.6.fol.850.*

de eodem cum Dolore Capitis, Pectoris grauitate, & Pedis ſiniſtri tumore. *Scholtz. conſ. 1, fol. 1.*

de eodem cum Hemicrania. *Fernell. conſ.3. fol.3.*

de eodem cum Cerebri humiditate, & Viſcerum praua affectione. *Scholtz. conſ.5. fol. 6.*

de eodem cum memoria imminuta, vertigine, pectoris dolore, ventriculi debilitate, & vrinis fabuloſis. *Scholtz. conſ.22. fol. 63.*

de eodem cum motu conuulſiuo. *Venuſt. part. 1. conſ. 54. fol.149.*

de eodem cum vertigine, & Hypochondriaca. *Trincauell. conſ.44. fol.58.*

de eodem cum Vertigine, & Polypo. *Trincauell. conſ.53. fol. 73.*

de eodem cum diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. conſ.12. fol.97.*

de eodem cum multo ſomno, & præparatione ad Colicam. *Vgo conſ.22. fol.20.*

de eodem cum neruorum imbecillitate. *Poter.cent. 2. curat.33. fol.39.*

de eodem cum Coriza, & Ophthalmia. *Roder. à Fonsec. tom.1. cons.88. fol.285.*

de eodem cum Odoratu imminuto, Cordis Strepitu, Appetitu prostrato,& anhelitus difficultate. *Vennst.1. part.cons.43. fol. 130.*

de Raucedine & Grauedine in sene, *Schench. obs. lib. 1. fol.162.*

de eodem cum Tuberculo supra Musculum temporalem. *Zecchius cons. 19. fol.92.*

de eodem,cum Coriza,& Narium fœtore. *Mercur. cons.65. fol.147.*

de eodem, & visus hebetudine, somnis grauibus, imaginibus plenis, Temporum grauitate,superciliorum grauitate, æstiua virium infirmitate. *Mercur. tom.3. fol.49.*

de eodem defluente ad epiglottim. *Matth.de Gradi cons.33. fol.26.*

de eodem in fauces,& Gingiuas defluente,cum dolore Capitis, & leui stupore Brachij sinistri. *Solenand. cons.5. fol.20. & seq.*

de eodem defluente ad Fauces, & Palatum, cum Ptyelismo. *Mercur.tom.2. cons.35. fol.83.*

de eodem defluente ad spondiles colli in Prægnante. *Bauer. cons.4. fol.6. Montan. cons. 130. fol. 315.*

de eodem fluente ad Musculos Pectoris, cum debilitate splenis. *Matthæus de Gradi. cons. 31. fol. 25.*

de eodem ad Gingiuas, & Dentes. *Trincauell.cons. 39. fol.48.*

de eodem,cum difficultate aperiendi Mandibulam *Montan. cons.224. fol.298.*

de eodem, cum Anhelitus difficultate, Febre Hectica, & Macie. *Scholtz. cons. 26. fol.72.*

de

de eodem cum Cocura, & Ophthalmia Rondel. 2 Pract. cons. 2. cons. 88. fol. 285.

de eodem cum Odonta imminente, Cocchio Strategem. Appendix practicarum subscriptionum. Pract. 1. part. cons. 43. fol. 1 [illegible]

de Rubedine & Suffusione in Oculo Schenck. lib. 1. fol. 181.

de eodem cum Tuberculo supra Musculum temporalem Zacchias cons. 19. folio [illegible]

de eodem, cum Cocura & Nodis Interosseis Mercurialis. fol. 147.

de eodem, & Malo Hemorrhoidum, Hamis graecorum fungosis plenis, Empyemate graecorum, Apostemate graecorum, & Oculi vitiis universalibus Mercur. cons. 5. fol. 49.

de eodem & Rubore oculi ex gloriam. Mercur. de Gradi. cons. 9. fol. 26.

de eodem cum Ischiade & Gibbositate ischiorum. Capivac. de Ischiad. cons. 1. fol. 20. [illegible]

de eodem cum Catarrho, & Dentis Tremore. Mercurialis cons. 1. fol. 20.

de eodem cum Lethargo, & Paralysi, cum Peripneumonia, Mercur. cons. 2. cons. 5. fol. 83.

de eodem declarando Epilepsiam, & Vertiginem, cum Peripneumonia. Mercur. cons. 4. fol. 6. Mercurial. cons. 4. fol. 6. [illegible]

de eodem Rubore ad Masculos Pectoris, cum Affectu splenis. Mercurial. de Gradi. cons. 10. fol. 35.

de eodem ad Gingivas, & Dentes. Trincavell. cons. 15. fol. 48.

de eodem, cum difficultate spirandi. Mercurial. Mercur. cons. 3. 4. fol. 105.

de eodem, cum Asthmate difficultate, Febre Hectica, & Macie. Zacchias cons. 20. fol. 71.

de eodem, cum ſpirandi difficultate, inappetentia, Dyſuria & Cachexia. *Zecchius conſ.* 18. *fol.* 77.

de eodem cum Raucedine, Tuſſi, Vigiliis immodicis, inappetentia, Febre lenta continua, virium omnium imbecillitate, & totius corporis Macie. *Zecch. conſ.* 52. *fol.* 260.

de eodem, cum ſpirandi difficultate ex interuallis ſuborta. *Idem conſ.* 53. *fol.* 265.

de eodem, cum Tuſſi, ſpirandi difficultate, Siti, lienis tumore, Macie, lenta febre, cum ſuſpicione grauidationis. *Zecch. conſ.* 91. *fol.* 397.

de eodem cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 39. *fol.* 110.

de eodem, cum Macie. *Idem ibidem. conſ.* 47. *fol.* 135. *& ſeqq.*

de eodem, cum Raucedine, & Pruritu totius corporis. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 42. *fol.* 117.

de eodem, cum Macie, & Renum Dolore. *Idem conſ.* 50. *fol.* 140.

de eodem, cum Tumore Tonſillarum, Macie, Aſthmate, Tinnitu Aurium. *Idem ibidem conſ.* 51. *fol.* 142.

de eodem, cum Macie, Melancholia, & Inappetentia. *Io. Colle. fol.* 174.

de eodem putreſcente in Pectore. *Montan. conſ.* 149. *fol.* 347.

de eodem, cum periculo ad Tabem. *Cardan. conſ.* 5. *fol.* 761. *Moccha conſ.* 130 *fol.* 177. *Montan. conſ.* 155. *fol.* 376.

de eodem cum ſputo ſanguinis, Tuſſi, Faucium abraſione, & febre quotidiana. *Trincauel. conſ.* 41. *fol.* 52.

de eodem, cum Respirandi difficultate. *Trincanel. conf.* 42. *fol.* 55.

de eodem, cum Raucedine, Tussi, mala coctione, & Hypochondriaco Affectu. *Idem conf.* 43. *fol.* 57.

de eodem cum Hæmoptysi. *Mocchia conf.* 130. *fol.* 177.

de eodem, cum sputo sanguinolento, & purulento, Vertigine, Dolore oculorum, & impotentia motus Crurum. *Massa part.* 1. *epist.* 17. *fol.* 102.

de eodem ad pulmones defluente cum febre. *Ballon. tom.* 1. *conf.* 27. *fol.* 66.

de Catarrho calido ad pectus fluente. *Fauent. conf.* 12. *fol.* 122.

de eodem, cum febre lenta, & virium imbecillitate. *Poter. cent.* 2. *cur.* 70. *fol.* 75.

de eodem, cum febre quotidiana, & Fistula Ani. *Trincanel. conf.* 59. *fol.* 81.

de eodem, cum praua Viscerum Affectione. *Fernel. conf.* 5. *fol.* 6. *Vittich. conf.* 19. *fol.* 147.

de eodem, cum Viscerum Dyscrasia, & variis symptomatibus. *Scholtz conf.* 3. *fol.* 5.

de eodem, cum ventriculi frigiditate. *Scholtz. conf.* 23. *fol.* 66. *Solenand. sect.* 3. *conf.* 23. *fol.* 282. *Zecchius. conf.* 9. *fol.* 33.

de eodem, cum flatibus atque imminutione caloris. *Scholtz. conf.* 25. *fol.* 68.

de eodem, cum lienis Affectu. *Idem conf.* 6. *fol.* 8.

de eodem, cum nocturno mœrore ac metu. *Guarin. conf.* 560. *fol.* 675.

de eodem, cum dolore Nephritico. *Guarin. conf.* 457. *fol.* 518.

de

Index Primus.

de eodem, cum Respirandi difficultate. *Fabric. cons. 42. fol. 54.*

de eodem, cum Rancedine, Tussi, malo colore, & Hypochondriaco Affectu. *Idem cons. 45. fol. 57.*

de eodem cum Haemoptysi. *Schenkius cons. 4. pag. fol. 177.*

de eodem cum sporo sanguinolento & purulento Vertigine, Dolore oculorum, & impotentia motus Cruralium. *Mercat. part. 1. epist. 17. fol. 102.*

de eodem ab pulmonea defluxione cum febre. *Bellon. num. 1. cons. 27. fol. 66.*

de Cancro cibido ad pectus Ruente. *Fontan. cons. 14. fol. 111.*

de eodem sine febre lenta, & vitium imbecillitate. *Hoet. 1. num. 2. cur. 70. fol. 75.*

de eodem, cum febre quotidiana, & Tussi. *Fabricius cons. 59. fol. 61.*

de eodem, cum prava Viscerum Affectione. *Fontan. cons. 5. fol. 6. Fabric. cons. 19. fol. 147.*

de eodem, cum Viscerum Dyscrasia, & malis symptomatibus. *Schenk. cons. 3. fol. 5.*

de eodem, cum ventriculi frigiditate. *Schenkius cons. 21. fol. 86. Solenand. fol. 3. cons. 23. fol. 181. Zacchia. cons. 9. fol. 31.*

de eodem, cum Tumoribus argilli imminente ulceris. *Schenk. cons. 15. fol. 68.*

de eodem, cum lienis Affectu. *Idem cons. fol. 8.*

de eodem, cum nocturno diurnoque accessu Tussis. *Fabricius cons. 60. fol. 671.*

de eodem, cum dolore Nephritico. *Guarinon. 457. fol. 518.*

de eodem, cum ſtranguria. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 39. *fol.* 110.
de eodem, cum Abortu, Arthritide & tumore Mammæ. *Mercur. tom.* 4. *fol.* 153.
de eodem, cum Arthritide, & febre. Vide *Arthritis.*
de eodem ad Occipitium, & dextrum brachium *Montan. conſ.* 135. *fol.* 338.
de eodem ad oculum, & Aurem ſiniſtram. *Idem conſ.* 145. *fol.* 349.
de eodem, cum diminutione viſus, & purulentis Auribus. *Idem conſ.* 225. *fol.* 299.
de eodem, cum Viſus læſione, Aurium Tinnitu, & Brachij ſtupore, *Idem conſ.* 226. *fol.* 303.
de eodem in Muſculum Deltoidem. *Solenand. ſect.* 5. *conſ.* 5. *fol.* 458.
de eodem ad Brachia. *Bruner. conſ.* 25. *fol.* 144.
de eodem cum Dolore Partium externarum. *Fauent. conſ.* 13. *fol.* 128. *& ſeq. Manard. lib.* 18. *epiſt.* 5. *fol.* 395. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 518. *fol.* 316. *Zecch. conſ.* 25. *fol.* 127.
de eodem in varias partes, cum Lienis Affectu. *Fernel. conſ.* 6. *fol.* 8.
de eodem, cum torpore Pedum, eructatione Ventriculi, & dolore Nephritico, *Scholtz. conſ.* 32. *fol.* 86.
de eodem ad Pedes defluente, & crudorum ciborum Appetitu. *Scholtz. conſ.* 329. *f.* 929.
de eodem, cum Podagra. *Fauent. conſ.* 11. *fol.* 103.
de eodem cum aduſtis, & ſalſis humoribus. *Scholtz. conſ.* 328. *fol.* 928.
de eodem cum ſuſpicione Morbi Gallici. *Montan. conſ.* 133. *fol.* 331.
de eodem cum duodecim grauiſſimis ſymptomatis.

tis. *conſ.* 132. *fol.* 324.

Catarrhus Salſus.

De catarrho cum ſalſedine. *Cermiſon.conſ.* 17. *fol.* 9. & *ſeq. Lal. à Fonte conſ.* 54. *fol.* 60. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 92. *fol.* 211. & *tom.* 2. *conſ.* 54. *f.* 132. *Montagnan.conſ.* 82. *f.* 114. & *conſ.* 99. *f.* 129. & *conſ.* 147. *fol.* 169. *Monian.conſ.* 142. *f.* 346. *Poter.cēt.* 1. *cur.* 25. *fol.* 30. & *cent.* 2. *cur.* 14. *fol.* 21 & *f.* 26.

Catarrhus Salſus comitatus.

De catarrho ſalſo ad oculos, Nares, Guttur, & Pectus. *Montagnan.conſ.* 152. *fol.* 171.

de eodem ad oculos, & Palatum cum Dyſuria. *Trincauell. con* .38. *fol.* 47.

de eodem in Dentes, Pulmones, Stomachum, & Dorſum delabente. *Mercurial. tom.* 1. *conſ.* 84. *fol.* 190.

de eodem ad Pectus fluente, cum ſtupore, & Aurium tinnitu. *Bauer. conſ.* 1. *fol.* 1.

de eodem cum Anhelitus difficultate, & Corporis gracilitate. *Augen. lib.* 5. *epiſt.* 6. *fol.* 59.

de eodem in paratiſſimo ad Tabem. *Idem tom.* 1. *lib.* 9. *epiſt.* 3. *fol.* 110.

de eodem cum ſputo ſanguinis. *Trincauell.conſ.* 51. *fol.* 70. & *conſ.* 54. *fol.* 74. *Vittich.conſ.* 31. *fol.* 253.

de eodem ad Pectus, cum Menſium ſuppreſſione, & febre lenta. *Trincauell.conſ.* 46 *fol.* 61.

de eodem cum Tuſſi. *Cermiſon.conſ.* 16. *fol.* 9. *Trincauell. conſ.* 60. *fol.* 83.

de eodem ad ſpondiles Dorſi delabente, cum ſuſpicione gibboſitatis. *Bauer. conſ.* 3. *fol.* 6.

de eodem cum inæquali intemperie Viſcerum. *Scholtz. conſ.* 17. *fol.* 53.

de eodem cum Hepate calidiore. *Mocchæ conſ.* 122. *fol.* 167.

de

de eorum cum aliis affectibus. Mercur. [illegible]
tus. fol. 510.

[illegible] Alias affectus. Trincavel. [illegible]
87. Mercur.

Catarrhus cum Febre.

De Catarrho cum Febre continua. Epist. Hippoc. [illegible]
[illegible] Cornar. fol. 12. & cons. 63. fol. 278. & cons.
[illegible] 154. fol. 336. & cons. 493. fol.
[illegible] cons. 458. fol. 497. & cons. 451. fol. 500. &
[illegible] cons. 518. fol. 738. Vide Ter-
[illegible] duplex cum vertigine. Lod. a Fonte, cons. 10.
[illegible] 109. & cons. 135. fol. 537.
[illegible] Mercur. cons. 13. fol. 938. &
[illegible] Vanus. part. 1. cons. 52. fol. 244.
& cons. 20. fol. 366.

De rodore continuo.

De Catarrho ad oculos, & aurem fluxum.
Montan. cons. 145. fol. 349.
de eodem ad Nares, & Os. Idem cons. 148. fol.
346.
de eodem in Pectus cum febre intermittente, Ma-
lis, imbecillitate Vocis, & Asthmate. Mer-
cur. 1. cons. 562. fol. 235.

Catarrhus ad Pectus.

De Catarrho ad Pectus fluente. Cenniser. cons. 25.
fol. 130. & cons. 22. fol. 110. Frambus. cons. 122. Schulz.
cons. 128. fol. 76. & seq. Idem cons. 76. fol. 106. & 108.
Vanus. part. 1. cons. 58. fol. 109. Vanus. cons. 14.
fol. 107. & seq. & cons. 43. fol. 266.
de Catarrho ad Pulmones decumbente cum Tussi
diuturna, & Ventriculi debilitate. Lanch. de
lib. 3. fol. 231.

tis. cons. 136. fol. 524.

Catarrhus Salsus.

De catarrho cum Talledine. Cremsen. cons. 17. fol. 58. & seq. Lel. a Fonte cons. 34. fol. 60. Mercur. tom. 2. cons. 92. fol. 221. & tom. 3. cons. 54. f. 165. Montagnan. cons. 82. f. 114. & cons. 99. f. 129. & cons. 167. fol. 269. Montan. cons. 142. fol. 246. Paravicin. cons. 25. fol. 302. & cons. 2. cap. 14. fol. 22. & f. 26.

Catarrhus Salsus cum ulcere.

De catarrho salso ad oculos, Nares, Guttur, & Pectus. *Montagnan. cons. 92. fol. 171.*

de eodem ad oculos, & Palatum cum Dysuria. *Trincavell. con. 38. fol. 47.*

de eodem in Dentes, Palatum, Stomachum, & Dorsum delabente. *Mercurial. tom. 2. cons. 80. fol. 190.*

de eodem ad Pectus durante, cum stupore, & Asthmate omnium. *Barer. cap. 2. fol. 1.*

de eodem cum Anhelitus difficultate & Corpore putrefacto. *Angel. lib. 3. epist. 6. fol. 59.*

de eodem in paratissimo ad Tussim. *Idem tom. 1. lib. 3. epist. 3. fol. 122.*

de eodem cum spasmo sanguinis. *Trincavell. cons. 3. fol. 10. & cons. 54. fol. 74. Varisch. cons. 32. fol. 113.*

de eodem ad Pectus, cum Stomachum stupefactione & febre lenta. *Montan. cons. 46. fol. 63.*

de eodem cum Tussi. *Cremsen. cons. 16. fol. 51. Trincavell. cons. 60. fol. 83.*

de eodem subcundibus Dorsi debentes, cum stupore. *Subbosianus. Bader. cons. 5. fol. 16.*

de eodem cum inaequali inaequalitate Viscerum. *Schenk. cons. 17. fol. 513.*

de eodem cum Hepate calidiore. *Marchus cons. 22. fol. 167.*

de

de eodem cum aliis affectibus. *Mercur. tom. 2. conſ.* 102. *fol.* 250.

de eodem cum Aluo adſtricta. *Trincauell. conſ.* 37. *fol.* 45.

Catarrhus cum Febre.

De Catarrho cum Febre continua. *Epiph. Hiſt.* 69. *fol.* 206. *Guarinon. conſ.* 12. *f* 14. *& conſ.* 71. *f.* 85. *& conſ.* 246. *fol.* 277. *& conſ.* 268. *f.* 278. *& conſ.* 277. *f.* 297. *& conſ.* 334. *fol.* 336. *& conſ.* 432. *fol.* 490. *& conſ.* 438. *fol.* 497. *& conſ.* 451. *f.* 509. *& conſ.* 559. *fol.* 574. *& conſ.* 618. *fol.* 738. Vide *Tertiana duplex cum catarrho. Lal. à Fonte, conſ.* 10. *fol.* 37. *& conſ.* 68. *fol.* 199. *& conſ.* 135. *fol.* 357. *& conſ.* 143. *f.* 380. *Montan. conſ.* 13. *f.* 998. *& conſ.* 15. *fol.* 1004. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 52. *fol.* 144. *& conſ.* 139. *fol.* 366.

De eodem comitato.

De Catarrho ad oculum, & Aurem ſiniſtram. *Montan. conſ.* 145. *fol.* 349.

de eodem ad Nares, & Os. *Idem conſ.* 148. *fol.* 346.

de eodem in Pectus cum febre intermittente, Macie, imbecillitate Vocis, & Arthritide. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 102. *fol.* 239.

Catarrhus ad Pectus.

De Catarrho ad Pectus fluente. *Cermiſon. conſ.* 19. *fol.* 10. *& conſ.* 22. *fol.* 10. *Frambeſ. f.* 123. *Scholtz. conſ.* 28. *f.* 76. *& ſeq. Idem conſ.* 78. *f.* 206. *& ſeq. Venuſt. part.* 1. *conſ.* 38. *fol.* 107. *Vittich. conſ.* 13. *fol.* 107. *& ſeq. & conſ.* 33. *fol.* 266.

de Catarrho ad Pulmones decumbente, cum Tuſſi diuturna, & Ventriculi debilitate. *Lotich. obſ. lib.* 3. *fol.* 232.

de Catarrho ad Musculos thoracis defluente. *Idem fol. 242.*

Catarrhus suffocatiuus.

De Catarrho suffocante. *Bruner. cons. 24. fol. 142. Dodonaus obs. cap. 9. fol. 17. Hildan. cent. 3. obs. 10 fol. 354. & cent. 5. obs. 47. fol. 310. Matthaus de Gradi cons. 28. fol. 22. Mercur. tom. 1. cons. 42. fol. 92. Schench. obs. lib. 1. fol. 161. Scholtz. cons. 18. fol. 56. & seq.*

De eodem comitato.

De Catarrhis Infantium suffocantibus. *Hildan. cent. 3. obs. 10. fol. 354.*

de Catarrho suffocante in Pueris, cum Epilepsia. *Schench. obs. lib. 1. fol. 160. Scholtz. cons. 309. fol. 882.*

de Puero destillatione, & febre continua laborante. *Schench. obs. lib. 1. fol. 161.*

de eodem ex cibo suspecto assumpto, cum Tussi. *Scholtz. cons. 310. fol. 884.*

Cauterium.

De Cauteriis. *Augen. tom. 2. lib. 2. fol. 41. Claudin. respons. 43. fol. 140. Genath. Decad. 5. disput. 10. Guarinon. cons. 376. fol. 402.*

de reducendo Cauterio à Ceruice ad Humerum. *Guarin. cons. 594. fol. 718.*

de sanando Cauterio. *Guarin. cons. 589. fol. 715.*

de Cauterio excitando. *Guarinon. cons. 376. fol. 402.*

de Cauterio in Occipite. *Guarinon. cons. 225. fol. 248.*

an Cauterium in Doloribus iuncturarum conueniat. *Bauer. cons. 55. fol. 69.*

an inurendum Cauterium capiti in Catarrho frigido. *Mercur. tom. 1. cons. 74. fol. 167.*

an

Occipitis in Paralysi. *Alstonus tract. de Sect. Anglor. pract.*

supra Suturam Coronalem. *Mercurial. lect. fol. 210.*

Sanchez. Affectibus Cancrosis ad Brachium sinistrum. *Zacut. de P. P. Med. Hist. princ. fol. 99.*

Cancrosis coronalem. *Mercurial. tom. 4. cons. 62. fol. 154.*

Capitum Puerorum. *Hildan. cent. 1. obs. 42. f. 55. Mercur. tom. 3. f. 1126.*

Cancrosi potentialis. Brachio applicati infelici successu. *Hildan. cent. 4. fol. 1128.*

Cancrosis in Gonagra, Podagra, & Cacantho. *Ja. Cole fol. 247.*

Fontanella in Cruce aperta, cancrosa facies Vlcerosa. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. observ. 17. fol. 33.*

Fontanella in Inguine apertis sponte, quibusdam à Morbo Gallico liberatur. *Zacut. ibid. obs. 18. fol. 34.*

Fontanella, præclara ab Abortu præservatrice. *Idem obs. 19. fol. 35*

Cancrosis sub Gena male applicato, cum Dolore, Inflammatione, & febre. *Hildan. cent. 1. obs. 94. fol. 110.*

Cancrosis in Morsu Canis rabidi. *Hildan. cent. 2. obs. 97. fol. 320.*

Cancrosis brevi tempore & sine dolore operantes. *Schenck. obs. lib. 5. fol. 783.*

Cariæ. Vide *Amblosis.*

De Carnitate propter visum vini generosi. *Hildan. cent. 5. obs. 22. fol. 244.*

de Catarrho ad Hæmoptoicas theoreas deducente. Iohan. fol. 242.

Catarrhus suffocativus.

De Catarrho suffocante. *Brunn. cons. 24. fol. 141. Lodeman. obs. cap. 9. fol. 57. Hildan. cent. 3. obs. 10. fol. 354. & cent. 5 obs. 47. fol. 580. Matthæus de Grad. cons. 13. fol. 12. Mercat. tom. 1. cons. fol. 92. Schenck. obs. lib. 2. fol. 161. Scholtz. cons. 56. & seq.*

De eadem comitante.

De Catarrhis Infantium suffocantibus. *Hildan. cent. 3. obs. 10. fol. 354.*

de Catarrho suffocante in Pueris, cum Epilepsia. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 200. Scholtz. cons. fol. 882.*

de Pleuro destillatione, & febre continua Infantum. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 161.*

de eodem ex cibo suspecto assumpto, cons. *Scholtz. cons. 316. fol. 884.*

Cauteriatio.

De Cauteriis. *Angel. tom. 2. lib. 2. fol. 41. Clauderis. cons. 43. fol. 240. Schenck. Dezuid. 5. Hoffmann. Guarinon. cons. 376. fol. 402.*

de reducendo Cauterio à Cervice ad Humerum. *Guarin. cons. 504. fol. 718.*

de fossa sub Cauterio. *Guarin. cons. 589. fol. 711.*

de Cauterio excitando. *Guarinon. cons. 376. fol. 402.*

de Cauterio in Occipite. *Guarinon. cons. 225. fol. 148.*

an Cauterium in Doloribus inveteratum conveniat. *Bauer. cons. 55. fol. 89.*

an Incrementum Cauterium capiat in Catarrho fugido. *Bilar. cur. tom. 1. cons. 74. fol. 167.*

an Inurendum Occiput in Paralysi. *Aluarez epist. 3. fol. 118. & seq. Augen. epist.*

de vsu Cauterij suprà Suturam Coronalem. *Mocha cons. 152. fol. 210.*

de exitialibus Cerebri Affectibus Cauterio ad Bregma indito curatis. *Zacut. de PP. Med. Hist. obs. 16. fol. 33.*

an in Epilepsia conueniant Cauteria suprà Suturam coronalem. *Mercur. tom. 4. cons. 48. fol. 104.*

de Vstione Capitum Puerorum. *Hildan. cent. 1. obs. 42. f. 55. Mercur. tom. 3. f. 126.*

de Cauterij potentialis Brachio appliciti infelici successu. *Hildan. cent. 4. fol. 128.*

de indicantibus Cauterium in Gonagra, Podagra, & Catarrho. *Io. Colle fol. 247.*

Fontanella in Crure aperta; curatur facies Vlcerosa. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obseru. 17. fol. 33.*

Fontanellis in Inguine apertis spontè, quidam à Morbo Gallico liberatur. *Zacut. ibid. obs. 18. fol. 34.*

Fontanellis, quædam ab Abortu præseruatur. *Idem obs. 19. fol. 35.*

de Cauterio sub Genu male applicato, cum Dolore, Inflammatione, & febre. *Hildan. cent. 1. obs. 94. fol. 120.*

de Cauterio in Morsu Canis rabidi. *Hildan. cent. 2. obs. 97. fol. 320.*

de Cauterio breui tempore, & sine dolore operante. *Schench. obs. lib. 5. fol. 788.*

Cæcitas. Vide *Ambliopia.*

De Cæcitate propter vsum vini generosi. *Hildan. cent. 5. obs. 20. fol. 244.*

de eadem post curatam epilepsiam. *Idem cent.* 5. *obs.* 5. *fol.* 216.

de eadem ex vulnere in Occipitio. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib.* 2. *fol.* 76.

de eadem post datum Colaphum. *Amat. cent.* 7. *cur.* 44. *Schench. fol.* 169.

de Cæcitate cum Oculorum dolore. *Poter. cent.* 2. *cur.* 22. *fol.* 28.

de Cæcitate à sectione Venæ. *Nicol. Fontan. exemp.* 10. *fol.* 48.

de Cæcitate à sectione Napthæ circà Dorsum existentis. *Horst. part.* 2. *lib.* 4. *obs.* 14.

de Cæcitate ex nimia sternutatione. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 24. *fol.* 39.

de Cæcitate ex Hydrope. *Idem cent.* 1. *obs.* 50. *fol.* 63.

de Cæcitate ex cerebri commotione. *Hildan. cent.* 5. *obs.* 8. *fol.* 221.

de Cæcitate ex Veneno. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 31.

de eadem ex vulnere. *Schench. ob. lib.* 1. *fol.* 168.

de eadem ex horribili Bombardæ explosione. *Schench. Ibid.*

de Cæcitate variis modis curata. *Schench. fol.* 172.

Cæliacus Fluxus.

de Cæliaco Fluxu. *Amat. cur.* 3. *cur.* 87. *Beninen. cap.* 105. *Frambes. fol.* 337. *Guarinon. cons.* 145. *fol.* 161. *Montan. cons.* 212. *fol.* 514. *Zacut. de Prin. Med. Hist. libr.* 2. *hist.* 83. *fol.* 330.

De eodem comitato.

A morbo cæliaco clystere lacteo curatus. *Schench. observ. lib.* 3. *fol.* 376.

Cerebrum.

de Accidentibus ob humidam Cerebri intemperiem

de Cerebri ventriculorum Cerebri, Cerebelli Valuulæ. Thomasius &c. fol. 5 4

de Cerebri conclusione, Odis peculiari libro. Schenck. obs. lib. 1. fol. 5 4

de Cerebri commissura, Capitis anatomia, necessario sciendum. Schenck. obs. lib. 1. fol. 5 6

de Cerebri Tuberculis Valgolignatis. Schenck. ibid. fol. 5 4

de Cerebri formamento exotis. Idem fol. 5 4.

de Cerebri de lunari obliteratis. Idem ibid.

de Cerebri protrusione extranea, & ægri salutis. Hildesh. cent. 1. obs. 13. fol. 1 6.

de Cerebri punctim. lucis. Dodonæus obs. lib. 3. fol. 1.

de Cerebri phlegmone. Amat. Lus. cent. 3. cur. 81. Schenck. obs. lib. 1. fol. 6 2.

de Cerebri trauma in cranii et tunicæ lineis. Schenck. obs. fol. 15.

de Cerebri & cranii fractura, & contrafissura. Schenck. obs. fol. 31. & seq.

de Cerebri depressione extra Cranii. Schenck. obs. fol. 32.

de Cerebri commotione in Pueris. Schenck. obs. fol. 38.

de Vulnere in Spectipite. Schenck. obs. fol. 44.

de endem post curatam epilepsiam. *Idem cent. 5. obs. 1. fol. 216.*

de vacca ex vitulare in Occipitio. *Meried. Dissert. Hist. Academ. lib. 2. fol. 76.*

de cadavere post datum Cerebrum. *Idem ibid. cent. cad. qu. Schenck. fol. 269.*

de Carcino cum Oculorum dolore. *Idem ibid. cent. 1. obs. 28. fol. 28.*

de Carcino à sectione Nuptiar circà Dessoto est Negot. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 34.*

de Carcino ex ortula Percussione. *Hildan. cent. 3. obs. 24. fol. 59.*

de Carcino ex Hydrope. *Idem cent. 1. obs. 5. p. 66.*

de Carcino ex cerebri commotione. *Hildan. cent. 3. obs. 61. fol. 121.*

de Carcino ex Venena. *Tulp. lib. 1. cap. 51.*

de cadavere ex vulnere. *Schenck. lib. 1. fol. 108.*

de cadavere ex horribili Bombarda explosione. *Schenck. ibid.*

de Cariosis variis modis curata. *Schenck. ibid.*

Cellulæ Uterus.

de Cellulo-Fluxu. *Hildan. cent. 3. obs. 83. Schenck. cap. top. Dioscor. fol. 937. Spurcum conf. 114. fol. 161. Mercur. conf. 213. fol. Mercur. de Princ. Med. Lib. 2. Offic. Cap. fol. 310.*

De cadavere gestante.

A morbo cellulico clybide lacteo curatus. *Schenck. observ. lib. 4. fol. 372.*

Cerebrum.

de Accidentibus ob humidum Cerebri in [illegible]

periem. *Eraſt. conſ.* 3. *fol.* 189.
de Cerebri imbecillitate. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 48. *fol.* 299.
de imbecillitate Ventriculorum Cerebri, Gonorrhæa, ac Balneis. *Theodoſ. epiſt.* 61. *fol.* 343.
de Cerebri concuſſione. *Hildan. cent.* 1. *obſeru.* 11. *fol.* 26. *& ſeq. Idem cent.* 3. *obſ.* 9. *fol.* 351. *&* 353. *Idem cent.* 5. *obſ.* 8. *fol.* 221. 230. *&* 232.
de Cerebri concuſſione, & Oſſis petroſi fiſſura. *Dodonæus obſ. cap.* 1.
de Cerebri concuſſione ex caſu, & ſequuta morte. *Schench. fol.* 32.
de Cerebri commotione, Capitis cute illæſa, mortem afferente. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 30
de Cranij Tuberculis Vulgo ignotis. *Schench. ibid. fol.* 34.
de Caluariæ formanibus exeſis. *Idem fol.* 34.
de Caluariæ ſuturis obliteratis. *Idem ibid.*
de varietate ſuturarum Capitis. *Idem ibidem.*
de Cerebri portione extracta, & ægri ſalute. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 13. *fol.* 19.
de Cerebro punctim læſo. *Dodonæus obſ. cap.* 3. *fol.* 5.
de Cerebri ſphaceliſmo. *Amat. cent.* 7. *cur.* 81. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 62.
de ſuturis etiam in maiori ætate hiulcis. *Schench. obſ. fol.* 35.
de Cranij fiſſuris, & contrafiſſuris. *Schench. obſ. fol.* 35. *& ſeq.*
de raris depreſſionibus oſſium Cranij. *Schench. obſ. fol.* 37.
de Cranij contuſione in Pueris. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 38.
de Vulneribus in ſyncipite. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 41.

de fracturis ossiũ Temporũ,& Petrosi. *Schench.f.*43

de Cranij Vulneribus cum spasmo in opposito. *Idem fol.*45.

de Cerebri Inflammatione. *Idem lib.*1.*fol.*59.

de Cerebro non putrefacto in Cadauere quinquaginta annis sub terra sepulto. *Hildan.cent,*5.*obs.* 4. *fol.*215.

de Puero carente Cerebro. *Nicol. Font. exemp.* 5. *fol.* 16.

de Cerebri Hydrope. *Poter. cent.*1. *fol.* 11. Vide *Hydrocephalos.*

Ceruix.

de agnatis Ceruici. *Schench.obs.lib.*5.*fol.*729.

de Tubere rotundo Capitis humani ferè magnitudine ceruici cuiusdam agnato, imaginem bicipitis Hominis præbente. *Idem ibidem.*

de Lupia octo Librarum è Ceruice nata, & exsecta. *Idem Ibid.*

de Gibbere horrendo in Ceruice. *Sener. Gib.* f.74.

Chalybs.

de Aqua chalybeata in Dysenteria. *Hildan.cent.*3. *obs.*42.*fol.*416.

de Aqua Chalybeata Aluum mouente. *Idem cent.* 4. *obs.*57.*fol.* 96.

Chyragra. Vide *Podagra.*

de Chyragra. *Frambes.fol.*451.*Lotich.obs.lib.*6.*fol.* 486.*Roderic.à Fonsec.tom.*1. *cons.*51.*fol.*181.

De eadem comitata.

de Chyragra, & Podagra. *Claudin.cons.*39.*fol.*92. *& cons.*79. *fol.* 187. *Mercur. tom.* 1. *cons.* 60. *fol.*132.*Triell.cons.*21.*fol.*222.

Cholirica. Vide *Sanguinis excretiones.*

de Cholera, seu, vt vocant. Cholirica, *Amat. cent.* 2. *cur.*32. *& cent.*3. *cur.*88. *Ballon. tom.*1. *cons.* 55.

fol. 295. & cons. 97. fol. 300. Hildanus fol.
420. Hoffman. cons. 210. fol. 522. Hoffm. Pha-
ses. dec. 2. fol. 753.

de Cholera, cum dilgustione hydropsis, &
consequenta extrema inedia. Hildanus
cent. 5. cur. 18.

de Cholera spectrum hydropicum. Hoffm. lib. 1. col. 6.
fol. 208.

de Cholera in Scorbuto. Hildesh. Fabric. cent. 3. fol.
2.

de Cholera Morbi causa chemica, & humoribus ca-
ni distincta. Sylvius. lib. 3. fol. 276.

de Cholera cardialgia associata. Idem ibidem fol.
278.

de Cholera ficta. Idem ibidem.

Cholerica nigrorum humorum.

de Cholerica nigrorum humorum. Hoffman. cons.
206. fol. 719. Hoffmann Decad. 1. obs. 5. fol. 146.
Horstii. Hildan. Disp. lib. 4. fol. 208. Fabric. hild.
cent. 3. fol. 148. & seq. Roderic. a Fonseca. cons. 2. cons.
14. fol. 276. Sebastiz. obs. lib. 2. fol. 434. Schulze.
cons. 165. fol. 566. Zacut. de Prax. Med. hist.
18. lib. 1. obs. 78. fol. 321.

De eadem cruenta.

de deiectione nigra & sanguinis Vomitu, obsque
causa. Hoffmann Decad. 2. obs. 5. fol. 146.

de nigri sanguinis deiectione, cum Acore. Sola-
nell. Sect. 3. cons. 2. fol. 281.

de eadem cum vomitu. Plater. lib. 3. fol. 740.

diuturno Asthmate, & vini Nausea: cum deiectio-
nibus nigris vi tetras: tandem spontaneo san-
guinis fœtidissimi vomitu, vicam finit. Sebastiz.
obs. lib. 3. fol. 435.

Mœrca deiectionibus, & Vrinis nigris, pessio pes-

de Cruris Ulcere Tentorio, & Vesicat. Schenck. obs. 43
de Cruris Vulnere cum Spasmo in oppositu. Idem fol. 45.
de Cruris Inflammatione. Idem lib. 1. fol. 59.
de Cruris non putrefacto in Cadavere quinquagesimo sexto sub terra sepulto. Hildan. cent. 5. obs. 4. fol. 815.
de Crura curante Cerebro. Nicol. Fon. exemp. 1. fol. 16.
de Cruris Hydrope. Peter. cent. 1. fol. 11. Vide Anasarca.

Cruste.

de aegritie Crustici. Schenck. obs. 5. fol. 719.
de Tabefe rodendo Capitis humani tere magnitudinem cepisse cuidam agnato; imaginem hujusmodi Humanis praebente. Idem ibidem.
de Lepra ob Librarum e Cerussa usum. Sever. ibid.
de Gibbere habendo in Cervice. Sever. Gib. fol. 4.

Chalybs.

de Aqua chalybeata in Dysenteria. Hildan. cent. 3. obs. 42. fol. 428.
de Aqua Chalybeata Alatum movente. Idem cent. 4. obs. 57. fol. 96.

Chyragra. Vide Podagra.

de Chyragra. Fienbof. fol. 63. Lanck. obs. lib. 6. fol. 486. Roderic. a Fonseca. tom. 2. cons. 51. fol. 1814.

De sudore cruento.

de Chyragra & Podagra. Claudin. cons. 39. fol. 92. & cons. 79. fol. 182. Mercur. tom. 1. cons. 60. fol. 132. Tolet. cons. 21. fol. 271.

Cholera. Vide Sedes quas excretiones.

de Cholera, seu, ut vocant, Cholerica. Amat. cent. 2. cur. 52. & cent. 3. cur. 86. Ballon. tom. 1. cons. 55.

55. *fol.* 295. & *conſ.* 57. *fol.* 300. *Frambeſ. fol.* 220. *Montan. conſ.* 210. *fol.* 511. & *ſeqq. Plater. lib.* 3. *fol.* 753.

de Cholera, cum diſpoſitione Phlegmonoſa, & intumeſcentia externa inteſtinorum. *Amatus cent.* 5. *cur.* 28.

de eadem cum Recidiua lethali. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 6. *fol.* 201.

de Cholera in Scne. *Nicol. Fontan. exemp.* 22. *fol.* 102.

de Choleræ Morbi variis cauſis, & humoribus excitati hiſtoria. *Schench. lib.* 3. *fol.* 376.

de Cholera ex flatibus concitata. *Idem ibidem fol.* 377.

de Cholera ſicca. *Idem ibidem.*

Cholirica nigrorum humorum.

de Cholirica nigrorum humorum. *Guarinon. conſ.* 596. *fol.* 719. *Hæcſtetter Decad.* 2. *caſ.* 5. *f.* 146. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 208. *Plater. lib.* 3. *fol.* 748. & *ſeq. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 84. *fol.* 276. *Schench. obſ. lib.* 2. *fol.* 434. *Scholtz. conſ.* 193. *fol.* 566. *Zacut. de Prin. Med. hiſt. lib.* 2. *Hiſt.* 78. *fol.* 321.

De eadem comitata.

de deiectione nigra & ſanguinis Vomitu, abſque noxa. *Hæcſtetter Decad.* 2. *obſ.* 5. *fol.* 146.

de nigri ſanguinis deiectione, cum Aſcite. *Solenand. Sect.* 3. *couſ.* 22. *fol.* 281.

de eadem cum vomitu. *Plater. lib.* 3. *fol.* 748.

diuturno Aſthmate, & vini Nauſea, cum deiectionibus nigris vexatus: tandem ſpontaneo ſanguinis fœtidiſſimi vomitu, vitam finiit. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 435.

Icterica deiectionibus, & Vrinis nigris, paulò poſt ſemeſtre

ſemeſtre exhauſta, expirauit. *Idem ibidem.*
Sanguine nigerrimo anò, & catò liberaliter profuſo, æger vitam finiit. *Idem Ibidem.*
de Sanguine atro Pici ſimili, cum Valetudinis commodo par Aluum nonnunquam excluſo, *Idem fol.* 436.
de largo puri ſanguinis per Anum profluuio. *Idem ibidem.*

Cibus. Vide *Inappetentia, & Venenum.*

de Ordine in Cibis Seruãdo. *Aug. lib.* 5 *. epiſt.* 5 *. f.* 57.
de ſummo faſtidio ciborum, cum ſiti intenſiſſima. *Matth. de Gradi conſ.* 45 *. fol.* 40. *Mercat. conſ.* 4. *fol.* 12. *Trincauell. lib.* 3 *. conſ.* 15 *. fol.* 162.
de eodem cum Delirio. *Moccha conſ.* 47 *. fol.* 70.
de eodem cum ſymptomatibus aliis. *Manard. lib.* 11 *. epiſt.* 2 *. fol.* 350.
Quid ſint Coturnices, & an Ægris conueniant. *Mundell. epiſt.* 6 *. fol.* 16.
An fructus Horæi cum Pane comedendi. *Idem epiſt.* 34 *. fol.* 460.
An Halex edendo ſalubris ſit. *Ronſæus epiſt.* 29. *fol.* 101.
de immodico Halecum vſu innoxio in Prægnante. *Tulp. obſ. lib.* 2 *. cap.* 24.
An Piſces Pelagici Ægrotis concedendi ſint. *Ronſeus. epiſt.* 30 *. fol.* 105.
de ſtellione, & contuſo Carnium. *Theodoſ. epiſt.* 30 *. fol.* 203.
de Iuuene à Vino, & Cereuiſia, & Aqua omni tempore abſtinente. *Lotich. obſ. lib.* 4 *. fol.* 286.
de Helluone, & Potore ſtupendo. *Idem ibidem fol.* 287.
Se Symptomatibus à Rutæ comeſtione. *Amat. cent.* 1 *. cur.* 82.

De

de spasmo Symptomatico ab Cappariorum
Vsu. Schenck. lect. 2. obs. 3.
de calculo in Urethra cum in Ostiopare. Amat.
cent. 6. cur. 3.
de Morte ab ictu Cicutæ cuculpin. Amat. cent.
3. cur. 58.
de Vesicæ Calculum tumefacto. Nicol. Florent.
cons. 31. fol. 163.
de Morte ab ejus Semine Ricini, seu Cherua.
Amat. cent. 2. cur. 61.
de Dysenteria pessimo Symptomatis. Amat. cent.
6. cur. 33.
de Malitia Herb. Cyc. meconiperet. Vrsus se-
cuta comedit, & gravia pœna fuit secuta.
Amat. cent. 6. cur. 33.
de singulis cornu venenatis, & Accidentibus mi-
cantis. Amat. cent. 7. cur. 71.
de Morte à Cancro viso deglutito, sequuta. Hildan.
cent. 3. obs. 53. fol. 413.
de Syncope cultum ab ejus Vsu. Hildan. cent. 5.
obs. 13. fol. 1275.

Claudicatio.

de Claudicatione ex vulnere in Genu. Tulpius.
lib. 2. obs. 100. fol. 391.
de Claudo multos à lecnio. Forest. lib. 2. cur. 44.
fol. 61.
de Vlcere sup. oris claudicans, eodem parte de-
nuo vulneratus, restituitur. Schenck. obs. lib. 5.
fol. 740.
de perpetua claudicatione ex femore luxato, &
nulla callosa, quod reclamare volant Chiro-
gra. Agrum accusat. Horn. ibidem.

Cloacale.

de Polypo ad Cloacalem. Renzin. obs. 102. fol. 74.

Sanguinem nigerrimo anò, & calò liberaliter profu-
so, arget vitam finiri. *Idem ibidem.*

de Sanguine atro Pici simili, cum Valetudinis
commodo per Alvum nonnunquam exclusi.
Idem fol. 436.

de largo puri sanguinis per Anum profluvio.
Idem ibidem.

Cibus. Vide *Inappetentia, & Fenestra.*

de Ordine in Cibis Sumâdo. *Aug lib.* 5 *epist.* 5 *f.* 57.

de summo fastidio ciborum, cum siti intensissima.
Mauch. de Gradi cons. 45. *fol.* 70. *Mercat. cons.* 40.
fol. 114. *Trincavell lib.* 3. *cons.* 15 *fol.* 162.

de eodem cum Delirio. *Macchia cons.* 47. *fol.* 70.

de eodem cum symptomatibus aliis. *Manard. lib.*
1. *epist.* 1 *fol.* 550.

Quid sint Cauroices, & an Aegris conveniant.
Mercurial. epist. 6. *fol.* 16.

An fractus Sorticum Panis concedendi. *Idem epist.*
54. *fol.* 480.

An Halex edendo salubris sit. *Ronsseus epist.* 19
fol. 101.

de usu modico Halecum vini innoxio in Puerperarum
Tulp. obs. lib. 2. *cap.* 34.

An Pisces Pelagici Aegrotis concedendi sint. *Ronsseus epist.* 30. *fol.* 165.

de Sellione, & contra Carnium. *Theodor. epist.*
30. *fol.* 205.

de Iusculo à Vino, & Cerevisia, & Aqua omni
tempore abstinente. *Zacch. obs. lib.* 4. *fol.* 286.

de Helxine, & Potu frigido. *Idem ibidem fol.*
287.

de Symptomatibus à Rusa collectione. *Amatus cent.* 1. *cur.* 81.

de grauibus Symptomatibus ob Capparorum Vſum, *Amat. cent.2. cur.3.*
de eiſdem ob herbarum eſum in Oxyporo. *Amat. cent.5. cur.92.*
de Morte ob eſum Cicutæ eueniente. *Amat. cent. 5. cur.98.*
de Vetula Cicutam comedente. *Nicol. Fontan. exemp.55. fol.161.*
de Morte ab eſu Seminum Ricini, ſeù Cheruæ. *Amat.cent.6. cur.63.*
de Dyſenteria poſt Polypos comeſtos. *Amat. cent. 6. cur.73.*
de Muliere ſterili, quæ, vt conciperet, Vrticæ ſemina comedit, & grauia paſſa fuit accidentia. *Amat.cent.7. cur. 57.*
de ingeſta carica venenata, & Accidentibus indè obortis. *Amat. cent.7. cur.71.*
de Morte à Cancro viuo deglutito, ſequuta. *Hildan. cent.3. obſ.53. fol.433.*
de Symptomatibus ab eſu Vuæ. *Hildan. cent. 5. obſ. 39. fol. 293.*

Claudicatio.

de Claudicatione ex vulnere in Genu. *Trincauell. lib.3. conſ.100. fol.291.*
de Clauda muliere à biennio. *Poter.cent.1.cur.44. fol. 41.*
ex Vulnere fœmoris claudicans, eadem parte denuò vulneratus, reſtituitur. *Schench. obſ. lib.5. fol. 740.*
de perpetua claudicatione ex fœmore luxato, & malè reſtituto, quod reſtituere volens Chirurgus, Ægrum necauit. *Idem ibidem.*

Clauicula.

de Doloread Clauiculam. *Renealm. obſ.100.f.72.*

Clyster Vide *Enema.*

Cocynx. Vide *Os Sacrum.*

Coitus.

de Coitus Symptomatibus. *Marcell. Donat. Hist. lib.* 4. *fol.* 225.

de Coitu cum Ventris crepitu, aut fæcum emissione. *Schench. lib.* 4. *fol.* 587. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 3. *Hist.* 18. *fol.* 515.

de Coitu imminuto Caphuræ vsu. *Zacut. Hist.* 20. *fol.* 521.

de Coitu pro Dysenteriæ cura. *Amat. cent.* 2. *cur.* 47.

ex effreni coitu sanguinis purus emictus. *Schench. obs. lib.* 4. *fol.* 587.

de Bestiola exigua, pilosa cum multo semine ejecta. *Idem ibidem.*

In Coitu semine destituti ob gonorrhæam in somno. *Idem. fol.* 588.

de iis qui semen non execernunt. *Idem. Ibidem.*

Quidam coëundo præproperè nimis semen profundunt, cum sterilitatis noxa. *Idem ibidem.*

Castratos coiuisse, & semen excluisse. *Ibidem.*

de iis, qui in Venere mortui sunt *Ibidem.*

de quodam, qui plagis feruentior cooriebatur in concubitum. *Idem ibid.*

Colica.

de Colico Dolore. *Amat. cent.* 1. *cur.* 2. *& cent.* 7. *cur.* 21. *Ballon. cons.* 5. *fol.* 9. *tom.* 1. *Cermison. cons.* 13. *fol.* 29. *& seq. Claudin. cons.* 140. *fol.* 345. *Dodonæus obs. cap.* 37. *fol.* 67. *Frambesar. fol.* 357. *Genath. Decad.* 1. *disput.* 5. *Guarin. cons.* 363. *fol.* 379. *& cons.* 605. *fol.* 724. *Io. Colle. fol.* 320. *Læl. à Fonte cons.* 144. *fol.* 349. *Moccha cons.* 82. *fol.* 113. *Montagnan. cons.* 162. *fol.* 178.

Montan.

de Colica Dolore, cum Spina Dorsi Dolore. *Fernel. cons. 49. fol. 91.*

de Dolore Colico periodico, & malefidico. *Horst. cons. 40. fol. 164. Plater. lib. 1.*

de Dolore Colico, & Nephritico. *Lorich. obs. fol. 164. Plater. lib. 1. fol. 168.*

de Colico Dolore pulsatorio cum. *Horst. lib. 4. obs. 11. fol. 112.*

de Colico Dolore periodico; cum Atrophia, Anasarca, Febre, Scorge, Calculo, Cerebri passione. *Horst. cons. 73. fol. 571.*

de Colico Dolore cum. *Plater. lib. 1. fol. 419.*

de eodem cum Cardialgia. *Idem fol. 411.*

de eodem cum Vomitu, & Ardore circa Ventriculum. *Idem Heidan. Lorich. obs. lib. 4. fol.*

de Colica, & continuis Vomitionibus. *Perer. lib. 3. cap. 23. fol. 251.*

de eodem cum Cardialgia, & Vomitu. *Lorich. obs. lib. 4. fol. 198.*

de Colica cum Icteritia, & Cachexia. *Lorich. cons. 170. fol. 480.*

de eodem cum Paralysi. *Horst. obs. fol. 200. Schenck. obs. 178. fol. 438. Skeg. lib. 10. obs. 1554. Hildan. cent. 3. obs. 87. fol. 167.*

Cystis. Vide Encysis.

Coitus. Vide Os uteri.

Coitus.

de Coitus Symptomatibus. *Mercat. Dignit. Hist. lib. 4. fol. 229.*

de Coitu cum Ventris crepitu, aut fœtu emissione. *Sabinus lib. 4. fol. 587. Zimara de Pract. Histor. lib. 3. Hist. 28. fol. 513.*

de Coitu immisso Caphora vis. *Zacut. Hist. 70. fol. 522.*

de Coitu pro Dysenteria cura. *Amat. cent. 2. cur. 47.*

et effecti coitu sanguinis profluvium. *Sabinus lib. 4. fol. 587.*

de Bestiola exigua, pilosa cum multo semine ab Coitu fœmineo dicta.

In Coitu semine destituti ob gonorrhœam impotentiam. *Idem. fol. 588.*

et in quo semen non excernatur. *Idem. ibidem.*

Quidam coeundo præpropriè nimis semen profundunt, cum sterilitatis noxa. *Idem ibidem.*

Castratos coiuisse, & semen ejaculasse. *Ibidem.*

de iis, qui in Venere enecti fuere. *Ibidem.*

de quodam, qui plagis fermentior coorchitum in coitu habitum. *Idem ibidem.*

Colica.

de Colico Dolore. *Amat. cent. 1. cur. 2. & cent. 2. cur. 11. Ballon. cons. 5. fol. 9. cent. 2. cons. 15. fol. 29. & seq. Claudin. cons. 149. fol. 345. Dodonæus obs. cap. 37. fol. 67. Ermerius fol. 357. tit. simb. Dedat. 2. disput. 5. Gouvin. cap. 363. fol. 379. & cons. 603. fol. 714. Ia. Cost. fol. 320. L. à Fonte cons. 44. fol. 349. Mercat. cons. 82. fol. 113. Mantzan. cons. 162. fol. 1[illegible]*

Mentag.

Montan. consil. 206. *fol.* 505. *Plater. libr.* 2. *fol.* 420. *Poter. cent.* 1. *cur.* 82. *fol.* 61. & *cent* 3. *cur.* 24. *fol.* 27. *Renealm. obs.* 63. *fol.* 44. & *obs.* 78. *fol.* 54. *Roderic. à Fonsec. tom.* 1. *consil.* 57. *fol.* 207. *Scholtz. consil.* 165. *fol.* 465. *Solenand. sect.* 3. *consil.* 28. *fol.* 296. *Trincauel. lib.* 3. *consil.* 50. *fol.* 215. & *seq. Venust.* 2. *part. consil.* 13. *fol.* 67. *Vgo consil.* 46. *fol.* 38.

De eadem comitata.

de Colico Dolore, cum Spinæ Dorsi Dolore. *Fernell. consil.* 49. *fol.* 99.

de Dolore Colico periodico, & molestissimo. *Mercat. consil.* 29. *fol.* 160.

de dolore Colico, & Nephritico. *Lotich. obs. fol.* 412. *Moccha consil.* 121. *fol.* 164. *Plater. libr.* 2. *fol.* 426.

de Colico Dolore post nephriticum. *Horst. lib.* 4. *obs.* 12. *fol.* 212.

de Colico Dolore periodico, cum Atrophia, Arthritide, Febre, Scabie, Calculo, Cordis palpitatione. *Bruner. consil.* 73. *fol.* 372.

de Colico Dolore ex ira. *Plater. lib.* 2. *fol.* 419.

de eodem, cum Cardialgia. *Idem fol.* 421.

de eodem cum Vomitu, & Ardore circa Vmbilicum. *Idem Ibidem. Lotich. obs. libr.* 4. *fol.* 398.

de Dolore Colico, & continuis Vomitibus. *Poter. cent.* 3. *cur.* 25. *fol.* 25.

de eodem cum Cardialgia, & Vomitu. *Lotich. obs. lib.* 4. *fol.* 398.

de Colica cum Ictericia, & Cachexia. *Scholtz. consil.* 170. *fol.* 480.

de eadem cum Paralysi. *Horst. obs. fol.* 209. *Scholtz. consil.* 171. *fol.* 482. *f seq.* B. Epist. 237. p. 424. l. 57. *f seq.* Drawit. p. 139. *f seq.*

de eadem cum Dolore Vreterum. *Scholtz. conf.* 316. *fol.* 896.

de Colica putata, pro moribundo ex febre maligna. *Guarinon. conf.* 483. *fol.* 563.

de Dolore antiquo Ventris, cum palpitatione Præcordiorum. *Idem conf.* 374. *fol.* 40.

de eodem cum Cœliaca passione. *Claudin. respons.* 30. *fol.* 101.

de præseruatione à Doloribus ventris. *Guarinon. conf.* 465. *fol.* 533.

de eisdem cum excretione lapillorum, & mutato exeunte. *Venust.* 1. *par. conf.* 77. *fol.* 212.

de Colica cum Iliaca in Paralysi interminata. *Epiphan. hist.* 35. *fol.* 108.

de eodem, cum Ventriculi Dolore, & Diarrhœa. *Montan. conf.* 207. *fol.* 506.

de eadem cum Sterilitate, & Stupore duorum digitorum Pedis. *Trincauel. libr.* 3. *conf.* 53. *fol.* 217.

de eadem cum Perinæi, & Hæmorrhoidum tumore. *Idem conf.* 54. *fol.* 219.

de eadem in Hernioso. *Lotich. fol.* 413. *Plater. lib.* 2. *fol.* 423.

de eadem in sinistro latere in Puerpera. *Plater. fol.* 424.

ex Colica neglecta Abscessus in Colo Intestino, & Mors. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 74. *fol.* 262.

de Colica ex Vermibus. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 57. *fol.* 72.

de Colica, & Cholera complicata. *Amat. cent.* 3. *cur.* 3.

de Colica graui, & diuturna, cum febre Tertiana. *Lotichius. fol.* 402.

de Colica breui. *Lotichius fol.* 407.

de

de Colica ex Ventositate. *Ettmull. lib. 2. fol. 460.*
de Colica Scorbutica cura. *Lemb. fol. 410.*
de variis generibus Colicæ. *Hoffm. oper. tom. 6. & seq.*
de Colico dolore ex Humoribus acribus. *Amat. Lus. Cent. 4. curat. 8. Hildan. cent. 5. obs. 8. Hoffm. oper. tom. 1. lib. 2. fol. 204. Hoffm. de Primis Medic. Hyg. lib. 2. Hoffm. oper. fol. 394.*
de Colica & Inflammatione mirabili. *Sennert. tom. 1. Oper. lib. 3. sect. 2. cap. 3. fol. 431.*
de Colica pestilenti. *Zacut. de P. P. Med. Hist. lib. 1. Hist. 84. fol. 336.*
de Colica Gravissima. *Marsil. epist. fol. 1. 2. fol. 467.*
de Colica Dolente Abscessus in Jejuno Hypochondrio, cum intestini erosione. *Hildan. cent. 2. obs. 54. fol. 65.*
Colicus Dolor vix plurimum, sinistrum latus infestat. *Hildan. cent. 1. obs. 52. fol. 71.*
Colicus Dolor, qui temporè Italiæ primum invasit. *Hildan. cent. 3. obs. 3. fol. 394.*
Colitis morbida (Hippocrati vel omnino) incognita, vel ideo à nemine descripta. *Sylvius. ibidem.*
Colitis nonnullis intestini connexa Ileorum accidentia. *Ibidem.*
de Colica dolente ex Venæ Portæ. *Schenckius lib. 3. fol. 391.*
de Colo Sacro dilatato, resecticque fundum cum gangræna. *Ibidem.*
Flatuum cohibitione colica non nonnunquam brachio arripiendo excitata, vel etiam pro Graphio sæpius ejecta. *Ibidem.*
Colitis Pestilens exemplo sata. *Ibidem.*

de endemicum Dolorum Vrete ratis. Schenck. conf. 56. fol. 856.

de Colica pictonū, pro abortiendo ex febre malig. Guarinon. conf. 41. fol. 161.

de Dolore sciatico Veratris cum palpitatione? Prosdocimus. Idem conf. 174. fol. 410.

de eodem cum Cardiaca passione. Claudin. respons. 30. fol. 101.

de perforatione à Dolentibus ventris. Guarinon. conf. 465. fol. 533.

de eodem cum excretione lapillorum, & mutatione urinæ. Vestri. 1. per. conf. 77. fol. 271.

de Colica cum Lisca in Paralysi intercutanea. Epiphan. Hilf. 35. fol. 108.

de eodem, cum Vesicæ Dolore, & Diarrhœa. Medic. conf. 207. fol. 505.

de eodem cum Sterilitate, & Stupore dorsum dolentia. Pedia. Tract. de fol. 21.

de eodem cum Petinaei, & Hartsoekeriana tumore. Idem conf. 54. fol. 119.

de eodem in Hernioso. Lorich. fol. 421. Plater. lib. 2. fol. 425.

de eodem in Gibbosa in Puerpera. Plater. fol. 935.

de Colica neglecta Abscessus in Colo intestinum, & Mort. Heller. cent. 2. obs. 74. fol. 262.

de Colica ex Vermibus. Hildan. cent. 2. obs. 57. fol. 72.

de Colica, & Cholera complicata. Hildan. cent. 1. cur. 4.

de Colica gravi, & diuturna, cum febre Tertiana. Lorich. fol. 401.

de Colica brevi. Lorichius fol. 467.

de Colica recidiuante. *Lotichius. lib.* 4. *fol.* 409.
de Colica pro Scorbuto curata. *Lotich. fol.* 410.
de eadem post Febrem. *Horst. obs. fol.* 206. *& seq.*
de Colico dolore ex Humoribus acribus. *Amat. cent.* 1. *cur.* 58. *& cent.* 5. *curat.* 18. *Frambesar. fol.* 361. *Horst. obs. libr.* 4. *fol.* 204. *Zacut. de Princip. Medic. Hist. lib.* 2. *Hist.* 91. *fol.* 394.
de Colica ab inflammatione mirabili. *Severin. nouor. Absces. fol.* 131.
de Colica pestilenti. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 2. *Hist.* 89. *fol.* 336.
de Colica Grauissima. *Horst. epist. sect.* 14. *fol.* 465.
ex Colico Dolore Abscessus in sinistro Hypon-chondrio, cum intestini erosione. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 54. *fol.* 65.
Colicus dolor, vt plurimum, sinistrum latus infestat. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 58. *fol.* 73.
Colicus Dolor , quo tempore Italiæ primum innotuerit:& quis eo primum laborauerit. *Schench. obs.* 3. *fol.* 394.
Colicum morbum Hippocrati vel omninò incognitum, vel ilei nomine descriptum esse. *Schench. Ibidem.*
Colicis nonnullis intestina connexa Mortem attulerunt. *Ibidem.*
de Colico dolore ex Vitrea Pituita. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 395.
de Colo flatu distento, ventriculique fundum comprimente : vnde cibi & Potus subita ad os regurgitatio. *Ibidem.*
Flatuum cohibitione colum nonnunquam brachij amplitudine extendi : vel etiam pro Crepitu ructus edere. *Ibidem.*
Colicæ Passionis exempla rara. *Ibidem.*

de Nothis Colicis doloribus. *Ibidem.*
De Colico dolore periodico, in Paralysim desinente, periodica purgatione curato. *Schench. obs. lib.* 3. *fol.* 596.
de Cólico dolore in quadragenatio, ex vitiosis humoribus. *Idem fol.* 596.
de eodem ab assumpto scamonio, per internalla recurrente. *Ibidem.*
de eodem Allij vsu curato. *Ibidem.*
de eodem, Vmbilici Vnitate soluta, sanato. *Idem fol.* 397.
Dolor, & Tormina intestinorum, miro modo sedata. *Ibidem.*
in desperato Coli dolore Remedium ab Argento viuo admirabile. *Ibidem.*
de Colici Doloris multis nouis obseruationibus. *Ibidem.*

Collum.

de Apostemate in Collo. *Montagnan. cons.* 294. *fol.* 330.
de Vlcere profundo, & corrosiuo, cum maxima inflammatione in Collo. *Massa parte* 1. *epist.* 31. *fol.* 148.
de Colli contorsione *Ballon. tom.* 1. *cons.* 10. *fol.* 16.
de eiusdem Vulnere. Vide *Vulnus.*
de eiusdem Relaxatione ex casu. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 11. *fol.* 26. *& cent.* 3. *obs.* 29. *fol.* 395. *& seq.*
de Collo scrophuloso. *Hildan. cent.* 3. *obs.* 85. *fol.* 488. Vide *Strumæ.*
de Colli Matricis clausione. *Hildan. obs.* 60. *fol.* 444. Vide *Matrix.*

Color.

de fœdo & pallido Colore. *Renealm. obs.* 15. *fol.* 11. & *obs.*

& def. 14. fol. 12. & ob. 57. fol. 40. & ob. 82. fol. 61. & obs. 108. fol. 78. & def. 17. fol. 81.
Vide Sebastianus.

Gomesius. Vide Sepac.

Gambastius.
de Viscositate & combustione. Sinapismus. cons. 58. fol. 38. Inhalat. cons. 1. obs. 77. fol. 63. & cons. 2. obs. 88. fol. 64. & cons. 4. obs. 64. fol. 44. & cons. 4. obs. 65. fol. 45.
de Vulnerum ab Aqua fortitis. Mixtur. cons. 4. cons. 34.
de Vlcere Stomac. Chirurg. obs. 19. fol. 14.
de Transfusione ex Animalibus in Vlcus intestinum. Hilarit. cons. 5. obs. 78. fol. 58.

Gonella.
de Conceptu. Mercur. tom. 1. cons. 4. fol. 40. Tonell. cons. 14. fol. 237.
de Sola Conceptione. Mercurial. tom. 1. cons. 85. fol. 192. Salomon. lect. 4. cons. 1. fol. 30. Valesc. lect. 10. fol. 42.
de Muliere, quæ cum Sterili fuerit copulata, semen concepit quid in foetu operetur. Mercurial. tom. 1. cons. 85. Monstrum in utero, & vitium filium. Mercat. cons. 61. fol. 166. Vide Sterilitas.
Quemodo Gonella in odaxmente Febre concepit, & gradibus symptomatibus. Lin citat. de Calle. fol. 109.
de Febre in Vicio genitus. Mercurial. cons. 67. fol. 282. Vide Generatio.
de Muliere non concipiente, sed luctationem in Venere patiente. Mercurial. cons. 17.
de Muliere ab alia Muliere gravida effecta. Mercurial. cons. 7. cap. 180.
de Conceptionis cessatione. Mercur. tom. 1. cons.

32.

de Nervis Colli dolor-bus. *Ibidem.*

De Colico dolore periodico, in Paralysim desinente, periodica purgatione curato. *Schenck. obs. lib. 3. fol. 596.*

de Colico dolore in quadragenario, ex vitiosis humoribus. *Idem fol. 596.*

de eodem ab alumine fomento, per intervalla recurrente. *Ibidem.*

de eodem Allij vi curato. *Ibidem.*

de eodem, Viabili à Venere soluta, sanato. *Idem fol. 597.*

Dolor, & Tormina intestinorum, mira modo lenita. *Ibidem.*

In dolore Colidolore Remedium ab Argento vivo admirabile. *Ibidem.*

de Colicis Doctoris modis operis observationes. *Ibidem.*

Collum.

de Apostemate in Collo. *Montagnan. cons. 291. fol. 410.*

de Vlcere profundo, & corrosivo, cum maxima inflammatione in Collo. *Mussaperre 3. apost. 31. fol. 148.*

de Colli contractione *Fabric. cap. 1. cons. 10. fol. 16.*

de Carbone in Vulnere. *Vide Vlcus.*

de vitiosa Relaxatione ex casu. *Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26. & cent. 3. obs. 29. fol. 354. & seq.*

de Colli scrophulis. *Hildan. cent. 3. obs. 80. fol. 438. Vide Struma.*

de Colli Morsicis. *Hildan. obs. 60. fol. 444. Vide Morsus.*

Color.

de fœdo & pallido Colore. *Rever. in obs. 15 fol. 31. & obs.*

& obſ.34. fol.22. & obſ. 57. fol. 40. & obſ. 89. fol.63. & obſ. 108. fol.78. & obſ. 117. fol. 83.
Vide *Febris alba.*

Coma. Vide *Sopor.*

Combuſtio.

de Vlceribus ex combuſtione. *Guarinon. conſ.384. fol.407. Hildan. cent.2. obſ.77. fol.263. & cent. 1.obſ.99 fol.124. & cent.4.obſ.93.f.181.& ſeq.*
de Ambuſtione ab Aqua feruente. *Amat. cent. 4. cur. 34.*
de Vſtione Sterni. *Chifflet. obſ.17. fol.14.*
in Combuſtione ex frigidorum vſu, Vlcus inueteratum. *Hildan. cent.5. obſ.78. fol.382.*

Conceptio.

de Conceptu. *Mercur. tom.1. conſ.14. fol. 40. Tinell. conſ.14. fol.137.*
de falſa Conceptione. *Mercurial. tom.1. conſ. 85. fol. 192. Solenand. ſect.4. conſ.1. fol. 308. Valeriol. lib. 1. obſ.10. fol.52.*
de Muliere, quæ cum Sterilis fuiſſet quindecim annis, concepit quid informe: curata verò peperit Monſtroſum mortuum, & vltimo filium viuum. *Mercat. conſ. 20. fol.106.* Vide *Sterilitas.*
Quomodo Grauidæ in octauo menſe Febre correptæ, & grauibus Symptomatibus, ſint curandæ. *Io Colle. fol. 209.*
de Febre in Vtero gerente. *Montan. conſ. 67. fol. 988.* Vide *Grauida.*
de Muliere non concipiente, ſed lancinationes in Ventre patiente. *Amat. cent.7. cur.17.*
de Muliere ab alia Muliere grauida effecta. *Amat. cent.7. cur.18.*
de Conceptionis ceſſatione. *Mercur. tom.4. conſ. 32.*

32. *fol.* 67.
de Conceptione sine Menstruis, *Schench. obs. lib.* 4. *fol.* 613.
de Remediis & experimentis ad Conceptionem promouendam. *Ibidem* 614.
de quadam sola Puella parturiente. 615.
de quodam Manco non nisi Mancos, & alio solùm monstrosos generante. *Idem fol.* 615.
Vetulas admodum concepisse & peperisse. *Ibidem.*
Mulier sexagenaria, ex septuagenario sene concecepit, & decimo quinto mense Puellam peperit oculis, & manibus priuatam, quinque mensibus vitalem. *Idem ibidem.*
de Annosa reiuuenescente. *Ibidem.*
Quosdam Viros post octogesimum sextum, nonnullos octogesimo completo, & ad centesimum vsque liberos procreasse. *Ibidem.*
Filij ingenio, & forma à senibus monstrosi, ac stolidi nati. *Idem fol.* 617.
Pueros septem, nouem aut decem annorum progenerasse: & Puellas octo, aut nouem annorum Vtero gestasse, & peperisse. *Idem ibidem.*

Concoctio.

de Concoctione *Augenius tom.* 3. *lib.* 7. *fol* 163.

Condylomata.

de Condylomatibus, & Hæmorrhoidum intumescentia. *Horst. part.* 2. *obs.* 14.

Contusio.

de Contusione in Capite. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 95. *fol.* 185.
de eadem in dextro latere. *Idem cent.* 5. *obseru.* 83. *fol.* 392.

Conuulsio. Vide *Spasmus.*

de Conuulsione. *Augen. tom.* 2. *libr.* 2. *fol.* 35.

92. fol. 67.
de Conceptione sua Mendaxus, Schenck. obs. lib. 4. fol. 615.
de Remediis & experimentis ad Conceptionem promouendam. Ibidem 614.
de quadam sola Puella parturiente. 615.
de quodam Monco non nisi Macoes, & alios solum monstrosos generante. Idem fol. 615.
Vetulas admodum concepisse & peperisse. Ibidem.
Mulier sexagenaria, ex septuagenario sene concepit, & decimo quinto ouenle Puellam peperit oculis, & manibus pulcherrimam, quinque mensibus vitalem. Idem ibidem.
de Atauis, trimenesicente. Ibidem.
Quasdam Viros post octogesimum sexum, mensibus octogesimo completo, & ad centesimum vsque liberos procreasse. Ibidem.
Filij negrigis, & fœmina, à senibus monstrosis, ut Sardis nati. Idem fol. 615.
Pueros septem, nouem aut decem annorum progenuisse: & Puellas octo, aut nouem annorum Viros gestasse, & peperisse. Idem ibidem.

Concubia.

de Concubitu Aristotelis. 3. lib. 7. fol. 464.

Condylomata.

de Condylomatibus, & Hæmorrhoidum præsentia. Fabr. pars. 2. obs. 14.

Contusio.

de Contusione in Capite. Fabr. cent. 4. obs. 25. fol. 185.
de eodem ex duro lecto. Idem cent. 5. obs. 83. fol. 592.

Convulsio. Vide Spasmus.

de Convulsione. Aretæus. cura. 2. lib. 2. fol. 31.

Ballon. tom. 1. *conſ.* 40. *fol.* 154. *Eraſt. conſ.* 1. *fol.* 182. *Frambeſar. conſ.* 1. *fol.* 95. *Genath. Decad.* 4. *diſput.* 3. *Guarinon. conſ.* 89. *fol.* 101. *Horſt. epiſt. par.* 2. *fol.* 299. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 8. *fol.* 24. & *ſeq. Plater. lib.* 1. *fol.* 130. & *ſeq. Solenander ſect.* 2. *conſ.* 23. *fol.* 184. *Zecchius conſ.* 73. *fol.* 331. *Zacut. de Prin. Med. Hiſt. lib.* 1. *hiſt.* 51. *fol.* 87.

De eadem comitata:

de Variis Spaſmi generibus. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 128.

de Natura, & cauſis ſpaſmi ſententia noua. *Idem. fol.* 133.

de Conuulſione, & Cataphora. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 71.

de Conuulſione ſedentaria. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 14.

de Præſagio Conuulſionis periodicæ. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 15.

de Spaſmi Holotonici mira, & noua hiſtoria. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 129.

de horribilibus ſpaſmorum ſchematibus, quibus Muſculorum, & Tendinum Capita ad diuulſionem vſque extenſa viſa ſunt. *Schench. Ibidem.*

de Conuulſione, & comitiali morbo ex coturnicum eſu. *Schench. fol.* 133. *Zacut. de P P. M Hiſt.* 11. *lib.* 5. *fol.* 838.

de Conuulſione contracta ex decubitu ſub dio in humo. *Schench. fol.* 134.

de Conuulſione ex Vulnere. *Mercur. conſ.* 8. *fol.* 40.

de eadem cum febre Hectica. *Frambeſar. conſ.* 2. *fol.* 96. *Moccha conſ.* 70. *fol.* 98.

de eadem poſt Carum, Febrem, Reſolutionem. *Plater. lib.* 1. *fol.* 33.

de diſtentionis, & palpitationis genere ad febris,

& Conuulsionis solutionem consequuto, quo immotis pedibus, corpus indesinenter subsiliebat. *Schench.fol.*129.

de Saltu, motu inordinato, & Risu in Conuulsionibus. *Schench. ibidem.*

de Conuulsione ob terrorem, & metum. *Plater. lib.*1.*fol.*33.

de eadem ab ira. *Plater.ibidem.*

de Conuulsione, & Palpitatione Spasmodica à Manna. *Hœchstetter par.*2. *sasu* 8. *Decad.* 4. *fol.* 171.

de eadem ex Vermibus procreata. *Schench.fol.*146.

de Conuulsione oculi dextri, & Vomitu. *Mocchæ cons.*107.*fol.*146.

de Conuulsione ab effosso oculo sinistro. *Schench. fol.*129.

de eadem labrum, narem sinistram continuò trahente. *Plater.*1.*fol.*127.

de Conuulsione Palpebrarum, & Colli mirabili. *Horst.par.*2.*fol.*635.

de Palpitatione conuulsiua in Ore, Buccis, dextróque Brachio, vnà cùm epilepsia grauissima, & Paralysi linguæ. *Lotich.obs.lib.*2.*fol.*180.

de Conuulsione laringis, & Capitis asperæ Arteriæ, & aliis Affectibus. *Solenand.sect.* 2. *cons.*24.*fol.* 185.

de eadem cum stupore parui Digiti sinistræ Manus. *Fontan.cons.*4.*fol.*137.

de Spasmosa Digitorum contractione dum dolore Tibiarum post cibum, & Vertigine *Scholtz. cons.*47.*fol.*142.

de eadem cum digitorum, & manuum resolutione. *Plater.lib.*1.*fol.*136.

de Conuulsione Brachij sinistri, *Mercur. tom.*2.

[illegible] fol. 159.
de Convulsionibus, & calidis Tumoribus in cerebro ortis, Horst. lib. 1. obs. 17. fol. 118.
de cum Sanguinis Rejectu, cum Atrophia illius, ob Nervum in Venæ Sectione læsum. Plater. fol. 149.
de Spasmo, Tremore, & Paralysi Dextri Lateris. Schenck fol. 146. fol. 212.
de Convulsione omnium Corporis partium & Ventriculo. Fallop. lib. 5. obs. 7.
de eadem ab erysipelato humore in ore Ventriculi. Schenck. fol. 135. Zacut. de P. M. Hist. lib. 4. Hist. 5. fol. 819.
de eadem ex Inanitione curata. Schenck fol. 154.
de eadem ab Helleboro Vomitoria curata. Schenck ibidem.
de Convulsione Abdominis. Horstius par. 1. Decad. 3. casu 1. fol. 210. Vide Abdomen.
de Convulsione, qua Intestina, Abdomen, Lotium, & Vasa Spermatica convellantur, Schenck lib. 1. 150.
de eadem Nervi communis. Schenck ibidem.
de rarissima convulsionis specie, qua in retracto ubi Membrum Virile fuerat obscenatum est. Schenck ibidem.
de recens etiam mortuis admirandis Convulsionibus exagitatis. Schenck ibidem.
de Convulsionibus infrequentibus. Marcel. Donat. Hist. Medic. lib. 1. fol. 49. Schenck lib. 1. fol. 118.
de Convulsione unius Corporis, una pars Chorda. Zacut. Lusit. fol. 186.
de eadem secundum Artus, Radicemque Priapismi. Tentione lateris, Alvi ubi citra os ani Cancer-

& Convulsionis solutionem consequentes, quæ
jumentis pedibus, corpus indebite contrahit (subsec-
bat. *Schenck. fol. 1. p.*
de Salto, motu igni simili, & Risu in Convulsio-
nibus. *Schenck. ibidem.*
de Convulsione ob terrorem, & metum. *Fagun.*
lib. 1. fol. 53.
de eadem ab ira. *Plater. ibidem.*
& Convulsione, & Palpitatione. *Spatomeres a*
Magia. *Horst. par. 2. cons. 8. Daneus. in*
Apol.
de eadem ex Vermibus procreata. *Schenck. fol.*
& Convulsione oculi dextri, & Vomitu. *Mer-*
cur. fol. 148.
de Convulsione ab effosso oculo sinistro. *Schenck.*
fol. 149.
de eadem labrum, narem sinistram contor-
quens. *Plater. fol.*
de Convulsione Palpebrarum, & Colli.
Horst par. 2. fol. 633.
de Palpitatione convulsiva in Oculo, Bucca,
que Brachio, ex ingestis aperte plin grandi
Paralysi linguæ. *Lonic. obs. lib. 1. fol.*
de Convulsione laringis, & Capitis aspera
& aliis Affectibus. *Salmuth. fol.*
165.
de eadem cum stupore partis Digiti sinistri
pedis. *Fonseca cons. 4. fol. 137.*
de Spasmosa Digitorum contractione dum
se Tibiarum post cibum, & Vertigine sub-
cons. 47. fol. 1474.
de eadem cum dolore, & inflammatione
Plater lib. 1. fol. 136.
de Convulsione Brachij sinistri. *Mercur.*

*conſ.*105.*fol.*259.
de Conuulſionibus, & calidis Tumoribus in manibus obortis. *Horſt.lib.*2.*obſ.*17.*fol.*118.
de contractione Brachij, cum Atrophia illius, ob Neruum in Venæ *Se*ctione læſum. *Plater.fol.* 149.
de Spaſmo, Tremore, & Paralyſi Dextri lateris. *Scholtz conſ.*326.*fol.*922.
de Conuulſione omnium Corporis partium à Ventriculo. *Valleriol.lib.*3.*obſ.*7.
de eadem ab æruginoſo humore in ore Ventriculi. *Schench.fol.*135. *Zacut.de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *Hiſt.*52.*fol.*89.
de eadem ex inanitione curata. *Schench.fol.*134.
de eadem ab Helleboro Vomitorio curata. *Schenchius ibidem.*
de Conuulſione Abdominis. *Hæcſtetter par.* 2. *Decad.*5.*caſu* 1.*fol.*210. Vide *Abdomen.*
de rara Conuulſione, qua Inteſtina, Abdomen, Teſtes, & Vaſa Spermatica conuelluntur. *Schench.fol.*130.
de mira Ani conuulſione. *Schench.ibidem.*
de admiranda conuulſionis ſpecie, qua in morientibus Membrum Virile intendi obſeruatum eſt. *Schench.ibidem.*
de recens etiamnùm mortuis admirandis Conuulſionibus exagitatis. *Schench.ibidem.*
de Conuulſionibus infrequentibus. *Marcel. Donat. Hiſt. Medica. lib.*2. *fol.*49. *Schench.lib.*1. *fol.*128.
de Conuulſione vniuerſi Corporis, vnà cum Cholera. *Lotich.fol.*186.
de eadem ſecundùm Artus, Rudimento Priapiſmi. Tenſione Iecoris, Alui ſtipticitate: & acri Catar-

rho. *Claudin. cons.* 101. *fol.* 240.

de Spasmo, & Morte, ex fracta Tibia, ex Ictu scloperi. *Hœcstetter par.* 2. *Decad.* 5. *cas.* 6. *fol.* 372.

de Conuulsione Crurum ab Inanitione. *Amat. cent.* 7. *cur.* 11.

de eadem Pedum, & Crurum. *Io. Colle. fol.* 214.

de Conuulsione Crurum, ob Vlcera in Coxendico dolore. *Plater. lib.* 1. *fol.* 145.

de Conuulsione ab Vtero. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 73. *fol.* 395. *Io. Colle fol.* 320. *Moccha. cons.* 50. *fol.* 74. & *cons.* 62. *fol.* 89. & *cons.* 114. *fol.* 155. & *cons.* 119. *fol.* 162.

de Spasmo ex retentione Vrinæ, & Vigiliis. *Montan. cons.* 52. *fol.* 136.

Conuulsio, & Paralysis aliquando in eodem membro alternatim coniunguntur. *Schench. fol.* 129.

Conuulsio ex sanguinis immensa Hæmorrhagia nata, Phlebotomia sublata. *Schench. fol.* 134.

Conuulsio Flatulenta.

de Flatulenta Conuulsione. *Poter. cent.* 1. *cur.* 3. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 130. *Scholtz. cons.* 327. *fol.* 926.

Conuulsiuus Motus.

de Motuum Conuulsiuorum à Distentione, discrimine. *Schench. lib.* 1. *fol.* 131.

de admirandis Conuulsiuis Motibus. *Horst. epist. sect.* 3. *fol.* 356.

de Morbo Conuulsiuo maligno, & epidemico. *Idem par.* 2. *Append. ad lib.* 3.

de motibus Conuulsionis, Febre, Asthmate, Destillatione, & Ventriculi languore. *Mercur. tom.* 2. *cons.* 6. *fol.* 17.

de eisdem cum palpitatione Cordis, Cardialgia, Anorexia.

tipo. *Claudin. cons. 1. fol. 24.*

de Spasmo, & Motu ex fractis Tibiis, ex Ictu lapidis. *Dorsterus cons. 1. Dreud. 5. cap. 6. fol. 377.*

de Convulsione Cruenta ab Inanitione. *Cornel. cons. 1. cap. 13.*

de eadem Pedum & Crurum. *Sch. Coll. fol. 214.*

de Convulsione Crurum, ob Vicerib. in Coxendice dolore. *Platerus lib. 1. fol. 143.*

& Convulsione ab Vtero, *Rodion. cap. 1. cons. 71. fol. 395. In Coll. fol. 1120. Hoechst. cons. 56. fol. 70. & cons. 61. fol. 83. & cons. 114. fol. 155. & cons. 119. fol. 168.*

de Spasmo ex retentione Veneris, & Vigiliis. *Rodion. cap. 13. fol. 196.*

Convulsio, & Paralysis aliquando in eodem membro alternatim consungeuntur. *Schenck. fol. 148.*

Convulsio ex sanguinis immensa Haemorrhagia. *Phlebotomia sublata. Schenck. fol. 134.*

Optanda Convulsio.

de Flatulenta Convulsione. *Petit. cons. Lemnius. Schenck. obs. lib. 2. fol. 130. Schenck. cons. 317. fol. 924.*

Convulsio Adsens.

de Metuum Convulsorum à Distentione, distinctione. *Schenck. lib. 1. fol. 131.*

de adhibendis Convulsivis Medicis. *Hoffm. cap. 6. fol. 56.*

de Modo Convulsivo colligno, & epidemico *Idem par. 2. Append. ex lib. 3.*

de interibus Convulsivis, Febre, Alkimeye, Deliratione, & Vomitibus ingestor. *Marcus. cons. 1. cons. 6. fol. 12.*

de eisdem, cum palpitatione Cordis. Epidemia Anglicana.

Anorexia. *Ibidem conſ.19.fol.50.*
de eiſdem, & calidis Tumoribus Manuum. *Horſt. obſ.fol.118.*
de eiſdem ab Vtero. *Horſt. par.2.obſ.48 Renealm. obſ.151.fol.113.* Vide *Hiſtorica Paſſio.*

Cordis Affectiones Variæ.

de Tumoribus Scirrhoſis in Corde. *Zacut. de PP. M. Hiſt.lib.2.Hiſt.41.fol.255.*
de carnoſa excreſcentia Ventriculorum cordis. *Schench.lib.2.fol.298.*
de Tuberculo ſuprà cordis Arteriam. *Beniuen. cap.35.*
de cordis Polypo. *Tulp.lib.1.cap.27.*
de binis cordibus in nonnullis Animantibus. *Schench.fol.293.Zacut.Hiſt.38.fol.250.*
de nonnullis Animalibus, execto corde reſpirantibus adhuc, & fugientibus. *Schench.Ibidem.*
de nonnullis ſine corde inuentis. *Hildan. cent.4. obſ.51. fol.85. Schench.fol.192.*
de corde Hirſuto. *Schench.ibidem.*
de Septo cordis cartilagineo. *Schench.fol.294.*
de corde ſine Siniſtro Ventriculo. *Schench.ibidem.*
de pondere humani Cordis, & ſpatio humanæ vitæ. *Schench.ibid.*
de Veſicula Cordi adhæreſcente, Atro ſanguine referta. *Schench. ibid.*
de Pure in Cor penetrante ex rupta Vomica Pulmonum. *Seuerin.conſ.24.*
de abſceſſu in corde. *Hildan.cent.4. obſ.51.fol.87.*
de corde adhuc viuente, non exigua ſui parte putredinem paſſo. *Hildan. cent. 2. obſ. 27. fol. 181.*
de Vlcere, ſeu Apoſtemate in ſubſtantia Cordis. *Schench.fol.298.*

In ſiniſtro Cordis Ventriculo, Tumor durus Oui magnitudine. *Schench. fol.* 299.

de Vlceribus ſordidis in Corde repertis. *Schench. fol.* 299.

de Vulneribus Cordis ſanatis. *Beniueu. cap.* 65. *Schench. fol.* 299.

de Tabe,& conſumptione Cordis. *Schench. f.* 295.

de Vermibus in Corde inuentis. *Schench. fol.* 296.

de Calculis in corde repertis. *Schench. fol.* 297.

de pinguedine Ventriculorum Cordis. *Schenchius ibidem.*

de Cordis tremore,cum animi deliquio. *Montan. conſ.* 193. *fol.* 485.

de eodē cum Dolore Capitis. *Idem conſ.* 199. *f.* 485

de eodem cum ſibilo Capitis, & Aneuriſmate. *Trincauell, lib.* 2. *conſ.* 16. *fol.* 132.

de eodem cum difficultate anhelitus, mala complexione ſplenis, & Opilatione Hepatis, cum tenſione. *Montagnan. conſ.* 119. *fol.* 149. *& conſ.* 264. *fol.* 296.

de Cordis compreſſione cum difficili Reſpiratione. *Eraſt. conſ.* 24. *fol.* 238.

de Cordis Anguſtiis ob ſuppreſſos menſes. *Amat. cent.* 6. *cur.* 28.

de Tremore,& dolore Cordis. *Cermiſon. cōſ.* 14. *f.* 18.

de Tremore paroxyſmali Cordis tempore nocturno,ſudore,&c. *Vgo conſ.* 34. *f.* 28.

de Hydrocardia. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 43. *fol.* 56. *Schenchius, obſ. lib.* 2. *fol.* 292.

de Corde admodum magno. *Nicol. Fontan. exemp.* 21. *fol.* 59.

Cordis Palpitatio.

De Palpitatione Cordis. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 109. *fol.* 511. *Bruner. conſ.* 440. *fol.* 259. *Cardan. conſ.* 1. *f.* 716.

Tit. Epiphan. hist. 2. fol. 65. Ennod. conf. 40. fol. 68. Hild. obs. 368. Langius lib. 1. epist. 22. fol. 23. Lod. à Cunis conf. 22. fol. 90. Donzell. fol. 140. Mercur. lect. 2. conf. 33. fol. 78. & conf. 44. fol. 96. Mercurg. conf. 3. tit. fol. 148. Schneid. conf. 19. fol. 487. Peter. cent. 1. cur. 13. fol. 56. & cent. 2. cur. 80. fol. 174. Roderic. a Fonseca tom. 2. cons. 536. & tom. 3. cons. 41. fol. 118. Sachsen. à fol. 251. usque ad 279. Trincavell. lib. 2. consil. 2. fol. 10. & sequentes. 2. pars consil. 107. fol. 187. Zacut. de PP. Med. Hist. 39. lib. 2. fol. 252. Zacch. conf. 166. 169.

De cordis palpitatione.

De cordis Palpitationibus variis. *Solenand. lib. 2. fol. 280.*

De Cordis Palpitatione, difficultate spirandi, & aliis hinc Diadema obs. cap. 54. fol. 80. Schenckium lib. 2. fol. 300.

De Cordis palpitatione communiter dicta Cordis affectus, qua moriendo à literaria exercitatione liberabar Cordis palpitatione. *Schenck. 2. obs. fol.*

De Cordis Palpitatione communiter dicta Cordis affectus, vel Alterius forsan ex Aneurisma Pugni mihi in dilucidi aperiendo. *Schenckius ibidem.*

De Cordis Palpitatione ab efficacissima Sexi tamperamentis. *Horstius lib. 3. obs. 1. fol. 68.*

de eadem Hirudinibus super Cor affixis, curata. *Zacut. de PP. Med. Hist. obs. 3. fol.*

de eadem quasi simpt. *Epiphan. Hist. 2. fol.* Eadem cum Cordis angoribus, & vehementibus. *Sennert. conf. 3. fol. 209.*

de eadem cum metu repentino. *Aspersan. 1. lib. 6. fol. 97.*

de

In fundo Cordis Ventriculo, Tumor durus Cutis magnitudine. *Schenck. fol. 299.*

de Viceribus occultis in Corde reperris. *Schenck. fol. 299.*

de Vulnere in Cordis sinistro. *Beniven. cap. 65. Schenck. fol. 299.*

de Tabe & consumptione Cordis. *Schenck. f. 295.*

de Vermibus in Corde inventis. *Schenck. fol. 296.*

de Calculis in corde reperris. *Schenck. fol. 297.*

de pinguedine Ventriculorum Cordis. *Schenckius.*

de Cordis tremore, cum animi deliquio. *Benivenius. cons. 195. fol. 485.*

de colore cum Dolore Capitis. *Idem cons. 195 f. 485*

de colore cum sibilo Capitis, & Auscultatione. *Wierus l. lib. 2. cons. 16. fol. 132.*

de spasmo cum difficultate anhelitus, totius corporis palpitatione, Syncope, & Oppressione Hypochondrii sinistri. *Montagnan. cons. 119. fol. 142. & cons. 264. fol. 196.*

de Cordis compressione cum difficili Respiratione. *Erast. cons. 24. fol. 278.*

de Cordis Angustiis ob suppressos mensium. *Amat. cur. 6. cur. 28.*

de Tremore, & dolore Cordis. *Cornelius. obs. 24. f. 38.*

de Tremore paroxysmali Cordis tempore nocturno, sudore, &c. *Hildan. cons. 34 f. 28.*

de Hydrocardia. *Hildan. cent. 1. obs. 45. fol. 56. Schenckius. obs. 13. fol. 292.*

de Cordis à Antidoto magno. *Nicol. Florent. in comp. 21. fol. 39.*

Cordis Palpitatio.

De Palpitatione Cordis. *Bellunens. 1. cons. 109. fol. 511. Brunus cons. 440. fol. 259. Cardan. cons. fol. 716.*

716. *Epiphan. Hist.* 22. *fol.* 68. *Fernel. cons.* 25. f. 53. *Horst. obs. fol.* 168. *Langius lib.* 1. *epist.* 22. fol. 93. *Lal. à Fonte cons.* 21. *fol.* 70. & *cons.* 47. *fol.* 140. *Mercur. tom.* 1. *cons.* 35. *fol.* 78. & *cons.* 44. *fol.* 96. *Montagn. cons.* 116. *fol.* 148. *Montan. cons.* 192. *fol.* 481. *Poter. cent.* 1. *cur.* 18. *fol.* 26. & *centur.* 3. *cul.* 88. *fol.* 74. *Roderic. à Fonsec. tom.* 1. *cons.* 24. *f.* 86. & *tom.* 2. *cons.* 41. *fol.* 118. *Scholtz. à fol.* 271. *usque ad* 279. *Trincauell. lib.* 2. *cons.* 13. *fol.* 129. & *seq. Venust.* 1. *parte cons.* 70. *fol.* 187. *Zacut. de PP. M. Hist.* 39. *lib.* 2. *fol.* 251. *Zecch. cons.* 29. *fol.* 165.

De eadem comitata.

De Cordis Palpitationibus raris. *Schench. lib.* 2. *fol.* 300.

de Cordis Palpitatione, difficultate spirandi, & aliis Affectibus. *Dodonæus obs. cap.* 54. *fol.* 89. *Schenchius lib.* 2. *fol* 300.

de Cordis excrescentia, qua Sacerdos à pueritia perpetuò laborabat Cordis palpitatione. *Schenchius lib.* 2. *fol.* 301.

Cordis Palpitatione nonnunquàm Costas effringi, vel sede sua emoueri, vel Alterias foràs in Aneurisma Pugni instar dilatari aliquandò. *Schenchius ibidem.*

de Cordis Palpitatione ab efferuescentia Seri superabundantis. *Horst. lib.* 3. *obs.* 13. *f.* 168.

de eadem Hirudinibus suprà Cor affixis, curata. *Zacut. de PP. M. Hist. obs.* 9. *f.* 251.

de eadem cum syncope. *Epiphan. Hist.* 79. *fol.* 239.

de eadem cum Cordis angoribus, & vellicationibus. *Bruner. cons.* 38. *fol.* 205.

de eadem cum morte repentina. *Augen. tom.* 2. *lib.* 6. *fol.* 97.

de

de eadem cum Epilepsia. *Plater.lib.*1.*fol.*219.

de eadem cum Dolore Capitis,& Ventriculi. *Valeriol.lib.*1.*obs.*7.*fol.*36.

de eadem cum Ptyelismo,Macie Corporis,& haustu liquorum impedito,*Mercur.tom.*1. *cons.*11. *fol.*255.

de eadem cum Ptyelismo,oris siccitate , Vomitu, & Calore præter naturam.*Idem ibidem cons.*112. *fol.*262.

de eadem cum Atrophia,dolore colico , Calculo, & Febre. *Bruner.cons.*73.*fol.*172.

de eadem cum Macie , & imbecillitate Artuum. *Bruner.cons.*39.*fol.*214.

de eadem cum Dolore Hypochondriorum , & læsa imaginatione. *Venust.*1. *parte cons.*67. *fol.* 180.

de Cordis Palpitatione, & Hydrope. *Chiffet. obs.* 39.*fol.*33.

de Cordis Palpitatione à liene. *Tulp.obs.lib.*2.*cap.* 19.

de Palpitatione Cordis , & Vteri præfocatione. *Claudin.cons.*59.*fol.*136.

de eadem cum Mensium suppressione. *Trincauell. lib.*2.*cons.*15.*fol.*130.

de eadem cum Mensium diminutione , ac Dolore Articulari. *Mercur.tom.*2 *cons.*37.*fol.*88.

de eadem cum Dolore,& Tuberculis Pedum. *Venust.*1.*p.cons.*68.*fol.*184.

de experimentis nobilibus,& exotericis,ad Cordis Palpitationem.*Schench.obs.lib.*2.*fol.*301.

de Palpitatione Cordis annua Venæ sectione curata. *Idem ibidem.*

de Morta ex Cordis Palpitatione sequuta. *Idem ibidem.*

Cornua

Corvina

Cornua.

De Cornutis hominibus Hiſtoriæ admirandæ. *Amat. cent. 1. cur. 51. Hildan. cent. 2. obſ. 25. f. 176. & cent. 4. obſ. 31. fol. 58. Schench. obſ. lib. 1. f. 14.*

de Vnicornis Cornu. *Mercur. tom. 2. conſ. 63. fol. 163.*

de Cornu Ceruino, de Gutta Gamandra. *Horſt. epiſt. ſect. 9. fol. 421.*

Corruptio.

De omnium Internorum Viſcerum citrà Doloris ſenſum, Corruptione. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 570. & ſeqq.*

Coſta.

De Fractura Coſtarum. *Epiphan. hiſt. 64. fol. 195. Hildan. centur. 5. obſ. 85. fol. 390.* Vide *Fractura.*

de reiectione Sanguinis ex Fractura Coſtarum. *Ballon. tom. 1. conſ. 47. f. 122.*

de Dolore Coſtarum. *Poter. cent. 1 cur. 83. f. 62.*

de Coſtarum trium ſimul coalitu, & Tumore. *Schench. lib. 2. fol. 323.*

Coxa.

De Vlcere formiculoſo in Coxa, & Tumore in Dorſo à morbo Gallico. *Maſſa par. 1. epiſt. 29. fol. 139.*

de Gangræna propè Coxam. *Valleriol. lib. 5. obſ. 3. fol. 223.*

de dolore acerbo Dextri Fœmoris. *Cruccius cap. 18. fol. 240.*

de Vlcere fiſtuloſo in Coxa, & Crure, & ad inteſtinum Rectum vſque peruadente. *Plater. lib. 2. fol. 535.*

de Tumore Coxæ ſiniſtræ. *Chifflet. obſerv. 48. fol. 41.*

de Dolore Coxæ, Abscessu sanato. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 25.*

De Coxa ferramento exusta. *Idem cap. 26.*

ab Abscissione fœmoris in Corpore Athophia consumpto, *Horst. p. 2. lib. 4. obs. 21.*

ex Tumore in fœmore post Puerperium oborto, extractus lapis Oui Gallinacei magnitudine. *Schench. obs. lib. 5. fol. 739.*

De Fœmoris fractura, Articulo, seu Ossis Capiti superiori propinqua. *Ibid.*

ex Vulnere fœmoris claudicatio. Vide *Claudicatio.*

Fœmoris & Tibiæ processus palmi longitudine agnati. *Idem fol. 740.*

ex intempestiuo refrigerantium, & astringentium in erisypelate vsu, scyrrhus in fœmore obortus, & curatus. *Idem ibidem.*

Fœmur, Tibia, & Mola connata, eademque in ingentem Tumorem producta. *Idem ibidem.*

Cruenta Deiectio.

Vide *Sanguinis excretiones.*

De Cruentis excretionibus per Anum. *Amat. cent. 2. cur. 44. & seqq. Augen. tom. 1. lib. 7. epist. 7. fol. 83. & lib. 10. epist. 3. fol. 117. Ballon. tom. 1. cons. 53 fol. 258. & lib. 2. cons. 23. fol. 239. Bruner. cons. 50. fol. 283. Chifflet. obs. 34. fol. 25. Claudin. cons. 42. fol. 98. Erast. cons. 7. fol. 200. Frambesar. fol. 345. & seq. Guarinon. cons. 380. fol. 404. Hildan. cent. 3. obs. 47. fol. 427. Hœchstetter. Decad. 2. cas. 1. fol. 108. & seqq. Horst. obseruatione fol. 220. & seq. Lal. à Fonte cons. 67. fol 195. Mercur. tom. 2. cons. 90. fol. 218. Mocha cons. 4. fol. 9. Montan. cons. 215. fol. 528. & seq. Mundell. epist. 12. fol. 170. & seq. Poter. cent. 1. cur. 31. fol. 33. Renealm. obs. 7. fol. 5. &*

obs.

Schenck. fol. 15 1. Schenck. obs. fol. 513. Timotheus fol. 73.

De eadem quæstione.

De causis Dysenteriæ secundum placita Rationalium cum Medicorum. Schenck lib. 3. fol. 587.

ex præcedentibus Tormina sæpe Vlcera, quibus ex ulcere Dolores molesti. Idem ibidem.

In Dysenteria posset brachium etiam situs pugna exulcerari. Idem.

Dysenteria liquida, Vesicæ Scabiis de similibus. Idem.

Dysenteria interpellans Lapidescentia, molestum gravissimum ardorem continuum causa est. Idem ibidem.

Dysenteria inter dormiendum alium omnia consumpsit secundum professionis Libertati. Idem ibidem.

Carunculis per Dysenteriam orientes, sanari. Idem.

de Dysenteria in Hirsingio. Lonic. obs. fol. 4. fol. 618.

de causis & visitationis Ægrotum in Medico. Lonicer. fol. 430.

de tradendis aspernatæ Annali decocti concitata. Hercules T. P. M. Hist. Sal. lib. 2. fol. 331.

de quidam post Polypos tonsilles. Amat. cent. 6. cur. 31.

de Scorbuto cum Tabe. Zacut. lib. 2. Hist. Hist. fol. 344.

de Dysenteria renitente. Idem lib. 1. Hist. 39. fol. 90.

de eadem Pestilentiali. Amat. cent. 3. cur. 90. Schenckii fol. 864.

de eadem gravia Accidentia relinquente. Hoff. lib.

obſ.200. fol.151. Scholtz. conſ.201. fol.579. Tinell. conſ.7. fol.73.

De eadem comitata.

De cauſa Dyſenteriæ ſecundùm placita Recentiorum Medicorum. *Schench. lib.3. fol.387.*

ex præcedentibus Torminibus eroſi Villi, quibus vis retinendi fulcitur. *Idem. ibidem.*

ex iiſdem Torminibus eroſa Viſcera. *ibidem.*

In Dyſenteria præter inteſtina etiam alias partes exulcerari. *Ibidem.*

Dyſenterici liquidæ Pici ſimilia deiicientes. *Ibidem.*

Dyſenteria intempeſtiuè ſuppreſſa, multorum grauiſſimorum morborum cauſa eſt. *Schenchius ibidem.*

Dyſenterici inter dormiendum album oculi conſpiciendum proferentes, liberati. *Idem ibidem.*

Carunculis per Dyſenteriam excretis, ſanati. *Ibidem.*

de Dyſenteria in viro literato. *Lotich. obſ. lib. 4. fol.418.*

de eadem è viſitatione Ægrorum in Medico. *Lotich. fol.420.*

de eadem ab aſperitate Annuli deuorati concitata. *Zacut. de PP. M. Hiſt.84. lib.2. fol.331.*

de eadem poſt Polypos comeſtos. *Amat. cent. 6. cur.73.*

de eadem cum Tabe. *Zacut. lib. 2. Hiſt.88. fol. 335.*

de Dyſenteria venenoſa. *Idem lib. 5. Hiſt.30 fol. 901.*

de eadem Peſtilentiali. *Amat. cent. 3. cur. 90. Schench. obſ. fol.861.*

de eadem grauia Accidentia relinquẽte. *Horſt. lib. 4. obſerv.*

4.obserw.19.fol.228.

de eadem Lethali. *Plater.obs.lib.*3.*fol.*809.& 815.

ab eadē Gangræna. *Hildan.cent.*4.*obs.*2.*f.*4.& 176.

de Dysenteria sine febre,& materia pauca. *Horst.*
*lib.*4.*obs.*16.*fol.*220.

de Dysenteria cum febre, *Amat. cent.* 4. *cur.* 43.
*Guarinon.cons.*321.*fol.* 606. *Horst.lib.* 4. *obs.*
18.*fol.*224. *Lotich.obs. fol.*422. *Poter.cent.* 1.
cur. 51.

de Sanguinis deiectione in febre maligna. *Hœcstet-*
*ter.Decad.*1.*obs.*10.*fol.*101.

de Cruenta deiectione, & Mictione in Variolis.
*Hœcstetter obs.*9.*fol.*51.

de Deictione Cruenta,varia,& diuturna, salutari.
*Idem Decad.*2.*obs.*3.*fol.*115.

de Cruenta Deiectione critica. *Hœcstetter. Decad.*
2.*obs.*1.*fol.*108.& *seq.Zacut. de P P. M. Hist.*
*lib.*2.*obs.*26.*fol.*424.

de Deiectionibus Sanguineis copiosis tempore
Mensium. *Horst.par.*2.*lib.*1.*obs.*27.

de Dysenteria in Grauida *Plater.lib.*3.*fol.*808. *Ro-*
*deric.à.Fonsec.tom.*1.*cons.*91.*fol.*291.

de eadem per tres totos Menses. *Valleriol.lib.*3.*obs.*
4.*fol.*134.

de eadem in Viro,& in Puero. *Plater.lib.*3.*f.*806.

de eadem in Puero cum Vomitu excrementorum.
*Idem fol.*820.

de eadem cum fluxu Hepatico. *Horst.obs.*230. *Pla-*
*ter.fol.*822.

de eadem cum fluxu Hepatico,& chyloso. *Fonsec.*
*tom.*2.*cons.*40.*fol.*116. *Montan. cons.*213.*fol.*
517.

de Dysenteria cum malo Corporis habitu. *Mer-*
*cat.*5.*fol.*19.

de Venæ

M 3 de Vicere

de eadem Lethali. *Plater. lib. 3. fol.*

ab ejus Gangræna. *Hildan. cent. 2. obs.*

de Dysenteria sicca febrili, & maligna pauca. *Hildan.*
lib. 4. obs. 26. fol.

de Dysenteria cum febre. *Amat. cent. 4. cur.*
Hildan. cent. 1. fol. Hoffm. lib. 2.
28. fol. Lanzoni fol. Fant. cap.
Tract. 3.

de Sanguinis dejectione in febrem ardentem. *Horstius*
in Epid. Vidi. 10. fol.

de Cruenta dejectione, & Medicina in Variola
sinestre obs. 6. fol.

de Dejectione Cruenta, variis, & diversis, Tumul.
Idem Decad. 2. obs. 3. fol.

de Cruenta Dejectione cum. *Horstius Hildan.*
cent. 1. obs. fol. Hoffm. de T. P.
lib. 2. cap. fol.

de Dejectione per Sanguinem copiosa spontanea
Mesenterii. *Hoffm. per. 2. lib. 2. obs. 17.*

de Dysenteria in Gravida. *Plater. lib. 3.*
derm. de Reinfarctu. 1. obs. 91. fol.

De eadem per tres totos Menses. *Valentini lib.*
cap. fol.

de eadem in Virgine Puero. *Plater. lib.*

de eadem in Puero cum Vomitu excrementitio.
Idem fol.

de eadem cum Gangræna Hepatis, & Splenis. *Horstius*
cent. 1. cons. 40. fol. Hildan. obs.
fol.

de Dysenteria cum malo Corporis habitu. *Hildan.*
cent. 3. fol.

de Venæ ſectione, & Fonticulis in Dyſenteria. *Nicol.Fontan.exemp.27.fol.82.*

de Dyſenteria Venæ ſectione curata, Hiſtoriæ. *Schench.lib.3.fol.388.*

de eadem Cauſtico Clyſtere ſanata. *Zacut.de PP. Med Hiſt.85.fol.383.*

in Dyſenteria, & lue Gallica, an conueniant Venæ ſectio, & purgans Medicamentum, & Aquæ Thermales. *Io.Colle.fol.202.*

de Dyſenteria Aqua frigida curata. *Hildan.cent.4. obſ.43.fol.76.*

an in Dyſenteria laxantia conueniant. *Reuſnerus epiſt.57.fol.222.*

Dyſentericis an Pruna, & Vua conueniant. *Hildan. cent.3.obſ.45.fol.423.*

à deſperata Dyſenteria ſorborum eſu liberatus. *Schench.fol.389.*

Trimeſtris Infans à Dyſenteria per Clyſterem conualuit. *Idem ibidem.*

Dyſenterici cum reiectione Membranarum Inteſtinorum ſanati. *Idem ibidem.*

de Dyſentericis etiam putreſcentibus Inteſtinis, beneficio exterioris eorumdem Tunicæ ſanatis. *Idem ibidem.*

Torminibus quadriennium infeſtata mulier, & oborto in ventre tumore, atque ſuppurato, eadem paulò poſt medicamento validiore ſumpto expirat. *Schench.fol.389.*

de rarioribus ad Dyſenteriam experimentis. *Idem fol.390.*

de Dyſenteriæ curatione pro Nob. Adoleſcente. *Diomed.Cornar.conſ.1.fol.2.*

de Dyſenteriæ cutatione pro Puero. *Diomed. conſ. 2.fol.24.*

Crura. Vide *Tibia.*
de Vlcere antiquo Crurum cum aliis Symptomatis. *Guarinon. conſ.* 493. *fol.* 572. *Schench. lib.* 5. *obſ.* 741.
de admirando Verrucoſo in Crure Vlcere. *Schench. ibidem.*
de Vlceribus Crurum. *Amat. cent.* 4. *curat.* 56. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 93. *fol.* 225. *Mocchaconſ.* 93. *fol.* 129. *Montagnan. conſ.* 301. *fol.* 340. *Montan. conſ.* 346. *fol.* 844.
de Vlcere Crurum Diſpulotico. *Bruner. conſ.* 74. *fol.* 381.
de Vlcere decolore, duro, in Crure dextro, paulò ſubtus genu ab inuſto Cauterio. *Zecch. conſ.* 60. *fol.* 294.
de Vlceribus calidis Crurum. *Theodoſ. epiſt.* 64. *fol.* 359.
de Eryſipelate in Crure dextro, & vera medendi ratione. *Schench. lib.* 5. *fol.* 742.
de œdemate Eryſipelatoſo in Crure. *Montan. conſ.* 333. *fol.* 795.
de Eryſipelate Cruris. Vide *Eryſipelas.*
de Vlcere fiſtuloſo Cruris. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 28. *fol.* 172.
ex Vomica in Tibia oborta, Mulier mortua. *Schenchius fol.* 743.
Morum Caſtaneæ magnitudine cuidam in Talo Tibiæ enatum. *Schench. ibidem.*
de Cruris Tumore. *Amat. cent.* 5. *cur.* 95. *Maſſaria conſ.* 11. *fol.* 27. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 109. *fol.* 253. & *tom.* 2. *conſ.* 21. *fol.* 53. *Montagnan. conſ.* 235. *fol.* 254. *Montan. fol.* 798. *Plater. lib.* 3. *fol.* 660.
de Tuberculis in Cruribus, & Coxis. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 99. *fol.* 239.

de Cruris Tumore cum Febre, vena. *Trincauel. lib. 3. cons. 11. fol. 165.*
de Cruris ulcere sordido, & Ylceroso. *Plater. lib. 3. fol. 551. & seq.*
de Crurum Tubere dicto à malè curato Empirice. *Zacut. de P.P. Med. lib. 3. Hildan. de Vl. fol. 581.*
de Tumore, & Scirro Cruris, ex morsu Aegyptiae. *Hildan. cent. 4. cur. 53.*
de Tumore Cruris ex nimia Sanguinis verbere. *Hildan. cent. 4. fol. 164.*
de Cruris, & Genitalis Tumore. *Hildan. cent. 4. fol. 168.*
de Cruris Tabe, Carnifex. *cons. 11. fol. 47.*
de Aegilopum in Inguine Cruris. *Paul. Aeg. l. 3. cap. 80. fol. 174.*
de dolore Cruris. *Plater. cent. 1. cap. 13. fol. 48.*
de Calculo in Stomacace Cruris, qui scorbutica dicitur. *Schenck. lib. 3. fol. 743.*
de Ulcere in Vlnere Cruris sequens. *Schenck. ibidem.*
de Ossis Fibulæ putrefacti, & ex Cruris ulcere tecum subtilissimi excidentis. *Schenck. ibidem.*
de recidivis Tibiæ fracturæ, ex ossis dormientis. *Schenck. fol. 744.*
de Cruris imbecillitate, Stupore, seu Vertigine. *Hildan. cent. 2. cons. 79. fol. 179.*
de Crurum Gangræna. *Hildan. cent. 2. obs. 83. fol. 181.*
de Crurum imbecillitate, morbosi communionis, & eorum formicatione, Melancholia, seu Veneris. *Hildan. cent. 2. cons. 36. fol. 84.*
scorbutica in Cruribus nullam noxam fecit: Sed dens stupore afficitur. *Jo. Colle. fol. 170.*

de

Crura, Vide Tibia.

de Vlcere antiquo Crurum cum aliis Symptomatis. *Guarinon. cons. 493. fol. 971. Schenck. lib. 5. obs. 741.*

de admirando Verucoso in Cruris Vlcere. *Schenck. ibidem.*

de Vlceribus Crurum. *Arnat. cons. 4. cons. 16. Alberius, tom. 2. cons. 93. fol. 415. Hoeck. cons. 51. fol. 129. Montagnan. cons. 361. fol. 349. Montanar. cons. 346. fol. 844.*

de Vlcere Crurum Disputatio. *Arnat. cons. 4. fol. 381.*

de Vlcere decolere, duro in Cruris dextro, pauli soleum gesta ab insolo Chirurgo. *Zeeck. cons. 61. fol. 174.*

de Vlceribus calidis Crurum. *Thomas. quæst. 64. fol. 358.*

de Erysipelate in Crure dextro, & vera ejus curatione. *Schenck. lib. 5. fol. 743.*

de exedente Erysipelatoso in Cruce. *Montan. cons. 433. fol. 795.*

de Erysipelate Cruris. Vide *Erysipelas.*

de Vlcere fistuloso Cruris. *Alpin. part. 2. epist. 11. fol. 171.*

ex Vlcere in Tibia oborta Mortem secutam. *Schenckium lib. 7. 743.*

Morum Cutaneæ magnitudine eadem in Tibia cruris. *Schenck. ibidem.*

de Cruris Tumore. *Arnat. cons. 5. cons. 93. Montanar. cons. 21. fol. 27. Mercur. tom. 1. cons. 109. fol. 234. & tom. 3. cons. 11. fol. 53. Montagnan. cons. 93. fol. 154. Montan. fol. 798. Plancius, fol. 686.*

de Tuberculis in Cruribus, & Cruris. *Mercur. tom. 2. cons. 99. fol. 259.*

de Cruris Tumore cum Febre varia. *Trincauell.lib. 3.conſ.17.fol.165.*
de Crure œdematoſo,& Vlceroſo. *Plater.lib.3.fol. 631.& ſeq.*
de Cruris Tumore duro à malè curato Eryſipelate. *Zacutt. de PP. Med. lib.3. Hiſtor.42. fol.585.*
de Tumore, & dolore Crurum, ex mora in Aqua frigida. *Amatus cent.4.curat.35.*
de Tumore Crurum ex nimia Sanguinis vbertate. *Mercur.tom.4.fol.164.*
de Crurum,& Genuum Tumore. *Mercur.tom.4. fol.168.*
de Crurum Tabe. *Cermiſon conſ.11.fol.47.*
de Apoſtemate inſigni in Crure. *Poter.cent.3. cur. 89.fol,74.*
de Calculo in Steatomate Cruris, oui magnitudine reperto. *Schench.lib.5.fol.743.*
de Morte ex Vulnere Cruris ſequuta. *Schench.ibidem.*
quidam Fibula perfracta,& ex Crure in totum ſubtracta,conualuit. *Schench.ibidem.*
de vtriuſque Tibiæ fractura, ex caſu dormientis. *Schench.fol.744.*
de Crurum imbecillitate, Stupore, ac Vertigine. *Mercur.tom.1.conſ.79 fol.179.*
de Crurum Gangræna. *Hildan.cent.2. obſ.83. fol. 278.*
de Crurum imbecillitate, moribus conuulſiuis, Manuum formicatione,Melancholia,lue Venerea. *Mercur.tom.2.conſ.36.fol.84.*
ambulans in Cruribus nullam noxam ſentit: Sedens ſtupore afficitur. *Io.Colle.fol.170.*

de

de Dislocatione, & Contractione sinistri Cruris, & Vlcere Dextri. *Montan. consil.* 338. *fol.* 826.

de Stupore Cruris. *Langius lib.* 1. *epist.* 45. *fol.* 200. *Montan. consil.* 345. *fol.* 840.

de Crure malè affecto, cum Tumore in Genu. *Massa part.* 2. *epist.* 27. *fol.* 169.

de Cruris dextri Resolutione, cum Doloribus Articularibus. *Valleriol. lib.* 1. *obs.* 3 *fol.* 15.

de Cruris ad motum impotentia. *Idem lib.* 5. *enar.* 7. *fol.* 336.

de impotentia Crus mouendi ob fracturam Fœmoris. *Plater. lib.* 1. *fol.* 153.

Crus vnum longè maius altero. *Idem lib.* 3. *fol.* 627.

de maligna Crurum scabie. *Schenchius lib.* 5. *fol.* 744.

affectus Cruris difficilis promptè curatus. *Idem ibidem.*

difficultas motus Cruris ex suppuratione orta in altera Nate. *ibidem.*

de sideratione Cruris propter defluxum materiæ febris malignæ. *ibidem.*

de maculis rubicundis cum liuore Crurum. *ibid.*

de Venis in Cruribus, & Abdomine distentis. *ibidem.*

de Punctionibus Crurum velut à subiectis spinis. *Schench. fol.* 745.

Cubitus.

de Puero Cubito, Manu, Digitis, & Cruribus monstroso. *Schench. lib.* 5. *fol.* 725.

de Ancyle in Dextro Cubito curata. *Schench. ibidem.*

ex leuissimo Cubiti Vulnere quidam mortuus. *Idem ibidem.*

Cucurbitulæ.

Tarsus. Prosp.

Cucullaris.

de loco situ earundem. Consilium de fe-
bribus erigens. Te. Calle fol. 25 [illegible]
conf. 97. fol. 312. Mercatus cons. 57. fol. 130.
de Cucullari in legendine Wideriana offa.
fol. 164.
de Cucullarium in Scirpho infelici applica-
tione. Wolfius 3. obs. 72. fol. 464.
de Cucullarium recta mira structura.
Schenck. lib. 3.
de Regionem Cucullarem applicatione non-
nisi epist. 41. fol. 644.
ex Cucullarium applicatione ad Regionem
Hepaticam relationem inquirit. Fabric. cent. 1.
obs. 49. fol. 201.

Cubit.

De Cubiti Capitulo ossiculoso parte ab Occipite ad
Cubitum usque dissecta, & incisi. Sylvius obs.
anat. 16.
de Cubiti Capitis incisione, comite Valsalva pe-
ractenda. Schenck. ibidem.
Cubiti Capitis vesicularem posteriora versus ma-
teriem. Schenck. ibidem.
de Cubiti Cellulosi nato. Schenck. lib. 3. fol.
[illegible]
Cubito carneo amborum narium quidam. ibidem.
Cubitum Cellulosum Membranam mater cum Muscu-
lo Abdominis confundi. ibid.
Cubiti Dextri lateris aliquoties anomalum.
ibidem.
de Musculis cubitalis. Vide Scabver.
de sede cubiti inflictionis. Mercur. cent. 3. fol. 118.
& cent. 4. obs. 19. fol. 41.
Varia Symptomata, quæ excoriationem cubiti non

de Dilaceratione & Contusione Cruris &c.
Vlcere Decub. *Actuar. consil.* 28. *fol.* 826.
de Gangræna Cruris. *Langrish. consil.* 45. *fol.* 1006.
Mercurial. cons. 54. *fol.* 890.
de Cruce mali ominis; cum Tumore in Genu.
Mercurial. consil. 17. *fol.* 163.
& Cruris dextri Relaxatione, cum Dolentibus &c. inualescibus. *Valeriol. lib. obs.* 3. *fol.* 44.
de Cruris ad inguen Inflammatione. *Idem lib.* 3. *obs.* 7. *fol.* 336.
de impotentia Cruris propter fracturam Femoris. *Plat. lib.* 1. *fol.* 151.
Crus vnum longè minus aretero. *Schenckius* 2. *fol.* 617.
de pessimo Cruris scabie. *Schenckius lib.* 3. *fol.* 704.
effectus Cruris difficilis gressûs curatio. *Idem ibidem.*
de Scelotyra vocata Cruris suppuratione circa inguen Nota. *ibidem.*
de Gelatione Cruris propter defluxum materiæ sebaceæ maligne. *ibidem.*
de macula rubicunda cum tumore Cruris &c.
de Vespis in Cruribus, & Abdomine differentia. *ibidem.*
de Pustulis circum crura ortis à subtilis grisolea sebacea. *fol.* 745.

Cubitus.

de Puncto Cubiti, Manus, Digitis, & Cruribus contusis. *Schenck. lib.* 1. *fol.* 715.
de Ancylo in Dextro Cubito curato. *Schenck. ibidem.*
ex Iedificio Cubiti Vulnere quidem mortuus. *Idem ibidem.*

Coxendicula.

Cucurbitulæ.

de loco admouendarum Cucurbitularum in febribus malignis. *Io.Colle fol.*255.*Mercur.tom.*1. *conſ.*95.*fol.*221.*Moccha conſ.*87.*fol.*120.

de Cucurbitulis in lipitudine.*Valleriol.lib.*4.*obſ.*6. *fol.*263.

de Cucurbitularum in Scapulis infelici applicatione.*Hildan.cent.*5.*obſ.*71.*fol.*364.

de Cucurbitularum morbi initio admotione. *Amat.cent.*6.*cur.*35.

de frequenti Cucurbitularum applicatione. *Ronſeus epiſt.*45.*fol.*166.

ex Cucurbitularum applicatione ad Regionem Heparis inflammatio ſequuta. *Hildan. cent.* 2. *obſ.*47.*fol.*205.

Cutis.

De Cutis Capitis muſculoſa parte ab Occipite ad frontem vſque diuulſa,& reſtituta. *Schench.obſ. lib.*1.*fol.*16.

de Cutis Capitis inciſione,curatis Vulneribus purulentis. *Schench.ibidem.*

Cutem Capitis vniuerſam poſteriora verſus mouentes quidam.*Schench.ibidem.*

de quodam ſine Cute nato. *Schench. lib.* 5. *fol.* 772.

Pallio carneo amictus natus quidam.*ibidem.*

Carnoſam Cutis Membranam malè cum Muſculis Abdominis confundi.*ibid.*

Rubedo Dextri lateris aliquoties animaduerſa. *Idem ibidem.*

de Morbis cutaneis. Vide *Scabies.*

de fœda cutis infectione.*Mercur.tom.*3.*fol.*118, & *tom.*4.*conſ.*19.*fol.*42.

Varia Symptomata, quæ excoriationi cutis non

ſanatæ ab vſu acidularum ſuperuenerunt. *Volfgang. cent. 1. fol. 76.*

Defloratio. Vide *Virginitas.*

Deglutitio.

Vide *Fauces. Gula. Suffocatio.*

de Deglutitionis impedimento. *Mercur. tom. 2. conſ. 40. fol. 97. Plater lib. 1. fol. 207. & ſeq.*

de eodem cum Faucium ſiccitate. *Solenand. ſect. 3. conſ. 17. fol. 266.*

de eodem cum amiſſa loquela. *Plater lib. 1. fol. 208.*

de impedimento in faucibus, veluti bolo. *Plater. lib. 1. fol. 209.*

de Tumore faucium, cum dolore Dentium. *Idem ibidem. fol. 377.*

de faucium ardore in febre continua. *Idem ibidem.*

de deuorandi liquida imbecillitate, Veneris ignauia, corporis macie. *Mercur. tom. 1. conſ. 99. fol. 230.*

de impedito liquorum hauſtu, cum Pryeliſmo, & macie. *Idem conſ. 111. fol. 255.*

Cur lædatur deglutitio liquidorum non ſolidorum *Hildan. cent. 5. obſ. 34. fol. 286. Io. Colle fol. 155.*

de difficili deglutitione, cum Vomitu, & Grauitate Ventriculi aſſumpto cibo. *Trincauell. lib. 3. conſ. 13 fol. 160.*

de deglutitione Numiſmatis. *Amat. cent. 2. cur. 69.*

de nonnullis qui citra deglutitionis ſenſum, & immoto gutture bibunt. *Schench. obſ. lib. 3. fol. 338.*

de Variis Rebus temerè vel per imprudentiam deglutitis, & per Aluum ſine noxa egeſtis. *Schenchius ibidem. fol. 341.*

Indice Primo. 97

Dentes.

De Dentium, per totum corpus dispositione, *Veslingius Syntag. anat. cap. 14. fol. 141.*

De Dentium generatione; & fabrica per universalia (quatenus tales sunt) *Veslingius ibidem.*

De Dentium dolore, & de Dentium defectu, per totum corpus,

Os acutum deuoratum, per cutem, erosione facta, exemptum. *Idem fol.* 343.
Graminis Ramulus deglutitus, & integer per intecostale spatium redditus. *Idem ibidem.*
Acus deglutita, post decem annos, perforato Stomacho intrinsecùs truditur. *Idem ibidem.*
Acuum deglutitarum, & per Vrinas excretarum, Historiæ. *Ibidem.*
Quidam ex rebus deglutitis mortui sunt. *Idem fol.* 344.
ad perpetuos Capitis, & Ventriculi dolores, atque quotidianas Pituitæ Vomitiones, & membranulæ fibrosæ excretionem, ardorem oris Ventriculi, insignis deglutiendi difficultas consecuta, adeo, vt ingestus cibus Oesophago circà Ventriculum hærens, non nisi potu dilutior redditus in cauitatem eius descendat. *ibidem.*
Instrumentum ad faciliorem deglutitionem comparatum. *Idem. fol.* 345.
Ob Resolutionem Musculorum deglutitioni inseruienti um, quidam mortui. *Ibidem.*
inflammati o œsophagi ab impacto osse Piscis. *Ibidem.*

Delirium.

de Delirio cum febre. *Amat. cent. 4. cur.* 47.
de Delirio cum Cephalalgia. *Vvolfang. cent.* 1. *fol.* 78. *& cent.* 3 *fol.* 135.
de Delirio ex suppresso sanguinis per nares profluuio. *Idem cent.* 3. *fol.* 133.

Dæmoniaci.

Dæmoniacos naturalibus remediis curari posse. *Schench. lib.* 1. *fol.* 158.

Dentes.

de Dolore Dentium. *Fernell. cons.* 4. *fol.* 5. *Guærin.*

conſ.298.fol.309. Hildan.cent.4.obſ.21. fol.38. Horſt.lib.3.epiſt.fol.375. Montagnan. conſ.88. fol.118.Renealm.obſ.87.fol.62. & obſ.110. fol. 79. Scholtz.fol.198.& conſ.331.f.931. Zacut. de PP.M.Hiſt.lib.1.hiſt.66.fol.117.Zecch.conſ. 36.fol.186.

de dolore dentium, & gingiuarum putredine. *Scholtz.conſ.fol.201.*

de eodem,cum corroſione,& nigredine. *Claudin. conſ.123.fol.293.Fonſec.tom.1.conſ.46.fol.162.*

de dolore Dentium cum Vteri ſuffocatione,& Cachexia.*Plater.lib.2.fol.371.*

de eodem in Prægnante.*Lotich.obſ.fol.214.*

de eodem cum Catarrho. *Idem ibidem. & fol. 215.*

de eodem citò curato. *Idem lib.2.fol.213.*

de eodem vſu niuis curato. *Zacut. de PP. & M. Hiſt.lib.1.obſ.46.fol.118.*

de eodem à materia frigida. *Cermiſon. conſ.24. fol.11.*

de Vſu ſylueſtris vitis ad Dentium dolorem. *Ronſeus.epiſt.25.fol.89.*

de dolore Dentium,& eius Remedio. *Amat.cent. 5.cur.21.Schench. lib.1.fol.219.*

de dolore Dentium cum.Febre. *Ballon.tom.1.conſ. 116.fol.556.*

dolores dentium plerumque à cauſa calida excitari. *Schench.fol.218.*

dentium dolor, qui genuinis prodeuntibus excitatur,ſcarificationibus tollendus. *ibidem.*

dentitio Puerorum ex gingiuarum duritie Scalpello adiuuanda. *Idem.fol.219.*

de Dentium dolore cum nigredine, & Hernia. *Guarin.conſ.5.fol.68.*

Dentium dolor gravis.

... fol. 162. Hildesheim. obs. fol. 32.
... fol. 171. Montalvus. obs. 82.
... Forest. lib. 8. fol. 82. & obs. 110. fol.
... Schenk. fol. 158. & conf. 311. Schenk. Zacut.
... Prax. Hist. lib. 2. obs. 60. fol. 117. Zacut. conf.
... 16. 186.

de dolore dentium, & gingivarum procedente
... Cons. fol. 101.

de dolore ... consolidatis digestivis. Cornel.
... fol. 295. Forest. lib. 1. obs. 46. fol. 262.

de dolore dentium cum Vermiculatione, & Cachexia. Plater. lib. 3. fol. 372.

de dolore in Gengivis. Lorich. obs. fol. 154.

de eodem cum Cancro. ... Idem ibidem. obs. fol. 155.

de eodem citò curato. Idem lib. 2. fol. 213.

de eodem ejus acute curato. Zacut. de ... lib. 1. obs. 46. fol. 218.

de eodem à materia frigida. Cornel. ... conf. 224. fol. 221.

de Vlcere sylvestris ejus ad Dentium dolorem. Rondel. epist. 25. fol. 89.

de dolore Dentium, & eius Remedio. Amat. cent. 5. cur. 21. Schenck. lib. 2. fol. 219.

de dolore Dentium cum Febre. Ballon. tom. 1. cons. 116. fol. 556.

dolores dentium plerumque à causa calida excitari. Schenck. fol. 238.

dentium dolor, qui geminis prædecantibus excitatur, & ratificationibus tollitur. Idem.

... Dentium dolorem ex gingivarum ... Scalpello abigendum. Idem. fol. 239.

de Dentium dolore cum migrodine, & Hernia. Cornel. cons. fol. 48.

&c

de eodem cum deſtillatione in fauces. *Idem conſ.* 410.*fol.*467.*& conſ.*419.*fol.*472.
de Mollitie Dentium.*Bauer.conſ.*88.*fol.*25.
de vacillantibus Dentibus. *Mercur.tom.*3.*fol.*82. *Montan.conſ.*112.*fol.*271.*& ſeq. Solenand.ſect.* 3.*conſ.*24.*fol.*288.
Dentes vacillantes non ſtatim eximendi. *Schench. fol.*219.
de Præſeruatione Dentium à nigredine, & putredine.*Montan.conſ.*111.*fol.*169.
de deſtillatione ad Dentes, Gingiuas,& cum ardore Vrinæ *Idem conſ.*115.*f.*274.
de Dente perforato. *Fauentin.conſ.*1.*f.*19.
de corroſione Dentium cum aliis ſymptomatibus. *Manard.lib.*14.*epiſt.*2.*f.*109.
de Dente putrido extracto cum mira Hæmorrhagia ſequuta. *Valleriol lib.*5.*obſ.*3.*f.*212.
ex Dente putrido ſine vi euulſo, mira Hæmorrhagia. *Schenchius lib.*1.*fol.*219.
de veſicula ſupra Dentem. *Amat.cent.*4.*cur.*41.
de Morte à Dente genuino.*Tulp.lib.*1.*c.*36.
erutis Dentibus mortui.*Schenchius fol.*220.
Opiato Oleo Denti dolenti inuncto, mors ſubſequuta.*Schench.ibidem.*
ad Dentes defluxio, Ophthalmia, & viſus alterius oculi abolitio.*Hildan.cent.*2.*obſ.*12.*f.*153.
Dentium extractione curatur Hemicrania. *Idem ibidem.obſ.*10.*fol.*151.
de quibuſdam cum Dentibus omnibus, vel aliquibus, natis. *Lotich.obſerv.fol.*217. *Schench. lib.*1. *fol.*215.
Dentium numerus vt plurimùm varius. *Schench. fol.*216.
Dentium loco vnicum os annotatum.*Idem ibidem.*

Dentes in Palato nati. *Ibidem.*

de Dente aureo in Puero conſpecto. *Iacob. Horſt. Io. Inglostetterus, Martin. Roland. Schench. & alij*, ſcripſerunt.

de Dente ſuper Dentem enato. *Schench. f.* 217.

admodùm ſenibus Dentes renati. *Ibidem.*

Maxillares Dentes renaſci. *Ibidem.*

duo inciſorij Dentes poſt annum quadrageſimum enati. *Schench. f.* 218.

ex Defluxionibus dentium Alueolos aliquando ità repleri gyplea pituita, vt Dentes extrudantur. *Ibidem.*

lapides Dentibus adnati. *Schench. f.* 218.

de Vermibus Dentium. *Ibidem.*

vt Dentes ſine dolore, & ferro extrahantur. *Schenchius fol.* 220.

de Dentibus fictitiis. *Ibidem.*

de ſenilis Dentis eruptu, Abſceſſum mentiente. *Severin. Nou. abſ. fol.* 86.

Diabetes.

De Diabete. *Augen. tom.* 2. *lib.* 2. *fol.* 47. *Bruner. conſ.* 61. *f.* 327. *Dodonæus obſ. c.* 42. *f.* 74. *Epiphan. hiſt.* 37. *fol.* 113. *Eraſt. conſ.* 5. *fol.* 186. *Genath. Decad.* 6 *diſp.* 2. *Guarin. conſ.* 614. *fol.* 736. *Hildan. cent.* 5 *obſ.* 53. *f.* 327. *Mercur. tom.* 3. *f.* 11. & 33. *Trincauell. ep.* 15. *fol.* 382. *Tulp. obſ. lib.* 2. *c.* 46. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib.* 2. *hiſt* 137. *fol.* 420. & *ſeq.*

De eadem comitata.

Diabete laborantium Hiſtoriæ variæ. *Schench. lib.* 3. *fol.* 499.

Coroneorum eſu in Diabetem incidentes. *Idem fol.* 501.

ex nimio Diureticorum, & lithontribticorum vſu, quidam Diabete correptus. *Idem ibidem.*

de

Index Prior.

de Diabete ex Epilepsia, quæ medicus præ-
ui debet.
de Pueris duos Venerem quos pondecant.
Phthisi.
de Tussi, ejusque differentiis, & curatione
sol. sequ. fol. 122.
de Medicamentis Mediolanensis. Vide Index
Medicamentorum.
de Partu difficili, quæ ejus causæ, & quibus
signis dignoscatur, & quibus remediis fa-
cilis reddatur, & quæ Venis-
sectionis in eo usus, & quo tempore fa-
ciendus, fol. 124.
de Colica Passione, & quibus signis dignoscatur, & Colica
Passione laborantibus opitulandum. fol. 126.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 128.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 129.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 130.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 131.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 132.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 133.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 134.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 135.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 136.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 137.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 138.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 139.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 140.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 141.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 142.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 143.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 144.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 145.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 146.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 147.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 148.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 149.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 150.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 151.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 152.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 153.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 154.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 155.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 156.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 157.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 158.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 159.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 160.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 161.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 162.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 163.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 164.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 165.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 166.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 167.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 168.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 169.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 170.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 171.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 172.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 173.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 174.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 175.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 176.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 177.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 178.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 179.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 180.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 181.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 182.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 183.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 184.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 185.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 186.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 187.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 188.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 189.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 190.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 191.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 192.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 193.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 194.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 195.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 196.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 197.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 198.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 199.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 200.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 201.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 202.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 203.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 204.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 205.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 206.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 207.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 208.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 209.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 210.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 211.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 212.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 213.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 214.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 215.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 216.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 217.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 218.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 219.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 220.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 221.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 222.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 223.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 224.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 225.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 226.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 227.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 228.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 229.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 230.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 231.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 232.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 233.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 234.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 235.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 236.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 237.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 238.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 239.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 240.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 241.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 242.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 243.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 244.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 245.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 246.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 247.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 248.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 249.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 250.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 251.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 252.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 253.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 254.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 255.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 256.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 257.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 258.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 259.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 260.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 261.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 262.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 263.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 264.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 265.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 266.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 267.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 268.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 269.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 270.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 271.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 272.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 273.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 274.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 275.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 276.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 277.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 278.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 279.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 280.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 281.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 282.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 283.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 284.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 285.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 286.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 287.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 288.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 289.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 290.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 291.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 292.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 293.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 294.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 295.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 296.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 297.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 298.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis Mater post Cæsaream
Sectionem sanetur. fol. 299.
de Cæsarea Sectione, & quibus signis dignoscatur, & quæ
cautiones adhibendæ, ut fœtus & mater salva
sint, & quibus remediis

Patrem ſo Palaio'nari. *Hodeg.*
de Dente paccata Poeta conſpectos. *Jacob. Horn.*
& Ingolſtetter., Martin. Roland. Schenck. &
alij, ſimpliciter.
de Dente topico. *Dentrifrangibulum. Schenck. f. 1177.*
adſtringens ſeu vis Dentes ſocians. *Hodeg.*
Mordicatio Dentes rodens. *Hodeg.*
duo exciſori Dentes poſt annum quadrageſimum
ex Deflexionibus dentium Arteriolæ Aſpectabilis
vis repletiva capitis. *Hodeg.*
eni. *Ibidem.*
Ingeſtio Dentium abrad. *Schenck. f. 1178.*
de Ventriculo Dentium. *Ibidem.*
vi Dentes ſine dolore & ferro extrahuntur. *Schenck. fol. 1176.*
de Dentium ſtillatitiis. *Ibidem.*
de ſenilib. Dentibus cruptis. *Aſtruc. de morb. Venereis. Nauſeb. fol. 85.*

Diabetes.

De Diabete. *Autenrieth. 2. lib. 2. fol. 47. Bruce. cent. 61. f. 517. Dalberg. Obſ. 41. f. 74. Epiphan. Obſ. 57. fol. 113. Eraſt. cent. 3. fol. 185. Gerard. Dicaſt. 6. Obſ. 2. Guajac. cent. 6. 14. fol. 758. Hildan. cent. 5. Obſ. 61. f. 317. Mercurial. 1. f. 51. & 53. Mercurialis lib. 15. fol. 582. Tulp. Obſ. lib. 2. c. 46. Zacut. de P. M. A. Hiſt. lib. 2. hiſt. 137. fol. 420. & ſeqq.*

De eadem curioſe.

Diabetes laborantium Hiſtoriæ variæ *Schenck. lib. 3. fol. 459*

Corpora eſu in Diabetem incidentes. *Schenck. fol. 501*

ex amplo Ojuretico-rum, & lithontriboticorum vi, quidam Diabetes conſtipati. *Schenck. Ibidem.*

de

de Diabere ex nimio tepentis aquæ medicatæ potu. *Ibidem.*

de Puella plus Vrinæ emittente, quam ponderaret. *Ibidem.*

Obesus quidam, crebra mictione subitò exrenuatus. *Idem. fol.* 502.

vndecim Medici Mediolanenses, Vrinæ fluxu mortui. *Ibidem.*

Vrina per semestre cohibita, quæ vbi rursus effluere visa est, aluus per quatuor menses substitit, tandem vtrisque compressis, vrina circa Ventriculi regionem magna copia, odore, & colore se prodente, exudauit. *Schench. fol.* 502.

de Diabete, Macie, sitique inextinguibili. *Io. Colle. fol.* 239.

de eadem cum Macie, & mœstitia, stomachi, ossísque sacri dolore. *Idem. fol.* 265.

de eadem cum Vrinæ ardore. *Augen. tom.* 1. *lib.* 12. *epist.* 3. *fol.* 141.

de Diabete, postea dysuria, & stranguria. *Mercat. cons.* 18. *fol.* 109.

de Diabete, ac Morte, ex potu aquarum Thermalium. *Amat. cent.* 5. *cur.* 33.

Diaphragma.

de inflammatione Diaphragmatis. *Zacut. de P P. Med. Hist. lib.* 2. *Hist.* 24. *f.* 226.

de Tumore septi transuersi. *Roderic. à Fonsec. tom.* 2. *cons.* 99. *fol.* 292. *Schench. lib.* 2. *fol.* 317. *Seuerin. consult. fol.* 37.

ex Diaphragmatis, Mediastini, & cordis Tumore, mortui. *Schench. fol.* 320.

de Tertiana in Abscessum Diaphragmatis terminata. *Amat. cent.* 6. *curat.* 8.

de Vulnere Diaphragmatis. *Hildan. centur.* 2. *obseru.*

seru.33.fol.185. Schench.fol.320.

Diaphragmate vulnerato, ventriculum aliquando, aut Inteſtina in Thoracem per Vulnus ſubtrahi. *Schench.fol.321.*

de Diaphragmate, quod ſit ſedes Riſus. *Amat.cent. 7.cur.24,*

Diarrhœa. Vide *Alui fluxus.*

De Diarrhœa. *Frambeſar.fol.337.& ſeq. Horſt.obſ. fol.215. Lotich.obſ.lib.4.fol.415. Moccha conſ. 64.fol.91.& conſ.101.fol.138. Montagn.conſ.78. fol.111.*

De eadem comitata.

De Diarrhæa variorum humorum in Dyſenteriam terminata. *Horſt.lib.3. obſ.15.fol.217. Mercat. conſ.12. fol.63. Nicol. Fontan. exemp. 27. fol. 77.*

de eadem in Grauida. *Plater.lib.3.obſ.f.802.*

de eadem Bilioſa cum Tuſſi in Muliere Puerpera. *Augen.tom.2.lib.12.fol.169.*

de eadem ob Vinum dulce hauſtum. *Plater. lib.3. fol.799.*

de eadem ob vinum nouum. *Idem ibid.fol.800.*

de eadem cum dolore ventriculi, & dorſi. *Idem fol.801.*

de Diarrhœa venenoſa, ſmaragdo curata. *Zacut.de PP.Hiſt.lib.1.obſ.20.fol.40.*

de Diarrhœa bilioſa, ſaluatellæ ſectione curata. *Idem ibid.lib.2.obſ.14.f.328.*

de eadem cum imbecillitate ventriculi. *Horſt.lib.4. obſ.14.fol.215.*

de Diarrhœa in infante. *Lotich.obſ.lib.4.f.416.*

de Diarrhœa à medicamento purgante. *Lotich.obſ. fol.417.*

de Diarrhœa cum virium imbecillitate poſt ma-

num

uum emplastrum. *Lanzo. fol. 427.*

D.

de Digiti vulneratione. *Gerath. Decad. 1. Obs. 3. pag. 8.*

de Digitorum. *Idem Decad. 7 Obs. 2.*

Digitus.

Conflictus digitorum cruris contusorum, & punctura. *Schenck. fol. 715. 717.*

Cheiragra digitorum loco abscissa. *Idem fol. 728.*

Manifestum vulnus manus, atque pedum aperiebant spicis fusis, barbatis. *Schenck. ibid.*

Pandens dextram virginem, & pollicis carnem quidam prodens. *Schenck. ibidem.*

Pollicis vulnus sanatum. *Ibidem.*

Digitos Vendo pacifus, arte ad vsum restauratos. *Idem fol. 729.*

In Apostema medij digiti manus, vesiculosa bus natis, & extractis. *Schenck. fol. 729.*

Contusione digitorum pedis. *Horstius cons. 165. fol. 851.*

per Inflammatione circa radicem pollicis. *Plater. lib. 1. fol. 468.*

de Complicatione digitorum ex Ambustione. *Mercat. cons. 1 obs. 83. fol. 96.*

Digitum vulnere aperto retundo. *Idem cent. 4. obs. 15. fol. 151.*

Digiti (minimi) digiti quidam mortui. *Schenck. fol. 715.*

in digitorum articulis. *Horstius ibid.*

Vide Titulum Partium singularum.

Digitus Pruna modò fugiente. *Sinerin. nov. obs. fol. 161.*

fera. 4. fol. 125. Schenck. fol. 516.

Diachragmatis vulnus, ventriculum aliquando, aut jonctiua in Thoracem per Vulnus subtilem. *Schenck. fol. 3 11.*

de Diaphragmate, quid ejus fedes illius. *Horst. lib. 7. cap. 24.*

Diarrhœa. Vide Alvi fluxus.

De Diarrhœa. *Fromberger fol. 317. & seq. Horst. lib. fol. 215. Latich. obs. lib. 4. fol. 415. Mercat. cons. 64. fol. 91. & consil. 91. fol. 138. Montan. cons. 8. fol. 211.*

De exitum difficultate.

De Diaphragmatis vitiorum humorum in Pleuritidem terminata. *Horst. lib. 5. obs. 15. fol. 117. Montan. consil. 2. fol. 63. Nicol. Fontan. exempl. 27. fol. 77.*

de eadem in Gravida. *Plater. lib. 3. obs. fol. 367.*

de eadem cum Tuss. in Muliere *Montan. Augentio. 1. lib. 11. fol. 169.*

de eadem ob Vinum dulce hausum. *Plater. lib. 3. fol. 799.*

de eadem ob vinum acetum. *Idem ibid. fol. 800.*

de eadem cum dolore ventriculi, & dorsi. *Idem fol. 801.*

de Diarrhœa venerea, ejusdem curatio. *Horst. lib. 1. obs. 10. fol. 46.*

de Diarrhœa bilosa, salugellæ fœtidæ curatio. *Idem ibid. lib. 2. obs. 14. fol. 318.*

de eadem cum imbecillitate ventriculi. *Horst. lib. 4. obs. 14. fol. 215.*

de Diarrhœa a vitiato. *Lusit. obs. lib. 4. fol. 416.*

de Diarrhœa a medicamento purgante. *Lusit. obs. fol. 417.*

de Diarrhœa cum vitium imbecillitate post ve-

num amputatam. *Lotich. fol.* 417.

Diæta.

de Diæta iteragentium. *Genath. Decad.* 1. *Dis. put* 8.

de Diæta sanorum. *Idem Decad.* 7. *d ſſ.* 2.

Digitus.

Monstrosæ digitorum manus conformationes, & numerus & defectus. *Schench. lib.* 5 *fol.* 727.

Chela cancri digitorum loco obseruata. *Idem fol.* 728.

Monstrum vnguibus manuum, atque Pedum aquilinis, capite simiæ, barbatum. *Schench ibid.*

Punctura Acus inter vnguem, & pollicis carnem quidam extinctus. *Schench. ibidem.*

Paronichia pollicis sæuissima sanata. *ibidem.*

Pollicis Tendo præcisus, arte ad vsum restauratus. *Idem fol.* 729.

In Apostemate medij digiti manus, vermiculus albus natus, & extractus. *Schench. fol* 729.

de Contractione digitorum pedis. *Montan. cons.* 361. *fol.* 831.

de Inflammatione circa radicem pollicis. *Plater. lib.* 2. *fol.* 488.

de Conglutinatione digitorum ex Ambustione. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 83. *fol.* 96.

Digitorum vulnera aperta retinenda. *Idem cent.* 4. *obs.* 76 *fol.* 171.

Vulnere minimi digiti quidam mortui. *Schench. fol.* 729.

de Tuberculis in digitorum articulis. *Amat. cent.* 5. *obs.* 50.

Dolor. Vide Titulum *Partium singularum.*

de Dolore Prunæ modò flagrante. *Seuerin. nou. Absciess. fol.* 61.

de dolorifico Pruritu Malæ inferioris immedicabili. *Idem fol.*60.

de Vagis Doloribus totius Corporis. *Vvolfgang. cent.*1.*fol.*74.

Dorsum.

de Dorsi dolore. *Schench.lib.*5.*fol.*730.

de eodem & flatulenta affectione. *Fernell. consil.*49. *fol.*99. *Scholtz.consil.*120.*fol.*331.

de eodem cum Morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus.*

de Dolore Imi Dorsi. *Guarinon. consil.*174.*fol.*175. *& consil.*498. *fol.*575. *Montan. consil.*134. *fol.*332.

de dolore Dorsi circa Renes. *Vennst.*1.*p.consil.*106. *fol.*289.

de dolore pungitiuo infrà Scapulas. *Vvolfgang. cent.*2.*cur.*47.

de dolore Dorsi ex intempestiua Scarificatione. *Idem cur.*77.

de eodem cum lassitudine Membrorum à morbo regio. *Idem cur.*82.

de dolore Dorsi,& totius Corporis, ex gestatione ponderis grauioris. *Ibid.fol.*100.

de variis symptomatibus ortis ex scarificatione dorsi, fluentibus mensibus. *Idem cent.*4. *fol.*215.

de dolore dorsi in sene. *Plater.lib.*2.*fol.*481.

de Vlcere fistuloso in dorso. *Ibidem fol.*532.

de sinuoso Vlcere dorsi. *Schench.lib.*5.*fol.*731.

de Vertebra Thoracis spinæ abrupta. *Idem Ibidem.*

de spinæ dorsi conuulsione. *Claudin.consil.*44. *fol.*103.

deperturbatione, & in temperie spinæ Dorsi.

Scholtz.

Schenck. fol. 350.

de Spina bifida. Talpius obſ. lib. 2. cap. 29.

de Spina vitiata ad medium lumbum. S. Fabricius ab Aquapendente obſ. 40.

de Spina, ex Morbo depravatione, vel aperitione Spondylorum contra Naturam. Hildanus cent. 6. obſ. 87.

de Tuberculo Spinæ lethali Morbo. Schenck. fol. 7. pag. 201. Schenck. fol. 7. 32.

de Spina curva duplicem gibbum tubercula producente. Mercurialis.

de Spina sacri ossis Zeſtes appellata, necessitatem veneris sæpius sustinentes. Schenck. obſ. 8. pag. 1.

de Vulnere in Dorso. Montan. conſ. 393. fol. 923. Schenck. l. 1. fol. 30.

de Vulnere Dorsali. Tulp. obſervat. 3. c. 14.

de Lumbis. Dorsi Spina ex collo & cruce ad lumbos. Dial. 3. pag. mihi 1. Schenck. obſervat.

de Cárie Ossis, & luxatis adnatis. Schenck. fol. 1. 62.

de Sella in Dorso sanato. Zacut. de P. H. Med. Hiſt.

de dolore Dorsi. Fracto. Ideo in Dorsum semedicabilia. fol. 360.

de Vagis Dolorib. variis Corporis. Crassi. cap. 18. fol. 361.

Dorsum.

de Dorsi dolore obscuro. fol. 363.

de eodem circa Plantas Galliæ. Vide Galliæ Morbus.

de Dolore lumbi Dorsi. Obscuro. cap. 174. fol. 1273. et cap. 408. fol. 1374. Aliorum. cap. 174. fol. 1318.

de dolore Dorsi circa Renes. Pancr. 1. p. cap. 166. fol. 182.

de dolore pungitivo infra Scapulas. Vide Pectoris. cap. 2. qu. 47.

de dolore Dorsi ex interpellatione Somni. Idem cap. 71.

de eodem cum lassitudine Membrorum à morbo regio. Idem cap. 82.

de dolore Dorsi, & totius Corporis, ex gestatione ponderis gravioris. Ibid. fol. 100.

de variis symptomatibus orien ex scarificatione dorsi, fiebant decubitus. Idem cap. 4. fol. 215.

de dolore dorsi in lene. Platerus lib. 1. fol. 481.

de Vlcere fistuloso in dorso. Ibidem fol. 532.

de sinuoso Vlcere dorsi. Schenck lib. 5. fol. 751.

de Vertebra Thoracis spina abrupta. Idem Ibidem.

de spina dorsi convulsione. Chandler. cap. 44. fol. 105.

de perturbatione, & in temperie spinæ Dorsi Schultz.

Scholtz. fol. 350.
de Spina dorsi bifida. *Tulpius obs. lib.* 3. *c.* 30.
de Spina reflexa ad modum literæ S. *Severin. de Gibbis fol.* 50.
de Sensus, ac Motus deprauatione, ob ingentem lumbarium Spondylium contractionem. *Idem fol.* 85.
de Trichiasi spinæ lethali Morbo. *Schench. lib.* 5. *fol.* 731.
Abscessu in Dorso aperto quinquaginta oua, tenuissima Membranula inducta intus aqua limpidissima referta, inuenta fuerunt. *id. ibid.*
de Abscessu in gibbo aperto, & pediculis referto. *ibidem.*
de Abscessu secundum superiores Vertebras. *Severin. cong. fol.* 25.
de Atheromate in Dorso. *Severin. Anom. fol.* 25.
de Phlegmone propè spinam Dorsi. *Valleriol. lib.* 5. *obs.* 1. *fol.* 201. *Schench. fol.* 732.
de erysipelate circa dorsum tractum rubrum proferente, *Idem. ibidem.*
de Ignis sacri specie rara Zoster appellata, medium hominem cinguli instar ambiente. *Schenchius ibidem.*
de Vulnere in Dorso. *Montan. cons.* 393. *fol.* 973. *Schench. lib.* 1. *fol.* 30.
de Tabe Dorsali. *Tulp. obs. lib.* 3. *c.* 24.
de Luxata Dorsi spina ex casu, & enata ad lumbos Oui magnitudine excrescentia. *Schench. ibidem.*
de Cornuis Dorso, & Iuncturis adnatis. *Schench. fol.* 732.
de osse in Dorso adnato. *Zacut. de PP. Med.*

Hist lib. 2. Hist. 4. fol. 169.

de Tumore farciminis instar Dorso agnato in recens nato Puello. *ibid. fol. 733.*

de Carne ex dextro latere propendente. *Schench. ibidem.*

de Corporibus in Globum contractis. *Schenchius ibidem.*

Dysenteria. Vide *Cruenta Deiectio.*

Dyspnœa. Vide *Asthma.*

de Dyspnœa. *Vvolfg. cent. 2. cur. 7.*

de Dyspnœa ex potu Aquæ frigidæ. *Idem cur. 27.*

de Dyspnœa cum Ventriculi imbecillitate. *Idem cent. 4 fol. 38.*

de eadem cum dolore circa Præcordia, & constipatione Alui. *Idem. fol. 187.*

de eadem cum Inflatione totius Corporis ex retentis Mensibus. *idem. fol. 220.*

de Dispnœa diuturna cum Tussi. *Plater. lib. 1. fol. 157. & seq.*

de eadem à defluxione suprà septum. *Ibidem. fol. 158.*

de eadem ex collectione aquæ in abdomine. *Idem fol. 166.*

de eadem ex levi ambulatione concitata. *Schench. lib. 2. fol. 257.*

de Dyspnœa ex flatu. *Schench. ibid.*

de eadem ex sanguine in corde concreto. *Ibidem.*

Dysuria. Vide *Vrinæ difficultas.*

Ebrietas.

de variis imaginationibus, quæ ebriis accidunt. *Plater. lib. 1. fol. 137.*

Quomodo caueri possit ebrietas. *Idem f. 38. Schenchius lib. 1 fol. 57.*

de

de Aphonia &c Canoutsone ab elatipate. Hyperm.
Elephantia &c Vide Scabies.
Elephantiasis. Arnaud. cur. 14. Hayn.
Elephantiasis Arabum, & Graecorum.
Elephantiasis Graecorum. Elephantiasis Arabum.
Elephantiasis Graecorum non parit Elephantiasin Arabum.
Elephantiasis Graecorum non parit Elephantiasin Arabum.
Elephantiasis Graecorum non parit Elephantiasin

pag. 316 lib. 2. Hist. 4. fol. 169.

de Tussi e Sternutatione Theoph. agunt. in re-
ch. cur. nat. Paedin. Med. fol. 713.

de Cordis dextri laesis progenderis. *Schenck.*
ob. Med.

de Corporibus in Gibbis contractis. *Schenckius*
Medic.

Dysenteria. Vide Cholera.

de Dyspnoea. *Wolfg. Hist. 1. Ob. 7.*

de Dyspnoea pro potu Aquae frigidae. *Idem cur.*
pr.

de Dyspnoea cum Ventriculi Imbecillitate. *Idem.*
cur. 4 fol. 38.

de eadem cum delirio circa Praecordia, & convul-
sione. *Idem fol. 187.*

de eadem cum Inflatione totius Corporis, sine ul-
la Affectione. *Idem fol. 210.*

de Dyspnoea diuturna cum Dolore. *Plater. Hist. fol.*
517. & 569.

de eadem a Scirrho Lienis. *Schenck. Obs. Med.*
lib. 3.

de eadem ex Collectione circa Abdominis Ima.
lib. 4.

de eadem ex Inflatione Ventriculi. *Schenck.*
lib. 3. fol. 357.

de Dyspnoea ex Sem. Schenckii.

de eadem ex Impetu Sanguinis ad Pectus. *Schenck.*
lib. 1. fol. 57.

Dysuria. Vide Mictus difficilis.

Ecthyma.

de variis marginibus, quae ulceris arcuatum.
Plater. Hist. fol. 137.

Quomodo curari possit Chorea. *Idem. Schenck.*
lib. 1. fol. 57.

de Aphonia,& Conuulsione ab ebrietate. *Ronseus. epist.12.fol.45.Schench.lib.1.fol.56.*

Elephantiasis Vide *Scabies.*

de Elephantiasi. *Amatus cent.2. cur. 34. Augen. tom.2.lib.2. fol.62. Ballon. tom. 1. cons.61. fol. 349. & lib.2. cons.50. fol.306. Fernell. cons 69. fol.134. Genath. decad 7. Disput.6. Manard. lib.7. epist. 3. fol.121. Montagnan. cons. 237. fol. 254 Plater.lib. 3. fol.667. Trincauell. lib. 3. cons.123.fol.318 & seq. Vittich. cons.73. fol. 532. Zacut. de PP.Med. Hist.1.lib.6. fol.907. & seq.*

de Elephantiasi,& quo tempore Italiæ primum innotuerit.*Schench.lib 6.fol.888.*

de discrimine Elephantiæ Arabum, & Græcorum. *Ibidem.*

de nouis , & verioribus causis Elephantiæ. *Ibidem.*

de Elephantia ex contagio Venereo contracta.*Idem fol.890.*

Coitus Menstruorum tempore Elephantiasis causa *Ibidem.*

ex muliere sana,Elephanticus filiam sanam progenuit. *Ibidem.*

de signis lepræ *ibidem.*

de mira sanguinis à leproso per venæ sectionem extracti congelatione.*Idem fol.891.*

de elephantiasi cum Mictu sanguinis. *Manard. lib.7 epist.3.fol.* 21.

de Elephantiasi , & lepra. *Horst. epist. sect. 4. fol. 378.*

de Variis Remediis ad elephantiasim.*Schench.fol. 892. & seqq.*

de Elephanticum simulante.*Schench. fol.895.*

Empyema.

do Empyemate. *Chifflet. obs.* 23. *fol.* 18. *Claud. cons.* 30. *fol.* 74. *Epiphan. Hist.* 45. *fol.* 134. *Frambesar. fol.* 294. *Montan. cons.* 175. *fol.* 441. & *cons.* 178. *fol.* 447. & *cons.* 182. *fol.* 460. & *seq. Venust.* 1. *p. cons.* 52. *fol.* 144. & *cons.* 57. *fol.* 157. *Idem.* 2. *par. cons.* 6. *fol.* 19. *Vvolfg. cent.* 2. *fol.* 154. *Zacut. de PP. Med. Hist.* 25. *lib.* 2. *fol.* 228.

de Suspiciendis Thoracis collectionibus. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib.* 3. *fol.* 92.

de Empyemate spurio ex distillatione. *Claudin. cons.* 82. *fol.* 193. *Matth. de Gradi cons.* 43. *fol.* 38. *Schench. lib.* 2. *fol.* 272.

de Empyemate, cum Tussi, & febre putrida. *Mercur. tom.* 2. *cons.* 39. *fol.* 95.

de eodem post Pleurisim. *Amat. cent.* 5. *cur.* 58. *Chifflet. obs.* 23. *fol.* 18. *Mocchæ cons.* 109. *fol.* 149. *Vvolg. cent.* 1. *fol.* 134. *Schench. fol.* 272.

de Empyemate ex suppressione Mensium. *Montan. cons.* 177. *fol.* 446.

de Empyemate post casum. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 25.

de Empyemate cum Asthmate. *Vvolfg. cent.* 3. *fol.* 148.

In suppuratis incredibilem puris copiam in Thorace coaceruari, & per os reiici. *Schench. lib.* 2. *fol.* 274.

Apostemate oui magnitudine in Pectore suppurato, atque consolidato, Æger Dyspnœam incidens, aliquot inde annis plurimum saniei è pectore reiecit, & contabuit. *Schench. ibidem.*

de Empyemate extrinsecus suppurato, & expurgato. *Seuerin. cons. fol.* 48.

Stertorem non semper suppuratum Pulmonem con

...epto. Idem fol. 175.

...ntradum. Theriacam fuppreſſam: &
...per Pulſum experto. Sbenzb. conſ. fol. 8.
...ppreſſam Lappyrmedix. Horſt. conſ. 8. fol. 13.

...ppreſſam & loca ſe Ulcera Thoracis. Horſt.
...conſ. 61. Schenckius fol. 276. Tulp. lib. 1.

...Abſceſſum per Vrinam: Thotacis, au-
...per Alvum expergasi. Schenck. fol. 275.
...Thoracis per Vadalicum expurgata. Tulp.
...lib. 1. c. 6.
...ſuppreſſione ſine febre. Zacut. de P. P. M. lib.
...fol. 301. lib. 2.
...ſuppreſſis per Vrinam expurgabitur. Zacut.
...conſ. 30.

Exemia.

...Clyſteribus, Mapicht. conſ. 1. c. fol. 149.
...Clyſteribus per Pudicum. Horſt. conſ. 24. fol. 93.
...Clyſteribus interiora Granida quandam. Hildan.
...cent. 4. obſ. 50. fol. 59.
...Emeticum Infuſio ſanguinis miſſi cum pra-
...cedente debet. Forſtus obſ. 54. fol. 104.
...Internecione Clyſterum Vſu. Tulp. obſ. lib. 1.
...cap. 16.

Epilepſia per Effectum.

...epilepſia. Angel. rom. 2. lib. 8. fol. 118. Fallop.
...tract. 9. fol. 124. & conſ. 60. fol. 331. Bo-
...fol. 158. Bruel. conſ. 16. fol. 164.
...conſ. 17. fol. 167. & ſeq. Cornelius. con.
...fol. 1. & ſeq. Chriſtinus obſ. 1. fol. 2. Cent. cap. 10.
...fol. 261. Fabric. conſ. 7. fol. 61. Fernel. conſ. 7.
...fol. 9. & conſ. 9. fol. 12. Hambofar. conſ. 1. fol.

Empyema.

de Empyemate. (Typhi. obs. 2. fol. 18. Claud. cons. 56. fol. 74. Epist. obs. 15. fol. 134. Ernest. cons. 62. fol. 124. Alsar. cons. 175. fol. 441. Hoffm. cons. 181. obs. 2. fol. 446. Hoffm. cons. 3. fol. 146. Hoffm. cons. 17. fol. 157. Hoffm. cons. 3. fol. 19. Hoffm. cons. 2. fol. 154. Zacut. de P. M. Hist. 15. obs. 2. fol. 218.

de Empyemate (pure ex dissolutione. Claudin. cons. 81. fol. 193. Mart. de Gred. cons. 43. fol. 38. Scherb. lib. 2. fol. 172.

de Empyemate, cum Tussi, & febre putrida. Mercur. lib. 1. cons. 13. fol. 93.

& eodem post Pleurisin. Amat. cent. 4. cur. 58. Hoffm. obs. 13. fol. 58. Morbus cons. 109. fol. 440. Hoffm. cent. 1. fol. 134. Scherb. fol. 172.

de Empyemate ex suppressione hæmorrhoidum. Amat. tan. cons. 77. fol. 446.

de Empyemate post casum. Severin. cent. 3. fol. 15.

de Empyemate cum Asthmate. Hoffm. cent. 2. fol. 148.

In suppurata succedibilem potis copiam in Thoracem concurrari, & per os rejici. Scherb. lib. 2. fol. 174.

A postemate magnitudine in Pectore suppurato, atque consolidato, Ager Dyspnœam inciderit, aliquot inde annos stipatum fuisse, & paulatim rejecisse, & consumsisse Scherb. ibidem.

de Empyemate extrinsecus suppurato, & expurgato. Severin. cons. fol. 45.

Sternorum non semper suppuratum Pulmonum con-

conſequi. *Idem fol.* 275.
de quodam ſecundum Thoracem ſuppurato : & nunquam Tuſſim experto. *Seuerin. critic. fol.* 8.
de expurgatione Empyematis. *Horſt. epiſt ſect.* 18. *fol.* 457.
de Empyemate & loco ſectionis Thoracis. *Amat. cent.* 1. *cur.* 61. *Schenchius fol.* 276. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 5.
Pulmonis Abſceſſum per Vrinam : Thoracis, autem per Aluum expurgari. *Schench. fol.* 275.
de Pure Thoracis per Vmbilicum expurgato. *Tulp. obſ. lib.* 2. *c.* 6.
de ſuppuratione ſine febre. *Zacut. de P P. M. Hiſt.* 27. *fol.* 301. *lib.* 2.
de Empyematis per Vrinam expurgatione. *Seuerin. conſ.* 30.

Enema.

An Clyſter nutriat, *Mundell. epiſt.* 10. *fol.* 149.
de Clyſtere nutriente pro Hectico. *Moccha conſ.* 23. *fol.* 38.
Clyſterum vſu nutritur Grauida quædam. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 30. *fol.* 59.
An Enematum Infuſio ſanguinis miſſionem præcedere debeat. *Ronſſeus epiſt.* 54. *fol.* 204.
de Immoderato Clyſterum Vſu. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 16.

Epilepſia per Eſſentiam.

De epilepſia. *Augen. tom.* 2. *lib.* 8. *fol.* 118. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 53. *fol.* 124. *& conſ.* 60. *fol.* 331. *& lib.* 2. *conſ.* 4. *fol.* 198. *Brunner. conſ.* 16. *fol.* 104. *& ſeq. & conſ.* 17. *fol.* 107. *& ſeq. Cermiſon. conſ.* 6. *fol.* 7. *& ſeq Chifflet. obſ.* 2. *fol.* 2. *Cruc. cap.* 20. *fol.* 261. *Fauent. conſ.* 7. *fol.* 62. *Fernell. conſ.* 7. *fol.* 9. *& conſ.* 9. *fol.* 11. *Frambeſar. conſ.* 1. *fol.* 102.

102. *Genath. Decad. 2. disput. 3. & seq. Guarin. cons. 16. fol. 18. & cons. 85. fol. 304. Hildan. cent. 4. obs. 81. fol. 141. Lælius à Fonte cons. 93. fol. 256. Massa par. 2. epist. 16. fol. 165. Massaria cons. 13. fol. 29. Matth. de Gradi cons. 61. fol. 10. & seq. Mercat. cons. 3. fol. 7. Mercur. tom. 1. cons. 77. fol. 174. & tom. 3. f. 9. 85. & 127. Idem tom. 4. cons. 56. fol. 124. Montagnan. cons. 43. f. 85. Montan. cons. 41. fol. 102. & seq. Plater. lib. 1. fol. 19. & seq. Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 80. fol. 236. Scholtz. cons. 39. fol. 108. & cons. 43. fol. 124. Theodos. epist 6. fol. 64. & epist. 65 fol. 367. Venust. p. 1. cons. 13. fol. 41. Vittich. cons. 4. fol. 29. & cons. 5. fol. 43. & seq. Vuolfg. cent. 4. fol. 128. Zacut. de PP. med. Hist. 22. lib. 1. fol. 38. & seq. Zecch. cons. 2. fol. 10. & cons. 44. fol. 222. Zorcast. cons. 32. fol. 317.*

De eadem Comitata.

de Epilepsia hæreditaria *Bruner. cons. 16. fol. 104. Poter. cent. 2. cur. 47. fol 52.*

de eadem cum Catarrho suffocante. *Scholtz. cons. 309. fol. 882.*

de eadem cum carioso osse Cerebri. *Zecch. cons. 9. fol. 39. Appendic.*

de eadem cum Vertigine & Animi deliquio. *Claudin. cons. 15. fol. 38.*

de eadem cum Capitis grauitate, & Vertigine post febres, *Vgo. cons. 11. fol. 11.*

de eadē cum Macie, & Vertigine, Animi deliquio, & Viscerum dyscrasia. *Claud. cons. 26. fol. 62.*

de Epilepsia sponte sanata. *Tulp. lib. 1. c. 8.*

de eadem sexties quotidie recurrente. *Idem c. 11.*

de eadem cum Melancholia, & pupillæ oculorum dilatatione. *Mercur. tom. 1. cons. 26. fol. 60.*

de

...Lauth. Decad. 2. disput. 9. & seq. Guarin. cons. 16. fol. 6. & cons. 85. fol. 504. Holden. cons. 4. obs. 1. fol. 101. Lelius à Fonte cons. 95. fol. 256. Magnapen. cons. 36. fol. 165. Masseria cons. 11. fol. 9. Mart. de Grad. cons. 61. fol. 30. & seq. Merian. cons. 5. fol. 5. Mercur. cap. 3. dub. 17. fol. 27. & tom. 3. fol. 85. & 127. Salem. tom. 4. cons. 56. fol. 114. Mercurian. cons. 43. f. 85. Mercurian. cons. 41. fol. 202. & seq. Plater. lib. 1. fol. 19. & seq. Rodericus à Fonseca tom. 1. cons. 80. fol. 336. Schultz. cons. 39. fol. 108. & cons. 41. fol. 114. Thom. cons. epist. 6. fol. 64. & epist. 65. fol. 167. Vernust. cons. cons. 13. fol. 41. Wirsch. cons. 4. fol. 29. & cons. 1. fol. 43. & seq. Wolff. cons. 4. fol. 128. Zacut. de P. P. med. Hist. lib. 2. fol. 36. & seq. Zeeb. cons. 2. fol. 10. & cons. 44. fol. 212. Zwelf. cons. 32. fol. 117.

De eadem Cohibitrd.

de Epilepsia hæreditaria Bruner. cons. 26. fol. 104. Pater. cent. 2. cap. 47. fol. 52.

de eadem cum Catarrho suffocante. Schultz. cons. 109. fol. 382.

de eadem cum carioso ossis Cerebri. Zeeb. cons. 9. fol. 39. Appendic.

de eadem cum Vertigine & Animi deliquio. Clandin. cons. 15. fol. 38.

de eadem cum Capitis gravitate, & Vertigine pro febrili. Wirsch. cons. 11. fol. 11.

de eadem cum Mœsto, & Vertigine, Animi deliquio, & Ulcerum dyscrasia. Clandin. cons. 26. fol. 62.

de Epilepsia spontè sanata. Tulp. lib. 2. &

de eadem (rarius quotidie recurrente. Horn. c. 11.

de eadem cum Melancholia, & pupillæ oculorum dilatatione. Mercurian. cons. 18. fol. 67.

de

de eadem cum Morbo Gallico. *Guarinon.conſ.*16. *fol.*18. *Montan.conſ.*44. *fol.*112.
de eadem cum abolita ferè Memoria', & Ratiocinatione. *Fernel. conſ.*8. *fol.*10.
de eadem cum febre quotidiana notha. *Solenand. ſect.*3. *conſ.*25. *fol.*289.
de eadem cum Conuulſione Colli, & Tumore in Fronte. *Maſſa* 1. *part. epiſt.*12. *fol.*87.
de eadem cum Apoſtematibus frigidis in Temporibus, Aurium, Nariúmque obſtructione, atque Oculorum tenebroſitate, lacrímſque dextri grauedine. *Idem part.*2. *epiſt.* 26. *fol.*165.
de eadem curata, ſubſequente Cæcitate. *Hildan. cent.*5. *obſ.*5. *fol.*216.
de eadem cum Hæmorrhoïdum fluxu, & Macie. *Mercur. tom.*4. *conſ.*30. *fol.*62.
de rara Epilepticæ acceſſionis forma. *Schenc. lib.*1. *fol.*110.
de Epilepſiis admirandis. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.*2. *fol.*51. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.*19. *lib.* 1. *fol.*31.
in Epilepticorum Paroxyſmis nonnunquam Pituitoſum humorem, aliquando Cerebri ſubſtantiæ particulam vi morbi extrudi. *Schench. fol.* ~~111.~~ 97.
de Epilepſia ſine caſu. *Chifflet. obſer.*1. *fol.*1. *Poter. cent.*1. *cur.*78. *fol.*59.
de Epilepſiæ cauſis nouis. *Schench. fol.* 112.
de Epilepſia à ſanguine, ab humore Melancholico, à flatibus, fumis, &c. *Schench. fol.*115.
de Epilepſia ex crapula. *Schench. obſ. fol.* 116. *Vuolfg. cent.*4. *fol.* 125.
de eadem ex Vrinarum Anadrome. *Idem ibidem.*
de eadem contagioſa. *Schench. obſ. lib.*1. *fol.* 116.

de Epilepsia ex variis Animi affectibus. *Idem ibidem Vuolfg. cent.4. fol.* 127.

de Epilepsia ex lentis esu. *Idem fol.* 117.

de Epilepsia ex Anguilla affatim deuorata. *Idem ibidem.*

de eadem ex assiduo Porrorum esu. *Idem ibidem.*

de eadem à pugno Temporibus inflicto. *Idem fol.* 117.

de eadem à dæmone. *ibidem.*

de eadem ex Guttula saniei in Cerebrum delapsa. *Seuerin.nou. abs. fol.*116. *Vidius de cur. generat. tract. de Morb. Gall. cap.* 18.

de eadem,cum Paralysi. *Nicol.Font. ex* 13. *fol.*52. *Schench. lib.*1. *fol.*122.

de eadem, cum Paralysi spuria,post colicum dolorem,& Icterum. *Horst.lib.*2. *obs* 6. *fol.*85.

de eadem à translatione Materiæ à partibus externis ad internas. *Horstens. libr.* 2. *obseru.* 10. *fol.* 102.

de eadem post Paralysim dextri lateris,cum intellectus, & sermonis imperfectione. *Idem lib.*2. *obs.* 21. *fol.*124.

de eadem cum Crurum, & Brachiorum motu deprauato. *Mercur. tom.*1. *cons.*54. *fol.* 117. & *cons.* 74. *fol.* 163.

de eadem cum metu Paralysis, & Melancholiæ. *Vgo cons.*12. *fol.* 12.

de eadem ex vehementi Capitis Vstione contracta. *Mercur. tom.*4. *fol.* 151.

de eadem à vermibus concitata. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.*2. *obs.*17. *fol.* 361.

de eadem ex inepta venæ sectione sequuta. *Hildan. cent.*4. *obs.*22. *fol.*44.

de eadem cum syncope. *Schench. fol.*123.

de

de Lactis &c. incrementis. Acidularum vim. Hoffmann. lib. 1. obs. 9. fol. 106.
de Epilepsia post Colicam cum gravibus accidentibus. Hoffm. cons. 1. fol. 189.
de eadem, ex Metallo derivata. Idem cons. 4. fol. 413.
de eadem ab Ossipede gravi. Platner. Schenck. obs. fol. 374.
de Epilepsia Infantum. Lycth. obs. lib. 3. fol. 198. Schenck. lib. 1. fol. 121. Paul. Lent. fol. 47.
de eadem in Gravidis. Lycthon. lib. 3. fol. 441. & 444. Schenck. fol. 120.
Epilepsiam quo tempore in Gravidis Abortus inferat. Schenck. fol. 131.
Epilepsia in Gravidis sedatione Venarum in Cruribus sæpè cessat. Ibid.
Epilepsia accessio ex Partu difficili nonnihil recreatus. Ibidem. Vide Gravida.
de variis Epilepticorum Remediis. Schenck. fol. 1211. & 1193.
de Epilepsia per Diæta comitialium. Idem fol. 1213.
de Chira Epilepsia (specie Aphrodisiastica, in qua Fœminæ Virginum prolapsio solum. Schenck. fol. 1215.

Epilepsia à raro.

de Epilepsia à raro. Franc. Sax. cons. 2. fol. 705. Hildan. lib. 1. cent. 6. fol. 258. Schenck. lib. 1. fol. 117. Scholtz. cons. 42. fol. 119. Tulpii. cons. 14. fol. 51.

de eadem Curiosa.

de Epilepsia, cum Vertigine, & aliis Accidentibus. Scholtz. cons. 325. f. 909.
de eadem cum vertigine, Convulsione, Sopore

de Epilepsia ex vacuis Aurcul. affectibus. *Idem lib. dem t. cap. 4. fol. 127.*

de Epilepsia ex Scpulcris. *Idem fol. 127.*

de Epilepsia ex Angustia affectum denotante. *Idem ibidem.*

de eadem ex affectu Paralytico. *Idem ibidem.*

de eadem à pituita. *Idem ibidem.*

de eadem ex Gutturis (aut in Cerebro quin dropsia, *Fracta-tor* affect. *fol. 126. Vidus de cur. gonorr. tract. de Scbeb. Gal. cap. 15.*

de eadem, cum Paralysi. *Pared. Fant. tract. 3. fol. 1. Schenck. lib. 1. fol. 112.*

de eadem, cum Paralysi Spasmi, pessi colocasium dolorem, & Uteri. *Horst. lib. 6. obs. 6. fol. 85.*

de eadem à translatione Materiæ à partibus externis ad interna. *Horstius lib. 2. fol. 102.*

de eadem à Paralysi linguæ, cum difficultate loquendi, & lesionis imperfectione. *Idem lib. 3. obs. 11. fol. 124.*

de eadem ex Cutem, & Brachiorum tremore pituitoso. *Alberga, cons. 1. cons. 56. fol. 177. cons. 74. fol. 161.*

de eadem cum metu Paralytici, & Melancholiæ *Hyppocrat. 2. fol. 11.*

de eadem ex vehementi Capitis Vertigine. *Quæst. Med. Leg. num. 4. fol. 151.*

de eadem à vermibus deducta. *Zacut. Lus. Med. Hist. lib. 1. obs. 17. fol. 56.*

de eadem ex ulcere Cruris sedente & exulcerato. *Idem cent. 4. obs. 21. fol. 84.*

de eadem cum Syncope. *Schenck. fol. 229.*

de eadem ex inconuenienti Acidularum vſu. *Horſtenſ. lib.*1. *obſ.*9. *fol.*100.
de Epilepſia poſt Colicam cum grauibus accidentibus. *Vuolfg. cent.*1. *fol.*189.
dc eadem, ex incuſſo terrore. *Idem cent.* 4. *fol.*42.
de eadem cum Cephalalgia in Puero. *Scholt.conſ.* 306. *fol.*874.
de eadem cum Amentia in Puero. *Idem conſ.*307. *fol.* 874.
de Epilepſia in Infante. *Lotich. obſ.lib.*2. *fol.*192. *Schench.lib.*1.*fol.*121.*Vuolfg.cent.*1.*fol.*37.
de eadem in Grauida. *Lotichius lib.*5. *fol.*431. & 435. *Schench.fol.*120.
Epilepſiam non ſemper in Grauidis Aborſum facere. *Schench. fol.*121.
Epilepſias in Grauidis ſectione Venarum in Cruribus ſæpè curari. *Ibid.*
Epileptica acceſſio ex Partu difficili crebrò recurrens. *Ibidem.* Vide *Grauida.*
de variis Epilepticorum Remediis. *Schench. fol.* 123. & *ſeqq.*
de Prodigioſa Diæta comitialium. *Idem fol.*123.
de Mira Epilepſiæ ſpecie Aphrodiſiaſtica, in qua Paroxyſmus ſeminis profluuio ſolutus. *Schench. fol.*111.

Epilepſia à toto.

de Epilepſia à toto. *Frambeſar. conſ.* 2. *fol.*105. *Manard. lib.*13. *epiſt.* 6. *fol.* 298. *Schenc. obſ. lib.*1. *fol.*117. *Scholtz conſ.* 42. *fol.*119. *Trincell. conſ.*24. *fol.* 31.

de eadem Comitata.

de Epilepſia, cum Vertigine, & aliis Accidentibus. *Scholtz. conſ.*323. *f.*909.
de eadem cum vertigine, Conuulſione, ſopore

Tremore cordis, erosione Gingiuarum, & Macie totius Corporis. *Vennst. p.1. conf.7. fol. 17.*

de eadem cum nimia Animi intentione. *Plater. lib. 1. fol. 27.*

de eadem cum Memoria læsa, & Melancholia. *Vennst. p. 1. conf. 12. fol. 33.*

de eadem cum Resolutione Lateris. *Idem ibid. conf. 14. fol. 45.*

de eadem, cum Motibus conuulsiuis. *Hœcstet. p. 2. cas. 4. fol. 126.*

de eadem à Phlebotomia. *Idem p. 2. Decad. 4. cas. 1. fol. 1.*

de eadem cum Hysterica passione. *Idem ibid. cas. 2. fol. 80.*

de eadem ex casu ab alto. *Idem cas. 5. fol. 143.*

de eadem ex frigore. *Beniuen. cap. 46.*

de eadem à Sanguinis copia. *Zacut. de PP. M. Hist. 26. fol. 45. & lib. 1. obs. 23. fol. 45.*

de eadem sine casu. *Claudin. conf. 130. fol. 316.*

Vide *titulum Superiorem.*

de eadem syrupo Nicotianæ curata. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. obs. 23. fol. 57.*

Epilepsia ex parte determinata.

de Epilepsia per consensum à dextra manu cum eiusdem partis Paralysi, palpitatione, ac totius Macie. *Zoroast. conf. 13. fol. 129.*

de eadem per consensum à Tumore in dextra Manu. *Plater. lib. 1. fol. 22.*

de eadem à Manu sinistra. *Hœcstett. p. 2. Decad. 4. cas. 7. fol. 156.*

de eadem per consensum ex manu. *Matth. de Gradi conf. 13. fol. 11.*

de eadem ex Manu, Brachio, & Humero excita-

ta.

de eodem à Talo Ligaturam. Schenck. fol.
de eodem à Manus ligatura. Schenck. ibidem.
de eodem à cubiti flexura. Schenck. ibid.
de eodem à cubiti Articulatione. Horst. obs. 3. fol. 3.
Schenck. lib. 2. fol. 219. Zwinger. loc. cit.
de eodem pedis Calicem, cum Paralysi, &c. Schenck.
Horst. obs. 1. fol. 85.
de eodem ex Malo conformatione. Schenck. ibid.
de eodem à Talo, & Vasa formatione. Schenck.
ibid.
de eodem à pedis parte superiore. Schenck. ibid.
de eodem à Pedis Tortura. Schenck. ibid. Horn.
de Pest. obs. 3. fol. 2. Zwinger. loc. cit.
de eodem à Gangræna, & Vasa productis. Horn.
ibid.
de eodem à Metastasi humorum à principibus ex-
tris. Horst. fol. 1.
de eodem ex Contusione. Horst. cent. 1. obs. 82.
& 86. Zwinger. de Pest. Med. Hist. 3. fol. 1. fol. 52.
de eodem ex defectu Pedis. Mercat. tom. 1. cons. 61.
fol.

ta. *Schench. ibid.*
de eadem ex Brachij, & Pedis conſenſu naſcente, poſt ſcabiei inunctionem. *Schench. lib.* 1. *f.* 120.
de eadem ex Brachio. *Montan. conſ.* 48 *fol.* 123.
de Epilepſia ſine Partium inferiorum concuſſione, Caput ſolummodo afficiente. *Schench. lib.* 1. *fol.* 117.
de Particulari Epilepſia ſine omni Capitis offenſa. *Idem. fol.* 118.
de eadem à ſummo Vertice excitari ſolita. *Schench. Ibid.*
de eadem à Labro ſuperiore. *Schench. fol.* 118.
de eadem à Mamma concitata. *Schend. ibidem.*
de eadem à corde initium ſumente. *Schench. ibid.*
de eadem ex conſenſu Splenis. *Horſt. obſ.* 1 *fol.* 132. *Schench. lib.* 1. *fol.* 119. *Tulp. lib.* 1. *c.* 9.
de eadem poſt Coſicam, cum Paralyſi, & Ictero. *Horſt. obſ.* 1. *fol.* 85.
de eadem ex Alui conſtipatione. *Vvolfg. cent.* 2. *fol.* 54.
de eadem è Veſica ſe primum proferente. *Schench. fol.* 118.
de eadem à Teſtibus, & Vaſis ſpermaticis. *Schench. ibid.*
de eadem è pedis parte ſuperiore. *Schench. ibid.*
de eadem è Pedis Pollice. *Schench. fol.* 120. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *obſ.* 15. *fol.* 32.
de eadem è Cruribus, & ſura producta. *Schench. ibid.*
de eadem à Metaſtaſi humorum à partibus externis. *Horſt. fol.* 102.
de eadem ex Crure ſiniſtro. *Bruner. conſ.* 13 *fol.* 82. & 86. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 18. *lib.* 1. *fol.* 30.
de eadem ex dextro Pede. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 61.

*fol.*137. *Zacut. de PP.de Med.Hist.*20.*lib.*1. *fol.*31.

de eadem ab Aura ex Pede. *Epiphan.Hist.*24.*fol.* 72.

de eadem ex casu supra Nates. *Manard. epist.* 6. *lib.*13.*fol.*298.

de eadem cum tremore Brachiorum, & Affectu Melancholico. *Venust.*1.*part.cons.*15.*fol.*47.

de eadem cum Aurium tinnitu. *Scholtz. cons.*40. *fol.*109.& 117.

Epilepsia ex Ventriculo.

De Epilepsia per consensum, à Ventriculo. *Bruner.cons.*21.*fol.*128.*Chifflet. obs.*3.*fol.*3.*Guarin. cons.*118 *fol.*128.*Montagn.cons* 43 *fol.*87. *Renealm.obs.*47.*fol.*32. & *seq. Schench. obs. lib.* 1. *fol.*118.*Trincauell.cons.*22.*fol.*29 & *seq. Zacut. de PP.Med.Hist.lib.*1.*hist.*21. *fol.*35.

De eadem comitata.

de Epilepsia à Ventriculo sine casu. *Massaria cons.*13 *fol.*30. & *seq. Valleriol.lib.*3. *observ.* 7. *fol.*151.

de eadem cum Vertigine, & Tinnitu. *Trincauell. cons.*20.*fol.* 27.

de eadem cum Quartana. *Scholtz. cons.* 379. *fol.* 1035.& *seq.*

De Epilepsia ex Vtero.

de Epilepsia ex Vtero. *Bruner. cons.*13. *fol.*82. & 100. *Guarin. cons.*179.*fol.*199.& *cons.*495.*fol.* 533.*Roderic.à Fonsec.tom.*1.*cons.*15.*f.*61.*Schenchius obs.lib.* 1.*fol.*119.*Tulp.lib.*1.*c.*10.*Vgo cons.* 82.*fol.*69.*Zecch.cons.*92.*fol.*399.

De eadem comitata.

De Epilesia, cum Hysterica passione, & Animi deliquio. *Mercur.tom.*2.*cons.*101.*f.*247.

de

de eadem, quæ superstitiosè Medicum. Sforzin. lib. 2. sect. 2. cap. 4. fol. 217. Plater. obs. fol. 83

de eadem in Genua. Zacut. obser. lib. 2. fol. 75. Schenck. lib. 1. fol. 122. Zacut. de PP. Med. hist. lib. 1. fol. 56.

Ephelis. Vide lentibus.

Erysipelas.

De Navicolato Erysipelate. Amat. cent. 2. cur. 24 & seq. Alexan. cons. 29. fol. 151. Solenand. fol. 5. cons. 12. fol. 477. & seq. Wittich. cons. 68. & 69. fol. 484.

de Erysipelate Virulento. Wolff. cent. 2. fol. 111.

de Erysipelate neglecto Erysipelate pestilente. Idem cent. 3. fol. 21.

de Erysipelate, cum Horripilatione, & Cordis Anxietate. Lauret. obs. lib. 6. f. 543.

de eodem cum febre Maligna. Idem fol. 834. & 544.

de eodem cum Tumore Pedis, & febre. Idem obs. fol. 548.

de eodem ob inundationem in Gangrænam terminato. Hildan. cent. 2. obs. 82. fol. 95.

Erysipelas Cruris.

De Erysipelate Cruris. Val. à Fon. cons. 94. f. 238. Alexan. cons. 353. fol. 795. Plater. lib. 2. fol. 483. & lib. 3. fol. Wolff. cent. 3. fol. 96.

de Erysipelate œdematoso Cruris. Monter. cons. 133. fol. 795. Plater. lib. 3. f. 483. & 485.

de Erysipelate Cruris cum Virgine. Fernel. 3. p. cons. 134. fol. 455.

Erysipelas Faciei.

De Erysipelate Faciei. Amat. cent. 4. cur. 2. 45. 73. & cent. 7. cur. 30. Epiphan. Hist. 82. 83. Hild. obs.

fol. 137. Zacut. de PP. Med. Hist. admir. l. 1. fol. 31.

de eadem ab Aura ex Pede. *Epiphan. Hil. 24. fol. 71.*

de eadem ex cibis sapra Nates. *Mancrd. epist. 6. lib. 13 fol. 198.*

de eadem cum crymate Brachiorum, & Affectu Melancholico. *Horstius part. cons. 15. fol. 47.*

de eadem cum Aerium tinnitu. *Schenck. cons. 40. fol. 109. & 117.*

Epilepsia ex Ventriculo.

De Epilepsia per consensum à Ventriculo. *Brassav. cons. 21. fol. 128. Chiffl. obs. 3. fol. 3. Guarin. cons. 128 fol. 128. Mennig. cons. 43 fol. 87. Mercurial. obs. 47. fol. 32. & seq. Schenck. obs. lib. 1. fol. 128. Trincavell. cons. 22. fol. 29 & seq. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. hist. 21. fol. 35.*

De eadem comitante.

de Epilepsia à Vencreado sine casu. *Mercurial. cons. 13 fol. 50. & seq. Valleriol. lib. 3. obs. fol. 152.*

de eadem cum Vertigine, & Tinnitu. *Trincavell. cons. 20. fol. 27.*

de eadem cum Quartana. *Schenck. cons. 373. fol. 877. & seq.*

De Epilepsia ex Vicio.

de Epilepsia ex Vicio. *Brassav. cons. 13. fol. 82. Guaynerius. Salernit. cons. 179. fol. 135. & cons. 185. fol. 534. Roderic. à Fonseca tom. 1. cons. 15. f. 64. Sennert. chim. absolut. 1. fol. 119. Talp. lib. 1. c. 10. Fig. 10. 82. fol. 69. Zacch. cons. 92. fol. 399.*

De eadem diuturna.

De Epilepsia, cum hysterica passione, & Animi deliquio. *Mercurial. cons. 101. f. 247.*

de eadem cum ſuppreſſione Menſium. *Montan. conſ.*43 *fol.*110.& *conſ.*47. *fol.*117. *Plater.obſ. fol.* 19.

de eadem in Grauida. *Lotich. obſeru.lib.*2.*fol* 194. *Schench. lib.*1.*fol.*120. *Zacut.de PP. M. Hiſt.* 32. *lib.*1. *fol.*58.

Ephialtes. Vide *Incubus.*

Eryſipelas.

De pernicioſo Eryſipelate. *Amat.cent.*2.*cur.*24.& *ſeq Mercat.conſ.*29. *fol.* 152. *Solenand. ſect.*5. *conſ.*12.*fol.*477.& *ſeq.Vittich. conſ.* 68.& 69. *fol.* 484.

de Eryſipelate Vlcerato. *Vuolfg. cent.*2.*fol.* 111.

varia ſymptomata ex neglecto Eryſipelate profecta. *Idem cent.*3. *fol.*21.

de Eryſipelate, cum Horripilatione, & Cordis Anguſtia. *Lotich. obſ. lib.*6. *f.*543.

de eodem cum febre Maligna. *Idem fol.*84.& 544.

de eodem cum Tumore Pedis, & febre. *Idem obſ. fol.*548.

de eodem olei inunctione in Gangrænam terminato. *Hildan. cent.*1.*obſ.*82.*fol.* 95.

Eryſipelas Cruris.

De Eryſipelate Cruris. *Lal. à Fon. conſ.*94 *f.*258. *Montan.conſ.*333.*fol.*795. *Plater.lib.*2.*fol.*483. & *lib.*3. *fol* .... *Vuolfg. cent.*3. *fol.*94.

de Eryſipelate œdematoſo Crurum, *Montan.conſ.* 333.*f.*795. *Plater. lib.*3. *f.*483. & 485.

de Eryſipelate Cruris cum Vertigine. *Venuſt.*1.*p. conſ.*134. *fol.*355.

Eryſipelas Faciei.

De Eryſipelate Faciei. *Amat. cent.*4.*cur.*8.48.73. & *cent.*7.*cur.*30. *Epiphan. Hiſt.*87.*f.*289. *Horſt. obſ.*

obſ.lib.2.fol.119. Langius lib.1. epiſt.32.f.130. Roderic.à Fonſec.tom.1.conſ.44.fol.156.Scholtz. conſ.290.fol.852.

De eodem comitato.

De Eryſipelate Phlegmonoſo, Morphea Faciei, cum Puſtulis,& Nephriticis doloribus.*Scholtz. conſ.289.fol.827.*

de inflammatione Faciei in Abſceſſum, & Ægilopem conuerſa. *Plater.lib.3.fol.485.*

de Eryſipelate Faciei Phlegmonoſo, & horrendo. *Horſt lib.2.obſ.18.f.119.Vuolfg.cent.4.f.53.*

de Eryſipelate Faciei male curato. *Poter. cent. 1. cur. 99. fol.74.*

de Eryſipelate Faciei, cum Inflatione Vteri. *Brunner.conſ.3.fol.10.*

De Eryſipelate aliarum partium.

De Eryſipelate Hepatis. Vide *Hepar.*

Exanthemata. Vide *Variolæ.*

De Maculis rubris,& latis in Interna Parte Coxæ, cum magno ardore. *Roderic. à Fonſec. tom. 2. conſ.76.fol.228.*

de Maculis in Cute per interualla efflorеſcentibus. *Guarin.conſ.532. fol.622. Matth.de Gradi.conſ.106.fol.101.*

de Enchymoſi rara. *Horſt.p.2.lib.4.obſ. 11.*

de mira ſanguinis efferueſcentia cum rubris Papulis toto corpore obortis. *Schench.lib.3.fol. 458.*

de Boa, ſeu rubentibus Papulis. *Schench. lib. 5. fol. 785.*

de maculis purpureis in febribus intermittentibus. *Schench.lib.6.fol.815.*

de Exanthematibus, & Morbillis in febribus malignis.*Amat.cent.7.cur.49.Chifflet.obſ.58.f.50.*

Hæcſtett.

Hæmorrh. dorsal. Lib. 5. Mundell. epist. 17. fol.
Lib. Lunadorf. 20. fol. 8. Schenck. lib. 6. f. 8.
Fallop. lib. 1. tract. 8. fol. 72.
de Morbillis cum sanguinis excretione. Horstius,
Dec. 1. obs. 6. fol. 65. & Dec. 1. obs. 4.
fol. 13.
de variolis Morbillosis cum magno æstu, &
Tussicula. Wolf. cent. 3. fol. 28.

EGRETIO vitium præter Naturam: & eorum in Corpore progressus.

Vide Dysenteria. Fauces.

de Glandulis cum sanguinis excretione. Horstius,
Dec. 1. obs. 6. fol. 65. & Dec. 1. obs. 4.
fol. 13.
de variolis Morbillosis cum magno æstu, &
Tussicula. Wolf. cent. 3. fol. 28.
de Glandulis (ex contractu Materiæ Globulos plum-
beos Rhombos (ex continente Helidæum cent. 2. ob-
servat. fol. 136.
de Vinculum interius Facies adductum, in ipso
vultuque perquam tot Annos delituit, & extra-
hunc fidem cent. 2. obs. 10. fol. 182.
de Cælum volatilia, sensigere, ferrum ejec-
tis gravissimos hospes in oculo, mire per Pala-
tum ejectit. Horstius Dec. 1. observ. 9. fol.
482.
de Acicula propendicis in Arteriæ meatum in fusi-
ni extractione. Helidæus cent. 2. obs. 6. fol. 13.
de quidam Italus Virus impudicum detersurus
sanat nonnullis Lusitanis obsidib. 4. fol. 256. Schenck.
Obsig. fol. 392.
de Acicula ferrea supra bicipitium in illius
parenchyma incessit, & excisio Horstius Decad.
3. obs. 10. fol. 404.
de Acicula de gluteis, hæredis empyemate pro-
cessit: decimoquarto die eadem ejecta.
Helidæus cent. 1. obs. 34. fol. 45.

Erasmi Brechtei praxis.

ejusdem. f. 1 5 2. Langius lib. 1. epist. 32. f. 150. Rivierius de Scorbuto. cons. 43. fol. 156. Schenkius. cons. 180. pag. 832.

De eodem contrario.

De Erysipelate Phlegmonoso; Morphea Faciei, cum Pustulis & Nephritica dolentibus. *Schenkius. cons. 180. fol. 827.*

de Inflammatione Faciei in Abscessum, & Ægylopem conversa. *Platerus lib. 3. fol. 483.*

de Erysipelate Faciei Phlegmonoso, & horrendo. *Horst lib. 2. obs. 18. f. 319. Hollerius cent. 4. f. 53.*

de Erysipelate Faciei male curato. *Paterus eadem. 1. cur. 99. fol. 74.*

de Erysipelate Faciei, cum Inflatione Veni. *Brunerus. cons. 3. fol. 10.*

De Erysipelate Intestinorum partium.

De Erysipelate Hepatis. *Vide Hepar.*

Exanthemata. Vide Variola.

De Maculis rubris, & Lacu in Interna Parte Coxæ, cum magno ardore. *Fabricius ab Aquapendente. cons. 76. fol. 218.*

de Maculis in Cute, per intervalla efflorescentibus. *Cesarius. cons. 532. fol. 621. March. de Gradi. cons. 206. fol. 401.*

de Lenticulis, *Horst p. 2. lib. 4. obs. 16.*

de quibusdam Pellicularum cruris, cum novali Papulis loco corporis obortis. *Schenck. lib. 3. fol. 458.*

de Bosa, seu subcruentibus Papulis. *Schenck. lib. 3. fol. 785.*

de maculis purpureis in febribus intermittentibus. *Schenck. lib. 6. fol. 825.*

de Exanthematibus, & Morbillis in febribus malignis. *Amat. cent. 7. cur. 49. Cesalpinus obs. 58. f. 50. Hoffm.*

Hœcſtett. decad. 1. caſ. 5. Mundell. epiſt. 17. fol. 246. Renealm. obſ. 10. fol. 8. Schench. lib. 6. f. 815. Valleriol. lib. 1. enarr. 8. fol. 72.

de Morbillis cum ſanguinis excretione. *Hœcſtett. Decad. 1. obſ. 8. fol. 89. & Decad. 1. obſerv. 4. fol. 13.*

de recurſu Morbillorum cum magno æſtu, & Tuſſicula: *Vuolf. cent. 3. fol. 28.*

EXCRETIO rerum præter Naturam: & earum in Corpus ingreſſus.

Vide *Deglutitio. Fauces.*

Inter Cranium, & duram Matrem Globulus plumbeus Menſes ſex continetur. *Hildan. cent. 2. obſerv. 2. fol. 136.*

Enſis Vinculum inferiùs Faciei adactum, in ipſo vulnere per quatuor Annos deliteſcit, & extrahitur. *Idem cent. 3. obſ. 24. fol. 381.*

Mucro Calami volatilis, ſeu ſagittæ, ferreus per triginta annos hoſpes in oculo, mirè per Palatum eiicitur. *Hœcſtett. Decad. 6. obſerv. 9. fol. 489.*

de aciculæ propendicis in Auris meatum inſinuatæ extractione. *Hildan. cent. 1. obſ. 6. fol. 23.*

de quodam fruſtum Vitri imprudenter deuorante ſine noxa. *Lotich. obſ. lib. 4. fol. 290. Schench. lib. 3. fol. 341.*

de Aureo nummo ſupra biennium in Iſthmo Faucium hærente, & excluſo. *Hœſtett. Decad. 6. obſ. 10. fol. 494.*

de Acicula deglutita, horrenda ſymptomata procreante: decimoquarto die tandem egeſta. *Hildan. cent. 1. obſ. 34. fol. 45.*

de Corij fruſto deuorato, quaſi ſuffocante. *Hildan. cent.2. ob.31. fol.44.*

Cultellus vi per Gulam demiſſus, toto biennio deliteſcens, Abſceſſu in inguine facto excretus fuit. *Idem cent.1. obſ.54. fol.67.*

Cultri dimidium lumbis infixum, biennio poſt extractum, relicta fiſtula. *Ibidem obſ.62.f.75.*

Cutis Pernæ fruſtum Gutturi infixum quendam ſuffocat. *ibidem obſ.35. fol.46.*

poſt Capitis dolorem ingentiſſimum, Tuberculum Ore reiectum fuit. *Idem cent.5. obſer. 1. fol. 206.*

de Cerea Candela per Vrinariam fiſtulam in Veſicam delapſa. *Amat. cent.4. cur. 20.*

de Globulo Plumbeo in Veſicam immiſſo, poſt annos triginta reiecto. *Hildan. cent.3. obſ.67. fol. 458.*

de Turunda in Veſica lapideſcente. Vide *Calculus Veſicæ.*

de Muliere Turundam ore reiiciente. *Tulpius lib. 2. cap.15.*

de Muliere per inferiorem Gutturem mira deiiciente. *Horſt.part.2.lib.1.obſ.13.*

de Vento ex vtero excluſo. *Hœcſtett. Decad.ſexta obſ.4. fol.454.*

Acus à quodam Puero deglutitæ, & intra Corpus quinque annos retentæ, ac tandem per Vrinam cum Vermibus excretæ. Hiſtoria deſcribitur à *Claud. Reſp. Med.40. f.125.*

de Membranæ miræ longitudinis excretione per Anum. *Tulp.lib.3.obſ.c.17. Valleriol. lib 1.obſ.9. fol.48.*

de Adipe quotidie ab Aluo prodeunte. *Tulp.lib.3. cap.18.*

Index Primus.

de Adipi extractione ab Nuca, & Vulva Sect. 1 cap. 2.

de Aeruginis diversis ad inuti Corpus ingredias, & eius corpi obligatas. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 131. Schenckii lib. 5. fol. 567.*

de Aeruginibus in humano Corpore. *Hildan. cent. 1. obs. 3. f. 567.*

de Ægritudinum Accidentibus propè Mortem. *Avicen. fen. 4. tract. 2. cap. 8. fol. 108.*

de Alcoholi per sternutationem. *Schenck. libr. 3. fol. 436.*

de Alvi fordibus per Umbilicum expulsis. *Idem ibidem.*

de Anthracis per Pectoris emissione. *Hildan. cent. 1. obs. 23. fol. 68. Horstius epist. 14. fol. 54. Schenck. fol. 432.*

de Aqueorum excrementorum per Linguam. *Hildan. cent. 1. obs. 72. fol. 86. Schenck. fol. 451.*

de Arenosorum Calculorum emissione. *Hildan. cent. 1. Schenck. ibid.*

de Arteriæ per Carotidem Pedis superioris. *Schenck. ibid. fol. 431.*

de Variis Monstrosis per Aquam exclusis. *Schenck. ibid.*

Index Secundus.

De Vaporibus, Faciem percutientibus, & Medicabilibus Imaginibus. *Mercurialis. cons. 21. fol. 59.*

de rebelli Ulcere in Facie. *Idem ibidem cons. 32. fol. 78.*

de Pustulis tabescentibus, ac Variis. *Idem ibidem cons. 59. fol. 109. Plater. lib. 3. f. 379.*

de Pustulis in Facie. *Montagnanen. cons. 107. fol. 218. Plater. lib. 3. fol. 379. & seq. & fol. 581. & 582. Fernel. cons. 25. & 26. fol. 219. & cons. 28. fol.*

de Corij fusto deuulso, quod in fæcum. Medic. cent. 2. obs. 51. fol. 94.

Colicillus vi per Gulam deuolus, sexo biennio delitescens. Abditello in, ingluvie facto exitum fecit. Idem cent. 1. obs. 54. fol. 67.

Colon dimidium lumbis infixum, biennio post cum, relicta filiola. Ibidem obs. 62. fol. 71.

Carbo Penne frustum Guttur ictum quoad suffocat. Ibidem obs. 35. fol. 46.

post Capitis dolorem inveteratissimum, Tuberculum Os ejectum fuit. Idem cent. 5. obs. 1. fol. 205.

de Cerea Candela per Urinariam Epistolam in Vesicam delapsa. Hafn. cent. 4. cur. 20.

de Globulo Plumbeo in Vesicam immisso, post annos triginta rejecto. Fridan. cent. 4. obs. 67. fol. 418.

de Lumbis in Vesicæ ingideferens. Vide Catalogum Vesicæ.

de Mulieris Tumefactum ore rejecisse. Tulpius l. 2. cap. 31.

de Mulieris per inferiorem Genitalem canalem decessus. Ephem. part. 2. lib. 1 obs. 19.

de Ventriculo puero exclusa. Harsdorf. Decad. secund. obs. 4. fol. 314.

Acus à quodam Puero deglutita, & intra Corpus quinque annos retenta, ac tandem per Ventrem cum Ventribus excreta. Historia deglutitorum Hannov. Hoffm. lib. 4. fol. 125.

de Membrana mira per egredinis excretione per Anum. Tulp. Ob. 5. obs. 17. Valentini lib. 2. obs. fol. 48.

de Adipe quodam ab Aloe prodeunte. Tulp. lib. 1. cap. 28.

de Adipis excretione ab Aluo, & Vesica. *Idem cap.* 19.
Rerum externarum ad intrà Corpus ingressus, & exitus non vulgares. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib.* 2. *fol.* 77. *Schench. lib.* 3. *fol.* 367.
de serpentibus in humano Corpore. *Horst. epist. sect.* 6. *fol.* 400. *Schench. lib.* 3. *f.* 367.
de Ægrorum stercoribus propè Mortem. *Nicol. Fontan. epist.* 80. *fol.* 108.
de stercoris per os reiectione. *Schench. libr.* 3. *fol.* 430.
de Alui fæcibus per Vmbilicum expurgatis. *Idem ibidem.*
de fæcum per Penem emissione. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 75. *fol.* 88. *Ronsseus epist.* 14. *fol.* 54. *Schench. fol.* 431.
de egestione excrementorum per Inguen. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 74. *fol.* 86. *Schench. fol.* 431.
de stercoris per Vuluam emissione. *Amatus cent.* 2. *cur.* 10. *Schench. ibid.*
Fæces egressæ per partem Pedis superiorem. *Schenchius fol.* 432.
de Variis, & monstrosis per Aluum excretis. *Schenchius. ibid.*

Facies.

De Vaporibus Faciem petentibus, & Melancholicis Imaginibus. *Mercur. tom.* 2. *cons.* 22. *fol.* 54.
de rebelli Vlcere in Facie. *Idem ibidem cons.* 32 *fol.* 78.
de Faciei rubedine, ac Varis. *Idem ibidem cons.* 80. *fol.* 193. *Plater. lib.* 3. *f.* 579.
de Pustulis in Facie. *Montagnan. cons.* 301. *fol.* 340. *Plater. lib.* 3. *fol.* 579. *& seq. & fol.* 587. *& seq. Vittich. cons.* 25. *&* 26. *fol.* 219. *& cons.* 28. *fol.*

235. *Zacut. de PP. M. obs. 3. lib. 1. fol. 5.*

de Facie rubris maculis conspersa, inflata, & crustis serpentibus defœdata. *Plater. lib. 3. f. 588.*

de Catarrho cum serpigine Faciei. *Vuolfg. cent. 1. fol. 97.*

de Faciei rubedine, liuiditate, Cephalalgia, Tumore Colli, & Menstruorum suppressione. *Plater. lib. 3. fol. 585.*

de Facie rubra, Pustulosa, cum scabie peruersa circa Emunctoria, & Manus. *Idem fol. 583.*

de Tumore Faciei. *Amat. cent. 3. cur. 91.*

de Faciei Vulnere raro, & admirando. *Hildan. cent. 3. obs. 24. fol. 380.* Vide *Vulnus.*

de Progermino Abscessu circa Faciem. *Seuerin. nou. Abs. fol. 4.* Vide *Abscessus.*

de sagitta Faciei inflicta, cuius ferrum consolidato Vulnere relictum sine incommodo. *Schench. lib. 1. fol. 224.*

de Rubore faciei post Cœnam cum sudore. *Scholtz. cons. 284. fol. 820.*

de eodem cum Defluuio capillorum. *Idem cons. 286. fol. 823.*

de Macula, ab ortu, fusca in Facie. *Plater. lib. 3. fol. 589.*

de Scabricie, & furfuribus Frontis, Rubedine Faciei, & excoriatione digiti. *Scholtz cons. 283. fol. 819.*

de Febre, cum Tumore Faciei, & nigredine. *Guarin. cons. 282. fol. 302.*

de nigris Faciei lituris ex sudatione. *Solenand. sect. 2. cons. 1. fol. 111. & sect. 5. cons. 11. fol. 474.*

de Vitio cutaneo obsidente Collum, & Partem Menti, Barbæque pilos immutante. *Bruner. cons. 77. fol. 393.*

de

de Hydrope Ascite, & supersto Cystis Mirac. cur. sect. 188. fol. 557.

de Ischiade Purulenta, & fœtu Exanth. obs. 96.

de Tabe Pulmonali Hydrope ascite, & pneumonia. Hildan. cent. 1. obs. 41.

de Tabe Pulmonali, & Empyemate. Hildan. cent. 1. obs. 43.

de Tabe Pulmonali, & Empyemate. Hildan. cent. 3. obs. 57. & cent. 6. obs. 1. de Phthisi. fol. 223. Glandes. cons. 20. fol. 211. Marcel. Donat. Hist. Med. lib. 2. fol. 24. a. Mark. Aurel. Severin. pag. 100. Johannes Schenck. lib. 1. obs. 118. Wolf. Hurt. cent. 1. fol. 90. Hartwig. Ballonius. obs. 99. fol. 92. Rudens. a Fonseca. obs. 1. cent. 10. fol. 110. Schenck. lib. 1. fol. 213. Arcul. cons. 18. fol. 82. & seq.

Fames.

De Fame Canina. Horstius exp. 57. Gareth. Decad. 2. Hist. Med. lib. 2. fol. 193. Fernel. cons. 1. de Bulimo. Rhasis cap. 1. cons. 98. fol. 399. Amatus 1. fol. 349. Zacut. de P. P. Med. lib. 2. tit. 2. fol. 306.

de Fame Canina ab Imbecillitate enucleata. Schenck. lib. 1. obs. 149. Zacut. de P. P. Mir. lib. 2. tit. 2. obs. 1.

de Gemina Fame Epidemica facta. Schenck. ibid.

de Bestiali Fame cum dolore epigastrii. Alsar.

de Hippophagiæ affinitate & dignitate. Tiraquel. ibid.

de Periodica & Puberesce quinquagenaria Vesicatorii abusu. ibidem.

de Canina Appetentia Antimonio curata. Nicol. Florentinus, cap. 16. fol. 74.

de rubedine Rosacea in superficie Cutis. *Montagnan.consil.*288.*fol.*327.
de Fœda Faciei turpitudine. *Mercurial.tom.*3. *fol.* 86.
de Facie rubra, Pustulosa, & fœda. *Lotich. obs. fol.* 502. *& seq.*
ex Facie Aqua frigida abluta, symptomata. *Hildan. cent.*1.*obs.*29.*fol.*42.
de rubedine Faciei. *Bauer.consil.*24.*fol.*37.*& consil.*61. *fol.*71. *Erast.*12.*fol.*213. *Guarin.consil.*20.*fol.*21. *Marcel.Donat.Hist.Med.lib.*1.*fol.*24. *Matth. de Gradi consil.*104.*fol.*100. *Montagnan.consil.*289. *fol.*238. *Nicol.Font.exemp.*11.*fol.*50. *Plater.lib.* 3.*fol.*579. *Renealm.obs.*99.*fol.*71. *Roderic. à Fonsec.tom.*2.*consil.*38.*fol.*110. *Schench.lib.*1.*fol.*223. *Scholtz.consil.*285.*fol.*822.*& seq.*

Fames.

De Fame Canina. *Beniuen.cap* 57. *Genath.Decad.* 2.*disput.*7. *Hildan.cent.*4.*obs.*31.*fol.*59. *Marcel. Donat.Hist.Med.lib.*4.*fol.*194. *Poter.cent.* 3.*cur.* 96.*fol.*80. *Roder.à Fonsec.tom.*2.*consil.*98.*fol.*290. *Schench.lib.*3.*fol.*349. *Zacut.de PP. Med.Hist.* 69.*lib.*2.*fol.*306.
de Fame Canina ob lumbricum concitata. *Schench. lib.*3.*fol.*349. *Zacut.de PP. M. Hist.*68. *lib.*2. *fol.*303.
de Canina Fame Epidemica facta. *Schench.ibid.*
de Bulimia Pruthenorum stupenda. *ibidem.*
de Viro prodigiosæ vastitatis, & Ingluuiei. *Ibidem,*
de Periodica à Pubertate quinquagenarij Voracitate. *ibidem.*
de Canina Appetentia Antimonio curata. *Nicol. Font.exempt.*26.*fol.*74.

de insigni Fame, cum motu cordis tardo *Venust.* 1. *part. cons.* 69. *fol.* 184.
de Fame, cum Melancholia. *Amat. cent.* 7. *cur.* 37.
post Famem Saturitas nocentissima. *Schench. fol.* 349. *Zacut. lib.* 2. *Hist.* 71. *fol.* 310.
de Famis, & sitis remedio. *Langius lib.* 2. *epist.* 28. *fol.* 616.

Fascinum. Vide *Venenum.*

Fauces. Vide *Gula*

De Faucium Vlcere columellam absumente. *Plater. lib.* 1. *fol.* 377.
de Faucium excoriatione, & Vuulæ amissione. *Idem fol.* 379.
de Faucium dolore ob ossiculum illic hærens. *ibid. fol.* 385. *Zecch. cons.* 59. *fol.* 293.
de Faucium dolore ob numisma deglutitum. *Plater. lib.* 1. *fol.* 386.
de Faucium dolore à spina deuorata. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 33. *f.* 45. *Io. Colle. fol.* 321. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 228. & *fol.* 231.
de Vlcere exedente in Faucibus. *Guarin. cons.* 604. *fol.* 724. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 37. *fol.* 49. *Horst. lib.* 2. *part.* 2. *obs.* 20. *Plater. lib.* 1. *fol.* 379.
de Faucium Tumore scirrhoso. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 20. *fol.* 161.
Faucium obturationes miræ. *Marcell. Donat. Hist. Med. lib.* 3. *fol.* 91.
Faucium Hypersarcosis. *Poter. cent.* 1. *cur.* 29.
de Verruca in Gutture. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 223.
de admiranda Mulieris excrescentia circa Guttur. *Schench. ibid.*
de Nuce Pontica incautè ad Asperam Arteriam delapsa, cum Vitæ periculo. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 231.

de

de Glande Plumbea per laryngem ad vfque primam Cervicis Vertebram impulsa, & hærente, incolumi adhuc Agro. *Schenck. obs. lib. 2. fol. 233.*
de Fascia ejusdem. *Dioned. Cornar. 15. fol. 123. Duret...*

Febris Alba. Vide *Color.*

Febris Argent.

de Febre ardente. *Valesc. lib. 1. conf. 31. fol. 260. & conf. 37. fol. 272. Cornelius cap. 31. fol. 360. Scipio. conf. 7. fol. 5. Forest. com. 1. conf. 50. fol. 175. Lus. à Castro conf. 1. fol. vltim. col. 3. & 4. & conf. 92. fol. 254. Mercat. conf. 282. fol. 321. Peter. cent. 1. cur. 2. fol. 14. & cur. 33. fol. 38. & cur. 95. fol. 69. Idem cent. 2. cur. 49. f. 54. Valleriol. lib. 2. obs. 6. fol. 89. & lib. 4. obs. 8. f. 187. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 2. tit. 2. col. 2. vsque ad 670.*

De eadem comitata.

De Febre maligna, & maligna. *Epiphan. hist. 8. fol. 17. & 18. Horstius. decad. 1. obs. 6. fol. 507.*
de eadem cum Hæmorrhagia Symptomatica. *Horst. loc. cit. obs. 14. fol. 42.*
de Febre maligna epidemica. *Wolfg. cent. 5. f. 116.*
de eadem, & ejus malitia Symptomatibus. *Idem fol. 116.*
de eadem ex vsu Balnei post liberationem à Medicamentis Purgationem. *Idem cent. 6. f. 95.*
de eadem in Sapiis in Aquam frigidam, & ortis inde vehementi remore. *Idem cent. 6. f. 56.*
de eadem, cum cessante Chirurgorum. *Lanfr. epist. 4. fol. 210.*
de eadem, & imperitia Phlebotomia lethali.

Dirrhoea Medico-practica
de insigni Fame, cum rapto cordis casu. Petraeus
part. cons. 69. fol. 184.
de Fame; cum Melancholia. Mauritius tract. 37.
post Famem Satietas nocentissima. Schenck fol.
349. Zacut. lib. 2. hist. 71. fol. 316.
de Famis, & sitis remediis. Lonicer lib. 2. cap. 21.
fol. 516.

Fascinum. Vide Venenum

Fauces. Vide Gula

De Faucium Ulceribus phlegmonosis absumente. Platerus lib. 1. fol. 377.
de Faucium excoriatione, & Vuula amissione.
Idem fol. 379.
de Faucium dolore & officulo in illis hærente. Idem
fol. 385. Zacut. cons. 59. fol. 193.
de Faucium dolore ob acutissima deglutitionem. Platerus lib. 1. fol. 386.
de Faucium dolore à spina dextrum. Fabricius
1. obs. 15. fol. 65. Le Celse. fol. 321. Schenck lib.
fol. 228. & fol. 279.
de Ulcere exedente in Faucibus. Guarin. cons. 62.
fol. 784. Fabricius cons. 1. obs. 37. fol. 49. Horst lib. 2.
part. 2. obs. 20. Platerus lib. 1. fol. 379.
de Faucium Tumore sarcheloso. Fabricius cons. 1. obs.
20. fol. 561.
Faucium ulcerationes malæ. Marsell. Donat. Hist.
Med. lib. 4. fol. 91.
Faucium Hypercatharsis. Petraeus 1. cons. 29.
de Verrucis in Gutture. Schenck obs. lib. 1. fol. 221.
de admiranda Mulieris excrescentia circa Genitura.
Schenck. ibid.
de Nuce Pontica incaute ad Asperam Arteriam
delapsa, cum Vitæ periculo. Schenck obs. lib.
fol. 231.

de Glande Plumbea per laryngem ad vſque primam Ceruicis Vertebram impulſa, & hærente, incolumi Ægro. *Schench. obſ. lib.2. fol.232.*
de Faucium excoriatione. *Diomed. Cornar. 15. fol. 123. conſ....*

Febris Alba. Vide *Color.*

De Febre Alba. *Horſt. part.2. lib.1. obſ.26. Mocchæ conſ.35. fol.56. Poter. cent.1. cur.30. Roder. à Fonſ. 1. conſ.6. fol.30. Tinell. conſ.28. f.289.*

Febris Ardens.

de Febre ardente. *Ballon. lib.2. conſ.31. fol.260. & conſ.37. fol.272. Cruccius cap.31. fol.360. Epiph. hiſt.2. fol.5. Fonſec. tom.1. conſ.50. fol.179. Lal. à Fonte conſ.5. fol.19. conſ.26. fol.84. & conſ.92. fol. 254. Motagn. conſ. 281. fol. 322. Poter. cent.1. cur.14. fol.24. & cur.39. fol.38. & cur.95. fol.69. Idem cent.2. cur.49. f.54. Valleriol. lib.2. obſ.6. fol. 89. & lib.4. obſ.8. f.187. Zacut. de PP. Med. Hiſt. 10. lib.4. à fol.659. vſque ad 670.*

De eadem comitata.

De Febre ardente, & maligna. *Epiphan. hiſt.8. fol. 27. & 188. Hæcſtett. decad.1. obſ.6. fol.307.*
de eadem cum Hęmorrhagia ſymptomatica. *Horſt. lib.1. obſ.24. fol.42.*
de Febre ardente epidemica. *Vuolfg. cent.5. f.16.*
de eadem, cum multis ſymptomatibus. *Idem fol.116.*
de eadem ex vſu Balnei poſt liberaliorem vini Maluatici aſſumptionem. *Idem cent.6. f. 95.*
de eadem ex lapſu in Aquam frigidam, & orto inde vehementi terrore. *Idem cent.6. f.56.*
de eadem cum temeritate Chirurgorum. *Langius epiſt. 4. fol.20.*
de eadem, & importuna Phlebotomia lethali. *Zacut.*

Zacut.de PP.M.Hist.16.lib.4.fol.684.
de eadem ex intempestiua,& larga venæ sectione. *Schench.lib.6.fol.812.*
de eadem ex nimio Clareti,& Melicrati vsu. *Idem ibidem.*
de eadem à Materia turgente.*Zacut.lib.4.hist.17. fol.684.*
de eadem cùm delirio. *Valleriol. lib. 6. observ. 8. fol.255.*
de eadem cum Delirio, Catarrho. *Plater. lib. 2. fol.266.*
de eadem,cum Phrenitide. *Schench.f.812. Vvolfg. cent.5.fol.92.*
de eadem cum mirabili Delirio,& graui syncopa. *Schench.ibidem.*
de eadem cum frequenti delirio, sola natationis, quam Æger experebat, imaginatione *curata. Schench.ibid.*
de serpentum in Febribus ardentibus vsu.*ibid.*
de Febre ardente cum Exanthematibus, Hypochondriorum Tumore,& deiectione purulenta. *Schench.ibid.*
de Puero Causo mortuo, & dissecto, soliti pericardij humoris experte viso.*Schench.ibid.*
de Febre ardente,& cibatione in accessione.*Zacut. de PP.Med hist.10.lib.4.fol.659.*
de eadem, noxia materia ad Artus transmissa sanata.*Idemibid.hist.14.fol.672.*
de eadem, & linguæ inflammatione. *Horst. lib.1. obs.25.fol 44.*
de eadem cum ardore Ventriculi. *Poter. centur.2. cur.49.fol.54.*
de eadem cum Icteritia,& catarrho. *Idem ibidem cur.5.fol.12.*

de

De Gravida cum opisthotonos. Valleriol. obs. 8. fol. 249.

De Febre cum Paraphrosyne. Epiphan. Hist. 9. fol. 24.

de eadem cum accidentibus hystericis. Marcus. [illegible]

de eadem cum Pleuritide. Aracbo conf. 24. fol. 55.

Febris Assoria.

De Febre Assoria. Valler. tom. 1. conf. 80. f. 415.

Febris Continua.

De Febre Continua. Valler. tom. 1. conf. 82. fol. 416. & seq. & conf. 98. fol. 477. & conf. 110. fol. 520. conf. 118. fol. 563. Idem lib. 2. conf. 11. fol. 218. & conf. 20. fol. 253. Thurnior. conf. 162. fol. 386. & conf. 178. fol. 192. conf. 396. f. 449. & conf. 428. [illegible] & conf. 453. fol. 512. & conf. 482. f. 557. conf. 485. fol. 564. & conf. 489. f. 569. & conf. 491. fol. 569. & seq. & conf. 543. fol. 636. Mercka conf. 50. fol. 49. Matthæi. conf. 5. de Febr. fol. 984. & conf. 16. fol. 1010. Paul. cent. 1. cur. 27. fol. [illegible] Rovealio obs. 56. fol. 43. & obs. 162. fol. 224. Trin. Cardul. lib. 3. conf. 20. f. 170. Wolf. cent. 4. fol. 100. & 104.

De eadem continua.

De Febribus admirandis. Marcell. Donat. Hist. Mirab. lib. 4. f. 286.

de Febre continua, cum Sopore. Guarin. conf. 101. fol. 132. Horst. obs. primum obs. 18. fol. 33. Valerius lib. 6. obs. 7. fol. 253.

de eadem, cum delirio, & vigiliis. Horst. ibid. obs. 19. fol. 36. Mercka conf. 74. fol. 162.

de eadem cum convulsionibus, & rara Varicella. [illegible]

Zacut. de P.P. Med. Hist. lib. 4. fol. 684.

de eadem ex intempestiua, & lyga venae Sectione.
Schench. lib. 6. fol. 812.

de eadem ex animo Clarere, & Medicinis vita. Idem ibidem.

de eadem à Materia purgenet. Zacut lib. 4. Hist. 17. fol. 684.

de eadem cum delirio. Valgrisl. lib. 6. obsrv. 8. fol. 255.

de eadem cum Delirio, Catarrho. Plater. lib. 2. fol. 266.

de eadem, cum Phrenitide. Schench. f. 812. Forest. cent. 3. fol. 92.

de eadem cum mirabili Delirio, & grauissimis. Schenchius ibidem.

de eadem cum frequenti delirio, sola nominare, quam Ægri expectant, imaginatione. Schenchius ibid.

de serpentium in Febribus ardentibus vsu.

de Febre ardente cum Exanthematibus, Hypochondriorum Tumore, & deinde in Empyema. Schenchius ibid.

de Puero Causo mortuo, & dissecto, foliis pericardij humoris expers visis. Schenchius ibid.

de Febre ardente, & cibationis accessione. Zacut. de P.P. Med. hist. lib. 4. fol. 695.

de eadem, noxia materia ad Artus transmissa mentis. Idem ibid. hist. 14. fol. 678.

de cadem, & linguæ inflammatione. Horst. lib. 1. obs. 25. fol. 44.

de eadem cum eadem Ventriculi. Plater. eiusdem

O. De febre ethica cū grauissimor̄ symptomatū, & magno sæ. incendio, singultu, tussi, insigni ærop & ya, siti in ya, sanctaq; comitatu. Borer. obs. lib. 1. fol. 1. F. fol. 37.

de eadem in Grauida cum opiſtotonos. *Valleriol. lib.6. obſ.5. fol.249.*
de eadem à Partu orta. *Epiphan. Hiſt.9. fol.24.*
de eadem cum accidentibus hyſtericis. *Mercat. conſ.15. fol. 83.*
de eadem cum Pleuritide. *Moccha conſ.24. fol.39.*

Febris Aſſode.

De Febre Aſſode. *Ballon.tom.1.conſ.80.f.415.*

Febris Continua.

De Febre Continua. *Ballon.tom.1.conſ.82.fol.416. & ſeqq.& conſ.98.fol.477.& conſ.110.fol.520. conſ.118. fol.569. Idem lib.2.conſ.12.fol.218.& conſ.30.fol.253. Guarinon.conſ.162.fol.186.& conſ.168. fol.191.conſ.396.f.449.& conſ. 428. fol.484.& conſ.453.fol.512.& conſ.481.f.557. conſ.485.fol.564.& conſ.489.f.569.& conſ.491. fol.569.& ſeq.& conſ.543.fol.636. Moccha conſ. 30. fol.49. Montan.conſ.5. de Febr.fol.984.& conſ.16. fol.1010. Poter. cent.1. cur.27. fol.31. Renealm.obſ.36.fol.23.& obſ.162.fol.124. Trincauel.lib.3.conſ.20.f.170. Vuolfg.cent.4.fol.200. & 204.*

De eadem comitata.

De Febribus admirandis. *Marcell. Donat. Hiſtor. Med. lib.3. f.189.*
de Febre continua, cum Sopore. *Guarin.conſ.301. fol.312. Horſt. obſ.priorum obſ.18. fol.33. Valleriol.lib.6. obſ.7. fol.253.*
de eadem, cum delirio, & vigiliis. *Horſt. ibid. obſ. 19.fol.36. Moccha conſ.74.fol.102.*
de eadem cum conuulſionibus, & metu Variolarum. *Horſt.lib.1. obſ.15.fol.24.*
de eadem cum paralytica affectione. *Idem obſ.16. fol.29.*

de eadem cum Paralysi linguæ. *Idem obseru. 26. fol.* 45.

de eadem cum Catarrho. Vide *Catarrhus.*

de eadem cum Parotidibus. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 82. *fol.* 416. *Schench. obs. lib.* 6. *fol.* 814. Vide *Parotides.*

de eadem, & grauissimis accidentibus. *Poter. cent.* 2. *cur.* 59. *fol.* 64.

de eadem cum ingenti Tussi. Vide *Tussis.*

de eadem, cum antiquo Asthmate, œdemate, Erysipelatoide, Anno climaterico. *Io. Colle, fol.* 248. *& seqq.*

de eadem cum multis symptomatis. *Vuolfg. cent.* 6. *fol.* 79.

de eadem, cum insigni æstu, siti, & Tussicula. *Ibidem fol.* 66.

de eadem cum Pleuritide spuria, per tumorem Pedis soluta. *Horst. lib.* 1. *obs.* 21. *fol.* 38.

de eadem cum dolore Ventriculi. *Guarin. cons.* 312. *fol.* 320. *& cons.* 349. *fol.* 357. *& cons.* 506 *fol.* 583. *Lal. à Fonte cons.* 63. *fol.* 185. *& cons.* 76. *fol.* 220. *& cons.* 85. *fol.* 239.

de eadem ex sanguine putrescente in Ventriculo. *Zecch. cons.* 46. *fol.* 330.

de eadem cum Cardialgia. *Renealm. obseru.* 82. *fol.* 58.

de eadem, cum Ventriculi debilitate, & Nausea. *Lotich. obs. lib.* 1. *fol.* 23.

de eadem cum singultu. *Horst. obs. libr.* 1. *fol.* 40. Vide *Singultus.*

de eadem cum Alui fluore. *Vuolfg. cent.* 6. *fol.* 71. Vide *Alui Fluor.*

de eadem cum Vermibus in Puella. *Lotich. obs. lib.* 1. *fol.* 19.

de

De eadem cum interiori abdominis frigore incipiens
cum Tussi ℈ Dolore Capitis. Bon. lib. obs. f. 17.
De eadem, cū fœva Parapbrenisi. Hh. fol. 19.
De eadem, cū pruinella, motu tremulenta exteriorū
membror, ℈ magno virili langore. Hh. f. 19.
De eadem à Venæsectione invadente, cū anguſtia
cordis ℈ tussi, ḡcite pruinella ℈ Dol. Capitis. Hh.
fol. 21.
De eadem, cū comate Vigili. Hh. fol. 23.
De eadem, cū Diarrhœa admodū biliosâ ac fœtidâ,
℈ Urina suppressa. Hh. fol. 24.
De eadem cū Dolore Capitis ℈ torminibus Ventris.
Hh. fol. 25.
De eadem, cū Lipothymia ℈ tumore erysipelatode
in gena sinistra cum ardore ℈ Dolore. Hh. fol.
27
De eadem cū pectoris anguſtia, Dolore Dorsi, ḡvul,
sicuti Epilepticis. Hh. fol. 28.
De eadem cū spuria paralysi, tussi, fœtore fœtido.
Hh. fol. 30.
De eadem cum horripilatione, cibi fastidio, urina ter-
bida ac ḡfusa. Hh. f. 36.
De eadem cū crebris Lypothym. ℈ Diarrhœa.
Hh. f. 40.
De eadem cum ingenti Dolore punctorio ℈ ḡ
vulsorio, sub Hypochondrio sinistro. Hh. f. 41.
De eadem cum Catarrho crasso copioso, Dolore Capitis,
tumore cruris dextri, à femine usq; ad rotum.
Hh. f. 42.

de eadem cum Cardialgia. *Rondelet. de pisc. lib. 22. fol. 98.*

de eadem, cum Vomitu debilitante, & Nausea. *Lonic. obs. lib. 2. fol. 23.*

de eadem tam singulari. *Hoffm. obs. tom. 2. fol. 470.*

Vide *Singultus.*

de eadem cum Alvi fluore. *Forest. cent. 6. fol. 71.*

Vide *Alvi Fluor.*

de eadem cum Vermibus in Puero. *Lonic. obs. lib. 2. fol. 19.*

de

de eadem cum doloribus ventris, & Menſium purgatione. *Horſt. lib.* 1. *obſ.* 23. *fol.* 41. *Roderic. à Fonſ. tom.* 2. *conſ.* 50. *fol.* 141. Vide *Menſtrua cum Febre.*

de eadem cum Menſium ſuppreſſione. *Lotich. obſ. lib.* 1. *fol.* 21.

de eadem cum obſtructione Hepatis, & lienis. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 34. *f.* 267. & *conſ.* 44. *f.* 290. *Moccha conſ.* 8. *fol.* 18.

de eadem cum Hydropis ſuſpicione. *Fernell. conſ.* 29. *fol.* 60.

de Febricitante, cuius Hepar ob calidorum uſum, diſruptum eſt. *Lotich. obſ. lib.* 6. *fol.* 815.

de Febre continua cum ictero ante ſeptimum. *Horſt. lib.* 1. *fol.* 37. *Poter. cent.* 1. *cur.* 27.

de eadem cum Coxendico dolore. *Moccha conſ.* 66. *fol.* 93.

de eadem cum doloribus vagis Articulorum. *Horſt. lib.* 1. *obſ.* 17. *fol.* 31.

de Febre acuta cum Rigore. *Lælius à Fonte conſ.* 16. *fol.* 53. & *conſ.* 30. *fol.* 95.

de eadem in Sene. *Guarin. conſ.* 153. *fol.* 172. & *conſ.* 227. *fol.* 251. & *conſ.* 488. *fol.* 568. & *conſ.* 489. *fol.* 569. & *conſ.* 523. *fol.* 609.

de eadem in Pueris. *Idem conſ.* 25. *fol.* 26.

de puero Febricitante poſt inunctionem Scabiei. *Montan. conſ.* 9. *f.* 992.

de Febre continua habente quotidie duas acceſſiones. *Montan. conſ.* 1. *f.* 977.

de eadem curata ex Minoratiuo Pharmaco in augmento Febris exhibito. *Mercat. conſ.* 21. *fol.* 112.

Febribus acutis corripi ſolitus, euacuationibus annuis præſeruatus. *Schench. lib.* 6. *fol.* 813.

Febris diuturna.

De Febre diuturna. *Ballon. tom. 1. conſ. 106. fol. 483. Fernel, conſ. 37. fol. 72. & conſ. 38. fol. 76. Guarin. conſ. 167. f. 190. conſ. 327. f. 325. conſ. 334. f. 336. conſ. 485. fol. 564. conſ. 176. fol. 206. Mercur. tom. 2. conſ. 48. fol. 121. Moccha conſ. 71. f. 99. Montagn. conſ. 139. fol. 164. Scholtz, conſ. 370. fol. 1017.*

De eadem comitata.

De Febre decimana. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. lib. 1. obſ. 24. fol. 57.*

de Anniuerſaria, & Natalitia quorundam Febre. *Schench. lib. 6. fol. 825.*

de Febribus Quintanis, Sextanis, Septimanis, Octanis, Nonanis, aliiſque ratis periodis. *Amat. cent. 5. cur 67. & cent. 7. cur. 75. Schench. lib. 6. fol. 826. Tulp. obſ. lib. 3. cap. 52. Zacut. de PP. Med. Hiſt. 37. lib. 4. fol. 732.*

de Hebdomadaria Febre. *Schench. lib. 6. f. 827.*

de Menſtrua Febre. *ibidem.*

de quinquennio integro febricitante ſine incommodo. *Idem fol. 828.*

de ſeptennio in ſeptennium febricitante. *ibid.*

de perpetuò Febricitantibus. *ibidem.*

de Febre diuturna, cum cibi inappetentia, & immodicis Vigiliis. *Zecch. conſ. 87. f. 385.*

de eadem cum deſtillatione, & Ventriculi imbecillita. *Idem conſ. 22. fol. 233.*

de eadem cum Catarrho, & Renum feruore. *Mercur. tom. 1. conſ. 67. fol. 152.*

de eadem ex obſtructione. *Manard. lib. 5. epiſt. 4. fol. 62.*

de Febre Tertiana multos annnos perdurante. *Ronſſeus epiſt. 13. fol. 50. Schench. obſ. lib. 6. f. 815.*

diuturnis

Affectus febribus laborantium curatio nova. Sennert. lib. 6. fol. 814.

de diuersis Febrem. ibid.

de variis symptomatis cum ea malo Coeli diuturnitate. Paulfen. tom. 1. fol. 9.

de Febre cum Tuffi, Dyfpnoea, fed, laffitudine Musculorum. Idem tom. 6. fol. 136.

de eadem cum fanguis dicbus bona cum tranquillitate. fol. 137.

de eadem in Hectica metata, cum Tuffi violenta, fluxibus fymptomatis. Iridem f. 149.

de eadem cum Tumore Pedum, & metu Hydropis. Idem fol. 108.

de eadem cum Delirio fuliginoso. Mercur. tom. 1. fol. 5.

Febris Ephemera.

De Ephemera ex choleræ. Zacut. de P. P. M. lib. 1. Hift. 1. fol. 59.

de eadem Mesaraea conflipatione. Schenck. obf. lib. 3. Hift. Anat. loc. rit. hift. 2. fol. 601.

de eadem cum Vellipatione, Ira, vel Fame, &c. Paulf. tom. 1. fol. 12. Idem loc. cit. fol. 610. & feq.

de eadem cum Delirio. Hildef. obf. 2. lib. 2.

de eadem ex conflipatione Coeli à frigore. Idem obf. 2. fol. 81.

de eadem ex Bolonia. Hildef. obf. 3. fol. 3.

de eadem ex horore. Schenck. lib. 6. fol. 806.

Febris Epiala.

De Febre Epiala. Augen. tom. 2. lib. 6. tract. fol. 859.

Febris Erratica.

De Febre Erratica. Bellon. tom. 1. conf. 9. fol. 51. & conf. 69. fol. 384. Mercur. tom. 4. conf. 3. fol. 5. Sennert. obf. lib. 1. cap. 17. Schenck. Vadiq. comm. 6. lib. 2. 2.

Lectio duodecima.

De Febre diaria cap. 1. *Bellunens. tom. 1. cons. 106. fol. 94. Fernel. cons. 37. fol. 71. & cons. 38. fol. 76. Guarin. cons. 167. fol. 190. cons. 327. f. 325. cons. 174. f. 130. cons. 481. fol. 504. cons. 178. fol. 106. Montan. cons. 2. cons. 46. fol. 121. Mercat. cons. 1. f. 90. Salustag. cons. 133. fol. 164. Schenck. cons. 178. fol. 261.*

De eadem continua.

De Febre decimana. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 24. fol. 57.*

de Assiduitate, & Malignitate quorundam Febrē. *Schenck. l. 6. fol. 825.*

de Febribus Quinquenis, Septenis, Septimanis, Octonis, Novenis, aliisque certis periodis. *Amat. cen. 5. cur. 67. & cent. 7. cur. 75. Schenck. lib. 6. fol. 826. Tulp. obs. lib. 3. cap. 52. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 3. obs. 17. fol. 512.*

de Hebdomadaria Febre. *Schenck. lib. 6. fol. 826.*

de Mestiva Febre. *Ibidem.*

de quinquenario integre febricitante sine alterno. *Idem fol. 828.*

de Septenario in septenarium febricitante. *Ibidem.*

de perpetuis Febricitantibus. *Ibidem.*

de Febre diuturna, cum cibi inappetentia, & hydropicis. *Vigilius Zuich. cons. 8. fol. 85.*

de eadem cum dolli Tortione, & Vomitu pituitoso. *Idem cons. 12. fol. 127. 128.*

de eadem cum Catarrho, & Renum fluore. *Mercat. cons. num. 1. cons. 67. fol. 252.*

de eadem ex obstructione. *Montan. lib. 3. epist. 4. fol. 62.*

de Febre Tertiana multos dierum periodos intercedente. *Senner. pol. 1. fol. 50. Schenck. lib. 6. fol. 826.*

de

diuturnis Febribus laborantium curatio mira. *Schench.lib.6. fol.814.*
de Specifico ad diuturnas Febres. *ibid.*
de Variis ſymptomatis ortis ex mala Criſi diuturnæ Febris. *Vuolf.cent.4.fol.9.*
de Febre diuturna cum Tuſſi, Dyſpnœa, ſiti, laſſitudine Membrorum. *Idem cent.6.fol.136.*
de eadem ſingulis diebus hora certa inuadente. *Ibidem fol.137.*
de eadem in Hecticam mutata, cum Tuſſi violenta,& pluribus ſymptomatis. *Ibidem.f.149.*
de eadem cum Tumore Hepatis, & metu Hydropis. *ibidem fol.241.*
de eadem cum Hecticæ ſuſpicione. *Mercur. tom. 3. fol.74.*

Febris Ephemera.

De Ephemera ex ebrietate. *Zacut de P P. M. lib. 4. Hiſt.1.fol.598.*
de eadem ex Meatuum conſtipatione. *Schench.obſ. lib.6.f.808. Zacut loc.cit.hiſt.2.fol.601.*
de eadem ex laſſitudine, Ira, vel Fame, &c. *Vuolfg. cent.6.f.229. Zacut.loc.cit.fol.610.& ſeq.*
de eadem ex æſtu ſolis. *Horſt.obſ.2.lib.1.*
de eadem ex conſtipatione Cutis à frigore. *Idem obſ.2. fol.2.*
de eadem ex Bubone. *Horſt.obſ.3.fol.3.*
de eadem ex horrore. *Schench.lib.6.fol.808.*

Febris Epiala.

De Febre Epiala. *Augen.tom.2.lib.6.epiſt.fol.99.*

Febris Erratica.

De Febre Erratica. *Ballon.tom.1. conſ.18.fol.32.& conſ.69.fol.384. Mercur. tom. 4. conſ.3.fol.5. Renealm. obſerv. 147. fol.100. Vuolfg. centur.6.fol. 212.*

de eadem cum multis ſymptomatis. *Vuolf. cent. 6. fol.* 217.

de eadem cum intenſo dolore Capitis. *Ibidem fol.* 223.

de eadem ex eſu nimio Cochlearum, *Ibidem fol.* 225.

de eadem cum Renum Calculo, ac ſaliuoſa expuitione. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 17.

de eadem cum Cordis Palpitatione, Hepatis, & Meſenterij obſtructione. *Moccha conſ.* 46. *fol.* 69.

de eadem cum Tremore Dextri Cruris. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 17. *fol.* 165.

Febris Hectica.

De Febre Hectica. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 7. *fol.* 12. & *conſ.* 67. *fol.* 382. *Bruner. conſ.* 40. *fol.* 222. *Claud. reſponſ.* 32. *fol.* 106. *Frambeſ. fol.* 249. *Guarin. conſ.* 281. *fol.* 300. *Horſt. obſ. prior, fol.* 61. *Lal. à Fonte conſ.* 124. *fol.* 331. *Montagn. conſ.* 283. *fol.* 325. *Plater. lib.* 2. *fol.* 317. *Poter. cent.* 1. *cur.* 21. & *cent.* 3. *cur.* 83. *fol.* 71. *Scholtz. conſ.* 371. *f.* 1019.

De eadem comitata.

De Febre Hectica cum putrida. *Bauer. conſ.* 81. *fol.* 94. *Claud. conſ.* 27. *fol.* 65. *Guarin. conſ.* 508. *fol.* 585. *Horſt. obſ. prior. fol.* 59. *Moccha conſ.* 21. *fol.* 36. *Montan. conſ.* 41. *fol.* 1070. *Schench. lib.* 6. *fol.* 833. *Theodoſ. epiſt.* 35. *fol.* 226.

de Hectica cum Putrida, & Phtiſi. *Lotich. lib.* 1. *obſ. fol.* 7. & *fol.* 15.

de eadem cum Atrophia in Infante. *Idem fol.* 10.

de eadem cum Tuſſi, atque Atrophia poſt Quartanam. *Idem fol.* 11.

de eadem cum Marcore inſigni. *Poter, cent.* 2. *cur.* 6. *fol.* 16.

de

de eadem cum Acidulis, Talco, Hydropisi, & Vicere pulmonis Vesicam. *Schenck. obser. lib. 6. fol. 881.*

de eadem cum Lepra, Alcali, & Febre Putrida. *Ibidem.*

de eadem post Febrem petilentem. *Monavius. conf. Schenck. lib. 6. fol. 376.*

de eadem post Purgans Medicamentum, & Vinum. *Lobich. fol. 15.*

de eadem cum inflatione Capitis. *Monavius. conf. 40. fol. 1164.*

de eadem cum aliis Symptomatis. *Mercur. tom. 1. consil. 3. fol. 94.*

de eadem cum ruinosa depressione Sterni. *Vinolsi. tom. 1. fol. 31.*

de eadem cum destillatione. *Epiphan. hist. 69. fol. 206. Guarinon. conf. f. 149. Guarin. conf. 129. fol. 145. Monavius. conf. 35 fol. 148. Scholtz. conf. 373. fol. 1034. Vide Catarrhus.*

de eadem cum Vlcusculis in Faucibus. *Paterius. tom. 3. cap. 78. fol. 66.*

de eadem cum Tumore Ventriculi. *Paterius. tom. 1. cap. 5. fol. 12.*

de eadem à diuturna Inflammatione intestini. *Zacut. Lusit. lib. 4. hist. 40. fol. 756.*

de eadem ab Intempestiuo Balnei vsu. *Idem hist. 42. fol. 758.*

de eadem post Partum contracta cum Menstrua retentione. *Lobich. lib. 1. fol. 9.*

de eadem, & de Gallica. *Mercur. tom. 3. fol. 11.*

de eadem cum Febre Putrida, & dilpositione spasmodica Pectoris. *Thradef. epist. 43. fol. 179.*

Febris Hemitritæa.

D. Hemitritæa. *Bellon. tom. 1. conf. 77 fol. 452. & conf.*

de eadem cum nausea Hypochondrij. *Prosp. cons. 8. fol. 117.*

de eadem cum tussi & dolore Capitis. *Mercat. fol. 213.*

de eadem ex ejus ptisi Cochleam. *Ibidem fol. 1131.*

de eadem cum Renum Calculo, ac suppressione urinæ. *Mercur. com. 3. fol. 87.*

de eadem cum Cordis Palpitatione, Hepatis & Mesenterij obstructione. *Adocchia cons. 46. fol. 69.*

de eadem cum Tremore Dextri Cruris. *Trincavell. lib. 3. cons. 17. fol. 165.*

Febris Hectica.

De Febre Hectica. *Ballon. tom. 1. cons. 7. fol. 32. & cons. 67. fol. 382. Bruner. cons. 40. fol. 122. Claud. cons. 12. fol. 106. Frambes. fol. 149. Guarin. cons. 281. fol. 500. Horst. obs. prior. fol. 61. & Fabr. cons. 24. fol. 533. Mercat. obs. 25. fol. 91. Plater. lib. 3. fol. 317. Prosper. cons. 11. & cons. 3. cor. 83. fol. 71. Scholtz. cons. 371. f. 1029.*

De eadem similia.

De Febre Hectica cum putrida. *Bauer. cons. 82. fol. 94. Claud. cons. 27. fol. 85. Guarin. cons. 508. fol. 585. Horst. obs. prior. fol. 55. Mascha cons. 21. fol. 46. Mercat. cons. 41. fol. 1070. Schenck. lib. 6. fol. 851. Thomas. epist. 35. fol. 226.*

Ac Hectica cum Putrida, & Pheis. *Lotich. lib. 1. obs. fol. 7 & fol. 15.*

de eadem cum Atrophia in Infante. *Idem fol. 10.*

de eadem cum Tussi, atque Atrophia post Quartanam. *Idem fol. 11.*

de eadem cum Marcore insigni. *Prosp. cons. 3. cor. 6. fol. 16.*

de

de eadem cum Arthritide, Tabe, Hydropisi, & Vlcere perforante Vesicam. *Schenc. obseru. lib. 6. fol.* 883.

de eadem cum Lepra, Ascite, & Febre Putrida. *ibidem.*

de eadem post Febrem pestilentem. *Montan. cons.* 41. *fol.* 1070. *Schench. lib.* 6. *fol.* 876.

de eadem post Purgans Medicamentum, & Venæ sectionem: *Lotich. fol.* 13.

de eadem cum inflatione Capitis. *Montan. cons.* 40. *fol.* 1064.

de eadem cum aliis symptomatis. *Mercur. tom.* 1. *cons.* 43. *fol.* 93.

de eadem cum maxima depressione Sterni. *Vuolfg. cent.* 6. *fol.* 32.

de eadem cum destillatione. *Epiphan. hist.* 69. *fol.* 206. *Guargant. cons. f.* 149. *Guarin. cons.* 129. *fol.* 145. *Montan. cons.* 35. *fol.* 148. *Scholtz. cons.* 373. *fol.* 1024. Vide *Catarrhus.*

de eadem cum Vlcusculis in Faucibus. *Poter. cent.* 3. *cur.* 78. *fol.* 66.

de eadem cum Tumore Ventriculi. *Poter. cent.* 1. *cur.* 3. *fol.* 12.

de eadem à diuturna Inflammatione interna. *Zacut. lib.* 4. *hist.* 40. *fol.* 736.

de eadem ab Intempestiuo Balnei vsu. *Idem hist.* 41. *fol.* 738.

de eadem post Partum contracta cum Mensium retentione. *Lotich. lib.* 1. *fol.* 9.

de eadem, & lue Gallica. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 22.

de eadem cnm Febre Putrida, & dispositione spasmosa Pedum. *Theodos. epist.* 43. *fol.* 254.

Febris Hemitritæus.

De Hemitrithæo. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 77. *fol.* 402. &

cons.

conſ. 115. *f.* 559. *Idem lib.* 2. *conſ.* 29. *f.* 250. *Horſt. obſ.* 11. *lib.* 1. *f.* 14. *Schench. lib.* 6. *f.* 834. *Zacut. de PP. M. hiſt.* 29. *lib.* 4. *fol.* 714.

de Hemitritæo Peſtilenti. *Schench. lib.* 6. *fol.* 861.

de Hemitritæo, Vlcere in Collo Veſicæ, & calculo. *Moccha conſ.* 52. *fol.* 77.

de eodem, cum ſingultu, & tumore in ſiniſtro Hipochondrio. *Plater. obſ. lib.* 2. *fol.* 291.

de eodem, cum lienis tumore. *Poter. cent.* 1. *cur.* 64. *fol.* 52.

Febris Latica.

De Febre Latica, cum Cachexia, & Catarrho. *Moccha conſ.* 55. *fol.* 81.

Febris Lenta.

De Febre Lenta. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 95 *fol.* 495. *Moccha conſ.* 71. *fol.* 99. *Poter. cent.* 1. *cur.* 5.

de eadem cum Catarrho. *Moccha conſ.* 121. *fol.* 166.

de eadem cum Catarrho, & Atrophia. *Idem conſ.* 135. *fol.* 184.

de eadem cum Tuſſi. *Renealm. obſ.* 125. *f.* 89.

de eadem cum dolore Capitis, & Ventriculi. *Idem obſ.* 193. *fol.* 147.

de eadem cum Lienis obſtructione. *Moccha conſ.* 78. *fol.* 108.

de eadem, cum Scirrho Lienis, Vlcere maligno, & Dolore Iſchiadico. *Mercur. tom.* 3. *f.* 39.

de eadem, & Hydrope. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 8. *f.* 208.

de eadem cum Melancholia Hipochondriaca. *Moccha conſ.* 25. *f.* 40.

de eadem cum Diarrhœa, & inclinatione ad Hecticam. *Horſt. obſ.* 32. *lib.* 1. *fol.* 63.

de eadem ex vſu Thermarum. *Vnolf. cent.* 4. *fol* 197.

Febris

De Febre maligna gtinua cũ interiori frigore inva
sita, Hirijs & gandsichby Epilepticis supervenit,
tibg. Bonet. lib. 1. obs. fol. 34.

Febris Lypiria.

De Febre Lypiria. *Schench. lib.6. fol.834. Vuolfg. cent.6.fol.202. Zacut.de PP.M. Hiſt.38.lib.4. fol.732.*

de Febre Lypiria, maligna,cum ſingultu in Sene. *Lotich.lib.1.fol.76.*

Febris Maligna.

De Febre Maligna. *Amat. centur.3. cur. 52. & ſeq. Idem cent.5.cur.57. Ballon.tom.1.conſ.71.& 72. f.391.& ſeq. Idem conſ.85.& ſeq.f.423.& conſ. 108 f.506.Chifflet.obſ.54.fol.46. & ſeq. Claud. conſ.58. f.132.Epiphan.Hiſt.15.fol.37.& Hiſt. 27.fol.82.& hiſt.85.fol.281.Guarinon.conſ.141. fol.156.& conſ.158.fol.181.& conſ.163.fol.186. & conſ.191.fol.209.& conſ.198.fol.217.& conſ. 200.fol.219.& conſ.203.fol.222. & conſ. 214. fol.236.& conſ.216.fol.239.& conſ.232.f.261. & conſ.295.fol.450.& conſ.440 fol.498.& conſ. 458.f.519.& conſ.481.f.557.& conſ.514.f.591. & conſ.515.f.596.& ſeq.& conſ.531.fol.619.& conſ.541.fol.629.& conſ.583.f.704.Læl.à Fonſe conſ.2 fol.3.& conſ.28.f.90.& conſ.46.fol.138. & conſ.68.fol.182.& conſ.73.fol.210.& conſ.84. fol.237.& conſ.95.fol.260.& conſ.121.fol.325. & conſ 132.fol.351.& conſ.134.fol.355.& conſ. 137.f.463.& conſ.148.f.396 & conſ.149.f.398. Lotich.obſ.lib.1.fol.80.& f.108.Mercur. tom.4. conſ.43.f.94.Moccha conſ.32.fol.51. Montagn. conſ.287.f.327.Montan.conſ.43.f.1072.& ſeq. Nicol.Fontan.exemp.53.f.153.Poter.cent.1.cur. 26.fol.30.& cur.33.fol.34.& cur.63.fol.52. Idem cent.2.cur.67.fol.72.Roderic.à Fonſec.tom. 1.conſ.47.fol.166 & tom.2.conſ.31.f.89.Scholtz. conſ.279.f.814.& conſ.280.fol.816. Tinell.conſ.

34.*fol.*359.*Vuolfg.cent.*2.*f.*128.& *cent.*4.*f.*203. *Zacut.de PP. M.hist.*51. *lib.*4. *fol.*778. *Zecch. conf.*47.*fol.*33. Bruner. lib.1. obs. fol.33.

De Febre Maligna cum periculis. *Augen. lib.* 5. *epist.*1.*fol.*51.*Bruner.conf.*42.*f.*230.*Ballon.tom.* 1.*conf.*37.*f.*141.& *conf.*59.*fol.*318.*Hœcstett.de-cad.*1.*obs.*5.*f.*17.*Horst.lib.*1.*obs.*27.*fol.*47. *Ioan. Colle Cosmit.fol.*241.*Lang.lib.*2.*epist.*15.*f.*560. *Lotich.obs.lib.*1.*fol.*78.& *fol.*87.*Mercur. tom.*3. *f.*4.*Schench.lib.*6.*f.*850.& 854.

de eadem cum Variolis in Prægnante. *Lotich.lib.* 1.*fol.*97.

de eadem cum Variolis in Infante. *Idem fol.*100.

de eadem cum Variolis in Viro. *Idem fol.*103.

de eadem cum Morbillis. *Idem fol.*101.

de eadem cum Erysipelate Pustuloto, & sparsuo. *Idem fol.*84.& 96.

de eadem cum Cephalalgia,& Delirio. *Plater.lib.*2. *fol.*296.

de eadem cum Parotidibus. *Amat.cent.*3. *cur.*53. Vide *Parotides.*

de eadem cum Hæmorrhagia. *Horst.obs.*1.*fol.*42.

de eadem linguæque Paralysi. *Idem fol.*45. Vide *Linguæ Paralysis.*

de eadem cum linguæ inflammatione. *Idem fol.* 44.

de eadem cum inflatione Musculorum Pectoris. *Montan.conf.*48.*fol.*1082.

de eadem cum Faucium difficultate, & Alui supina duritie lethali. *Lotich.fol.*91.

de eadem cum Ventriculi subuersione,& Vomitu, ex terrore. *Lotich.lib.*4.*f.*294.

de eadem cum Singultu. *Horst. obs. fol.*40. *Lel. à Fonte,conf.*58.*f.*172. Vide *Singultus.*

de

de eadem cum Nigris sanguinis dissolvente, Mynsicht. Thes. pract. fol. 210.

de eadem cum Nigris sanguinis dissolvente, Mynsicht. Thes. pract. fol. 210.

de eadem cum Rubeis, atque migrali Hemicrania. Lauterb. fol. 105.

de eadem post Febrem Tertianam. Schreiber. cons. 27. fol. 108.

de eadem cum Calidis cocta. Lauterb. lib. 1. fol. 94.

Febris Nothurna.

De Febre Nocturna, cum sudore, & Tremore cordis Paracelsus, de morb. ament. fol. 16.

de eadem cum magno inquietudine, Fluxu ventris, & Vomitu. P. Hofmann. Thesaur. cons. 3. fol. 56.

de eadem cum Calidis Cibi, & Sitis. Idem cons. 6. fol. 247.

Febris Pestilentialis. Vide Post.

Febris Quotidiana.

de Febre Quotidiana. Christ. Schyrl. obs. 91. fol. 44. Hippolyt. Obs. 50. fol. 182. Lauterb. obs. 1. fol. 94. Ol. Scop. Murem. cons. 4. cons. 61. fol. 344.

de eadem cum Sopore. Schreiber. cons. 28. fol. 114.

de eadem cum Catarrho. Trincavel. lib. 3. cons. 5. fol. 81. & cons. 11. fol. 170.

de eadem cum Cephalalgia, & Vertigine. Lauterb. cons. 4.

34. fol. 139. Hildan. 3. cent. 2. f. 168. & cent. 4. f. 200. Zacut. de PP. Med. Hist. l. 1. lib. 4. fol. 778. Lusit. obs. 47. fol. 341. Damian. lib. 1. ep. fol. 79.

De Febre Maligna cum petechis. *Angel. lib. 3. epist. 1. fol. 93. Benter. cons. 42. f. 250. Ballon. cons. 1. cons. 37. f. 142. & cons. 39. fol. 218. Hildesheim. cas. 2. obs. 5. f. 117. Horst. lib. 1. obs. 27. fol. 87. Lusit. Calle Cosmet. fol. 141. Lang. lib. 2. epist. 25. fol. Lotich. obs. lib. 1. fol. 78. & fol. 87. Mercur. cons. 3. f. 4. Schenck. lib. 6. f. 850. & 854.*

de eadem cum Variolis in Peregrinante. *Zacut. lib. 2. fol. 92.*

de eadem cum Variolis in Infante. *Idem fol. 100.*

de eadem cum Variolis in Vino. *Idem fol. 104.*

de eadem cum Morbillis. *Idem fol. 101.*

de eadem cum Erysipelate Pustuloso, & Spurio. *Idem fol. 84. & 96.*

de eadem cum Cephalalgia, & Delirio. *Horst. lib. 1. obs. 27. fol. 87.*

Vide *Paroxysmus.*

de eadem cum Hæmorrhagia. *Horst. obs. 11. fol. 62.*

de eadem Linguæque Paralysi. *Idem fol. 45.* Vide *Lingua Paralysis.*

de eadem cum Pedis inflammatione. *Idem fol. 44.*

de eadem cum Inflatione Musculorum Pectoris. *Hildesheim. cas. 8. fol. 1081.*

De eadem cum Lucina difficiliori, & Alui Suppressione. *Zacut. fol. 91.*

de eadem cum Vomendi subacerbosæ, & Vomitu ex ventre. *Lusit. lib. 4. f. 194.*

de eadem cum Singultu. *Horst. obs. fol. 46. Lotich. Forest. obs. 58. f. 171.* Vide *Singultus.*

de eadem cum Alui Fluxu. *Claud. conſ.3.fol.10. Fonſec.tom.2.conſ.78.fol.232.Lotich.lib.1.fol.86*
Vide *Alui Fluxus cum Febre.*
de eadem cum Nigri ſanguinis deiectione. *Hœcſtett.decad.1.obſ.10 f.13.& 101.*
de eadem cum ablata mingendi facultate, & torpore Crurum. *Lel. à Fonte conſ.59.fol.174.*
de eadem cum Nephritide, & Vrinis turbatis. *Io. Colles Coſmit. fol. 240.*
de eadem cum Sudore. *Amat. cent.3. cur.85.*
de eadem cum Recidiua, atque ingenti Horripilatione. *Lotich. fol. 105.*
de eadem poſt Febrem Tertianam. *Montan. conſ. 47. fol. 1080.*
de eadem ſecundò Critico curata. *Lotich. libr. 1. fol. 93.*

Febris Nocturna.

De Febre Nocturna, cum ſudore, & Tremore cordis *Poter. cent.2. cur.9.fol.16.*
de eadem cum magna inquietudine, Fluxu ſanguinis per nares, & ſiccitate Alui. *Vuolfg. cent. 5. fol.71.*
de eadem cum faſtidio Cibi, & Siti. *Idem cent. 6. fol. 207.*

Febris Peſtilentialis. Vide *Peſtis.*

Febris Quotidiana.

de Febre Quotidiana. *Chifflet. obſeru. 51. fol. 43. Epiphan. Hiſt.60.fol.185.Lotich.obſ.lib.1.fol.25. & ſeq. Mercur. tom.4. conſ. 61. fol.133.*
de eadem cum ſopore. *Moccha conſ.48. fol.71.*
de eadem cum Catarrho. *Trincauell. lib.3. conſ.18. fol.168. & conſ.21. fol.170.*
de eadem cum deſtillatione, & Ventriculi imbecillitate. *Zecch.conſ.22. f.113.*

de Febre Pituitosa, cum Icteritia, & obstructione Hepatis. *Scholtz. cons.*263. *fol.*781.

de Quotidiana in Fœmina Abortum passa. *Lotich. obs. lib.*1. *fol.*26.

de Quotidiana diuturna, cum mensium obstructione, & Alui pertinacia. *Idem. fol.*30.

Febris Quartana.

De simplici, atque intermittente. *Ballon. tom.* 1. *cons.*64. *fol.*360. *Bauer. cons.*48. *fol.*59. *Cruccius cap.*32. *fol.*367. *Fernell. cons.*39. *fol.*78. *Frambes. fol.*242. *Gradi cons.*94. *f.*92. *& seq. Guarin. cons.* 1. *f.*1. *& cons.*267. *fol.*289. *& cons.* 270. *fol.*291. *& cons.*388. *f.*441. *& cons.*398. *fol.*455 *& cons.* 421. *fol.*475. *& cons.*494. *fol.*573. *Lotich. observ. lib.*1. *fol.*66. 71. 74. *Mercur. tom.*2. *cons.*48. *f.*139. *Moccha cons.*14. *fol.*27. *Montan. cons.*22. *& seq. fol.*1019. *Plater. lib.*2. *obs. fol.*281. *Poter. cent.* 1. *cur.*89. *fol.*65. *& cent.*3. *cur.*56. *fol.*50. *& seq. Roder. à Fonsec. tom.*1. *cons.* 71. *fol.* 244. *& tom.*2. *cons.* 37. *fol.* 107. *Scholtz. à cons.* 254. *vsque ad* 261. *id est à fol.*767. *vsque ad*779. *Solenand. cons.*22. *fol.*93. *Tinell. cons.*20. *fol.*299. *Vuolfg. cent.* 6. *fol.*161. 171. 174. *Zacut. de PP. M. hist.* 32. *& seq. lib.*4 *fol.*722.

De eadem comitata.

De Quartana cum debilitate cogitatiuæ. *Bauer. cons. fol.*19.

de eadem cum Epilepsia. *Scholtz. cons.*380. *f.*1038. *& cons.*379. *fol.*1035.

de eadem cum Palpitatione Cordis. *Idem cons.*257. *fol.*771.

de eadem cum Lypothimia. *Ballon. cons.* 90. 438.

de eadem cum destillatione. *Fernel. cons.*40. *f.*79.

de

de dolore Capitis, & lienis affectu. *Dod. Pract. conf. 19. fol. 72.*
de Hydrocephalo, Convulsionibus, Vomitu, &c. *Pisto. cent. 1. con. 3.*
de Cephalalgia duritiæ. *Montan. conf. 57 & 58.*
de Cephalæa. *Montan. conf. 122. f. 224.*
de Tumore Ventris, & fistula lacrymali. *Ibid. conf. 185.*
de Hydrope. *Montan. conf. 17. f. 1021.*
Ibid. conf. 18. f. 18.
de Pedum cum Diabete. *Fernel. conf. 41. f. 81.*
de variis Urinæ significatis, Colica, & Volumi. *Ettmul. disp. 1. sect. 12 fol. 16.*
de Quartana simplici in duplicem mutata. *Idem sect. 15. fol. 19.*
de Intermittentis cura Methodice. *Ballon. conf. 27. f. 496.*
de calculi cum glandibus accedentibus. *Bonet lib. 2. sect. 24. fol. 221.*
de Colicis cum Vertedine: suppressionis per Hypochondrium passione colica. *Lauch. lib. 1.*
de eadem cum Hectica, Tabi, Atrophia. *Idem fol. 186.*
de Quartana bis hominem corripiente. *Schenck. lib. 1. obs. fol. 811.*
de Quartana Ictum in vesica Mucoso congelato. *Idem.*
de Quartana Ictum in vesica Mucoso congelato. *Idem.*
Quartanam sæpe in alios morbos transmutari, nonnunquam enim Dysenteria curata. *Idem fol. 811.*

de Febre Pleuritica, cum Epistaxi, & alijs Cruoris
Hæmorrhagijs. *Schol. cons. 265. fol. 781.*

de Quotidiana in Fontana Abortum passa. *Lentil. obs. lib. 2. fol. 16.*

de Quotidiana diuturna, cum mensium obstructione, & aliis pertinacia. *Hildan. fol. 30.*

Febres Quartanæ.

De simplici, atque intermittente. *Gallen. tom. 1. cons. 62. fol. 160. Rami cons. 48. fol. 165. Cornel. cap. 52. fol. 367. Fernel. cons. 49. fol. 78. Zwinger. fol. 142. Gradi cons. 94. f. 92. & seq. Guarin. cons. 1. f. 1. & cons. 167. fol. 251. & cons. 270. fol. 1. & cons. 323. f. 441. & cons. 393. fol. 455. & cons. 421. fol. 475. & cons. 494. fo. 573. Lentil. obs. lib. 1. fol. 66. 72. 74. Mercur. tom. 2. cons. 43. f. 19. Mercat. cons. 14. fol. 27. Mercur. cons. 121. & seq. fol. 1079. Plaut. lib. 2. obs. 11. fol. 281. Porta cons. 1. cap. 89. fol. 65. & cons. 3. cap. 56. fol. 80. Alexand. Benedict. Hercul. tom. 1. cons. 76. fol. 284. & cons. 37. fol. 127. Schenck. obs. 154. usque ad 161. Id est de fol. 767. usque ad 779. Schmaed. cons. 22. fol. 93. Tinctl. cons. 20. fol. 395. Pauli cons. 6. fol. 131. 171. 174. Zacut. de Pr. Med. lib. 2. & seq. tit. 4. fol. 711.*

De cadens continua.

De Quartana cum debilitate cognitionis. *Fernel. cons. fol. 29.*

de cadens cum Epilepsia. *Schenck. cons. 3. Zacut. cons. 12. & cons. 79. fol. 1013.*

de cadens cum Palpitatione Cordis. *Hercul. cons. fol. 794.*

de cadens cum Hypochondrio. *Hildan. cons. 38.*

de cadens cum distillatione. *Fernel. cons. fol. 73.*

de eadem cum dolore Capitis, & lienis affectu. *Ballon. tom.1.conſ.29. fol.72.*
de eadem cum Hectica, Conuulſionibus, Ventriculi Tumore, &c. *Poter. cent.1. cur.3.*
de eadem cum ſplenis duritie. *Montan.conſ.25.& ſeq. fol.1024.*
de eadem cum Cachexia. *Montan.conſ.12.f.24.*
de eadem cum Tumore Ventris, & ſiniſtri lateris. *Plater. lib.2. fol.285.*
de eadem cum Hydrope. *Montan.conſ.27. f.1026. Renealm.obſ.29.fol.18.*
de eadem cum Diarrhœa. *Fernel. conſ.41. f.81.*
de eadem cum malignitate, Colica, & Vomitu. *Horſt.lib.1. obſ.12. fol.16.*
de Quartana ſimplici in duplicem mutata. *Idem obſ. 13. fol.19.*
de eadem cum Arthritide. *Ballon.conſ.107. f.490.*
de eadem cum grauibus accidentibus. *Idem lib.2. conſ.14. fol.221.*
de eiuſdem circa Ver Recidiua: ſuperueniente per Metaſtaſim paſſione colica. *Lotich. lib.1.*
de eadem cum Hectica, Tuſſi, Atrophia. *Idem fol. 76.*
de Quartana bis hominem corripiente. *Schench. obſ. lib.6. fol.817.*
nonnullos toto vitæ ſuæ tempore nunquam Quartana corripit. *Idem fol.818.*
Quartana Fœtui in vtero Materno congenita. *Ibidem.*
Quartanas nonnunquam ad vigeſimum tertium annum durare. *ibid.*
Quartanam ſæpè in alios morbos tranſmutari: nonnunquam etiam Dyſenteria curari. *Idem fol. 820.*

Quartanam ſenes non ſemper enecare. *ibidem.*
Quartanarij mira Deliria. *idem fol.*821.
ad Quartanam Remedia ſelecta. *ibid.*
de Quartanariis fortuitò curatis. *idem fol.*823.
ex Quartana malè curata ſanitas tùm, & Mors ſubſequuta. *idem fol.*823.

Quartana Duplex, & Triplex.

De duplici quartana. *Poter. cent.* 3. *cur.* 54. *& ſeq. Schenck. obſ. lib.*6 *fol.*832. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 34. *lib.*4. *fol.*728.
de eadem in Vtero Gerente *Poter. cent.*3. *cur.*56. *fol.* 50.
de eadem cum principio Hydropis. *Poter. cent.*2. *cur.*96. *fol.*99.
de eadem, & abſtinentia ei noxia. *Tulp. libr.*3. *cap.* 53.
de Triplici Quartana. *Montagnan. conſ.*282. *f.*324. *Montan. conſ.*24. *fol.*1020. *Schench. lib.*6. *fol.*832. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 35. *lib.*4. *fol.*729.

Febris Syncopalis Humoroſa.

de Febre ſyncopali Humoroſa. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.*19. *fol.*52.
de eadem cum Vomitu, & aliis accidentibus. *Fernell. conſ.*27. *fol.* 75.
de eadem cum Humore crudo os Ventriculi infeſtante. *Amat. cent.*7. *cur.*98.

Febris Syncopalis Minuta.

De Febre ſyncopali minuta. *Amat. cent.* 7. *cur.*99. *Roder. à Fonſec. tom.*2. *conſ.* 20. *fol.* 55. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.*4. *Hiſt.*39. *fol.*734.

Febris Synocha.

De Febre Synocha Putrida. *Epiphan. hiſt.*6. *fol.*17. *Frambeſ. fol.*218. *Moccha conſ.*33. *fol.*53. *Plater. lib.*2. *fol.*259. *Valleriol. lib.*2. *obſ.*6. *fol.*89. *& lib.*

lib.4.obs.8.fol.18; Rasis. ad PP. Med. Hisp. 3. pt. 2. fol. 533.
de Syncope ex bile Cane putredine, Schenck. obs. lib. 6. fol. 809.
Syncopi pro fine, quam curis vrendis, curationes themotibi. Item.
Fœmi è cheuille à Syncope liberari. idem fol. 813.
de eadem Abortiens, & ingesti Hæmorrhagia solutæ. Item.
Syncopen ex frigidæ Aquæ potu, in Convulsiones desinit. Item.
de eadem in Gravida, cum Opistotono. Valleriol. lib. 6. obs. 5. fol. 149.
de eadem ex obstructione Pororum cutis. Kotsch. lib. 2. fol. 11.
de eadem ex Cerussorum confectione, & Cerussæ potu. Item fol. 5.
de eadem ex Mulierem sub Cælo pluvio, cum Capitis, & Ventriculi dolore. Idem fol. 6.

Febris Tertiana simplex intermittens.

De simplici Tertiana intermittente. Baden. lib. 2. conf. 14. fol. 16. & conf. 17. fol. 30. conf. 20. fol. 36. conf. 23. fol. 49. & conf. 36. fol. 136. Crato conf. 44. fol. 103. Cruserius de Quæst. conf. 30. fol. 148. Guarin. conf. 120. fol. 134. & conf. 123. fol. 156. & conf. 125. fol. 148. Horst. obs. 4. fol. 4. & 6. & seq. Lod. à Fonseca conf. 20. fol. 67. Lonic. lib. 1. f. 34. 39. 43. 50. 57. 59. Montagn. conf. 271. fol. 314. Montan. conf. 17. f. 101. 103. seq. Plater. lib. 2. fol. 168. & seq. Rivalta obs. 8. f. 6. & obs. 43. f. 25. obs. 62. f. 44. obs. 66. fol. 46. obs. 68. fol. 48. obs. 75. fol. 53. & seq. obs. 80. fol. 56. obs. 97. f. 69. obs. 121. fol. 80.

obs.

Quartanam febres non semper antecedunt, idem. fol.
Quartanarij mira Deliria. idem fol. 811.
ad Quartanam Remedia selecta. ibid.
de Quartanarijs fornitò curatis. idem fol. 812.
ex Quartana malè curata sanitas tam, & lethes subsequuta. idem fol. 813.

Quartana Duplex & Triplex.

De duplici quartana. *Peter. cent. 5. cur. 54. & seq.*
Schenck. obs. lib. 6. fol. 852. Zacut. de P. P. M. Hist. 34. lib. 4. fol. 718.
de eadem in Vtero Gerente *Peter. cent. 5. cur. 48. fol. 50.*
de eadem cum principio Hydropis. *Peter. cent. 5. cur. 96. fol. 99.*
de eadem, & abstinentia ei noxia. *Tulp. lib. 1. cap. 51.*
de Triplici Quartana. *Montagnan. cons. 182. fol. 320. Mont. in cons. 24. fol. 1010. Schenck. lib. 6. fol. 811. Zacut. de P. P. M. Hist. 35. lib. 2. fol. 759.*

Febris Syncopalis Finemensis.

de Febre Syncopali Huarosa. *Rodericus à Fonseca. cons. 2. cons. 19. fol. 52. Rodet. de P. P. M. Hist. lib. 2. Hist. 30. fol. 754.*

Febris Synocha.

De Febre Synocha Fonseca. *Epiphan. Hist. 6. fol. 17. Fromhof fol. 218. Hoeckii cons. 31. fol. 43. Peter. lib. 2. fol. 259. Fallerol. lib. 2. obs. 6. fol. 83.*

lib.4.obſ.8.fol.187.Zacut.de PP.M.Hiſt.9.lib.4.fol.635.
de Synocho ex bile ſine putredine,*Schench.obſ.lib.6.fol.809.*
Synochi tam ſine,quàm cum putredine,curationes memorabiles.*ibidem.*
Frigidæ hauſtu à Synocho liberati.*idem fol.811.*
de Synocho Alui fluxu ſoluta.*ibidem.*
de eadem Alui fluxu, & ingenti Hæmorrhagia ſoluta. *ibidem.*
Synochus ex frigidæ Aquæ potu,in Conuulſiones deſinit.*ibidem.*
de eadem in Grauida,cum Opiſtotono. *Valleriol. lib.6.obſ.5.fol.249.*
de eadem ex obſtructione Pororum cutis. *Lotich. lib.1.fol.1.*
de eadem ex Ceraſorum comeſtione, & Ceruiſiæ potu.*idem fol.3.*
de eadem ex Animi commotione.*idem fol.5.*
de eadem ex itinere ſub Cælo pluuio, cum Capitis,& Ventriculi dolore.*idem fol.6.*

Febris Tertiana ſimplex intermittens.

De ſimplici Tertiana intermittente. *Ballon. tom.1. conſ.14.fol.26.& conſ.17.fol.30.conſ.20.fol.36. conſ.23.fol.49 & conſ.36.fol.136. Claudin.conſ.45.fol.105.Cruccius de Quæſit.cap.30.fol.248. Guarin.conſ.120.fol.134.& conſ.123.fol.136.& conſ.132.fol.148. Horſt.obſ.4.fol.4.& 6.& ſeq. Læl.à Fonte conſ.20.f.67.Lotich.lib.1.f.34.39. 43.50.57.59.Montagn.conſ.271.fol.313.Montan.conſ.17 f.1011.& ſeq.Plater.lib.2.fol.268. & ſeq.Renealm.obſ.8.f.6.& obſ.23.f.15.obſ.62. f.44.obſ.66.fol.46.obſ.68.fol.48.obſ.73.fol.51. & ſeq.obſ.80.fol.56.obſ.97.f.69.obſ.111.fol.80.*

obſ.

*obſ.*113.*fol.*81.*obſ.*131.*fol.*98.*obſ.*170.*fol.*130. *obſ.*189.*f.*143.*Scholtz.conſ.*317.*f.*897.*Solenand. conſ.*21.*f.*88. *Valleriol.lib.*4 *enarr.*3 *fol.*249.*Vennſt.*2.*part.conſ.*29.*fol.*245.*Vuolfg.cent.*1.*fol.*55. *&* *cent.*2.*fol.*159.*&* *cent.*3.*fol.*44.*&* 100. *Idem cent.*4.*fol.*202.*&* *cent.*6.*fol.*141. *Zacut. de P P. M. Hiſt.*26.*lib.*4. *fol.*704.*&* *ſeq.*

de Tertiana intermittente cum Cardialgia. *Claudin.conſ.*119.*fol.*282. Vide *Cardialgia. Io.Colles coſmit. fol.*190. *Moccha conſ.*108. *fol.*147. *Renealm. obſerv.*42. *fol.* 29. *&* *obſerv.* 191. *fol.* 145.

de eadem cum Hepatis obſtructione, Dyſpnœa, Cardialgia. *Plater.lib.*2.*fol.*286.

de eadem in Corpore Plethorico. *Horſt. lib.*1. *obſ.* 6.*fol.*6.

de eadem cum inſigni Cutis pruritu. *Horſt.obſerv. fol.*5.*lib.*1.

de Tertiana exquiſita Alui Fluxione ſoluta. *Horſt. lib.*1.*obſ.*7.*fol.*7.

de eadem cum Alui fluxu, ex imaginatione orta. *Lotich.lib.*1.*fol.*36.

de eadem cum inſigni amaritudine oris. *Horſt.lib.* 1.*obſ.*8.*fol.*8.

de ſanguinis miſſione in Tertiana. *Ballon. tom.* 1. *conſ.*44.*fol.*199.

de Tertiana intermittente lethali. *Amat. cent.*7. *cur.*6.*fol.*40.

de Abſinthij infuſo in Febre Tertiana. *Amat.cent.* 7.*cur.*43.

de Tertiana intermittente, cum Lue Venerea. *Renealm. obſ.*56.*fol.*38.

de eadem cum pallido colore. *Idem obſ.* 67. *f.*47. *obſ.*114.*fol.*81.

de

Hypochondriacum tenfione. *Hem*

Ventriculi. *Hermelf.* 1 56.

Anom. cent. 2. *cur.* 43.

Epilepsia In Fœmina. *Zarich.*

Idem lib. 1. *fol.* 38.

Idem fol. 46.

Idem fol. 47.

Lancis. obfern. lib. 2.

Idem fol. 51.

Schenck. obf. lib. fol. 815.

Extranæ fimplicis, & exquifitæ Accefſionis, nimirum reſtium operimento intra uterum mortui. *Idem fol.* 816.

Oeſſia Sanguinem neceſſariatam in initiis Febrium intermittentium, graues noxas inducit. *Schenck. fol.* 815. *Wolff. cent.* 6. *fol.* 830.

Febris Tertiana ſpuria. *Wolff. cent.* 1. *f.* 193.

Ventriculi. *Wolff. cent.* 6. *fol.* 824. *& ſeq.*

Febris Tertiana Duplex Nothæ.

Nothi, continua, vel intermittens. *Balon. tom.* 1. *conſ.* 4. *fol.* 7. *& conſ.* 16. *fol.* 81. *Claudet. conſ.* 52. *fol.* 218. *Epiphan. Hiſt.* 3. *fol.* 1. *& Hiſt.* 86. *fol.* 285. *Frambeſ. fol.* 224. *Emergent. conſ.* 132. *&* 163. *Gadrin. conſ.* 119. *f.* 333. *& conſ.* 340. *fol.* 442. *& conſ.* 347. *f.* 554. *& conſ.* 413. *fol.* 492. *& conſ.* 434. *fol.* 493. *& conſ.* 518. *f.* 601. *& conſ.* 519. *fol.* 602. *& conſ.* 520. *fol.* 625. *& conſ.*

de eadem cum Hepatis obstructione. Dysenter. Cardialgia. *Plater. lib. 2. fol. 286.*

de eadem in Corpore Hectico. *Horst. lib. 1. obs. 6. fol. 6.*

de eadem cum insigni Cruris putredine. *Horst. fol. 5. lib. 1.*

de Tertiana exquisita. *Mich. Etmuller. Comment. lib. 1. obs. 7. fol. 7.*

de eadem cum Alui fluxu, ex imaginatione orta. *Lotich. lib. 1. fol. 56.*

de eadem cum insigni auricudine oris. *Horst. lib. 1. obs. 8. fol. 8.*

de sanguinis missione in Tertiana. *Bulen. cons. 1. cons. 44. fol. 199.*

de Tertiana intermittente lethali. *Lommel. cent. 7. cur. 6. fol. 40.*

de Abstinentia usitata in Febre Tertiana. *Amat. cent. 7. cur. 45.*

de Tertiana intermittente, cum Lue Venerea. *Rodericus. obs. 56. fol. 43.*

de eadem cum pallido colore. *Horst. obs. 67. fol. 67. obs. 68.*

de

de eadem cum Hypochondriorum tensione. *Idem obs.* 72. *fol.* 50.
de eadem cum inflatione Ventriculi. *Idem obs.* 126. *fol.* 89.
de eadem cum suffocatione. *Amat. cent.* 2. *cur.* 48. *fol.* 53.
de eadem cum Cephalalgia in Fœmina. *Lotich. obs. lib.* 1. *fol.* 37.
de eadem in Infante. *Idem lib.* 1. *fol.* 38.
de eadem post Annum recurrente. *Idem fol.* 46.
de eadem imperfectè curata. *idem fol.* 47.
de eadem ex esu ostreorum. *Lotich. observ. lib.* 1. *fol.* 48.
de eadem ex esu Cochlearum. *idem fol.* 51.
de eadem triginta annos perdurante. *Schench. obs. lib.* 6. *fol.* 815.
in Tertianæ simplicis, & exquisitæ Accessione, nimio vestium operimento intra trihorium mortui. *Idem fol.* 816.
Omissio euacuationum necessariarum in initiis Febrium intermittentium, graues noxas inducit. *Schench. fol.* 815. *Vuolfg. cent.* 6. *fol.* 830.
de Febre Tertiana spuria. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 193.
de eadem cum debilitate Ventriculi. *Vuolfg. cent.* 6. *fol.* 143. *& seq.*

Febris Tertiana Duplex Notha.

De Duplici Tertiana Notha, continua, vel intermittente. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 4. *fol.* 7. *& cons.* 16. *fol.* 28. *Claudin. cons.* 32. *fol.* 118. *Epiphan. Hist.* 1. *fol.* 1. *& Hist.* 86. *fol.* 285. *Frambes. fol.* 224. *Guargant. cons.* 132. *&* 163. *Guarin. cons.* 119. *f.* 133. *& cons.* 300. *fol.* 442 *& cons.* 347. *f.* 354. *& cons.* 433. *fol.* 491. *& cons.* 434. *fol.* 493. *& cons.* 485. *f.* 564. *& cons.* 519. *fol.* 602. *& cons.* 520. *fol.* 605. *& cons.*

551 fol.669. Iotich.obs.lib.1.fol.54.Lal.à Fonte cons.4.fol.16.& cons.11.f.41.& seq. cons.15.fol. 51.cons.22.fol.73.cons.25.f.82. cons.48.f.144. cons.13.fol.157.cons.70.fol.204.cons.90.fol.250. cons.99.fol.270.cons.100. fol.272. cons.103.fol. 279.cons.126 fol.336.cons.128.fol.341. & cons. 136.fol.360. Moccha cons. 18. fol. 33. cons. 20. fol.35. cons.77.fol.106.cons.86.fol.118. cons.95. fol 132. Montagn.cons.277.fol.319.& seq.Montan.cons.19.f.1012.& seq.Nicol.Fontan.discurs.2. fol.76.Poter.cent.2.cur.34.f.40.Renealm.obs.76. fol.53 & obs.102.fol.74.obs.112.fol.80.obs.116. fol.82.Theodos.epist.44.fol.273.Venust. 2. part. cons.16.fol.105.Vuolfg.cent.1.f.24.& 193.Idem cent.6.f.145.236.Zecch. cons.90. fol.392.

de Duplici Tertiana notha, cum Hypochondriorum dolore. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons.51. fol.43.*

de Tertiana,cum peruersa imaginatione, fallacia quadam curata. *Schench.obs lib.6.f.815.*

de eadem, & Catarrho. *Lal.à Fonte cons.52.f.155. cons.143.fol.380.cons.135.fol.357.cons.107. fol. 289. Moccha cons.97.fol.134.* Vide *Catarrhus cum Febre.*

de eadem cum assiduo Capitis dolore. *Plater.lib.2. obs. fol.262. Poter.cent.2.cur.23. fol.29. Zecch. cons.82.fol.364. Vuolfg. cent.6. fol.154.*

de eadem in Viero gerente. *Vuolfg.cent.6. fol.160. 158.Zecch. fol.177.* Vide *Viero Gerens.*

de eadem in Puerpera, tandem in Ventris Tumorem, & Abscessum circa inguina denente. *Horst. lib.1. fol.12.*

de eadem cum Mensium diminutione. *Moccha cons.7.fol.16.* Vide *Mensium Diminutio.*

de

Indicis finis.

de cadente Melancholia. *Mercat. consil. 178. fol.*

de cadente cum Diabete Insipido. *Ettmull. cons. 73. fol.*

de cadente cum Epilepsia. *Paterius cons. 69. fol. 48.*

de cadente cum Scorbuto. *Fabricius Hildanus. Observat. cent. 5. obs. 63.*

de cadente cum Vomitu. *Riolan. lib. 1. cons. 4. fol. 173. Paterius cons. 69. fol. 35.*

de eadem cum Ictericia. *Rovenius. obs. 137. fol. 106.*

de cadente cum Tumore. *Fabricius Hildanus. cent. 5. obs. 64. fol. 259.*

de cadente cum Asthmate. *Wepfer. exempl. 15. fol. 58.*

de eadem cum Capitis dolore, & Stomachi Angore. *Paterius cons. 69. fol. 40.*

de eadem cum Haemorrhagia. *Schenck. lib. 6. fol. 836.*

de eadem cum Oppilatione. *Fel. a Porta cons. 17. fol. 57.*
Vide Mala Hypochondr. Febris.

de eadem cum Vomitibus. *Vide Vomitus.*

de cadente malo cum Cruditate Symptomatis. *Mercat. cons. 16.*

de eadem ex Theriacae vsu. *Schenck. lib. 2. cons. 26. fol. 205.*

de cadente in Malignam crassitiem. *Idem cons. 137. fol. 565.*

de eadem cum Haemorrhoidum Fluxu. *Cardan. consil. 24. fol. 148.*

de eadem vsu Acidulorum expurgata. *Wepfer. lib. 1. fol. 10. Schenck. fol. 816.*

de Tertiana continua, cum ingenti alvina He-

morrhagi

3,1 fol. 6 6 9. Valesc. de Taranta lib. 1. fol. 4. Lod. a Fonseca cons. 4. fol. 16. & cons. 11. f. 41. & seq. cons. 13. fol. 51. cons. 22. fol. 73. cons. 25. f. 82. cons. 43. f. 144. cons. 53. fol. 157. cons. 70. fol. 204. cons. 90. fol. 253. cons. 99. fol. 270. cons. 109. fol. 311. cons. 104. fol. 179. cons. 126. fol. 366. cons. 128. fol. 342. & cons. 136. fol. 396. Mercat. cons. 18. fol. 31. cons. 28. fol. 35. cons. 77. fol. 136. cons. 86. fol. 138. cons. 113. fol. 214. Mont. cons. 277. fol. 313. & seq. Mon. cons. 15. f. 102. & seq. Nicol. Florian. cons. 13. fol. 76. Quer. cent. 2. cap. 34. f. 46. Rondelet. fol. 51. & obs. 101. fol. 74. obs. 112. fol. 86. obs. 119. fol. 82. Thom. Cof. f. 44. fol. 273. Vassal. cons. 16. fol. 105. Vassal. cent. 2. f. 24. & 193. Hercul. cent. 6. f. 145. 233. Zacut. cons. 90. fol. 394.

de Duplici Tertiana ardua, cum Hypochondriorum dolore. Epidem. 2. sect. 1. fol. 14.

de Tertiana cum pertinaci imaginatione, falsa quadam curata. Schenck. obs. lib. 6. f. 831.

de eadem, & Catarrho. Lod. a Fonseca cons. 33. f. 135. cons. 143. fol. 580. cons. 165. f. 357. cons. 167. f. 28. Mercat. cons. 97. fol. 314. Vide Catarrhus cum Febre.

de eadem cum affectu Capitis dolore. Plater. lib. 1. obs. fol. 36. Rondelet. cons. 33. fol. 29. Zacut. cons. 81. fol. 364. Vassal. cent. 6. fol. 145.

de eadem in Virgine gravida. Vassal. cent. 6. fol. 208. 218. Zacut. lib. 477. Vide Virgo Gravida.

de eadem in Puerpera, eandem in Ventris Tumore. & Alvi fluxum cum magna evacuatione. Hercul. lib. 1. fol. 12.

de eadem cum Menibam diminutione. Mercat. cons. 7. fol. 16. Vide Menstrua Deficientia.

de

de eadem cum Asthmate. *Montagn. conſ.* 278. *fol.* 319.
de eadem cum Dolore laterali. *Moccha conſ.* 75. *fol.* 104.
de eadem cum imbecillitate Ventriculi,& Tumore Pedum. *Moccha conſ.* 69 *fol.* 96.
de eadem cum Vomitu,& Diarrhœa. *Montagnan. conſ.* 146. *fol.* 169.
de eadem, & Tumore Ventris. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 40. *fol.* 279. *Poter. cent.* 1. *cur.* 15. *fol.* 25.
de eadem cum Icteritia. *Renealm. obſ.* 137. *fol.* 102.
de eadem cum lienis Tumore. *Poter. cent.* 2. *cur.* 24. *fol.* 29.
de eadem cum Aphtis. *Nicol. Fontan. exempl.* 15. *fol.* 59.
de eadem cum Capitis dolore,& Stomachi Angore. *Poter. cent.* 1. *cur.* 43. *fol.* 40.
de eadem cum Hæmorrhagia. *Schench. lib.* 6. *fol.* 830.
de eadem cum Diarrhœa. *Lal. à Fonte conſ.* 17. *f.* 55. Vide *Alui Fluor. cum Febre.*
de eadem cum Vlceribus. Vide *Vlcus.*
de eadem multis comitata Symptomatis. *Moccha conſ.* 2. *fol.* 3.
de eadem ac Theriaces vſu. *Moccha conſ.* 76. *fol.* 105.
de eadem in Malignam conuerſa. *idem conſ.* 137. *fol.* 186.
de eadem cum Hæmorrhoidum Fluxu. *Cardan. conſ.* 4. *fol.* 748.
de eadem vſu Acidularum expurgata. *Horſt. lib.* 1. *fol.* 10. *Schench. fol.* 816.
de Tertiana continua, cum ingenti oborta Hæ-

morrhagia critica, & Vomitu reiectis tribus lapillis. *Schench. obs. lib. 6. fol.* 815.
de Æstiua Tertiana annuis purgationibus sublata. *Idem fol.* 816.
de Tertiana, Cachexia, & Tabe, in Sene. *Schenchius ibidem.*
de Tertiana ex suppressis Vomitibus consuetis, in Paralysim transeunte, *idem fol.* 817.
ex Tertiana in soporem versus, qui in vigilias, & Mortem cessauit. *ibidem.*
sudor copiosus in Febre Tertiana ante Paroxysmum erumpens *Schench. ibid.*

Febris Typhode.

De Febre Typhode. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 79. *fol.* 412.

Febris Vngarica.

De Febre Vngarica *Vuolfg. cent.* 6. *per tot.*

Fœcunditas. Vide *Conceptio.*

Quomodo Fœcunditas agnoscatur. *Arnat. cent.* 6. *cur.* 96.

Fœtor.

De Axillarum Fœtore. Vide *Axilla.*
de tetro Corporis Partium Fœtore. *Schench. obsen. lib.* 5. *fol.* 778.
de Fœtore cuiusdam Puellæ. *Horst. epist. part.* 2. *fol.* 500.
de Fœtore ex Cadauere. *Hildan. obs. tom.* 1. *fol.* 176. *& cent.* 2. *obs.* 26. *fol.* 180.
de Fœtore Anhelitus ex laxitate Pylori. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 384.

Fœtus.

De Fœtu petrificato in Vtero. *Augen. lib.* 2. *de part. fol.* 37. *Schench. lib.* 4. *fol.* 671.
de Fœtu mortuo à mortua Matre spontè prodeunte. *Hœchstett. part.* 2. *Decad.* 6. *cas.* 3. *fol.* 451.

Ronsseus

Vterus gestatione, cum Bambi sors
Vterus gestatione per plagas ab-
Vterus putrefactus, & tandem mat-
pei Vmbilicum, Abdomen, Inum,
Inguina, vel Anum excretus. Schenck.
Vterus exprurgatur, & consolidatur,

Ronſſeus epiſt.1.fol.9.& ſequen.

& Fœtus mortui extractione, cum Brachij foras protenſione. *Tinell.conſ.8.fol.84.*

de expellendo Fœtu mortuo,& mittendo ſanguine in Vtero gerente. *Moccha conſ.141.*

de admiranda Fœtus mortui extractione, Matrice adempta. *Langius lib.2.epiſt.39.fol.667.*

de Fœtus mortui extractione. *Hildan.cent.2.obſerv. 51.fol.213.& fol.545. & ſeq. Horſt.part.2.obſ. 23.& 35. Marcell. Donat.Hiſt.lib.4.fol.239.Nicol.Fontan.exemp.44 fol.122. Schench.lib.4.fol. 660.*

de Fœtus mortui per Vmbilicum extractione. *Hildan.cent.fol.552. Schench.lib.4.fol.652.Zacut. de PP.M.Hiſt.17.fol.512.*

de Mortuo Infante cum pendulis inteſtinis, inuolucro Vaſorum vmbilicalium incluſis,extra Abdomen. *Hœcſtett.decad.6.obſ.5.fol.465.*

Fœtus aliquando tempore partus per diem vnum aut alterum, veluti mortuus in Vtero jacet *Hildan.cent.fol.549.*

Fœtus in Vtero mortuus non ſtatim putreſcit. *Idem cent.2.obſ.51.fol.213.*

de Fœtus mortui in Vtero geſtatione per plures annos. *Hildan.fol.560.Schench.656.*

de Fœtibus in Vtero putrefactis, & tandem marcidis, vel per Vmbilicum, Abdomen, Imum Ventrem,Inguina,vel Anum excretis. *Schench. fol.655.*

de Muliere Sceleton mortui Fœtus Vtero ferente, ac denuò concipiente: cui illud per ſectionem eximitur, Vterus expurgatur, & conſolidatur, relicto altero conceptu, qui poſtmodum viuus, & validus in lucem prodiit *Schench.fol.660.*

si duos Fœtus gerat Mater, alterum viuum, alterum mortuum, & vterque ad exitum festinet, quid agendum. *Schench. fol.* 664.

de Cæsareo Partu citrà Matris, aut Fœtus periculum. *Schench. fol.* 665. 581.

de Fœtus nutritione in Vtero materno, & eius Mictu. *Amat. cent.* 7. *cur.* 35.

de Fœtu, an Abortiuus fuerit, an legitimus. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 25.

de exitu Fœtus in mala Figura. *Cermison. cons.* 13. *fol.* 41.

de Fœtus Vagitu. *Liban. tract. prop. Sennert. & Mer indol.*

de Prole sine Menstruis. *Marcell. Hist. lib.* 4. *fol.* 242.

Ficus, & Fungi Carnosi.

De Fungis in Caluaria animaduersis. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 29.

de Ficu cancroso in oculo. *Hildan. cent.* 1. *in init.*

de eodem scirrhoso. *Idem ibid. obs.* 2. *fol.* 16.

de Fungo scirrhoso ex Aure pullulante. *Idem cent.* 3. *obs.* 1. *fol.* 337.

de Fungis in Abdomine repertis. *Seuerin. nou. Abs. fol.* 132.

de Fungo Vmbilici. *Hildan. cent.* 5. *obs.* 62. *fol.* 347.

de Fungo Balani. *idem cent.* 3. *obs.* 88. *fol.* 500.

de Ficubus diuersarum partium. *Idem cent.* 1. *obs.* 15. *fol.* 31. *& cent.* 2. *obs.* 36. *fol.* 191.

de Fungo Osseo. *Idem cent.* 2. *obs.* 36. *fol.* 196.

de Fungo ex Vulua excisо. *Tulp. obs. lib.* 3. *cap.* 33. *& seq.*

Fistula.

De Fistula lachrymali. *Bauer. cons.* 76. *fol.* 88. *Hildan. cent.* 1. *obs.* 41. *fol.* 54. *& cent.* 4. *obs.* 19. *fol.* 30.

&

de Ulcere in Cauitatem Intestini, &
Vesicæ. Hildan. cent. 1
chir. lib. 11, fol. 149.
de Fistulis Colli Vesicæ. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 10.
Veneff. 1. part. cons. 11 & 6. fol. 291. Vide Fistula.
de Fistula Vesicæ. Hildan. cent. 5. obs. 6. fol.
de Fistula in Inguine ab altiori origine nata. Tulp.
lib. 3. cap. 48.
de exitu per Scrotum, ad Meatum urinarium penetrante: Hildan. cent. 1. conf. 56. fol. 114. & conf. 61. fol. 256.
de Ulcere Ani. Mercur. tom. 2. conf. 31. fol. 200. Rodericus a Fonseca. tom. 2. conf. 7. fol. 18. Tulp. obs. 22. fol. 109.
de Ulcere cum Tumore præduro Sphincteris. Hildan. cent. 2. lib. 11. epist. 6. fol. 146.
de Sinure Coxæ, & cauæ Fistula. Rodericus a Fonseca. tom. 1. conf. 57. fol. 198.
Flatus.
De Flatu furiosa in omnium Corpore. Schenck. lib. 5. fol. 749.

de

Digestiõ Lib. 3.

si dura fuerit generi Mulieri, aut vitium alterum pertinuit, & vterque ad exitum festinare videatur. *Schenck. fol. 664.*

de Cautela Partu citra Metus, aut Fœtus periculum. *Schenck. fol. 669. 580.*

de Fœtu nitrosum a Vtero materno, & eius Motu. *Ruland. cent. 3. cur. 53.*

de Fœtu, ab Abortum facile, arcendis. *Mercurial. cons. 1. fol. 25.*

de extra Fœtus in mala Regione. *Carmilian. cent. 1. fol. 41.*

de Fœtus Vagina. *Libavius de prop. Semin. & Mulier.*

de Fœtus Medicatis. *Mercat. Hist. lib. 4. fol. 244.*

Ficus, & Fungi Carnosi.

De Fungis in Caluaria animo aduersis. *Schenck. obs. lib. 1. fol. 19.*

de Ficu cancroso in oculo. *Hildan. cent. 1. obs. 1.*

de eodem Carbuncolo. *Idem ibid. obs. 1. fol. 1.*

de Fungo Scirrhoso ex Ano putulante. *Idem cent. 1. obs. 1. fol. 357.*

de Fungis in Abdomine repertis. *Severin. cent. 1. obs. fol. 181.*

de Fungo Vesicæ. *Hildanus cent. 5. obs. 81. fol. 571.*

de Fungo Bilis. *Idem cent. 3. obs. 88. fol. 500.*

de Facultate diuinatoria pestifera. *Idem cent. 1. obs. 15. fol. 31. & cent. 2. obs. 56 fol. 191.*

de Fungo Oculo. *Idem cent. 2. obs. 56 fol. 196.*

de Fungo ex Vulua excisio. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 31. & seq.*

Fistula.

De Fistula Stomachi. *Encel. obs. 76. fol. 86. Hildan. cent. 1. obs. 42. fol. 54. & cent. 4. obs. 29. fol. 530.*

& seq. & cent. 5. obs. 22. fol. 246. Massar. cons. 21. fol. 48. Mercur. tom. 1. cons. 78. fol. 177. Mocchacons. 45. fol. 67. Montagn. cons. 61. f. 87. Montan. cons. 103. fol. 253. & seq Plater. obs. fol. 359. Roder. à Fonsec. tom. 2. cons. 13. fol. 29.

de Fistulari Vlcere oculi Sinistri, destillatione, & Ischiade. *Mecur. tom. 3. fol. 114.*

de Fistula ex Parotide. *Hildan. cent. 5. obs. 80. fol. 384. Zacut. de PP. M. hist. lib. 1. fol. 104.*

de Fistula Maxillæ. *Hildan. cent. 3. obs. 33. fol. 397. & seq.*

de Fistula Thoracis. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 6. fol. 15.*

de Fistula penetrante in cauitatem Intestini, & spinæ Dorsi, cum lue Venerea. *Augen. tom. 2. epist. lib. 11. fol. 149.*

de Fistulis Colli Vesicæ. *Horst. part. 2. lib. 4. obs. 30. Venust. 1. part. cons. 108. fol. 293.* Vide *Vesica.*

de Fistula Perinæi. *Hildan. cent. 5. obs. 75. f. 376.*

de Fistula in Inguine ab altiori origine nata. *Tulp. lib. 3. cap. 28.*

de eadem in Scroto, ad Meatum vrinarium penetrante. *Roder. à Fonsec. tom. 1. cons. 59. fol. 214. & cons. 76. fol. 256.*

de Fistula Ani. *Mercur. tom. 2. cons. 82. fol. 200. Roderic. à Fons. tom. 2. cons. 7. fol. 18. Trincauell. lib. 3. cons. 114. fol. 309.*

de eadem, cum Tumore præduro sphincteris. *Augen. tom. 1. lib. 12. epist. 6. fol. 146.*

de dolore Coxæ, & curata Fistula. *Roderic. à Fonsec. tom. 2. cons. 67. fol. 198.*

Flatus.

De Flatu furioso in ambitu Corporis. *Schench. lib. 5. fol. 749.*

de

de Tumore flatuoso in vniuerso Corpore. *Hildan. cent.5.ob.70.fol.363.Marcell.Donat.Hist.Med. lib.1. fol.22.*

de Flatibus Melancholicis Cachunde curatis. *Zacut.de PP.M.Hist.lib.1.obs.37. fol.73.*

de Flatu Vena incisa erumpente. *Schench. libr. 1. fol. 459.*

Fractura. Vide *Ossa.*

De cæca Cranij Fractura. *Hildan.cent.5.obs.23.fol. 251.Tinell.cons.5.fol.46.Tulp.lib.1.cap.1.*

de occulta Capitis Rima. *Tulp.lib.1. cap. 2.*

de Fractura Cranij. *Hildan.cent.1.obs. 13. fol. 28. & seq.*

de Fractura occipitij. *Amat. cent.2.cur. 2.*

de Fractura ossis Cuneiformi. *Tulp.lib.1. cap....*

de Fractura Capitis sanata. *Idem lib.1. cap.4.*

de Sterni Fractura, & depressione. *Schench. libr. 2. fol. 322.*

de Fractura Costarum. *Hildan.centur.5.observ.85. fol. 390.*

de Fractura Brachij, *Hildan.cent.2.obs.66.fol.244. & cent.3. obs.90.fol.505. & obs.91. fol. 507. & cent.5.obs.84 fol.390.* Vide *Brachium.*

de Fractura Patellæ. *Hildan.cent.5.ob,.88.fol.413. & seq.*

de Fracturafœmoris. *Hildan. centur.5.observ. 86. fol. 394. & sequent. Horstens. part. 2.lib.4. observ. 10.*

de Fractura Tibiæ in Grauida. *Idem cent.5.obs.87. fol. 411.*

an in Fracturis conueniant Alimenta Viscosa. *Idem cent 3. obs.72. fol.467.*

de tarda ligaturæ solutione in Fracturis. *Idemcent. 2. obs.91.fol.302.*

Fragæ

Frigus.

Frigus ejus Mon. Feldan. trad. 5. n. 168. fol. 293.

Frigus.

De Frigore corporis. Marsac. tom. 2. fol. 136.

Extremum frigus frigore propè medium curatio. Hercul. de Sax. lib. 3. fol. 92.

Varia symptomata facientia ex refrigeratione corporis post vim infectam per Nimes. Rodolph. cent.

Frigus cor. Hercul. de P. M. 2.

Frigus cor gelatis

Fruges.

Ogilvy vertit Gallo, in Fronde, Cruciem, Linum, Cannabim, loco patris, Ananine, & Trade pulse, Fabas, Gall. Colle, & Seneç. Idem Horace et prudentes, Gandium, Lolium ad placitum, Zizaniis, Lolium.

Cæsalpinus Irruto Francis passeres, Fabas, Lentes, Cicer, Lupinos, Phaseolos, Cucumeres, & Melones, Ibidem.

Fulica, & Gallinula, & vellicatione Gallinæ partis apparentis Veneris, Ibidem.

Fulica cum magnitudine Capitis. Rodolph. cent. 3.

Fulmen.

De fulmine, fulgure, & tonitru. Benivien. cap. 15. Mellan. cent. 3. ob. 86. fol. 287. & seq. & cent. 4. ob. 90. fol. 321. & Mex fol. 226. Nicol. Fonseca, epist. 24. fol. 122.

de Tumore Rationali vitiato Corpore. *Hildan. cent. 3. obs. 30. fol. 163. Marsil. Ficin. Hist. Med. lib. 1. fol. 21.*

de Flecti ai Melancholicis Cacheria de curatis. *Zacut. de Pr. Mi. Hist. lib. 1. obs. 37. fol. 73.*

de Flatu Venæ vecta crumpente. *Schenck. lib. 1. fol. 459.*

Fractura. Vide Ossa.

De cura Cranij Fractura. *Hildan. cent. 1. obs. 23. fol. 151. Tonall. cons. 5. fol. 28. Tulp. lib. 1. cap. 1.*

de occulta Capitis Fissa. *Tulp. lib. 1. cap. 2.*

de Fractura Cranij. *Hildan. cent. 1. obs. 15. fol. 62. & seq.*

de Fractura occipitij. *Amat. cent. 1. cur. 2.*

de Fractura ossis Cuneiformis. *Tulp. lib. 1. cap.*

de Fractura Capitis sanata. *Idem lib. 1. cap.*

de Sectu Fracturæ, & depressione. *Schenck. fol. 521.*

de Fractura Costarum. *Hildan. centur. 3. observ. 85. fol. 190.*

de Fractura Brachij. *Hildan. cent. 1. obs. 66. fol. 144. & cent. 3. ob. 90. fol. 191. & obs. 91. fol. 192. & cent. 5. obs. 84. fol. 396. Vide Fractura.*

de Fractura Patellæ. *Hildan. cent. 3. ob. 88. fol. 191. & seq.*

de Fractura Humeri. *Hildan. cent. 5. observ. 86. fol. 394. & seqüent. Horstius. part. 2. lib. 4. obs. 1. cent. 10.*

de Fractura Tibiæ in Gravida. *Idem cent. 5 obs. 87. fol. 411.*

an in Fracturis conveniat Alimenta Vitiosa. *Idem cent. 3. obs. 72. fol. 467*

de variis ligaturæ solutione in Fracturis. *Horstius. 2. obs. 91. fol. 302.*

Fraga.

Post Fragarum vsum, Mors. *Hildan. cent. 5. obs. 38. fol. 292.*

Frigus.

De Frigore totius corporis. *Mercur. tom. 3. fol. 116.*

Extremarum partium Frigore propè enectarum curatio. *Schench. obser. lib. 5. fol. 792.*

Varia symptomata secuta ex refrigeratione corporis post iter susceptum per Niues. *Vuolfg. cent. 2. fol. 128.*

de extremè refrigerati cura. *Zacut. de PP. M. lib. 6. Hist. 12. fol. 954.*

de nonnullis ob ingens Frigus congelatis. *Amat. cent. 7. cur. 86.*

Frons.

Quidam natus diuiso, in Fronte, Craneo, sine labiis, oris loco paruo foramine, & Pede vnico. *Schench. lib. 1. fol. 224.*

de Infante sine Collo, & Fronte. *Idem ibidem.*

de nonnullis dimidiam Frontem ad placitum mouentibus. *ibidem.*

Carcinomate secundum læuam Frontis partem nato, mors subsecuta. *ibidem.*

Frontis dolor eiusdem frictione, & vellicatione Auriculæ laxioris partis apparente Venula, eáque silice incisa, sublatus. *ibidem.*

de Dolore Frontis cum magno æstu Capitis. *Vuolfg. cent. 2. fol. 28.*

Fulmen.

De quibusdam Fulmine tactis. *Beninen. cap. 23. Hildan. cent. 3. obs. 26. fol. 387. & seq. & cent. 4. obs. 19. fol. 33. Io. Colles fol. 216. Nicol. Fontan. epist. 14. fol. 122.*

Fungi. Vide *Ficus.*

De ſymptomatibus ab eſu Fungorum. *Amat.cent. 2.cur.39 Zacut.de P P.M.Hiſt.23.lib.5.f.872. Zecch.conſ.66.fol.304.*

de Febre perniciosa ab eſu Fungorum. *Amat. cent. 1.cur.39.Epiphan.Hiſt.11.fol.30. Foreſt.lib.10. obſ.Hildan.cent.4.obſ.34.fol.69.& ſeq.*

de Vomitu,& ruptura ab eſu Fungorum. *Hildan. cent.4.obſ.35.fol.70.*

ex Fungorum contactu ſolo, ſymptomata. *Idem ibidem obſ.36.fol.70.*

Gallicus Morbus.

De Morbo Gallico. *Ballon. lib.2. conſ.2. fol.185. Benivien.cap.1.Chifflet.obſ.60.fol.51. Epiphan. Hiſt.17 fol.43 Genath.decad.4.diſput.6.Guarin. conſ.15 fol.17 & conſ.28.f.27.& ſeq.& conſ.43. f.61.conſ.96.f.111.& conſ.138.fol.153.& conſ. 263.fol.182.& ſeq. & conſ. 268. fol.290. & conſ.272.fol.291. & conſ. 278. fol. 299. & ſeq. & conſ.315.fol.324.& conſ.365.fol.382.& ſeq. & conſ.368.fol.395.& ſeq.& ccnſ.528.fol.616. Horſt.part.2.obſ 2.3 5 6.9.10. Lotich.obſ.lib.6. f.530.e Miſſa part.1.epiſt.27.fol.135.& part.2. epiſt 19.fol.131.& ſeq.Mercur. tom. 1. conſ.29. fol.71.& tom.4.fol.162. Moccha conſ.48.f.202. Montan.conſ.351.fol.894. & ſeqq. & conſ.355. fol.917 & conſ.358.fol.924.& ſeqq.& conſ.364. f.939.& conſ.368.fol.497.Nicol.Fontan.exemp. 37.f.100.Plater.lib.3.fol.672 & ſequen. Poter. cent.1.cur.98.& cent.2.cur.20.fol.26.& cent.3. cur.101.f.84.Quercetan.conſ.3.f.382.Renealm. obſ.1.fol.1.& ſeq.Roder.à Fonſec.tom.1. conſ.35. f.126.Scholtz.conſ.381.fol.1042.& ſeq.Trincavell.lib.3.conſ.120.f.316.Venuſt.1.part.conſ.137.*

Index Primi.
fol. 161. [illegible] pars cons. 3. fol. 16. & consil. 81.
lib. 1. [illegible] cons. 82. fol. 161. & 1. 2. Horat. cons. 3.
fol. 114.
Cadaver, febribus ereptum.
De Morbo Gallico, & Epilepsia. Guarin. cons. 47. &
fol. 152.
Calculus evomitu datus ex loc. Gallica profecto.
Epilepsia hinc orta, quæ vitiosa fabulata, &
Schenck. lib. 6. fol. 698.
Le Morbo Gallico cum Melancholia, & Capitis
vitio. Guarin. cons. 131. fol. 643. & Horat.
cons. fol. 165.
& rodagra, multis cum Symptomatibus. Guarin.
cons. 28. fol. 116.
De eodem & Melancholia. Horat. cons. 1.
fol. 5. & Montan. cons. 361. fol. 931.
De eodem, cum Vertigine, & Hernia Intestinali.
Fanest. cons. 19. fol. 88.
de eodem, cum Dolore Capitis. Montan. cons. 111.
fol. 914. Thomasel. cons. 9. fol. 12.
De eodem, cum Hemicrania, & Tophis. Mich.
part. 2. tab. 41. lib. 1.
de eodem, multiplici Capitis, Cerebri, Vertebra-
rum Dolore, & Vertigine. Massa part. 2.
tab. 1. fol. 161.
Calculi Cystici apertio, deprehensus Circulio
figura, forma Malleoli, quo ablato Æger à diuturno Capitis dolore liberatus est. Schenck. observ.
lib. 6. fol. 699.
Calculi cujusdam insignis Libidinis, Cerebrum à-
Testam

Fung. Vide Tum.

De symptomatibus ab eis fungentibus. Apollon. [illegible] 19 Zacut. de P.P. M. Hist. 1. lib. 5. f. 317. Zach. conf. 66. fol. 104.

De suffocatione ab eis fungorum. Aetius cap. 1. ser. 19. Epiphan. lib. 11. fol. 10. Garth. fol. 19. Alf. Hildan. cent. 1. obs. 3. fol. 69. & seq.

De Vomitu & syncope ab eis fungorum. Hildan. cent. 6. obs. 35. fol. 70.

De Fungorum coctione & do, symptomatica. Idem obs. 36. fol. 70.

Gallicus Morbus.

De Morbo Gallico. Bulen. in 4. conf. 2. Rer. Ital. cap. 1. Cb. Ber. Hist. 6. fol. 3. & Epist. Hist. 17. fol. 43. Gerath. Decad. 4. disput. 6. Cons. conf. 15. fol. 17. & conf. 18. f. 27. & seq. & conf. 42. f. 81. conf. 96. f. 111. & conf. 123. fol. 143. & 263. fol. 282. & seq. & conf. 265. fol. conf. 274. fol. 291. & conf. 278. fol. 299. & conf. 315. fol. 324. & conf. 365. fol. & conf. 363. fol. 395. & seq. & conf. 518. Hurt. part. 1. obs. 2. 3. 5. 6. 9. 10. Lamb. Hist. f. 51. de Hist. obs. 1. fol. 1. epist. 19. fol. 131. & seq. Hieron. Fab. fol. 71. & rem. 4. fol. 162. Mercur. conf. Pisan. lib. conf. 351. fol. 824. & seq. & conf. fol. 917. & conf. 158. fol. 914. & conf. fol. 968. & conf. 318. fol. 497. Mich. Lucas. obs. 33. f. 104. Parr. lib. 3. fol. 672. & seq. cent. 1. cap. 78. & conf. 2. cap. 40. fol. 46. & cap. cap. 101. & Guainer. conf. 1. f. 81. Bertap. obs. 1. fol. 1. & seq. Roder. à Fonseca. 1. conf. 31. f. 126. Schenk. conf. 181. fol. 1042. & seq. Trincav. lib. 3. cons. 220. f. 1167. Hoffm. 1. part. Lib.

*fol.*361. & 2. *part.conſ.*5. *fol.*16. & *conſ.*21. *fol.* 160. *Vittich. conſ.*74. *fol.*541. *Zecch. conſ.* 76. *fol.* 339.

Gallicus Morbus complicatus.

De Morbo Gallico,& Epilepſia. *Guarin. conſ.* 370: *fol.* 394.

Caluariæ putrefactione ex lue Gallica profecta, Epilepſia inſecuta, quæ vſtione ſublata eſt: *Schench. lib.*6. *fol.*898.

de Morbo Gallico cum Melancholia, & Capitis vlceribus. *Guarin. conſ.*535. *fol.*623. *Mercur. tom.*4. *fol.*169.

de eodem, multis cum ſymptomatibus. *Guarin. conſ.* 28. *fol.* 27.

de eodem & Melancholia. *Mercur.tom.*2. *conſ.* 23: *fol.*56. *Montan. conſ.*361. *fol.* 931.

de eodem, cum Vertigine, & Hernia Inteſtinali: *Fauent. conſ.*39. *fol.*28.

de eodem, cum Dolore Capitis. *Montan. conſ.*354. *fol.* 914. *Trincauell. conſ.* 9. *fol.*12.

de eodem, cum Hemicrania, & Tophis. *Horſt: part.* 2. *obſ.* 24. *lib.*2.

de eodem, cum dolore Capitis, Colli, Vertebrarum, Pectoris, & Vlceribus. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 25. *fol.* 161.

Gallicoſi Craneo aperto, deprehenſus Curculio ſupra duram Matrem,quo ablato Æger à diuturno Capitis dolore liberatus eſt: *Schench. obſerv: lib.* 6. *fol.*899.

de ſincipitis dolore, cum oſſium putredine, & Abſceſſu Cerebri ſine febre excitato, decennium poſt Hydrargyri inunctionem. *Schench. ibidem.*

Gallicoſo cuidam infamis libidinis, Cerebrum à

Tencha Piſce ad infernas, vt credebatur, partes attractum. *Idem fol.* 900.

de Morbo Gallico, cum dolore, & oſſium Apoſtemate. *Lang. lib.* 1. *epiſt.* 42. *fil.* 180.

de eodem, cum dolore circa oſſa vago, & antiquo. *Plater. lib.* 3. *fol.* 679.

de eodem cum Ophthalmia. *Montan. conſ.* 357. *fol.* 922.

de eodem, cum Aurium Tinnitu, Scabie, & Hæmorrhoidibus. *Montan. conſ.* 366. *fol.* 943.

de eodem, cum Aurium Tinnitu, magna in ſomnum propenſione, Memoriæ iactura, & Capillorum defluuio. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 28. *fol.* 70.

Cæcus quidam altero oculo Gallicoſus factus Hydrargyri inunctione à ſuffuſione, & Morbo Gallico vindicatur. *Schench. lib.* 6. *fol.* 900.

de Fluxione Gallica ad Nares. *Roder. à Fonſ. tom.* 1. *conſ.* 3. *fol.* 21.

de Morbo Gallico cum Vlcere oris. *Bruner. conſ.* 78. *fol.* 398. *Poter. cent.* 1. *cur.* 5.

de Gangræna Palati in Gallicoſo, vndè non tantum Gurgulionis particulas, verumetiam ipſius Cerebri expueret, *Schench. fol.* 899.

de Vuula ex Vlcere Gallico exeſa, & procidente deuorata. *ibidem.*

de Palati lacuna Morbi Gallici vitio deperdita. *ibidem.*

de Angina periculoſa poſt Hydrargyri inunctionem. *Schench. fol.* 901.

de Raucedine pertinaci à morbo Gallico. *ibid.*

de quodam ab Hydrargyri illitu, Ventriculi eroſionem patiente. *Montan. conſ.* 367. *fol.* 946.

de Ventriculi anguſtia poſt Hydrargyricam inunctionem,

ctionem, cum Vomitione Pateræ Argenti viui. *Schench. ibidem.*
de Morbo Gallico bis contracto, & Decoctis, & Hydrargyro fruſtrà curato. *Solenand. ſect. 3. conſ. 3. fol. 221.*
de curatione Morbi Gallici per Inunctionem Mercurij. *Horſt. part. 2. lib. 2. obſ. 13.*
de eodem, cum doloribus Crurum, & Pedum. *Claudin. conſ. 80. fol. 189.*
de eodem, cum dolore Tibiæ ſiniſtræ. *Mercur. tom. conſ. 59. fol. 141.*
de eodem, cum deprauata ambulatione, & dolore Capitis. *Io. Colles f. 221.*
de eodem, cum Tumoribus, Doloribus, Vlceribus & Gonorrhœa. *Io. Colles fol. 233.*
de eodem, cum Fiſtulis Perinæi, & Scroti, & mutato lotio. *Venuſt. 1. part. conſ. 138. f. 363.*
de eodem, cum Vlcere fiſtuloſo. *Horſt. part. 2. lib. 2. obſ. 14.*
de eodem, cum Puſtulis. *Plater. libr. 3. fol. 684. Scholtz. conſ. 163. fol. 461.*
de eodem, cum dolore, & Gommatibus. *Maſſa 1. part. epiſt. 28. fol. 136. Mercur. tom. 1. conſ. 31. fol. 71. Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ. 61. fol. 188.*
de eodem, & Vlceribus Crurum. *Maſſa part. 2. epiſt. 23. fol. 154. Montan. conſ. 350. f. 853.*
de eodem, cum Vlceribus. *Montan. conſ. 356. fol. 920.*
de eodem, cum Tumoribus, & Vlceribus. *Maſſa part. 2. epiſt. 24. f. 158.*
pro Carie Gallica. *Roderic. à Fonſec. tom. 1. conſ. 36. fol. 128.*
de Stranguria Gallica, cum Scroti perforatione,

Atheromate Gallico circa Nates. *Schench. lib. 6. fol. 902.*

de Stranguria virulenta consenescente. *ibid.*

de Naturalibus in Morbo Gallico erosis,& clausis. *Schench. fol. 903.*

de Gallicoso toto ferè corpore Verrucoso. *ibid.*

de Morbo Gallico , cum Phelgmone Scirrhoso propè Coxendicem, cum Gangræna eius partis. *ibidem.*

de eodem,cum Tumore in Digito Manus Dextræ. *Lotich. fol. 542.*

de eodem, cum Podagra. *Venust. f. 267.*

de eodem in Prægnante. *Horstius part. 2. obseru. 4.*

de eodem ex Bubone intrò repercusso. *Idem part. 1. lib. 2. & part. 3. obs. 2.*

de eodem post Scarificationem in Balneo *contracto. Idem obs. 8.*

de eodem post Balneum sudatorium erumpente. *Idem part. 1. obs. 9. & parte 2. lib. 2.*

de eodem ex veste confecta contracto. *Hildan. cent. 1. obs. 100. fol. 126.*

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. *Mercur. tom. 1. cons. 24. f. 57.*

de Puero Gallica Affectione correpto , tabido , febriente , & Apostematoso. *Mercat. cons. 22. fol. 118.*

de eodem , cum assidua Febricula , & Gracilitate. *Mercur. tom. 4. fol. 181.*

de eodem , cum Febre continua. *Horst. part. 2. obs. 15.*

de eodem cum Febre, Hydrope,& aliis malis. *Poter. cent. 1. cur. 8. fol. 17.*

de eodem , & Hydropis initio. *Mercur. tom. 4.*

erof. 1. fol. 271.

de eadem, cum Imperia Sectata, & Raphanis. *Mercur. conf. 56. f. 6.*

de eadem, cum Mane. & Generibus. *Thurneiss. lib. 2. conf. 121. f. 317.*

de Tabe Gallica, Rhazes. *Forest. obs. 1. conf. 40. fol. 141. Idem 2. conf. 52. fol. 283. Schenck. lib. 6. fol. 368.*

de Morbo Gallico à Puero. *Horst. part. 2. fol. 52. Rhazes fol. 56. fol. 41. & 51.*

de Morbo Gallico quæritato. *Horst. part. 2. fol. 347. Lælius obs. fol. 115. Mercur. tom. 4. conf. 30. f. 109. Peter. tom. 1. cap. 68. fol. 151.*

an detur Morbus Gallicus hæreditarius. *Mercat. Forest. epist. 38. fol. 108.*

de tuto Veteris antagonia, & Scorbutica. *Lælius obs. lib. 6. fol. 340.*

de Morbo Venereo acuto, Recentali dicto, partes, pustulasque pessimum inficiante, & morte ab eo, vel Gallicus dicitur. *Schenck. lib. 6. fol. 837.*

de eodem à natura per Lichenes, & Achores Arcanum curato. *Severin. tom. obs. fol. 109.*

an in Lue Gallica Aquæ Thermales usurpari tuto queant. *Augen. tom. 1. lib. 11. epist. 5. fol. 1176. Cille fol. 294.*

an in Morbo Gallico conveniat tenuis victus ratio. *Forest. epist. 43. f. 157.*

an in eodem abstinendum sit à Salivis. *Idem epist. 44. f. 162.*

de methodo medendi ad Morbum Gallicum. *Schenck. lib. 6. fol. 964.*

Classis II.

De Gummatum præparatione, & Via in Hydro-

phobia

Arthritide Gallica circa Nares, Sahonch. lib. 6. fol. 906.

de Scirrosis virulentis consequente. Ibid.

ex Namcalbus in Morbo Gallico exulti, & Cancro. Sahonch. fol. 903.

de Gallicoso acto ferè corpore Vermes. Ibid.

de Morbo Gallico, cum Phlegmone scrotali propè Coxendicem, cum Gangræna citra genitalia. Ibidem.

de eodem, cum Tumore in Digito Manus. Dodon. Lonic. fol. 543.

de eodem, cum Podagra. Hausk. f. 267.

de eodem in Pterygiosi. Horstius f. 873. 2. observ. 4.

de eodem ex Sabonè intrò repercusso. Idem pract. lib. 3. & part. 3. obs. 2.

de eodem post Sectionem in Balneo cruentato. Idem obs. 8.

de eodem post Balneum sudatorium exantlato. Idem part. 1. obs. 9. & parte 2. lib. 2.

de eodem ex veste confecta contracto. Fel. Plater. 2. obs. 100. fol. 1216.

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. Horstius tom. 1. cons. 24. f. 53.

de Puero Gallica Affectione correpto, tabifico, fe briente, & Apostematoso. Horstius tom. 2. fol. 218.

de eodem, cum allida Febricula, & Gonorrhœa. Horstius tom. 2. fol. 181.

de eodem, cum Febre cruenta. Horst. Part. 2. obs. 15.

de eodem cum Febre, Hydrope, & aliis malis. Forester. cent. 1. cur. 8. fol. 17.

de eodem, & Hydropi initio. Horstius tom. 2. cur.

conſ. 51. *fol.* 111.
de eodem, cum Hepatis duritie, & Raghadiis. *Montan. conſ. fol.* 855.
de eodem, cum Macie, & Gonorrhœa. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 121. *f.* 317.
de Tabe Gallica, *Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ* 40. *fol.* 141. *& tom.* 2. *conſ.* 62. *fol.* 183. *Schench. lib.* 6. *fol.* 904.
de Morbo Gallico in Puero. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 11. *Renealm. obſ.* 56. *fol.* 41. *&* 52.
de Morbo Gallico inueterato. *Horſt. part.* 2. *fol.* 547. *Lotich. obſ. fol.* 535. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 50. *f.* 109. *Poter. cent.* 1. *cur.* 68. *fol.* 55.
an detur Morbus Gallicus hæreditarius. *Nicol. Fontan. exemp.* 38. *fol.* 108.
de lue Venerea antiqua, & Scorbutica. *Lotich. obſ. lib* 6. *fol.* 540.
de Morbo Venereo nouo, Berozail dicto, partes, genitales potiſſimum infeſtante, diuerſo ab eo, qui Gallicus dicitur. *Schench. libr.* 6. *fol.* 897.
de eodem à natura per Lichenas, & Achores Artuum curato. *Seuerin. nou. abſ. fol.* 109.
an in lue Gallica Aquæ Thermales vſurpari tutò queant. *Augen. tom.* 1. *lib.* 11. *epiſt.* 5. *fol.* 136. *Io. Colle fol.* 202.
an in Morbo Gallico conueniat tenuis victus ratio. *Ronſſ. epiſt.* 43. *f.* 157.
an in eodem abſtinendum ſit à ſalitis. *Idem epiſt.* 44. *fol.* 163.
de nouis remediis ad Morbum Gallicum. *Schench. lib.* 6. *fol.* 904.

Gammari.

De Gammarorum præparatione, & Vſu in Hydrophobia

phobia. *Mundell. epist. 9. f. 143.*

Gangræna.

De Gangræna, & Spasmo post curatam luem Venerem. *Hildan. cent. 3. obs. 94. fol. 514.*

de eadem post curatam Febrem Acutam. *Hildan. cent. 3. obs. 93. fol. 511. Schench. lib. 5. fol. 790.*

de eadem post curatam Pestem. *Hildan. cent. 3. obs. 95. fol. 51.*

de eadem ex Intemperie frigida. *Hildan. cent. 4. obs. 92. fol. 180. & cent. 2. obs. 87. Schench. lib. 5. fol. 789. & 792.*

de eadem ex Spinæ punctura. *Hildan. cent. 4. obs. 92. fol. 180.*

de Gangræna Manuum in Febre Maligna, ex immersione illarum in Aquam frigidam. *Horst. part. 2. lib. 4 obs. 24.*

de eadem ex interceptione spirituum animalium. *Hild. cent. 1. obs. 3. fol. 17.*

de eadem ex Punctura Vespæ. *Horst. cent. 4. obs. 80. fol. 137. & cent. 40*

de Gangræna Gingiuæ ex Catarrho. *Hildan. cent. 1. obs. 30. fol. 43.*

de Sphacelo Brachij à Febre. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 48.*

de Gangræna Brachij post Erysipelas Phlegmonodes suppuratum, incisumque, obortа, *Schenchius lib. 5. fol. 721.*

de eadem ex Impetigine circa Carpum. *Hildan. cent. 4. obs. 90. fol. 175.*

de Gangræna totius Pectoris, à Clauiculis ad Cartilaginem Xyphoidem vsque ex Febre Maligna. *Hœcstett. Decad. 5. observ. 9. fol. 387.*

de

de Gangræna ex Vesicatoriis Tulpius Observat. Medic. cent. 1. obs. 42. f. 63.
de eadem ex Extensione Vitios. Idem cent. 3. obs. 56. fol. 161.
de Gangræna Senili, & Cruris ex contusione. Hildan. cent. 1. obs. 13. fol. 278.
de Gangræna Scroti, & Cruris ex contusione. Hildan. cent. 1. obs. 43. fol. 278.
de Gangræna Scroti, & epiplocele, & enterocele. Idem cent. 1. obs. 43. fol. 85.
de eadem in Pene ortâ. Schenck. lib. 4. fol. 778.
de Sphacelo, & mortificatis Membris exortis. Schenck. lib. 5. fol. 781.
de Gangræna Pedum exercitatum, amputatione curata. Schenck. fol. 789.
de Gangræna cancrosorum ab Interna causa genita. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 25.
de eadem in Corpore catarrhum vi Purgantis rebellantis introducta. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 26.
de Carcinomate Femoris. Tulp. obs. lib. 3. cap. 51.
de Gangræna & Digito Pedis. Bonnet. cap. 71. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 23. Tulp. 5. obs. lib. 3. c. 47. Vide Index.
de Gangræna Digitorum Pedis, cum Spasmo, & Morte. Hoefnag. Decad. 3. obs. 4. fol. 354.
de Sphacelo, & Morte à Pedis fractura, imprudenter curatâ ligatâ: Hoefnag. Decad. 3. obs. 7. fol. 360.
de Gangræna Hiftoria aliquot. Idem Decade 3. obs. 8. fol. 384.
de Gangræna Universali. Tulp. obs. lib. 3. cap. 46.
de Gangræna ab Humorum in fectus. Sennert. rom.

Phthisin. *Hildan. cent. 3. obs. 94. fol. 516.*

Gangræna.

De Gangræna, & Spasmo post curatam lacteam Vomicam. *Hildan. cent. 3. obs. 94. fol. 516.*

de eadem post curatam Febrem Acutam. *Hildan. cent. 5. obs. 51. fol. 511.* Schenck. lib. 1. fol. 296.

de eadem post curatam Pestem. *Hildan. cent. 5. obs. 51. fol. 511.*

de eadem ex Intempestiæ frigidæ. *Hildan. cent. 3. obs. 92. fol. 518. & cent. 2. obs. 37. Schenck. lib. fol. 352. & 391.*

de eadem ex Spasmo pudendus. *Hildan. cent. 4. obs. 92. fol. 180.*

de Gangræna Manuum in Febre Maligna, ex ejusdem illarum in Aquam Ebullientem. *Hildan. cent. 2. lib. 4. obs. 24.*

de eadem ex Intemperie frigida spinalium. *Hildan. cent. 3. obs. 2. fol. 115.*

de eadem ex Pestilenti Vespa. *Hildan. cent. 3. obs. 40. fol. 157. & cent. 40*

de Gangræna Linguæ ex Cacochymia. *Hildan. cent. 2. obs. 30. fol. 49.*

de Sphacelo Brachij à Febre. *Tulp. obs. 28.*

de Gangræna Brachij post Erysipelas Phlegmonodes à Phlebotomia incauta, absente. *Schenck. lib. 1. fol. 71.*

de eadem ex Impetigine circa Carpum. *Hildan. cent. 1. obs. 90. fol. 175.*

de Gangræna cutis Pedoris, à Cheiroplasta Cardiganensi. Hypochondrio-algus ex Indigestione. *Horstius. Disput. 3. thesi 1. & 2.*

de Gangræna ex Veſicatoriis Tibiæ Hydropici adhibitis. *Hildan. cent.*1. *obſ.*49. *f.* 63.
de eadem ex retentione Vrinæ. *Idem cent.* 5. *obſ.* 64. *fol.*350.
de eadem in Scroto. *Idem ibidem. obſeru.* 77. *fol.* 379.
de Gangræna Scroti, & Cruris ex contuſione. *Hildan. cent.*2. *obſ.*83. *fol.*278.
de Gangræna ex epiplocele, & enterocele. *Idem cent.*1. *obſ.*72. *fol.*85.
de eadem in Vteri oſtio. *Schench. libr.* 4. *fol.* 608.
de Sphacelo, & mutilatis Membris omnibus. *Schench. lib.*5. *fol.*788.
de Gangræna Partium extremarum, amputatione curata. *Schench. fol.* 789.
de Gangræna extremorum ab Interna cauſa genita. *Horſt. part.*2. *lib.*4. *obſ.*25.
de eadem in Corpore cacochymo vi Purgantis vehementis introducta. *Horſt. part.* 2. *libr.* 4. *obſeru.* 26.
de Carcinomate Fœmoris. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.*51.
de Gangræna à Digito Pedis. *Beniuen. cap.* 71. *Horſt. part.*2. *lib.*4. *obſ.*23. *Tulp.*3. *obſ. lib.*3. *c.*47. Vide *Pedes.*
de Gangræna Digitorum Pedis, cum Spaſmo, & Morte. *Hœcſtett. Decad.*5. *obſ.*4. *fol.*354.
de Sphacelo, & Morte à Pedis fractura, imprudenter arctius ligata. *Hœcſtett. Decad.* 5. *obſeru.*7. *fol.*377.
de Gangrænis Hiſtoriæ aliquot. *Idem ibidem obſ.* 8. *fol.*384.
de Gangræna Vniuerſali. *Tulp. obſ. lib.*3. *cap.*46.
de Gangræna ab Humorum influxu. *Severin. non.*

abs. fol. 31.
de Gangrænæ, & Sphaceli curandorum legibus. *Schench. lib.* 5. *fol.* 789.

Gemmæ.

de Gemmarum vsu in Malignis Febribus. *Mocch. conf.* 116. *fol.* 150.
an Gemmarum, Auri, & Argenti Vsus in Electariis sit salutaris. *Lang. libr.* 2. *epist.* 49. *fol.* 715.

Genitales Partes. Vide *Veneris impotentia.*
Genitalibus vtriusque sexus carens natus quidam. *Schench. lib.* 4. *fol.* 572.
de Androgynis, & Hermaphroditis. *Schench. fol.* 575.
de Naturalis sexus humani mutatione. *Idem ibidem.*
de Scitharum Morbo effœminato. *idem fol.* 577.
de Pene gemino in quodam. *Idem fol.* 577.
de Infante sine Mentula. *ibidem.*
de Glande non perforata. *Beniuen. cap.* 28. *Horst. part.* 2. *lib.* 4. *obs.* 16. *Schench. fol.* 578.
in Glande virili duo Meatus animaduersi: quorum vnus Vrinæ, alter Seminis excretioni seruiebat. *Schench. ibid.*
breuiore Pene quidam: & alius ob Cancrum eo inciso, genuit. *Idem fol.* 579.
de Colle incuruato, & ad Procreationem inutili. *Schench. ibid. Tulp. obs. lib.* 3. *cap.* 39.
de Phymo, seu Phymosi Præputij. *Schench. ibid.*
de Balani, & Præputij cohærentia. *Hildan. cent.* 3. *obs.* 54. *fol.* 433.
de Paraphymosi Infantium. *Idem cent.* 5. *obseru.* 58. *fol.* 334.
de quodam, qui Balanum ob Præputij structu-

ram

...ndam non penitus abrupta remanet. *Schenckius fol. 1067.*

...de nova radicum electicosis Præparatis. *Schenckius fol. 805.*

...de Pustula ex vitiosa scorra in Glande excitata, ...qua Penis gangræna horrida absumebatur. *Schenckius ibidem.*

...d'vel medium Colon tuno arcte constringens, cum... ...dem usque ad Urethram discidit: unde per ca... ...losa vulneris perpetua Urina excretio consecu... ...ta. *Schenckius ibid.*

...de Eunuchismo Tuxiæum. *Idem fol. 1081.*

...de quibusdam, qui per Penem peccabant. *Schenckius ibidem.*

...de aliis, qui per Membrum fœdum excludebantur. *ib.*

...Celsinum cum spica quidam per propria Virgæ Meatum adegit, qui subsequentibus post ex Apostemate in sinistro Cruce obortis, & suppuratis ...undis. *Idem fol. 582.* Vide *Excretio.*

...de Capitis, cum Pene indicibili propè confusa ...ssem. *Idem fol. 1082.*

...de Apostemate circa Testiculos Virgæ. *Montagnana, cons. 18. fol. 112.*

...de Carcere Inguinibus. *Idem cons. 39. fol. 121.*

...de Cancrena in Membro Virili, Fistula in Inguine, & Carcinomate. *Vigo lib. 1. fol. 54. col. 1. & 61.*

...de Verruca circulosa Scroti. *Hildan. cent. 3. obs. 82. fol. 500.*

...de Erysipelate Centralibus. *Idem ibidem obs. 81. fol. 477.*

...de Ulcere, quibus in celandis Arcubus Testis, genitalia ...rosionem patuit. *Vigo lib. 4. tract. 4.*

...de Tophis Veneris in Membro Virili. *Horst part. 2. lib. 4. obs. 9.*

Schenck. lib. 1. fol. 51.
de Gangræna, & Sphacelo carnis devem Ingressu. *Schenck. lib. 1. fol. 738.*
Gemmæ.
de Gemmarum usu in Maligno Febrium. *Forest. lib. 16. fol. 150.*
an Gagatum, Smaragdi, & Aegodi Visui in Ophthalmis sit Salutaris. *Lang. lib. 2. epist. 42. fol. 715.*
Genitale Partes. Vide Pudenda impudentia.
Genitalibus virilibus foetus carens malus quidam. *Schenck. lib. 4. fol. 571.*
de Androgynis, & Hermaphroditis. *Schenck. fol. 573.*
de Naturalis foetus humani mutatione. *Idem ibidem.*
de Scirrhosa Matrice examinato. *Idem fol. 577.*
de Penis geminis in quodam. *Idem fol. 578.*
de Infantis sine Meatu. *Ibidem.*
de Glande non perforata. *Benivenius cap. 28. Schenck. part. 2. lib. 4. obs. 16. Schenck. fol. 578.*
in Glande virilibus Meatus semipatentis. *Idem ibidem.*
[illegible] Vasis, ubi Semen accumulatur. *Schenck. ibid.*
brevior Penis quidam, & alias ob Cancrum pudendi penis. *Idem fol. 578.*
de Cellulosa corpora, & ad Generationem inepta. *Schenck. ibid. Salp. obs. 1 b. 1. cap. 20.*
de Phymate seu Physcone Præputij. *Schenck. ibid.*
de Balani, & Præputij coalitione. *Hildanus cent. 1. obs. 24. fol. 44.*
de Paraphymosi Infantum. *Idem cent. 5. obs. 94. fol. 814.*
de quodam, qui Balanum ob Præputij Amputationem

tam nudare non poterat. *Amat. centur. 5. curat. 17.*
de noua ratione reſectionis Præputij. *Schench. fol. 580.*
de Puſtula ex virulento ſcorto in Glande excitata, qua Penis paucis horis arrodebatur. *Schench. ibidem.*
Puer medium Colem lino arctè conſtringens, eundem vſque ad Vrethram diſcidit: vnde per calloſa vulnera perpetuo Vrinæ excretio conſecuta. *Schench. ibid.*
de Eunuchiſmo Turcarum. *Idem fol. 581.*
de quibuſdam, qui per Penem pedebant. *Idem ibidem.*
de aliis, qui per Mentulam ſtercora excludebant. *ib.*
Calamum cum ſpica quidam per propriæ Virgæ Meatum adegit, qui ſeſquennium poſt ex Apoſtemate in ſiniſtro Crure obortо, & ſuppurato prodiit. *Idem fol. 582.* Vide *Excretio.*
de Capitis, cum Pene indicibili propè conſenſu. *ibidem.*
de Apoſtemate duro in radice Virgæ. *Montagnan. conſ. 18. fol. 222.*
de Cancro in Inguinibus. *Idem conſ. 199. fol. 122.*
de Gangræna in Membro Virili, Fiſtula in Inguine, & Carcinomate. *Plater. lib. 2. fol. 540. & 541.*
de Verruca cancroſa Balani. *Hildan. cent. 3. obſ. 88. fol. 500.*
de Enchymoſi Genitalium. *Idem ibidem obſ. 81. fol. 477.*
de iis, quibus in colendis Arundinetis, genitalia corrumpuntur. *Mercur. tom. 4.*
de Ruptura Venæ in Membro Virili. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ. 9.*

de Abſceſſu Pubis. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ.* 18.

de ſingularibus læſionibus Partium Genitalium. *Horſt. lib. 3. fol.* 403. *epiſt.*

Membri Virilis Abſciſſio. *Hildan. cent. 3. obſer.* 87. *fol.* 496. *&* 594.

de eiuldem excreſcentia. *Idem cent. 2. obſ.* 36. *f.* 194. *cent. 3. fol.* 496. *& cent. 5. obſ.* 55. *fol.* 329.

de Pudendorum Vlcere, cum Teſticulorum eroſione ex lue Venerea. *Idem centur. 3. obſerv.* 80. *fol.* 476.

de Tuberculo in Penis medio. *Idem cent. 5. obſ.* 64. *fol.* 352.

de Mentula monſtroſa intumeſcente. *Hæcſtett. decad. 5. obſ. 7. fol.* 472.

de Colis Palpitatione. *Zacut. lib.* 3. *Hiſtor.* 21. *fol.* 525.

de Genitalium Membrorum ignauia. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 58. *fol.* 127. 165.

de Conſolidatione partium Genitalium præter Naturam. *Horſt. epiſt. ſect.* 19. *fol.* 508.

Genu, & Gonagra.

De Vlcere in Genu, & Cachexia. *Poter. centur.* 1. *cur.* 7.

Vlcus malignum ſub Genu in Carcinoma degenerans. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 110. *fol.* 306.

de Vlceribus Gallicanis in Genu. *Amat. cent.* 4. *cur.* 55.

de Vlceribus malignis in Genu. *Poter. cent.* 1. *cur.* 56. *fol.* 49.

de Scirrho in Genu, *Moccha conſ.* 31. *fol.* 50. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 50. *fol.* 127.

De Acerbiſſimo dolore in Genu, cum voluntarij motus diminutione. *Epiphan. hiſt.* 10. *fol.* 27.

de dolore Genu. *Montan. conſ.* 331. *fol.* 790. *& ſeq.*

Zacut.de PP.M.Hist.lib.3.f.572.& seq.Vuolfg. cent.2.fol.43.& 71.& 147.
de dolore in Genu ex Vulnere. *Montan.cons.261. fol.293.*
de Erysipelate Phlegmonode in Genu. *Montan. cons.334.fol.796.*
de Vulnere in Genu, ex quo Claudicatio. Vide *Claudicatio.*
duo Poplitem flectentes Tendones ex Vulnere recisi citrà Claudicationis noxam. *Schench. lib.5. fol.741.*
Acus mulieris Genu inscie infixa grauissima symptomata intulit. *Idem ibidem.*
de Tumore in Genu. *Amat. cent.1.cur.45. & cent. 3.cur.37.Hildan.cent.3. obs.96. fol.516. Massa p.2.epist.27.fol.169.Plater.lib.2.f.482.& lib. 3.fol.661.Trincauel.cons.106. fol.300.*
de eodem, cum Crustis, & Vlcere. *Montangn. cons.261.fol.293.*
de Tumore ingentis magnitudinis in Genu. *Amat. cent.7.cur.67.*
de Genu inflato. *Nicol. Fontan. exemp.50.f.147.*
de Genu inflato, cum squammis, & maculis. *Idem exemp.51.fol.150.*
de Atheromate supra Genu. *Seuerin. Anom. folio 23.*
de Struma ingentis ponderis in Genu. *Schench. lib.5. fol.740.*
de Vtriforme ad Genu, & Crus totum Abscessu. *Seuerin.nou.abs.fol.14.*
de Abscessu in Genu. Vide *Abscessus.*
de Calculo in Abscessu Aquoso in Genu inuento. *Schench. fol.741.*
de Gonagra. *Claudin. cons.108. f. 257. & cons. 89.*

*fol.*211.*Lotich.obſ.lib.*6.*fol.*490. *Montan.conſ.* 129.*fol.*785.

de Genu contorſione. *Hildan. centur.*2.*obſerv.*90. *fol.*300.

de Genu,& Patellæ Fractura. Vide *Fractura.Schenchius lib.*5.*fol.*741.

affectus grauiſſimi Genu. *Hildan.centur.*3.*obſ.*96. *fol.*516.

de Genu rigore ex frigore.*Zacut.de PP.M.*Hiſt. 35.*lib.*3.*fol.*576.

Gibboſitas.

De Gibboſitate. *Bauer.conſ.*3.*fol.*6. *Hildan.cent.*1. *obſ.*11.*fol.*26.*& cent.*2.*obſ.*99.*fol.*329.*& cent.*3. *obſ.*86.*f.*489.*& cent.*5.*obſ.*67. *f.*357. *Montagn. conſ.*231.*fol.*250.*& ſeq.Schench. lib.*5.*fol.*733. *Scholtz.conſ.*374. *& ſequen.à fol.*1026.*uſque ad* 1028.*Vgo conſ.*96.*fol.*79.

de Gibboſitate,& Catarrho.*Io.Colles fol.*161.

an Gibboſus poſſit Nuptias contrahere,citrà Vitæ breuitatem.*Matth.de Gradi conſ.*85.*fol.*77.

de Tumore circa Spinam in nuper edito Partu *Guarin.conſ.*9.*fol.* 12.

de Gibboſitate in Infante, & Impotentia ad motum. *Theodoſ.epiſt.*42.*fol.*250.

de Gibboſitate Infantulorum ex ſtrictioribus inuolucris. *Hildan.cent.*2.*obſ.*99 *f.*329.

de Gibbi metu in Infante. *Lotich. obſ.lib.*6. *fol.* 510.

de Puero ſolo Naturæ beneficio à Gibboſitate liberato. *Seuerin.Gibb.fol.*105.

de Gibboſæ Virginis miſera conditione. *Tulp.lib.* 3.*cap.*1.

an Gibboſus ex Aſthmate ante Pubertatem moriatur.*Ballon.tom.*1.*conſ.*52.*fol.*240.

de

de Gibbositate, cum dolentia in Dent. *Paræi cent.* 2. *cur.* 37. *fol.* 42.

de Gibbo, cum Affectione, & difficili spirandi ratione, *Wolff. cent.* 2. *fol.* 118.

de Gibbositate duodecim Mensium, ob Lapsum cum Morbo conjunctionem. *Sennert. Gibb. fol.* 58.

de Gibbositate Capitis dolore, & Melancholia. *Armer. cent.* 7. *cur.* 88.

de Gibbositate curanda Summus. *Armer. cent.* 5. *cur.* 97.

de Gibbo Vertebrarum lumborum. *Hildanus cent.* 5. *obser.* 67. *fol.* 252.

de Gibbo ortis Paralysi. *Idem ibidem observ.* 7. *fol.* 254.

de Gibbosis Emplastrum. *Idem ibidem observ.* 67. *fol.* 257.

Gingivæ.

de Gingivarum Abscessibus. *Schenck. consil.* 195.

de Gingivarum Tumore, Dolore, ac Vermibus. *Wolfart. Wolfart cent.* 1. *fol.* 13. *Schenck fol.* 201.

de Gingivarum, vitiata coctione, ab Hepate orta. *Claud. cons.* 37. *fol.* 89.

de Gingivarum, ac Scrubo supra Ilion *cons.* 68. *fol.* 139.

de Gingivarum Tumore, cum Vlcere Gingivarum, *cons.* 14. *fol.* 191.

de Gingivarum Tumore, & dolore Colli. *Sennert. fol.* 14.

de Gingivarum male affectis. *Monard. lib.* 1. *de ff.* 2. *fol.* 291.

de

fol. 211. Lorch. lib. 6 fol. 490. Christian. cons. 119. fol. 785.

de Genu compositione. *Hildan. centur. 1. obser. 90. fol. 100.*

de Genu, & Patellæ Fractura. Vide *Fractura Sebastian. lib. 5. fol. 741.*

affectus granillosi Genu. *Hildan. centur. 3. obs. 96. fol. 516.*

de Genu rigore ex frigore. *Zacut. de P. M. lib. 3. lib. 5. fol. 576.*

Gibbositas.

De Gibbositate. *Bauer. cons. 3. fol. 6. Hildan. cent. 1. obs. 11. fol. 26. & cent. 2. obs. 99. fol. 329. & cent. 3. obs. 86. f. 489. & cent. 5. obs. 67. f. 357. Mauroc. cons. 231. fol. 250. & seq. Scherch. lib. 5. fol. 735. Schalch. cons. 374. & sequen. à fol. 1025. usque ad 1028. Vigo cons. 96. fol. 79.*

de Gibbositate, & Catarrho. *Jo. Collu fol. 161.*

an Gibbosus possit Nuptias contrahere, cum Vera-bretitarcio. *Mauth. de Grad. cons. 85. fol. 77.*

de Tumore circa Spinam in super exito Parva. *Guerin. cons. 5. fol. 12.*

de Gibbositate in Infante, & Impotentia ad coitum. *Thrado. epist. 41. fol. 150.*

de Gibbositate Infantulorum ex fractionibus Humerorum. *Hildan. cent. 2. obs. 99 f. 319.*

de Gibbositate in Infante. *Fabric. obs. lib. 6. fol. 510.*

de Puero solo Naturæ beneficio à Gibbositate liberato. *Severin. Gibb. fol. 109.*

de Gibbosæ Virginis ex ista conditione. *Tulp. lib. 3. obs. 1.*

an Gibbosus ex Abortante inter Pubertatis tempora. *vol. Ballon. tom. 1. cons. 52. fol. 249.*

de

de iis, qui magnis Gibberibus affecti ſenectutem attigerunt. *Seuerin. Gibb. fol.*66.
de Gibboſitate, cum doloribus in Sene. *Poter.cent.* 2. *cur.* 37. *fol.*42.
de Gibbo, cum Aſthmate, & difficili ſputorum reiectione. *Vuolfg. cent.*2. *fol.*128.
de Gibboſitate duodecim Menſium ob Lunæ cum Marte coniunctionem. *Seuerin. Gibb. fol.*58.
de Gibboſo cum Capitis dolore, & Melancholia. *Amat. cent.*7. *cur.* 88.
de Gibbo poſt curatas Strumas. *Amat. centur.* 5. *cur.* 47.
de Gibbo Vertebrarum lumborum. *Hildan.cent.*5. *obſ.*67. *fol.*357.
ex Gibbo orta Paralyſis, *Idem ibidem obſeru.* 7. *fol.* 221.
ad Gibbos Emplaſtrum. *Idem ibidem obſeru.* 67. *fol.* 357.

Gingiuæ.

de Gingiuis tabeſcentibus. *Scholtz. conſ.f.*195.
de Gingiuarum Putredine, Dolore, ac Vermibus Dentium. *Hildan.cent.*1. *fol.*73. *Scholtz.f.*201.
de Vlcuſculis Gingiuarum, vitiata coctione, & Hypochondriaca. *Claud. conſ.*37. *fol.*89.
de Vlcere fiſtuloſo Gingiuarum, & Scirrho ſuprà Narium baſim. *Idem conſ.*68. *f.*159.
de Scirrho cancroſo, cum Vlcere Gingiuarum, *Idem conſ.*122. *f.*291.
de Cancro. *Hildan. centur.* 1. *obſeru.* 30. *fol.* 43. Vide *Cancer.*
de Gingiuarum Tumore, & dolore Colli. *Bauer. conſ.*11. *fol.*23.
de Gingiuis malè affectis. *Manard. lib.*18. *epiſt.*2. *fol.* 391.

de

de Hæmorrhagia Gingiuarum. *Dodonæus obserū. cap.*14. *f.*26. *Horst. part.*2. *fol.*35. *lib.*1. *Schench. lib.*1. *fol.*214. *Zacut. obserū.* 84. *& sequen. lib.*1. *fol.* 86.

de Gingiuis cruentis, & simili Mictione. *Hœcstett. decad.* 1. *cas.*2.

de Gingiuarum erosione, & Vermibus. *Hildan. cent.*1. *obs.* 59. *fol.*73.

de Gingiuarum excrescentia scorbutica. *Lotich. obs. lib.*2. *fol.*217.

de Prodigioso Gingiuarum incremento, & Hypersarcosi, & Epulide. *Schenchius obsern. libr.* 1. *fol.* 214.

de Scliro sarcomate Gingiuarum. *Seuer. non. abs. fol.* 84.

de Scirrhosa caruncula Gingiuarum. *Idem ibidem.*

de Gingiuarum Tumore. *Vgo cons.*32. *f.*27.

Gonorrhœa.

De Gonorrhœa. *Cermison. cons.*1. *fol.* 36. *Frambes. fol.*398. *Lang. lib.*2. *epist.*5. *fol.*515. *Montagn. cons.*197. *fol.*220. *Montan. cons.*294. *fol.*720. *Plater. lib.*3. *fol.*720. *& seq. Trincauell. lib.*3. *cons.*84. *fol.*269. *Vgo cons.*75. *fol.*65. *Zecch. cons.*78. *fol.* 347.

Gonorrhœa comitata.

De Gonorrhœa illegitima, Alui fluore, Macie, & Ventriculi debilitate. *Tinell. cons.*9 *fol.*98.

de Pustulis Menti, Colli, Renum dolore, & Gonorrhœa. *Zecch. cons.*6. *fol.*70.

de eadem, cum Calculo, Vertigine, & aliis affectibus. *Solenand. sect.*2. *cons.*27. *fol.* 197.

de eadem, cum Vrinæ ardore, Veneris ignauia, & aliis symptomatis. *Mercur. tom.*2. *cons.*45. *f.*113.

de

de Ventriculi subexcitatis. Fromondus tract. 13. fol. 139.

de ipsorum contractione (veniens & Venæ sect.

Abil. Alhandreus. Fromond cent. 3. fol. 116.

de excretionis vitio ardore, rubra frequenti, saliva Rhenii, 80. Dorst. Idem ibidem cent. 3. fol. 126.

de causa cibi Ventriculum deserentis, & frequenti Ventriculi inquietudine. Idem ibidem cons. 83. fol. 268.

de colore in sana, cum Genitalium Pruritu, & Micturitione, Heurn. cons. 3. fol. 38.

de Priapismo matutino semen emittente per Genitalia absque libidine. Ibidem fol. 46.

de quodam, qui hydrophobo correpto, Canum more pronocabat. Schenck. lib. 4. f. 592.

de nonnullis, quibus Menstrua non quidem non arrigebantur, sed eadem flaccida quoque aliquamdiu Genitura diffluebat. ibid.

de Gonorrhœa specie tuta, & admittenda. ibid.

de Gonorrhœa, sine pollutione nocturna. Fromond. fol. 518. Heurn. cons. 34. fol. 64. Zacut. de P. P. Ad. Lib. 2. tit. 4. fol. 518. & Hilf. 24. fol. 510.

Gonorrhœa Gallica.

De Gonorrhœa Gallica. Salust. cons. 1. cons. 61. f. 384. & cons. Bu. fol. 423. & cons. 94. fol. 464. Claudin. cons. 54. fol. 81. Duretus obs. cap. 41. fol. 731. Graff. cons. 25. fol. 232. La Fontaine cons. 122. fol. 467. Mercha cons. 92. fol. 327. Rodes. à Fonseca cons. 16. fol. 92. & cons. 62. fol. 225. Schenck. fol. 592. Strodtz. cons. 162. fol. 453.

Gonorrhœa Gallica complicata.

De Gonorrhœa Gallica, cum pilorum defluvio. Rhodes. à Fonseca tom. 2. cons. 80. fol. 176.

De Hæmorrhagia Gingivarum. *Dalechamp. de affect. cap. 14. f. 126. Horst. part. 2. fol. 13 (b). Schenck. lib. 1. fol. 214. Zacut. obsern. 64. & sequent. lib. 1. fol. 86.*

de Gingivarum cruciatu. *Pefenelii Hist. Chirurg. Hist. Plat. decad. 1. cas. 2.*

de Gingivarum exostosi, & Verrucis. *Dalechamp. cap. 1. obs. 13. fol. 174.*

de Gingivarum excrescentia scorbutica. *Horst. obs. lib. 2. fol. 217.*

de Prodigiosa Gingivarum Incrementa, & Putrefactione, & Epulide. *Schenckius observ. fol. 284.*

de Scirrhosa Gingivarum. *Severin. med. fol. 64.*

de Scirrhosa caruncula Gingivarum. *Idem ibidem.*

de Gingivarum Tumore. *Hercules Saxon. 3 a. fol. 47.*

Genarthura.

De Genarthura. *Crato cons. 1. fol. 56. Rumph. fol. 1258. Lang. lib. 2. epist. 5. fol. 515. Mercat. cons. 97. fol. 220. Montan. cons. 23. fol. 76. Plater. lib. 3. fol. 710. & seq. Trincavell. lib. 3. cons. 16. fol. 269. Hercules cons. 71. fol. 53. Zacut. cons. 147.*

Genarthura continua.

De Genarthura Regritudine, Alvi fluore, Mictu, & Ventriculi debilitate. *Trincav. cons. 16. fol. 268.*

de Pustulis Meatui, Colli, Rerum dolore, & Genarthura. *Zacut. cons. 6. fol. 70.*

de eadem, cum Calculo, Vertigine, & aliis Symptomatis. *Salvaing. fact. 2. cons. 27. fol. 1197.*

de eadem, cum Virtus ardore, Venenis Epidemicis, & aliis Symptomatis. *Mercur. Jun. cons. 45. fol. 1*

de eadem cum Ventriculi imbecillitate. *Trincauell. lib.3. conſ.12. fol.159.*
de inuoluntaria excretione ſeminis, & Vrinæ, cum Alui adſtrictione. *Idem ibid. conſ.55. fol.221.*
de eadem cum Vrinæ ardore, mictu frequenti, calore Renum, & Dorſi. *Idem ibidem conſ. 59. fol. 226.*
de eadem cum Lumborum dolore, & frigida Ventriculi intemperie. *Idem ibidem conſ. 83. fol. 268.*
de eadem in Sene, cum Genitalium Pruritu, & Micturitione. *Mercur. tom.3. fol. 38.*
de Pituitoſæ materiæ Semen æmulantis per Genitale effluuio. *Ibidem fol.46.*
de quodam, qui ſiſymbrio comeſto, Gonorrhœam ſibi prouocabat. *Schench. lib.4. f.592.*
de nonnullis, quibus Mentula non modo non arrigebatur, ſed eadem flaccida quoque aliquando Genitura diffluebat. *ibid.*
de Gonorrhœæ ſpecie rara, & admiranda. *ibid.*
de Onirogmo, ſiue pollutione nocturna. *Frambeſ. fol.398. Vgo conſ.74. fol.64. Zacut. de PP. M. Hiſt.19. lib.3. fol.518. & Hiſt.24. fol.530.*

Gonorrhœa Gallica.

De Gonorrhœa Gallica. *Ballon. tom.1. conſ.68. f.383 & conſ.80. fol.413. & conſ.94. fol.464. Claudin. conſ.33. fol. 81. Dodonæus obſ. cap. 41. fol.72. Eraſt. conſ.25. fol.239. Lal. à Fonte conſ.122. fol. 327. Moccha conſ.92. fol. 127. Roder. à Fonſec. tom.1. conſ.26. fol.92. & conſ.64 fol.225. Schench. fol.592. Scholtz. conſ.162. fol.459.*

Gonorrhœa Gallica comitata.

De Gonorrhœa Gallica, cum pilorum defluuio. *Roder. à Fonſec. tom.2. conſ.60. fol.176.*

de eadem antiqua, cum defluuio Capillorum, & doloribus luncturarum. *Claudin. conſ.* 87. *fol.* 207.

de Gonorrhœa virulenta, & Phrenitide, Philonio curata. *Nicol. Font. exemp.* 10. *fol.* 21.

de eadem cum Carnoſitate. *Epiphan. Hiſtor.* 28. *fol.* 85.

de eadem cum Arthritide. *Fernell. conſ.* 63. *f.* 124.

de eadem cum Febre. *Amat. cent.* 3. *cur.* 62.

Grauida.

Subitanei, & improuiſi terroris Grauidis incuſſi, effectus prodigioſi. *Schench. lib.* 4. *f.* 625.

de Mira Alui adſtrictione in Grauida aſſiduo ſedente, ex qua ſecutus fuit Abortus, & Mors: à Gangræna coli Inteſtini à ſua ſede pulſi. *Schenchius ibid. fol.* 625.

de Morbis cutis mulierum vtero gerentium. *Schenchius fol.* 629.

de Diarrhœa prægnantium innoxiè vſque ad tempus Partus perſeuerante. *Schench. ibid.*

de Dyſenteria in Grauida. *Amat. cent.* 2. *curat.* 51. *Schench. fol.* 629.

de Febre continua cum Tertiana intermittente, & periculoſiſſimis ſymptomatis in Grauida. *Schench. ibid.*

de Synocho in Grauida. *Amat. cent.* 7. *cur.* 96.

de Febre in Vtero gerente. *Amat. cent.* 1. *cur.* 57. & *cent.* 3. *cur.* 26. & *cent.* 5. *cur.* 27. *Montan. conſ.* 67. *fol.* 988. *Renealm. obſerv.* 27. *f.* 17. *Valleriol. lib.* 6. *obſ.* 5. *fol.* 249.

de Variis ſymptomatibus in prægnante. *Horſt. part.* 2. *lib.* 1. *obſ.* 10.

de Graui Pleuritide mulieris in ſeptimo geſtationis Menſe. Vide *Pleuritis.*

de

de Antichristo Papam. Schlud. lib. 10. fol. 1.
Vide Papa.
de Diuersis Imperijs. Vide Regna.
de iuniori Martino Hamerbergio Diuersitas nominis. Sleid. lib. 6. fol. 86.
de Graecis Imperatis Consulto ad Bremam missis pro pace Ecclesiae.
de Mendicis peregrinis in Germ. Schlud. ibidem.
de Germania in genere, eius fertilitate, & praestantia, populorum, varietate &c. Cuspin. fol. 466.
de Principatu Vlubodum, Cuspin. fol. 571.
de Archiepiscopis Bremensibus, eorumque factis memorabilibus. Vide Bremenses Archiepiscopi.
Aquae gelu rigentes. Cuspin. fol. 1. obs. 10. fol. 52.
de Sacerdotum coniugio contra Clerum Cathol. confessa. Schlud. ibidem. fol. 58.
Germaniae Ecclesiae Catholicae exilium & persecutio. Sleidan. lib. 16. fol. 92.
de Ecclesiae Statu in Germ. Schlud. ibidem.
de Germaniae Statu in Religione. Sleidan. lib. 1. obs. fol. 1.
Ecclesiae Germaniae Mendicis ex origine pestis. Schlud. lib. 1. fol. 42.
de Medicis Peditero in Germania. Zacch. de Pp. Med. lib. 1. obs. fol. 5.
de Germania Tacitus eadem ingenia Regionum & Germaniae vigere proprietates, in quo Tacitus vicinas Europae laudet. Helden. fol. 5 5.
de Germaniae Fato fruticis, populis. Hildes. fol. 5 4.

de eadem nonnigris, cum defectu Capillorum, & dolore lumborum. *Crantz. tract. 3. fol. 207.*

de Gonorrhœa virulenta & Pluritide, Phalonius. *Act. Nat. Cur. dec. 1. fol. 11.*

de eadem cum Convulsione. *Epiphan. Ephem. fol. 81.*

de eadem cum Arthritide. *Fernel. cons.*

de eadem cum Febre. *Amat. cent. 3.*

Gravida.

Sublimatet, & improvisi cruoris Gravidis fatalis effectus prodigiosi. *Schenck. lib. 4. fol. 621.*

de Mira Mulieris suffocatione in Gravida effecta fidente, ex qua secutus fuit Abortus, & Hæmorrhagia cum Inflexione à sua sede pulli. *Schenck. ibid. fol. 625.*

de Morbis cum abortu circa gerentium. *Schenck. fol. 619.*

de Diarrhœa pregnantium subitò cessante sequente Partus perfectione. *Schenck. ibid.*

de Dysenteria in Gravida. *Amat. cent. 2. curat. 61. Schenck. fol. 615.*

de Febre continua cum Tertiana intermittente & periculosissimis Symptomatis in Gravida. *Schenck. ibid.*

de Synocha in Gravida. *Amat. cent. 3. obs. 56.*

de Febre in Vtero gerente. *Amat. cent. 1. curat. 26. & cent. 5. curat. 27. Montan. cons. fol. 988. Renod. in obs. 27. Valleriol. obs. 5. fol. 249.*

de Variis Symptomatibus in pregnantibus. *Zacut. part. 3. lib. 1. obs. 10.*

de Gravi Pleuritide mortali in septimo gestationis Mense. *Vide Pleuritis.*

de Angina in prægnante. *Schench. lib.* 4. *fol.* 630. Vide *Angina.*
de Grauidis Hydropicis. Vide *Hydrops.*
de insigni Narium Hæmorrhagia Grauidis nonnullis innoxia. *Schench. lib.* 4. *fol.* 631.
de Grauida sanguinis Vomitum ad septem menses perpessa. *ibidem.*
de Menstrua purgatione in Grauidis. *Schench. ibidem.*
de Grauidæ in octauo mense, cum febre, & grauibus accidentibus, curatione. *Io. Colles cosmit. fol.* 209.
de Prægnante Vulnerata. *Hildan. cent.* 3. *fol.* 373. *Massar cons.* 17. *fol.* 43.
de muliere, quæ cùm Prægnans crederetur, post sex menses Membranaceam substantiam, Vesicis Aqua plenis refertam eiecit. *Valleriol. lib.* 1. *obs.* 10. *fol.* 52.
de Grauida cibum abhorrente Clysteribus conseruata. *Hildan. cent.* 4. *obs.* 30. *fol.* 58.
Grauida cum Variolis, Infantem eisdem contaminatum peperit. *Idem ibidem obs.* 56. *fol.* 92.
de Variolis in Grauida. *Zacut. de PP. M. Hist. lib.* 2. *obs.* 1. *fol.* 168.
de fractura Tibiæ in Grauida. Vide *Fractura.*
de Grauida Hernioſa. *Hildan. cent.* 5. *obs.* 3. *fol.* 215.
Grauidas lue infectas Mercurio inungi posse. *Idem ibid. obs.* 97. *fol.* 432.
de Bubone Pestifero in Grauida. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 1. *obs.* 29. *fol.* 60.
in Grauida Tumor circa inguen sinistrum ad Genua vsque propendens, in quo Fœtus viuus continebatur, *Hildan. fol.* 530.
Grauida fato functa, peperit. *Hildan. fol.* 549.

de Inflatione, & torminibus tempore gestationis Fœtus. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 28. & seq.*

de Grauidis feliciter phlebotomatis, & purgatis quouis gestationis Mense; *Augen. lib. 5. epist. 1. fol. 51. Horst. part. 2. lib. 1. obs. 47. Moccha cons. 57. fol. 83. & cons. 141. fol. 191. Mundell. epist. 28. fol. 384. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 30. fol. 62.*

Grauida septimestris repetita sæpius ex Talophlebotomia, ritè peperit. *Zacut. lib. 1. obs. 25. f. 59. & seq.*

Grauida nonimestris, Epilepsia correpta, sectis Venis inferioribus, tutò curatur. *Zacut. ibidem fol. 60.*

Pseuso-Hydrops in Grauida, profunda scarificatione circà Vterum curatur. *ibidem.*

ad facilem Vteri gestationem remedia. *Ballon. tom. 1. cons. 102. fol. 481. & lib. 2. cons. 42. f. 186.*

an Vtero gerenti conueniant decoctum Chinæ, & Theriaca. *Mercur. tom. 2. cons. 83. fol. 200.*

an purgantia Grauidis competant. *Augen. tom. 2. lib. 12. fol. 162. Horst. part. 2. lib. 1. obs. 47.*

quæ victus ratio Grauidis præscribenda sit. *Augen. fol. 165.*

Gula. Vide *Fauces.*

De dolore in Gula ab ossiculo illic hærente. *Donæus obs. cap. 17. fol. 28. Hildan. cent. 1. obs. 32. fol. 44. & 46. Nicol. Fontan. exemp. 8. f. 13. Plater. lib. 2. fol. 385.*

de Spina Gutturi infixa. *Cermison. cons. 32. fol. 15.*

de aliis rebus Gulæ inhærentibus. *Hildan. cent. 1. obs. 32. Schench. obs. lib. 3. fol. 345.* Vide *Deglutitio.*

de abscessu Gulæ. *Beniven. cap. 103. Schench. obs. lib. 3.*

lib.3. fol.346. Zacut. de PP. M. Hist.1. lib.2. fol. 160. Vide *Abscessus.*
de adstrictione Gulæ à potu Vini Maluatici, in quo Radix consolidæ infusa fuit. *Hæcstett. decad.3. cas.5. fol.233.*
de contractiua Gulæ affectione, cum symptomatis Hypochondriacis. *Hæcstet. decad.5. observ.2. fol.277.*
de Gula resoluta *Tulp. lib.1. cap.42.*
de tumore Gulæ lethali. *idem lib.1. cap.44.*
de tumore Gulæ à pituita, *idem ibidem cap.45.*
de inflammatione Gulæ ab impacto osse Piscis. *Schenck. lib.3. fol.345.*
Moniales synanche ex Gula laborantes, solis clysteribus aliquandiu sestentatæ fuerunt. *idem fol.146.*
de apostemate Gulæ inciso, & curato- *idem ibidem.*
de Gulæ Vulnere restituto. *idem ibidem.*

Helleborus.

Ex potione Hellebori temerè sumpta, Mors. *Beninen. cap.51. Hildan. tom.1. fol.562. Valleriol. lib.3. obs.2. f.125. Vuolfg. cent.2. f.118.*
de vera dosi Hellebori. *Theodos. epist.12. f.116.*

Hæmicrania. Vide *Capitis dolor.*

De Hæmigrania. *Zacut. de PP. M. Hist.7. libr.1. fol.11.*
de Hæmicrania ex lue Gallica, cum Tophis. *Horst. part.2. obs.24.*
de Hæmicrania per cerros circuitus redeunte. *Io. Matthæus Hessus cons.1. fol.1.*

Hæmorrhagia. Vide *Sanguis è Naribus.*

Hæmorrhoidum dolor.

De Hæmorrhoidum dolore. *Amat. cent.2. cur.91.*

Cermiſ.conſ.21.fol.30. Dodonæus obſ.50.fol. 84. Fauentin. conſ. 3 .fol.237. Frambeſar. fol.371. Guarin.conſ.79.fol.94. Horſt.obſeru.42.fol. 287. Lal. à Fonte conſ. 113.fol. 304 Mercur. tom. 1. conſ.41.fol.91. Moccha conſ.123.fol.168. Plater. lib.2.fol.42.& 454. Scholtz. conſ.206.fol.589. Vgo conſ.87.fol.73.

De eodem comitato.

De dolore Hæmorrhoidali, Ani procidentia, & Vertigine. *Moccha conſ.126.fol.172.*

de tumore Hæmorrhoidum. *Montagnan.conſ.168. fol.182.& ſeqq.*

de eodem, cum Condilomatibus poſt partum. *Horſt. part.2.lib 1.obſ.14.*

de internarum Hæmorrhoidum dolore. *Lotich. obſ.lib.4.fol. 430.*

Hæmorrhoidum Fluxus.

De immoderato Hæmorrhoidum fluxu. *Cermiſon. conſ.20.fol.30.Claud. conſ.38.fol.91. Epiphan. Hiſt.16. fol.40.Fauent.conſ.33.fol.248. Fernel. conſ.54.fol.110.Genath decad.4. diſput.9. Gradi conſ.57.fol.50.Guarin conſ.8.fol.10.& conſ.512. fol.678.Horſt.epiſt.ſect.10.fol.426. Lal. à Fonte conſ.96.fol.262.Lotich.obſ.lib.4 fol.429. Mercur.tom.3 fol.113.Montagn.conſ.70.cap.1.f.101. & 109.& conſ.157.fol.176 & conſ.169. f.185. & ſeq. Montan.conſ.275 fol.542. & ſeq. Roder. à Fonſec.tom.1.conſ.27.fol 94.Scholtz. conſ.205. fol.588. & conſ.207.fol.589.& ſeq.Tinell.conſ.3. fol.27.Trincauell.lib.3.conſ.57.fol.224.Venuſt.1. part. conſ.80. fol.218. & ſeqq.*

De eodem comitato.

De Hæmorrhoidum fluxu, cum leui ſtupore Manuum, Tumore Tibiarum, & Coxarum œdematoſo.

Carrisan. cons. 21. fol. 130. Dulcinus cons. 30. fol. 24. Fauxin. cons. 3. fol. 137. Franchis. fol. 171. Guarin. cap. 79. fol. 194. Hildeb. epist. 42. fol. 257. Lal. à Ponte cons. 118. fol. 304. Marsil. tom. 2. cons. 42. fol. 91. Mocch. cons. 241. fol. 168. Plater. lib. 2. fol. 436. Schelh. cons. 206. fol. 139. Vigon. cons. 87.

Le eadem consule.

De dolore Hæmorrhoidali, sint præcedentes, & Vertigine. Mocche cons. 266. fol. 172.

de tumore Hæmorrhoidum. Montagnan. cons. 188. fol. 82. & seqq.

de eodem, cum Conditionibus post partum. Hildeb. part. 2. lib. 1. obs. 14.

de tumefactum Hæmorrhoidum dolore. Fabric. obs. lib. 4. fol. 430.

Hæmorrhoidum Ulcere.

De immoderato Hæmorrhoidum fluxu. Carrisan. cons. 20. fol. 30. Claud. cons. 38. fol. 211. Hippocrat. Hist. 16. fol. 40. Fauxin. cons. 13. fol. 148. Fernel. cons. 54. fol. 210. Genuis decad. 4. quæst. 9. Grad. cons. 57. fol. 50. Guarin. cons. 8. fol. 110. & cons. 111. fol. 673. Marsil. spirit. sect. 10. fol. 426. Mocch. cons. 96. fol. 262. Rodrich. obs. lib. 4. fol. 429. Mercur. tom. 3. fol. 113. Montagn. cons. 70. cap. 3. fol. 101. & 105. Tr. cons. 157. fol. 178. & cons. 163. fol. 188. & seq. Montan. cons. 275. fol. 542. & seq. Rodericus à Fonseca, cons. 87. fol. 94. Schelh. cons. 210. fol. 148. & cons. 207. fol. 589. & seq. Fernel. cons. 4. fol. 12. Thucidid. lib. 3. cons. 57. fol. 224. Vigon. cons. 80. fol. 218. & seqq.

De eadem consule.

De Hæmorrhoidum fluxu, cum fœtu fœtore Mesenterium, Tumore Tibiarum, & Contractura digitorum.

matoſo. *Fontan. conſ.*7. *fol.*142.
in Hæmorrhoidum fluxu, & Paralyſi trium digitorum. *Roderic.à Fonſec.tom.*1. *conſ.*82. *fol.*271.
de eodem cum Paralyſi digitorum, Manuum, & Melancholia. *Io. Cölles, fol.*171.
de eodem cum ambulandi impotentia, & aliis affectibus. *Solenand. ſect.*4. *conſ.*20. *fol.*371.
de eodem cum Melancholia, & ſterilitate. *Claud. conſ.*143. *fol.*355.
de eodem cum ſanguine, & Muco. *Venuſt.*1 *part. conſ.*79. *fol.*216.
de eodem cum Renali calculo, ac Mentis pauore. *Fauent. conſ.*34. *fol.*252.
de eodem cum Arenulis, & Colica. *Venuſt.*2. *part. conſ.*7. *fol,*34.
de eodem cum lienis obſtructione. *Moccha conſ.*42. *fol.*63.
de eodem, cum Tumore lienis. *Beniuen. conſ.* 59. *fol.* 313.
de eodem cum Melancholia. *Manard. lib.* 5. *epiſt.* 1. *fol.*48.
de eodem & Anaſarca. *Gradi conſ.*51. *fol.*46.
de eodem & ſuſpicione Hydropis. *Theodoſ. epiſt.* 28. *fol.*199.
de eodem cum aliis ſymptomatibus. *Maſſaria conſ.*10. *fol.*40.
de eodem, & coctionis Imbecillitate. *Vgo conſ.*57. *fol.*47.
de eodem, & diſpoſitione ad Phithiſim. *Vgo conſ.* 86. *fol.*73.
de eodem cum Ventriculi angore, & Conuulſionibus. *Mercur.tom.*4. *fol.*12.
de eodem cum Ventris ſtipticitate, & Hypochondriaca. *Claud. conſ.*89. *fol.*211.

de

de eodem & Morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus.*

de Menstruis Hæmorrhoidibus in Viro. *Amat. cent. 5. cur 3. Schench. lib. 3. fol. 392.*

de Hæmorrhoidum fluxu, & scabie. *Mercur. tom. 3. fol. 119.*

de eodem ex suppressione Mensium. *Horst. part. 2. lib. 1. obs. 43.*

de fluxu Hæmorrhoidum per dies quadraginta-quinque ad libras duas sanguinis quotidie effluente. *Schench. fol. 392.*

sanguinem, & Pus mingenti Hæmorrhois perta saluti fuit. *ibidem.*

Hæmorrhoidum, cum Vrinæ stillicidio curatio. *ibidem.*

Hæmorrhoides fluentes mensium loco etiam in Grauidis. *ibidem.*

Hæmorrhoidum apertio per Hirudines, nouum est Medicorum inuentum. *Schench. ibid.*

Hæmorrhoides quibusdam familiis sunt familiares. *Schench. ibid.*

de fluxu Hæmorrhoidum, & Febre, Æstatis tempore recurrentibus. *Diomed. Cornar. cons. 19. fol. 132.*

Hæmorrhoides suppressæ.

Ex suppressione Hæmorrhoidum, mictus sanguinis, & Paralysis. *Hildan. cent. 2. obs. 11. f. 152.*

ex eadem fistulosa Vlcera sequuta. *Idem ibidem obs. 52. fol. 219.*

ex eadem Melancholia. Vide *Melancholia.*

de Hæmorrhoidum apertione. *Fraciss. Courcell. de mittendi sanguinis ratione in Hæmatothrascas.*

ex suppressione Hæmorrhoidum Vlcus in Ano, & Hydropis suspicio. *Mercur. tom. 4. fol. 175.*

ex

Index Primi

Hæmorrhoidibus ſuppreſſis ſanguis
per vrinæ ſequela fuit. Cap. 6. lib. 4.

ſuppreſſis, remedium. Idem

Vide *Cruenta dejectio.*

Annot. centur. 2. obſ. 50. Fonſec.
tom. 2. lib. 8. Idem cent. 4. obſ. 43. f. 76.
obſ. 47. fol. 138. Zeviani. l. 1. b.

ſanum dolentis, ſanato.

inteſtinorum, & principio Hypochondrii. *Cap. 4. fol. 27.*

de eodem cum Tenſione, & Febre curandis. *Idem cap. 5. fol. 27.*

de eodem cum Dyſenteria, & Febre. *Idem cap. 6. fol. 27.*

Hepatis inflammatio.

De inflammat. diæ Hepatis. *Balon. tom. 2. conſ. 15. fol. 17. & conſ. 32 fol. 216. & conſ. 51. f. 432. Hildan. cent. 2. obſ. 46. fol. 205. & ſeq. Zeviani. conſ. 133. fol. 822. Nicol. Font. exemp. 30. fol. 85. Fonſec. conſ. 130. fol. 96. Roler. & Fonſec. tom. 2. conſ. 43. fol. 224. Valeriol. lib. 3. obſ. 9. fol. 159. Zacut. de P.P.M. Hiſt. 102. lib. 2. fol. 363.*

de Hepatis inflammatione pro dolore Calico laborantis. *Idem Hiſt. 104. fol. 367.*

de eodem cum ſingultu. *Annot. cent. 3. obſ. 50.*

de eodem ex calidis Medicamentis. *Cap. 7. exemplis adductis. Hildan. cent. 2. obſ. 46. fol. 205.*

quomodo inflammato Hepate diſtinguatur a Pleuritide. *Nicol. Fontan. exemp. 30 fol. 85.*

de Spbacelo Hepatis. *Dedimus obſ. fol. 11.*

de eodem & Morbo Gallico. Vide *Gallicus Morbus.*

de Menstruis Hæmorrhoidibus in Vitio. *Observat. 1. & 3. Schenck. lib. 1. fol. 393.*

de Hæmorrhoidum Ratio, & Curatione. *Schenck. obs. 3. fol. 310.*

de eodem ex suppressione Menstruorum. *Fienus, de Ort. lib. 2. obs. 43.*

de Sano Hæmorrhoidum per dies quadraginta quinque ad libras duas sanguinis quotidie effluente. *Observat. Schenck. fol. 192.*

Sanguinem, & Pus mingendo Hæmorrhoidum per balani fore. *Ibidem.*

Hæmorrhoidum, cum Vlcus fistulosum earum. *Ibidem.*

Hæmorrhoides Spasmos membrorum, & Convulsiones Genitalis. *Ibidem.*

Hæmorrhoidum apertio per Hirudines. Remedium Medicorum interitus. *Schenck. ibid.*

Hæmorrhoides quibusdam familiis sunt Hereditarii. *Schenck. ibid.*

de sano Hæmorrhoidum, & Febre, Æstatis tempore recurrentibus. *Diemerbr. Observat. cent. 1. fol. 152.*

Hæmorrhoides suppressæ.

Ex suppressione Hæmorrhoidum, morbus Hypochondriacus, & Paralysis. *Hildan. cent. 2. obs. 21. fol. 116.*

ex eadem fistulosa Vlcera sequuntur. *Idem obs. 51. fol. 229.*

ex eadem Melancholia. Vide *Melancholia.*

de Hæmorrhoidum apertione. *Fienus, de Morbis Capitis vel universis Humanis Corporis, cap. 4. fol. 17.*

ex suppressione Hæmorrhoidum Vlcus in Ano. *Hydrotipsia suspicio. Hildan. cent. 6. fol. 279.*

ex menſtruis Hæmorrhoidibus ſuppreſſis, ſanguinis per os excretio ſequuta fuit. *Schench. lib. 3. fol. 392.*

de Hæmorrhoidibus ſuppreſſis, remedium. *Idem fol. 393.*

Hepatica Dyſenteria. Vide *Cruenta deiectio.*

de fluxu Hepatico. *Amat. centur. 2. cur. 50. Fonſec. tom. 2. conſ. 64. f. 189. Hildan. cent. 4. obſ. 43. f. 76. & ſeq. Montagn. conſ. 167. fol. 182. Trincauell. lib. 3. conſ. 16. fol. 164.*

de fluxu Hepatico quinquennium durante, ſanato. *Schench. lib. 3. fol. 387.*

de eodem cum excoriatione inteſtinorum, & principio Hydropis. *Cermiſon. conſ. 4. fol. 27.*

de eodem cum Teneſmo, & Febre continua. *Idem conſ. 5. fol. 27.*

de eodem cum Dyſenteria, & Febre. *Idem conſ. 6. fol. 27.*

Hepatis inflammatio.

De inflammatione Hepatis. *Ballon. tom. 1. conſ. 15. fol. 27. & cenſ. 81. fol. 416. & conſ. 91. f. 492. Hildan. centur. 2. obſeru. 46. fol. 205. & ſeq. Montan. conſ. 253 fol. 621. Nicol. Font. exemp. 30. fol. 85. Renealm. obſ. 130. fol. 96. Roder. à Fonſec. tom. 2. conſ. 43. fol. 124. Valleriol. lib. 3. obſ. 9. fol. 159. Zacut. de PP. M. Hiſt. 102. lib. 2. fol. 363.*

de Hepatis inflammatione pro dolore Colico habita. *Idem Hiſt. 104. fol. 367.*

de eadem cum ſingultu. *Amat. cent. 5. cur. 30.*

de eadem ex calidis Medicamentis Ori Ventriculi admotis. *Hildan. centur. 2. obſ. 46. fol. 205.*

quomodo inflammatio Hepatis diſtinguatur à Pleuritide. *Nicol. Fontan. exemp. 30 fol. 87.*

de Sphacelo Hepatis. *Dodonæus obſ. 6. 30. f. 51.*

de Hepate putrefacto. *Hildan. centur. 4. obseru. 45. fol. 78.*

de Erysipelate Hepatis. *Amat. centur. 2. cur. 28. & cent. 4. cur. 1.*

Hepatis intemperies.

de Hepatis calida intemperie. *Gradi cons. 48. f. 43. Guarin. cons. 60. fol. 76. Scholtz. cons. fol. 344. Theodos. epist. 20. f. 164. Vittich. cons. 37. f. 293. Vuolfg. cent. 2. f. 131.*

de eadem cum obstruct. & Ventriculi imbecillitate. *Scholtz. cons. fol. 245.*

de eadem, cum principio Hydropis. *Solenand. sect. 3. cons. 2. fol. 221.*

de imbecillitate Hepatis, & principio Hydropis. *Cermison. cons. 1. fol. 26.*

de intemperie Iecoris, & obstructione Mesenterij. *Horst. lib. 4. obs. 34. fol. 270.*

de eadem, cum Icteritia. *Fauent. cons. 24. fol. 203.*

de eadem, cum Ventris frigiditate, & principio hypochondriacæ affectionis. *Mercat. cons. 29. fol. 156.*

de eadem à Scorbutica, & Hypochondriaca affectione. *Bruuer. cons. 51. fol. 287.*

de Hepatis Vitio, & falsò credita Pleuritide. *Zacut. de P P. M. Histor. lib. 2. fol. 362.*

de caliditate Hepatis, & fluxu Choleræ ad stomachum. *Cermison. cons. 18. fol. 24.*

Hepaticæ puellæ extenuatione, & exiccatione affectæ curatio. *Schench. lib. 3. fol. 448.*

de mira affectione Hepatica, qua laborantes domesticos Mures obseruando prosequebantur. *Idem fol. 449.*

Hepatis obstructio.

De Iecoris obstructione. *Augen. tom. 1. lib. 7. epist. 7.*

fol.

Hepatis Scirrhus.

Hepatis Suppuratio.

*fol.*83.*Guarin.conſ.*331.*fol.*334.*Horſtenſ.obſeru. lib.*4.*fol.*254.*Moragn.conſ.*132.*fol.*159.*& conſ.* 151.*fol.*171.*& f.*306.*&* 322.*Renealm.obſeru.*3. *fol.*4.*Schench.lib.*3.*f.*447.*Vgo conſ.*56. *f.* 47.

de eadem,cum dolore Stomachi.*Mocchaconſ.*110. *fol.*150.

de Hepatis obſtructione, & debilitate. *Cermiſon. conſ.* 19.*fol.*25.

de periculoſa Iecoris obſtructione ex craſſa bile. *Schench. lib.*3. *fol.*497.

ſi in Iecore obſtructo Caruncula, aut Verruca innaſcatur, deploratum malum eſt. *ibidem.*

de Febre, & lateris dolore ad obſtructionem conſecutis. *ibidem.*

Hepatis endemia. *Idem fol.*448.

de Hepatis dolore. *Zacut.de PP.M.Hiſt.*107.*lib.* 3. *fol.*374.

Hepatis Scirrhus.

De Scirrho Hepatis. *Amat.cent.*3. *cur.*48.*Claudin. reſp.*26.*fol.*95.*& ſeq.Montan.conſ.*252.*fol.*620. *Roderic.à Fonſec.tom.*1. *conſ.*61. *fol.*218.*& tom.* 2.*conſ.*42.*fol.*121.*Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.*2. *fol.* 371.

de Scirrho Hepatis Phlegmonode, cum Hydrope ſequente. *Valleriol. lib.*1. *obſ.*2. *fol.*9.

de eodem, cum Gangræna in crure dextro. *Idem lib.*3. *obſ.*10. *fol.*163.

de Hepatis,& lobi vnius Pulmonum ſcirrhis, & in iis calculo. *Chifflet.obſ.*38. *fol.*29.

de Iecore ſcirrhoſo, cum vomitu, & nigris deiectionibus. *Horſt. part.*2. *lib.*4. *obſ.*3.

de Hepate Steatomatibus ſcatente, & Diaphragmati conglutinato. *Hildan. centur.*2. *obſerv.*44. *fol.* 203.

Hepatis tumor.

De Tumore Hepatis. *Montagnan. consil.* 219. *fol.* 238.

de eodem, cum difficultate spirandi. *Guarin. cons.* 478 *fol.* 555.

de eodem, cum Cachexia. *Idem cons.* 219. *f.* 243.

de eodem, cum obstructione Lienis. *Idem cons.* 12. *fol.* 53.

de eodem, cum Ventriculi Tremore. *Solenand.* sect. 3. *cons.* 13. *fol.* 255.

de eodem, cum dolore. *Guarin. cons.* 427. *f.* 481.

de Hepatis Marasmo. *Ballon. lib.* 2. *cons.* 38. *fol.* 274.

de Iecinoris Tumore duro, venarum iugularium tensione, difficultate anhelitus ex Ventris grauitate percepta, Ructibus molestis, &c. *Mercur. tom.* 4. *cons.* 63. *fol.* 136.

de Hepatis excessiua magnitudine. *Hildan. cent.* 2. *obs.* 45. *fol.* 204.

de varia conformatione, & constitutione Iecoris. *Schench. lib.* 3. *fol.* 445.

de Apostemaribus in iecinore inuentis. *Idem fol.* 499.

Abscessus Hepatis sæpe per vomitum, Aluum, aut Vrinam expurgari, aut in Abdominis capacitatem exonerari. *Idem fol.* 451.

de latente Hepatis abscessu, tumore in Ventris parte Musculosa ad sternum suborto, manifestè suppurato. *Ibidem.*

de Hepatis Abscessu per Tussim expurgato. *ibid.*

ex Vomica Hepar putrefactum ad suras putrilaginem transmittit. *ibidem.*

de Iecore in totum putrefacto. *Idem fol* 452.

de Steatomatibus in Iecore visis. *ibidem.*

Hepaticorum.

De Tenore Hepatis. Montagnan. cons. 129. fol. 155.

de eodem, cum difficultate spirandi. Capodiv. cons. 238 fol. 555.

de eodem, cum Cachexia. Idem cons. 240. fol. 556.

de eodem, cum Vomitu. Francisc. Silvest. cons. 11. fol. 255.

de eodem cum dolore. Gratian. cons. 6. fol. 23.

de Hepatis Mundificatione. Zacut. lib. 2. med. hist. 23.

de Indurato Tumore Jecoris, venarum in eo obstructione, difficultate pulsuum, et Hæmorragia narium. Capodiv. cons. 63. fol. 156.

de Hepatis exulcerati signis. Hildan. cent. 4. obs. 34.

de variis Confectionibus, & constitutionibus Schroed. lib. 5. diæt. 21.

de Apostematibus in Hepate nunc duris, nunc mollibus 422.

Abscessus Hepatis signa. Ingrassias de tumor. præter. natur. cap. 30.

de Hepatis Morbis, tumore, Ictero, Hæmorragia narium. Sennert. lib. 1. part. 2. cap. 6.

de Hepatis Inflammatione, Scirrho, tumore, Ictero, Hæmorragia narium. Sennert. lib. 1. part. 2. cap. 6.

de Veſicis in Iecore aqua plenis, quæ Aſcitem aliquando creant. *Ibidem.*

Hepatis Vlcus.

De Vlcere Hepatis. *Schench. lib. 3. fol. 455.*

de Iecoris particulis fruſtillatim aliquando per Aluum, vel vrinam redditis. *Idem ibidem.*

Hepatis Vulnus. Vide *Vulnus.*

De Hepatis Vulnere. *Hildan. cent. 4. obſ. 2. fol. 5. & obſ. 97. fol. 189.*

non omnia Hepatis Vulnera lethalia eſſe, ſed abſciſſis etiam eiuſdem fibris quoſdam conualuiſſe. *Hildan. cent. 2. obſ. 34. fol. 186. Schench. lib. 3. fol. 454.*

de Vulneribus, & Contuſionibus Hepatis lethalibus. *Schench. ibidem.*

Iecore diſciſſo, vel exeſo, Pus in Abdominis regionem decumbens. *ibid.*

Hæreditarius Morbus.

De Morbis Hæreditariis. *Io. Colles fol. 302.*

Hernia. Vide *Inteſtina.*

de Hernia Ventriculi. *Hildan. pag. 563. tom. 1.*

de Hernia in Grauida. Vide *Grauida.*

de Hernia Vterina. *Hildan. cent. fol. 523.*

de Hernia. *Dodonæus obſ. cap. 32. fol. 69. Genath. decad. 4. diſput. 5. Hildan. cent. 5. obſ. 54. fol. 328. Malach lib. prop.*

de Hernia aquoſa, Gonorrhœa illegitima, & oculi Macula, *Mercur. tom. 3. fol. 64.*

de Hydrocele, ſeu Hernia aquoſa, cum Hydrope. *Lotich. obſ. fol. 516.*

de Hernia varicoſa. *Mercur. tom. 3. fol. 120.*

de Sarcocele, ſeu Hernia, carnoſa. *Lotich. obſ. lib. 6. fol. 513.*

de periculoſa Hernia ſanata. *Tulp. obſ. lib. 3. cap. 13.*

de Hernia monstrosæ magnitudinis. *Schench. lib.* 4. *fol.* 597.

Herniæ opinionem nonnunquam Testiculus in Inguine latens facit : tum quæ hic animadvertsio debeatur. *ibidem.*

de Enteroceles specie quadam sua sponte consanescente. *ibidem.*

à Ramice curatus interiit. *Schench. fol.* 598.

Ileo epigenomeno Herniæ symptomati, vti chirurgica ratione succurrendum. *idem fol.* 598.

de nouo genere curationis Enterocelarum. *idem fol.* 595.

Herniariæ vsu quidam ab Enterocele liberati. *Schench. fol.* 595.

Rupturarum vnius indicæ Herbæ, & ligaturæ vsu curatio. *ibidem.*

de Hernia Abdominis sanata. *Schench. fol.* 578.

an Hernioſis conueniat Radix Aronis. *Nicol. Font. quæst.* 12. *fol.* 65.

Herpes. Vide *Scabies.*

de Herpete maligno nares depascente. *Poter. cent.* 3. *cur.* 80. *fol.* 68.

de eodem in Facie, &c. *Poter. centur.* 3. *curat.* 65. *fol.* 56.

de eodem, & contractura Brachij. *Poter. centur.* 1. *cur.* 92. *fol.* 67.

de exedente Præcordiorum Herpete. *Tulp. lib.* 3. *obseru. cap.* 44.

de Herpete in Malleolo. *Zacut. de PP. Med. Hist.* 25. *lib.* 3. *fol.* 535.

de Herpete in Tibia, Genu, & Coccige. *Poter. cent.* 3. *cur.* 64. *fol.* 56.

de Herpete Miliari. *Amat. cent.* 2. *cur.* 37. *& cent.* 6. *cur.* 1.

de

de Hernia tractatus magni vtilitatis. Schenck. lib. 4. fol. 597.
Remedium communissimum Testiculos in inguina lapsos facit: tum quid sit extractio dicatur. *Idem.*
de Enterocele specie quadam rara spontè contingente. *Idem.*
de Ramice curatione. *Schenck. fol. 568.*
Ileo epigrammeno Hernia symptomata, & ejus ratione faciendum. *Idem fol. 598.*
de modo genere curationis Exomphali. *Idem fol. 595.*
Hernaria vsu quidam ab Enterocele liberat. *Schenck. fol. 595.*
Ruptura rum vsus indicat Herbæ, & Ligatura vtilitas. *Idem.*
de Hernia Abdominis tumore. *Schenck. fol.*
an Hernioso gestentur Radix Aronis. *Mesue. tract. 2. fol. 65.*

Herpes. Vide *Scabies.*

de Herpete maligno nares depascente. *Forest. lib. 3. obs. 80. fol. 68.*
de eodem in Facie, &c. *Forest. lib. 3. obs. fol. 56.*
de eodem, & contractura Brachij. *Forest. lib. obs. 92. fol. 67.*
de exedente Præcordiorum Herpete. *Thilp. lib. 3. observ. cap. 60.*
de Herpete in Malleolo. *Zacut. de P. P. Medi. lib. 2. tit. 3. fol. 535.*
de Herpete in Tibia, Genu, & Cubito. *Forest. lib. 3. obs. 80. fol. 56.*
de Herpete Miliari. *Amat. Lusit. cur. 57. & cur. 6. cent. 3.*

Index Primus.

Hyems.

Sphygmus, Sanguinis, & Hæmorrhagia.

Ver.

Æstas.

Autumnus.

Plantæ.

Hircus.

De facultatibus sanguinis Ibicis, & Hirci. *Augen. tom. 2. lib. 9. fol. 130.*

Hirudo.

De Hirudine ob Chirurgi incuriam Nasum ingressa. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. obseru. 8. fol. 7.*

de sputo sanguinis ab hausta Hirudine. Vide *Sanguinis Spuium.*

de Hirudine per Anum casu ingrediente, & remedio. *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 1. obs. 7. fol. 7.*

de Hirudinum applicatione. *Theodos. epist. 27. fol. 192. Nicol. Fontan. exemp. 40. fol. 112.*

Hirudinum applicatio Hæmorrhoidibus nouum est inuentum. *Schench. fol. 390.*

de Hirudinum vsu in Melancholia, *Nicol. Fontan. exemp. 41. fol. 114.*

Humerus.

De Humeri dolore acerbissimo. *Schench. libr. 5. 724.*

de dolore Humeri, cum tremore cruris. *Massar. cons. 11. fol. 27.*

de dolore sinistri Humeri, & Homoplatæ, ex ebullitione bilis. *Horst. part. 2. lib. 3. obs. 9.*

de Napta Humeri, pondo septem librarum exsecta. *Schench. lib. 5. fol. 724.*

de Napta, seu Vlcere sanioso, callosóque humeri inciso. *ibidem.*

de Abscessu latente, & suppurato sub Homoplata. *Seuer. congest. fol. 24.*

de Vlcere circa Humerum, scapulámque maligno, sphagedenico, & fistuloso. *Plater. lib. 2. fol. 526.*

de

de Vulnere sinuoso ab Humero ad Nates vsque extenso, Brassicæ foliis consolidato. *Schench. lib.5.fol.725.*

de Humeri luxatione crebro, & facilè incurrente. *ibidem.*

de sinistræ scapulæ dolore ad Brachium vergente. *Diomed.Cornar.cons.6.fol.64.*

Hydrocephalos.

De Hydrocephalo. *Amat. cent.1. cur. 69. Chiffet. obs.11.fol.9 Epiphan.Hist.21.f.66.Hildan.cent. 1.obs.10.f.25.& cent.3.obs.19.fol. 370.& obser. 17.f.367.& seq.& cent.4.obs.10. 21.& cent. 5. obs.3.f.213.Lotich.obs.lib.2.f.162.Poter.cent.1. f.11.Ronssæus epist.5.fol.22.Schench.lib.1.fol.10. & seq.Tulp.lib.1.cap.24.Zecch.cons.64.f.300.*

de Hydrocephalo dimidiati Capitis. *Tulp. lib. 1. cap.25.*

de Hydrocephalo memorabili. *Severin. nou. abs. fol. 33.*

Hydrophobia. Vide *Morsus Canis.*

De Hydrophobia. *Dodonæus obs.cap.12. f.22. Renealm. obs. 134. fol.100 Schench.fol. 943.Tulp. lib. 1.c.20.*

de sartrice Clamydem scissam morsu Canis rabidi lambente, & Hydrophoba. *Hildan. centur. 1. cur. 86.fol.99.Zacut.de P. M.Hist.12. lib. 5. fol.840.& seq.*

de Hydrophobia sponte in humano Corpore genita. *Zacut.ibidem.Hist.20.fol.848.*

de sene rabioso.*Tulp.lib.1.cap.21.*

Hydrophobia non est verus Character. rabiei. *Schench.fol.943.*

de nonnullis ab Hydrophobia seruatis. *idem fol. 948.& seqq.*

de

Hydrops

de Vulnere linguæ ab Humore ad Nerv. vlcere extenso, Reflexa foliis consolidato. *Schenck. lib. 5. fol. 715.*

de Humeri luxatione cubito, & facili transitu. *ibidem.*

de finitimæ scapulæ dolore ad Brachium vergente. *Dierus. Cirurg. cent. 6. fol. 64.*

Hydrocephalus.

De Hydrocephalo. *Amat. cent. 1. cur. 69. C. obs. 11. fol. 9. Epyban. hist. 21. f. 66. Hildan. cent. 1. obs. 10. f. 23. & cent. 2. obs. 19. fol. 57 & 58. & cent. 3. obs. 17. f. 367. & seq. & cent. 4. obs. 10. 11. & cent. 5. obs. 3. f. 512. Zach. obs. lib. 2. f. 16. Fabr. cent. 1. f. 11. Rolfinck epist. 5. fol. 22. Schenck. lib. 1. fol. & seq. Trip. lib. 1. cap. 2. & Zerah. cent. 6. q. 8.*

de Hydrocephalo dimidiato Caprin. *Tract. 1. cap. 25.*

de Hydrocephalo memorabili. *Schenck. cent. 1. fol. 33.*

Hydrophobia. Vide *Morbi Canini.*

De Hydrophobia. *Dodonæus ad Cap. 22. Fabricii Hydrophob. obs. 234. fol. 1160 Schenck. fol. 943. Trip. lib. 1. c. 10.*

de fœtice Claræ Dem scilicet nuptiis Cujusdam Hydrophobi, & Hydrophobia. *Hildan. cent. 1. cur. 88. fol. 99. Zacut. de P. M. Hist. lib. 1. fol. 8 a. & seq.*

de Hydrophobia spontè in humano Corpore genita. *Zacut. ibidem. Hist. 20. fol. 848.*

de febre cum Hydrophobia. *Trip. lib. 1. cap. 23.*

Hydrophobia non ob Canis Clamidem, mirac. *Schenck. fol. 948.*

de nonnullis ab Hydrophobia feracissimis. *Schenck. fol. & seqq.*

de ſaluatoribus, naturæ vi ſingulari, demorſos à Cane rabido ſanantibus. *Idem fol.* 952.

Hydrops.

De Hydrope. *Bellon. tom.* 1. *conſ.* 24. *fol.* 59. & *conſ.* 39. *fol.* 148. & *conſ.* 70. *fol.* 387. *Beniuen. cap.* 12. *Bruner. conſ.* 52. *fol.* 291. & 297. *Cermiſon. conſ.* 2. *fol.* 26. *Claudin. conſ.* 31. *fol.* 76. *Fauentin. conſ.* 2. *fol.* 21. *Fernell. conſ.* 33. *fol.* 67. & *ſeq. Genath. decad.* 3. *diſput.* 6. *Guarin. conſ.* 127. *fol.* 141. & *conſ.* 194. *fol.* 213. & *conſ.* 236. *fol.* 267. & *conſ.* 288. *fol.* 326. & *conſ.* 332. *fol.* 334 & *conſ.* 454. *fol.* 365. & *conſ.* 379. *fol.* 403. & *conſ.* 408. *fol.* 466. & *conſ.* 571. *fol.* 691. & *conſ.* 577. *fol.* 697. *Hœcſtett. decad.* 2. *caſ.* 7. *fol.* 167. *Horſt. lib.* 3. *epiſt. fol.* 323. *Maſſa part.* 1. *epiſt.* 21. *fol.* 112. *Maſſar. conſ.* 1. *fol.* 3. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 47. *Roder. à. Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 29 *fol.* 102. *Scholtz. conſ fol.* 352. *vſque ad* 388. & *conſ.* 330. *fol.* 955. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 30. *fol.* 183. & *ſeq. Venuſt.* 1. *part. conſ.* 87. *fol.* 236. *Vuolfg. cent.* 3. *fol.* 129. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 117. *lib.* 2. *fol.* 394. & *ſeq.*

De eodem Comitato.

De Hydrope ex colliquatione. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 472.

de eodem ſubito exorto. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 40.

de eodem ex Verſiculis. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 116. *lib.* 2. *fol.* 406. *Schench. obſ. lib.* 3. *fol.* 473.

de Hydrope Iecore ſaluo contingente. *Nic. Font. exemp.* 34. *fol.* 94. *Schench. fol.* 474.

de Hydrope, vitio Teſticulorum Muliebrium orto. *Schench. ibidem.*

de Hydrope poſt immodicum ſanguinis profluuium, & ruptam vomicam Hepatis. *Idem fol.* 475.

de Hydrope crebra, & copiosa Narium Hæmorrhagia. *Schench. fol.* 476.
de eodem ex consueta sanguinis euacuatione suppressa, aut excedente orto. *Zacut. de P P. Med. Hist.* 116. *lib* 2. *fol* 392.
de eodem post immodicam sanguinis reiterationem *Poter. cent* 3. *cur.* 97. *fol.* 81.
de eodém à Tertiana Febre, post Crurum scarificationem. *Lotich. obs. lib.* 4. *fol.* 324.
de eodem ex Mictu sanguinis diuturno. *Schench. fol.* 477.
de eodem à Crurum scirrhoso Tumore prouocato. *Idem. ibid.*
de eodem ex pertinaci lienis Scirrho. *ibid.*
de eodem ex Quartana. *Langius lib.* 2. *epist.* 48. *fol.* 211. *Horst. obs. fol.* 256. *Renealm. obs.* 29. *f.* 18.
de eodem propter excessum caliditatis. *Augen. tom.* 2. *lib.* 8 *fol.* 124.
de eodem post Febrem. *Horst. lib.* 4. *obs.* 28. *fol.* 256.
de eodem cum Febre, & Icteritia. *Fauentin. cons.* 23. *fol.* 200. *Guarin cons.* 164. *fol.* 187.
de eodem cum Febre, & Alui fluore. *Guarin. cons.* 205 *fol.* 224.
de eodem cum Atrophia, & Febre symptomatica. *Mocchacon.* 6. *fol.* 15.
de eodem cum Febre lenta. *Bellon. lib.* 2. *cons.* 8 *fol.* 208.
de eodem cum Macie, & lenta Febre, *Poter. cent.* 1. *cur.* 32. *fol.* 34.
de eodem cum acuta Febre, Siti, vigiliis, & Marcore. *Poter cent.* 2. *cur.* 4. *fol.* 11.
de eodem cum succedente Epilepsia. *Schench. lib.* 3 *fol.* 478
de eodem, & Paralysi. Vide *Paralysis.*

de

de Hydrope crebra, & copiosa Pituitosi Excorrhagia. *Schenck. fol. 476.*

de eodem ex sanguinis coacti copia pituitam excedente ortu. *Zacut. de P.P. Med. Hist. lib. 1. fol. 59.*

de eodem pessimo ex sanguinis putredinem. *Paræus cent. 3. cap. 96. fol. 842.*

de eodem à Tertiana Febre, post Convulsionem. *Lusitan. obs. lib. 3. fol. 124.*

de eodem ex Mista sanguinis dimissio. *Schenck. fol. 477.*

de eodem à Cruditate Ischiadis Tumore pessimo. *Idem.*

de eodem ex paternæ lienis Scirrhositate.

de eodem ex Quartana. *Lusitan. lib. 2. obs. 62. Forestus lib. 22. obs. 6. Lancisius de Hydrop.*

de eodem propter extra Tam calidam. *Paræus cent. 1. lib. 8 & fol. 124.*

de eodem post Febres. *Horstius, Paræus.*

de eodem cum Febre, & Tussi. *Lusitan. cent. 2. fol. 269. Garcias cent. 1. 64. fol. 138.*

de eodem cum Febre, & Alvi fluore. *Garcias cent. 1. 65. fol. 164.*

de eodem cum Atrophia, & Febre lenta. *Marchetus cent. 6. fol. 44.*

de eodem cum Febre lenta. *Horstius lib. 2. cons. 208.*

de eodem cum Macie, & lenta Febre. *Paræus cent. 1. cap. 31. fol. 114.*

de eodem cum acuta Febre, Sitis, vigiliis, & coct. *Paræus cent. 2. cap. 4. fol. 11.*

de eodem cum succedente Epilepsia. *Schenck. 3. fol. 478.*

de eodem, & Paralyse. Vide *Paralysis.*

de eodem cum diſtillatione,& Podagra. *Venuſt.* 1. *par.conſ.* 88. *fol.* 239.
ex Hydrope cæcitas. *Hildan. centur.* 1. *obſerv.* 50. *fol.* 63.
de eodem cum tumore in Collo. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 23. *fol.* 190.
de eodem cum Aſthmate. *Trincauell. conſ.* 34. *fol.* 191. Vide *Aſthma.*
de eodem cum cordis Palpitatione. *Soleand. conſ.* 9. & 10. *fol.* 236. & 241.
de eodem aliquando ad Empyema, Phthiſim, & ſanguinis ſputũ conſequente. *Schench fol.* 478.
de Hydrope, cum Tuſſi ſuccedente haud lethali. *ibidem.*
de Hydropis ſpecie rara, ſine ciborum faſtidio, aut ſiti. *Idem fol.* 479.
de Hydrope in Grauida. *Hildan.cent.* 2. *obſerv.* 56. *fol.* 224. *Plater lib.* 3. *fol.* 595. & *ſeqq. Renealm.obſ.* 146. *fol.* 109. *Schench.lib.* 4. *fol.* 630. *Vuolfg.cent.* 3. *fol.* 59.
de Embryone Hydropico. *Schench. lib.* 4. *fol.* 631. *Seuerin.nou. Abſ. fol.* ~~127~~. 266.
de Hydropico,& Hernioſo. *Plater. lib.* 3 *fol.* 609. & *ſeq.*
de Hydrope in ſene. *Poter.cent.* 3. *cur.* 38. *fol.* 37.
de Hydropica,quæ ſerpentem per Anum excreuit. *Schench.lib.* 3. *fol* 478.
de recidiuis Hydropicorum poſt euacuationes inuadentibus,& plerumque lethalibus, *Schench.* fol.479.
de Hydrope ex Paracelſi opinione. *Hildan.cent.* 2. *obſ.* 56. *fol.* 228.
in Hydrope pedes priùs tument. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 56. *fol.* 231.

in Hydrope, qua via secum in Abdomen perueniat. *Idem ibidem fol.* 230.

de Hydropico assiduo labore, citra Medicamentorum vsum conualescente. *Schench. lib.* 3. *fol.* 479.

de Hydrope causa occulta soluto. *Idem ibid.*

de Hydrope potus cuiusuis abstinentia sanato. *Beniuen. cap.* 13. *Schench. fol.* 480.

de Hydropicis liberaliore aquæ potu liberatis. *ibidem.*

de Hydrope vrinæ potu sanato. *Hildan. centur.* 3. *obseru.* 51. *fol.* 431.

de Hydrope ex vomitu in mari curato. *Schench. fol.* 481.

de codem Vomitionibus spontaneis magna aquæ vi profusa, liberato. *ibidem.*

ex præcisis Vnguibus effluens aqua Hydropicum liberauit. *Schench. ibidem.*

Aqua inter cutem eliso Vtero pulsa. *ibid.*

sudore spontaneo Hydropicus exoneratus. *ibid.*

peregrinatione maritima quidam ab Hydrope liberatus. *ibidem.*

aqua ex crure per errorem combusto copiosè effluente, Adolescens ab Hydrope vindicatur. *ibidem.*

quidam ab assumpto veneno ab Hydrope liberatur, serosa materia per lotium excreta. *ibidem fol.* 482.

Hydropica, foramine in dextro Pede orto, & excreta aqua conualuit. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib.* 2. *obs.* 23. *fol.* 405.

casu lapidem impingens, & ventrem vulnerans. liberatur mulier sexcennium Hydropica. *Schen. fol.* 482.

abdomine

abdomine malitiosè perfoſſo, conualuit Hydropicus. *ibidem.*
quidam inter deſperatos Hydropicos iam habitus, ſibi lacte ebutyrato, cum Pane ſecundario intrito medetur. *ibidem.*
quidam ab Hydrope liberati, aqua ex veſiculis intra Peritonæum, & muſculos Ventris exortis, effluente. *Idem fol.* 484.
de Hydropicis aqua per Vmbilicum euacuata, curatis. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 47. *fol.* 61. *Schench. lib.* 3. *fol.* 482.
de Hydropicorum Aqua per pudenda excreta. *Hildan. ibid. fol.* 62.
de Hydropicis Hæmorrhagia Narium ſanatis. *Hildan. fol.* 63.
de abſoluta Hydropis curatione. *Schench. lib.* 3. *fol.* 484.
duobus Hydropicis vniuſmodi medicamentum propinatum, contrarios euentus conſecutum eſt. *Schench. fol.* 492.
de Fontanellis in Hydrope. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *obſ.* 21 *fol.* 401.
de Ambuena ſalutari medicamento in Hydrope. *Idem ibid.*
de Theriacæ vſu in Hydrope. *Hœcſtett. decad.* 3. *caſ.* 1. *fol.* 179.
à Cauterio tumori Pedum in Hydrope ſupra Genu facto, Gangræna, & Mors. *Schench. fol.* 492.
de Hydrope lethali poſt diutinos ventriculi dolores, nauſeam, & vomitiones conſecuto. *Idem fol.* 493.
poſt longam Tabitudinem ſubitò Hydropicus factus, moritur. *Ibid.*
Hydropici aqua per Vmbilicũ excreta, mortui. *ib.*

Medicorum errore, & Empiricorum inſcitia Hydropici quidam mortui. *Idem fol.* 495.
de Paracenteſi in Hydrope adminiſtranda. *Guarin. conſ.* 474 *fol.* 549. *Matthiol. lib.* 5. *epiſt. Schench. lib.* 3 *fol.* 495. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 38.
de Paracenteſi in Hydrope adminiſtranda. *Guarin. conſ.* 474 *fol.* 549. *Matthiol. lib.* 5. *epiſt. Schench. lib.* 3 *fol.* 495. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 38.
de noua Hydropicorum per Vmbilicum compunctione. *Schench. fol.* 497.
de admirabilibus in Hydropicorum cadaueribus animaduerſis. *Idem fol.* 499.

Hydrops Anaſarca. Vide *Cachexia.*

Hydrops Aſcites.

De Hydrope Aſcite. *Claudin. conſ.* 1. *fol.* 1. *& conſ.* 14. *fol.* 36. *& conſ.* 124. *fol.* 297. *Epiphan. Hiſt.* 38 *fol.* 115. *Frambeſ. fol.* 308. *Gradi conſ.* 50. *fol* 44. *Io. Colles fol.* 225. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 234. *Montan. conſ.* 263. *fol.* 684. *& ſeqq. Nicol. Fontan. exemp.* 34 *fol,* 94. *Poter. centur* 1. *cur.* 87. *fol.* 64. *& cent.* 2. *cur.* 74 *fol.* 77. *& cur.* 81. *fol.* 85. *Roder. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 39. *fol.* 112. *Valleriol. lib.* 2. *obſ.* 5. *fol.* 83. *& lib.* 4. *obſ.* 3. *fol.* 171. *Venuſt.* 1. *part. conſ.* 86. *fol.* 233. *Vittich. conſ.* 44. *fol.* 315. *Zech. conſ.* 77. *fol.* 343.
de Aſcite integrè curato. *Lotich. obſ. lib.* 4. *f.* 320.
de eodem & Dyſpnœa in Puero. *Idem fol.* 321.
de Aſcite diuturno, cum Alui duritie notabili. *Idem fol.* 330.
de eodem cum Anaſarca. *Poter. cent.* 3. *cur.* 36. *f.* 55. *Renealm. obſ.* 122. *fol.* 87. *& obſ.* 166. *fol.* 128. *Soleand. ſect.* 3. *conſ.* 6. *fol.* 223. *&* 229.
de eodem, cum Leucophlegmatia à Catharticis contracta. *Poter. cent.* 2. *cur.* 29. *fol.* 34.

de

de Alcali, Acidum, & Febre continua. Crunden. cons. 10. fol. 145.
de Alcali, Allimar. & Anafarca. Pater. cons. 1. cap. 2.
de Apoplexia, Atrophia, Spleen. and scelt., ibid. fol. 2. fol. 6.
de colica cum Febre, Mercha cons. 98. fol. 355. Vide cons. 133. fol. 48.
de Alcali, & Elephantiasi lapsu ad caliditatem. Crem. cons. 1. fol. 16. Salomb lib. 1 fol. 471.
de Alcali cum duplici Quartana, & Lienteria. Paracelsus cons. 1. fol. 51.
de eodem cum Lepra, & Tetani curatio, Febre lenta, & vomitu impugnatione. Paracelsus cons. 1. cap. 1 fol. 19.
de eodem cum Febre lenta, Mucie, & Fistulis in Coxendice. Paracelsus cons. 34. fol. 58.
de Alcali in mulere. Plancus lib. 3. fol. 394. & seq.
de Alcali purgatione, per os ato vi aperitiva Verbi. Lex. Alcali per descente aqua. Hildan. cons. 1. obs. 1. fol. 135 & 315. Heckter. decad. 2 cap. 1. Duchesne Lib. 1. Anat. cons. 5 an. 37. Plancus fol. 1. & seq. Schenck lib. 3. fol. 431. Zacutus PP. Med. Hist. lib. 2 obs. 21. fol. 406. Vide Hydrops.

Hydrops particularis.

De Hydrope particulari Salua Hepar. Mercat. Consultat. 34. fol. 94.
de Hydrope non naturalium partium. Hilan. cons. 1. obs. 6. fol. 119. Schenck fol. 174.
de Hydrope degli. Fonf. Fant. cons. 1. fol. 78.
de Hydrope Pulmonum. Vide Pulmo.
de Hydrope Testi. Vide Testi Hydrops.

Hydrops

Medicamen. grave, & Empiricorum in sect. Hydropici quidam mortui. Idem fol. 497.
de Paracentesi in Hydrope admittenda. Gabucin. cons. 47. fol. 549. Montibon. lib. 5. epist. Schenck. lib. 1 fol. 409. Tulp. obs. lib. 2. cap. 38.
de Paracentesi in Hydrope admittenda. Gabucin. cons. 474. fol. 549. Montibon. lib. 5. epist. Schenck. lib. 1 fol. 409. Tulp. obs. lib. 2. cap. 38.
de cura Hydropicorum per Umbilicum compendiosa. Schenck. fol. 497.
de admirabilibus in Hydropicorum Cadaveribus animadversis. Idem fol. 499.
Hydrops Apostema. Vide Cachexia.
Hydrops Ascites.
De Hydrope Ascite. Claudin. cons. 2. fol. 2. & cons. 3. fol. 3. & cons. 24. fol. 197. Epiphan. Hill. cons. 115. Franco fol. 303. Gradi cons. [illegible] Collerf. fol. 253. Marcel. Donat. Hist. [illegible] Mercat. cons. 263. fol. 682. & cons. 269. Nicol. Fonseca exemp. 34. fol. 94. Pater. cons. Cur. 37. fol. 62. & cons. Cur. 74. fol. 77. & cur. 81. fol. 85. Rodr. a Fonseca cons. 39. fol. 112. Valesc. de Tar. fol. 81. & lib. 4. obs. 3. fol. 171. Vanus. 1. pag. 86. fol. 213. Virch. cons. 44. fol. 315. Zacut. 77. fol. 145.
de Ascite insigni curato. Forest. obs. lib. [illegible]
de codem & Dyspnœa in Puero. Idem fol. [illegible]
de Ascite diverso, cum Abdominis tactione pari. Idem fol. [illegible]
de eodem cum Anasarca. Pater. cons. Cur. [illegible] Rondelet. lib. [illegible] obs. 166. fol. [illegible] Valesc. [illegible]
de eodem, cum Leucophlegmatia & Cachexia conjuncta. Pater. cons. Cur. [illegible] fol. [illegible]

de Aſcite, Anaſarca, & Febre continua. *Claudin. conſ.* 104. *fol.* 345.
de Aſcite, Aſthmate, & Anaſarca. *Poter. cent.* 1. *cur.* 2.
de eodem cum Atrophia. *Solenand. ſect.* 3. *conſ.* 21. *fol.* 276
de eodem cum Febre. *Moccha conſ.* 98. *fol.* 135. *Vgo conſ.* 58. *fol.* 48.
de Aſcite, & Hepatis lapſu ad caliditatem. *Cermiſon. conſ.* 3. *fol.* 26. *Schench. lib.* 3 *fol.* 471.
de eodem cum duplici Quartana, & Lienteria. *Poter. cent.* 3. *cur.* 33. *fol.* 32.
de eodem cum Iecoris, & lienis tumore, Febre lenta, & menſium ſuppreſſione. *Poter. centur.* 2. *cur.* 2. *fol.* 19.
de eodem cum Febre lenta, Macie, & Fiſtulis in Crure dextro. *Poter. cent.* 3. *cur.* 34. *fol.* 33.
de Aſcite in muliere. *Plater. lib.* 3. *fol.* 594. & *ſeqq.*
de Aſcitis curatione, perforato vi naturæ Vmbilico, & foras prodeunte aqua. *Hildan. centur.* 2. *obſerv.* 58. *fol.* 235 & 325. *Hœcſtett. decad.* 2. *caſ.* 10. *fol.* 175. *Luſitan. Amat. cent.* 5. *cur.* 37. *Plater. lib.* 3. *fol.* 611. & *ſequen. Schench. lib.* 3. *fol.* 482. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *obſ.* 24. *fol.* 406. Vide *Hydrops.*

Hydrops particularis.

De Hydrope particulari, ſaluo Hepate. *Nicol. Fontan. exemp.* 34. *fol.* 94.
de Hydrope nonnullarum partium. *Hildan. cent.* 2. *obſerv.* 56. *fol.* 229. *Schench. fol.* 474.
de Hydrope digiti. *Nicol. Font. exemp.* 35. *fol.* 96.
de Hydrope Pulmonum. Vide *Pulmo.*
de Hydrope Vteri. Vide *Vteri Hydrops.*

Hydrops Tympanites.

De Hydrope Tympanite. *Bruner.conſ.* 55.*fol.* 30c. *Claudin.conſ.*90.*fol.* 214. *Dodonæus obſ.cap.* 38. *fol.*67. *Epiphan.Hiſt.*40.*fol.*120. *Frambeſ.fol.*310. *Hildan.cent.*2.*obſ.*56.*fol.*228. *Horſt.obſ.fol.*260. *Io.Colles fol.*223. *Mercur.tom.*1.*conſ.* 27. *fol.*61. *& conſ.*52.*fol.*114. *Nicol.Fontan.diſcept.* 1.*fol.*70. *Roderic.à Fonſec.tom.*2.*conſ.*45.*fol.*130.

de Hydrope Tympanite, cum Febre. *Gradi conſ.* 52.*fol.*45.

de eodem cum Febre putrida, & Hectica. *Epiph. Hiſt.*70.*fol.*209.

de eodem cum Aſcite. *Plater.lib.*3.*fol.*612.*&*15. *Tinell.conſ.*19.*fol.*195. *Tulp.lib.*2.*cap.*35.

de eodem cum Melancholia Hypochondriaca,& Catarrho. *Io.Colles fol.*181.

de eodem cum motu læſo Pedum. *Venuſt.* 1. *part. conſ.*86.*fol.*229.

de eodem cum dolore crurum. *Moccha conſ.*127. *fol.*173.

Hyperchatarſis. Vide *Purgatio.*

Hypochondriorum dolor.

de Hypochondriorum dolore. *Chifflet.obſ.*30.*f.*23. *Guarin.conſ.*139.*fol.*154.*&* *conſ.*310.*fol.*319.*&* *conſ.*436.*fol.*495. *&* *conſ.*502. *fol.* 580. *&* *conſ.* 503.*fol.*581.*&* *conſ.* 510.*fol.* 587. *&* *conſ.*584. *fol.*706. *Mercur.tom.*2.*conſ.*5.*fol.*15. *Renealm.obſerv.*65.*fol.*46. *Zacut.de PP. M. Hiſt.* 110.*lib.* 2.*fol.*377.

De eodem comitato.

De Hypochondriorum dolore,cum Macie,& aliis affectibus. *Claudin.reſponſ.*33.*fol.*108. *Hæcſtett. part.*2 *decad.*5.*caſ.*3.*fol.*324.

de eodem cum murmure,Alui adſtrictione,& Virium

Hydrops Tympanites.

De Hydrope Tympanite. Brasav. lib. 4. fol. [illegible]
[illegible] fol. 64. Spigel. lib. 10. fol. 140. Duret. [illegible]
Hildan. cent. 2. obs. 56. fol. 128. Horst. obs. [illegible]
Jo. Schenk. fol. 123. Mercurial. [illegible]
Fabric. a Perne. cent. 1. cons. 45. fol. 110.
de Hydrope Tympanite; cum Febre. Brasav. [illegible]
[illegible] fol. 45. [illegible]
de eodem cum Febre putrida & Morbillis. [illegible]
Hild. 7. obs. fol. 209.
de eodem cum Alvi [illegible] Brasav. lib. 4. fol. 65. [illegible]
Thulem. 1. p. fol. 19. Tulp. lib. 1. obs. [illegible]
de eodem cum Melancholia Hypochondriaca. [illegible]
Camerar. Ia. Cent. fol. 181.
de eodem cum Mictu sero Pedum. Horst. [illegible]
cent. 6. fol. 129.
de puellis cum dolore cruris. Mercat. lib. [illegible]
fol. 177.

Hyperbasis. Vide Fluxus Hypochondriacus.

De Hyperbasi Urinosa Adar-
[illegible] Cornar. cent. 1. 30. fol. 154. & cent. 2. 16. fol.
cent. 4. 16. fol. 393. & cent. 5. 10. fol. 507. Bo-
501. col. 581. & cent. 5. 10. fol. 507. &
fol. 7. 16. Marcel. Don. 2. cent. 5. [illegible]
Hild. 6. fol. 46. Bauh. de Pl. Pl. Hoffm. 2.
fol. 477.
de eodem cum Mictu Sanguinis.
De Hyperbasi Urinosa Adolescentis Medici
ni. Dithel. Cruq. cent. 3. fol. 102. Ephem.
part. 2. dec. 1. ann. 3. fol. 172.
de eodem cum macie; Alex. Aphrodis.

rium imbecillitate. *Mercur.tom.2.conſ.3.fol.9.*
de lethali Hypochondriorum dolore. *Zacut. de PP. M. Hiſt.lib.2.obſ.* 18 *fol.*377.
de Iugi Hypochondriorum dolore imaginario credito, & arenularum copia. *Mercur. tom.4. fol.* 138.
de dolore ſiniſtri Hypochondrij ex obſtructione Iecoris,& lienis. *Vuolf.cent.*1 *fol.*57.
dc dolore vtriuſque Hyppochondrij ex retenta Purgatione. *Vuolfg.cent.*2.*fol.*54.
de doloribus Hypochondriorum, & abdominis, cum lipothymiis. *Vuolf.cent.*3.*fol.*96.

Hypochondriorum obſtructio.

De Hypochondriorum obſtructione. *Guarin.conſ.* 510.*fol.*587.

Hypochondriorum Tumor cum aliis affectibus.

De Tumore Ilij ſiniſtri. *Guarin.conſ.*505.*f.*552.
de Scirrho circa Hypochondrium ſiniſtrum ſecundum partem intimam. *Claudin.conſ.*10.*f.*28. *Plater.lib.*2.*fol.*437.
de Tumore Hypochondrij dextri. *Scholtz.conſ.*312. *fol.*889. *Zecch.conſ.*11.*fol.*~~45~~91.*& conſ.*20.*fol.*~~96~~298.*
de Tumore ſecundum Hypochondrium dextrum, verſus partem externam, cum Iecoris obſtructione,& Ventriculi dolore interpolato. *Claudin.conſ.*111.*fol.* 265. *Trincauell.lib.* 3.*conſ.* 108. *fol.*305.
de Tumore Hypochondrij dextri, cum dolore, & ſpirandi difficultate. *Valleriol. lib.* 4. *obſeru.*5. *fol.* 176.
*de eodem cum Febre continua. *Zecch. conſ.* 20. *fol.*~~96~~298.
dc eodem cum Febre Tertiana. *Renealm.obſeru.*72. *fol.* 50.

de Hypochondriorum tensione, Ventriculi inflatione, & Febre Quartana. *Renealm. obseru.* 53. *fol.* 37.

de Hypochondriorum feruore. *Mercur.tom.*4.*fol* 148.

Hysterica Passio.

Hysterica Passio, neque à Menstruo, vel semine tantum; sed & aliis venenatis, & corruptis causis suscitatur. *Schench.obs.lib.*4.*fol.*703.

ex retento semine Vteri suffocatio, & Conuulsio oborta. *ibidem.*

de Vteri suffocatione ex Hæmorrhagia saphiæ fortuitò commissa. *Idem fol.*704.

de eadem ex Zelotypia, & aliis animi passionibus. *ibidem.*

de variis Vteri suffocationis symptomatis, ex sympathia partium, cum quibus consentit. *Idem fol.*705.

ex suffocatione Vterina voces horrendæ in Paroxysmis. *ibidem.*

ad Vteri suffocationem remedia rara. *ibidem.*

ab vtero suffocatæ, pro mortuis habitæ reuiuiscentes. *Idem fol.* 706.

quæ ex vteri strangulatu mortua credebatur, ad Anatomen adhibita, famoso errore occisa est. *Idem fol.* 707.

de Hystericis accidentibus in muliere Grauida. *Fernell.cons.*52.*fol.*107.

de iisdem in muliere vidua. *Mercat. cons.*13.*fol.* 69.

de Hysterica affectione, cum tumore Scyrrhoso in inguinibus. *Moccha cons.*128.*fol.*175.

de Hysterici affectus natura. *Augen.tom.*1.*lib.*12. *epist.*7.*fol.*148.

de

de Hysterica passione, & Dentium dolore. *Plater.*
fol. 176.
de eadem cum Cardialgia. *Plater. lib.* 1. *fol.* 177.
de eadem cum Syncope. *Forest. tom.* 1. *consil.* 20. *fol.*
289. *Plater. lib.* 1. *fol.* 177.
de animi deliquiis, & frigida sorte à Pede ascen-
dente, &c. *Mercur. tom.* 4. *fol.* 144.
de eadem, & reliquis Palpitationis. *Claudin. cons.* 59.
fol. 146.
de variis accidentibus Hypochondriacis, &
Catarrhalibus. *Valler. lib.* 2. *cons.* 49 *fol.* 301.
de eadem cum Catarrho, dolore stomachi, nausea,
& potius cum vomitione. *Jo. Cotta. fol.* 284.
de eadem cum Ventriculi intemperie, dolore Ca-
pitis, & lienis obstructione. *Vinc. Valles. lib. cons.*
fol. 14.
de eadem cum Asthmate Glaui. *Horst. par.* 2. *lib.* 1.
de eadem à regurgitatione sanguinis, & urinæ
per nares. *Horst. par.* 2. *obs.* 41. *lib.* 1.
de eadem Hæte, Sanguine, & spe mutata. *Thes-*
pes. cons. fol. 175.
de eadem à horribilis doloribus. *Foes. cent.* 2.
obs. 12.
de eadem à menstruis albis. *Plater. lib.* 2. *fol.*
de eadem à sanguinis suppressione. *Lonic. obs.*
Mercat. cons. 307. *fol.* 745. *Foes.*
de eadem cum Calculo. *Sidenand. fol.* 4. *cons.* 2.
de eadem à fluxu ventris. *Schola. cons.* 195. *fol.*
de eadem à Rheumatismo, crudisque doloribus. *Fa-*

de Hypochondriacorum conditione; [illegible] sione, & Febre Quartana. *Rivierius, obs. fol. 17.*

de Hypochondriacorum fronte. *Mercurialis [illegible] 106.*

Hysterica Passio.

Hysterica Passio, neque à Medicis omnibus, vel [illegible] rentem; sed & aliis venerabilis. *Riverius, obs. fol. [illegible]*

ex secreto semine Veri suffocante, & Corpore oborta. *Ibidem.*

de Veri suffocatione ex Hæmorrhagia [illegible] fortuito comitis. *Idem fol. 706.*

de eadem ex Zelotypia, & aliis animi pathemibus. *Ibidem.*

de variis Veri suffocationis symptomatis, ex sympathia partium, cum quibus [illegible] *Idem fol. 705.*

ex suffocatione Veretina vocis horrenda mutatio. *Ibidem.*

ad Veri suffocationem remedia rara. *Ibidem.*

ab utero suffocato, pro mortuis habitæ, reviviscentes. *Idem fol. 706.*

quæ ex veri strangolata mortua [illegible] Anatomen adhibita, [illegible] *Idem fol. 707.*

de Hysterica accidentibus ita malignis, [illegible] *Forestus, obs. fol. 297.*

de Hydrope in muliere nata. *Mercurialis, [illegible] 69.*

de Hysterica affectione; cum tumore Scrotum in inguinibus. *Mercurialis, obs. fol. 15.*

de Hysterica affectus natura. *Riverius, obs. fol. 148.*

de Hysterica passione, & Dentium dolore. *Plater. fol.* 176.
de eadem cum Cardialgia. *Plater. lib.* 1. *fol.* 177.
de eadem cum syncope. *Fonsec. tom.* 1. *cons.* 90. *fol.* 289. *Plater. lib.* 1. *fol.* 177.
de animi deliquiis, & frigidæ auræ à Pede ascensu, &c. *Mercur. tom.* 4. *fol.* 144.
de eadem & cordis Palpitatione. *Claudin. cons.* 59. *fol.* 136.
de eadem cum accidentibus Hypochondriacis, & catarrhoicis. *Ballon. lib.* 2. *cons.* 49. *fol.* 301.
de eadem cum Catarrho, dolore stomachi, nausea, & totius tristi sensatione. *Io. Colles fol.* 285.
de eadem cum Ventriculi intemperie, dolore Capitis, & lienis obstructione. *Trincauell. lib.* 3. *cons.* 1. *fol.* 135.
de eadem cum Asthmate Graui. *Horst. par.* 2. *lib.* 1. *obseru.* 30.
de eadem cum regurgitatione sanguinis, & vrinæ per Vomitum. *Horst. part.* 2. *obs.* 41. *lib.* 1.
de eadem, cum lacte, sanguine, & spermate. *Theodos. epist.* 23. *fol.* 175.
de eadem cum horrendis doloribus. *Poter. cent.* 2. *cur.* 15. *fol.* 22.
de eadem cum menstruis albis. *Plarer. lib.* 2. *fol.* 428.
de eadem cum mensium suppressione. *Lotich. obs. lib.* 5. *fol.* 446. *Montan. cons.* 307. *fol.* 745. *Poter. cent.* 3. *cur.* 50. *fol.* 46.
de eadem cum Calculo. *Solenand. sect.* 4. *cons.* 2. *fol.* 310.
de eadem cum Fluxu ventris. *Scholtz. cons.* 357. *fol.* 997.
de eadem cum Alui, crurúmque dolore. *Fa-*

uent.conſ 25.*fol.* 205.

de eadem ex Veneris abſtinentia. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 9.*lib.* 3.*fol.* 468.

de eadem cum Febre. *Montan.conſ.*8.*fol.*991.

de Hyſterica Paſſione.*Cermiſon.conſ.*1.*fol.*89.*Claudin.conſ.*23.*fol.*57. *Eraſt.conſ.*18.*fol.*227.*&* 232. *Fernell.conſ.*51.*fol.*106. *Frambeſ.fol.* 416. *Gradi conſ.*82 *fol.*74. *Hœcſtett.decad.*4. *part.*2.*caſ.*3.*fol.* 113. *Horſtenſ.par.*2.*obſerv.* 9. *&* 24. 38. *&* 40. *Lang.lib.*1. *epiſt.*23.*fol.*95. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. fol.* 213. *Montagn. conſ.* 225. *fol.* 242. *Montan. conſ.* 311. *fol.* 752. *Roderic. à Fonſec. tom.*1.*conſ.*30.*fol* 107. *& tom.* 1.*conſ.*33.*fol.*96. *Vittich. conſ.*54. *fol.* 374. *& ſeq. Vuolfg.centur.*1. *fol.*175.*& centur.*2.*fol.*113.*&* 114.*Idem centur.* 4.*fol.* 210.

Icteritia.

De Icteritia. *Augen.tom.*1.*l.*10.*epiſt.*1.*fol.*112.*Cermiſon.conſ.*17.*fol.*24.*Chifflet.obſ.*36.*fol.*28.*Frambeſ.fol.*316.*Genath.decad.* 2.*diſput.*5.*Horſt.obſerv. fol.*268. *Lal. à Fonte conſ.* 115. *fol.*309. *Lotich. obſ.lib.*4.*fol.*309.*&* 317. *Marcell. Donat. Hiſtor. lib.*1.*fol.*26. *Mercur.tom.* 3.*fol.*2. *Mocchaconſ.*51. *fol.*75.*& conſ.*83.*fol.*114. *Montagn.conſ.*155.*fol.* 173. *Plater.lib.* 3.*fol.*573. *& ſequ. Poter. cent.* 1. *cur.*53.*fol.*47.*& cur.*62.*fol.*52.*& cur.* 74.*fol.*57. *Roder. à Fonſec.tom.*2. *conſ.*34. *fol.*98. *Solenand. ſect.* 3.*conſ.*7.*fol.*233.*& ſeq. Valleriol.enarr.*9.*fol.* 342.*Venuſt.part.* 2.*conſ.* 132.*fol.* 349. *Zacut. de PP. M. Hiſt.*113.*fol.*381.

De eadem Comitata.

De prodigioſo Ictero, *Schench.lib.*3.*obſ.fol.*464.

de prodigioſa Aurigine,& Febre.*Idem fol.*465.

de pertinaci Ictero, & difficili Hepatis obſtructione,

de Sanguine cum bilis in Ventriculum confluxu.
de Hippocrate nulli Antiquorum Hepatis
structuræ studens.
de Hepatis duplici conceptu, Jecinori qui-
dem diverso.
de Hepate ignorato Ventriculi Orificio.
Mercur. conf. 21. fol. 28.
de eodem, cum Ecbole Pituitosa, & affectione
Hepatis. Sinibald. conf. 3. fol. 106. & conf. 149. fol.
Schelh. Embolismo. 161. fol. 787.
de ejusdem cum bilis regione Hepatis. Forestus.
obs. 12. lib. 8.
de Jecinoris ægri ex Observatione Icteri. Amat.
Lus. Cent. 2. curat. 30. fol. 113. Forestus.
obs. 30. lib. 8. & cent. 2. curat. 46.
de eodem, ejusdem ejus Acutissimi ex Metastasi
Suppressione. Forestus. obs. 30. & 37.
de Urinæ & Hydropis natura. Mercur. conf. 21.
fol. 83. Plemp. lib. 3. fol. 178. Forest. obs. 61. fol. 16.
Trincav. lib. 2. cap. 16.
de Pleuritide, quæ Febre. Mercur. conf. 51. fol. 62.
Hercul. de Pleur. fol. 26. Lonich. Pleur. 4. fol. 167. Solenand.
obs. 12. fol. 46.
de eadem, & cum pertinaci Alui Constipatione.

ctione, cum bilis in Ventriculum confluxu. *ibidem.*
tempore Hippocratis nulli Auriginosi flatuosi erant. *ibidem.*
ante septimum Aurigine correpti, liberati quidam. *ibidem.*
ex Ictero in acutis apparente præsagium fallax. *ibidem.*
de Fœdo corporis colore, destillatione, & Tussi. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 83.
de Icteritia, Dyspnœa, & aliis accidentibus. *Renaim. obs.* 54. *fol.* 37. *& obs.* 101. *fol.* 73. *& obs.* 163. *fol.* 127.
de Ictero, cum nausea, & vomitu. *Scholtz. cons. fol.* 350.
de eodem, cum frigida intemperie Ventriculi. *Massar. cons.* 12. *fol.* 28.
de eodem, cum Febre Pituitosa, & obstructione Hepatis. *Guarin. cons.* 94. *fol.* 106. *& cons.* 149. *fol.* 168. *Scholtz. cons.* 263. *f.* 787.
de eodem, cum Inflammatione Hepatis. *Fauentin. cons.* 24. *fol.* 203.
de Icteritia nigra ex Obseruatione lienis. *Amat. cent.* 7. *cur.* 69. *Claud. cons.* 49. *fol.* 113. *Poter. cent.* 1. *cur.* 30. *f.* 32. *& cent.* 3. *cur.* 51. *f.* 46.
de eadem, cum aliis Accidentibus ex Mensium Suppressione. *Poter. cent.* 1. *cur.* 9. *&* 27.
de Ictero, & Hydropis initio. *Mercur. tom.* 4. *cons. f.* 185. *Plater. lib.* 3. *f.* 578. *Poter. cent.* 3. *cur.* 69. *f.* 56. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 36.
de Icteritia, cum Febre. *Amat. cent.* 5. *cur.* 65. *Horst. obs. fol.* 267. *Lotich. obs. lib.* 4. *f.* 307. *Schench. obs. lib.* 3. *f.* 465.
de eadem, cum pertinaci Alui Constipatione.

*Lotich.lib.4.f.*308.

de eadem, & Dolore Inteſtini duodeni. *Amat. cent.7.cur.*38.

de eadem, cum Dolore Iſchiadico. *Guarin. conſ.* 468.545.

de eadem ab Vlcere Cruris occluſo. *Amat. cent.* 1. *cur.*83.

de eadem, cum Doloribus Podagricis. *Lotich.obſ. lib.*4.*f.*315.

de Ictero Raro,& confirmato. *Lotich.fol.*319.

de Icteritia perniciosa,cum aliis affectibus. *Mercat.conſ.*14.*f.*104.*Vnolfg.cent.*1.*fol.*120.*& cent.*2. *fol.*78.

de Icteritia ex Veneno contracta.*Zacut.de PP.M. Hiſt. lib.* 2.*obſ.*20.*fol.*388. *& libro* 5.*Hiſt.*29.*fol.* 878.

de Icteritia Alba. *Poter. cent.*1.*cur.*30.*fol.* 31. Vide *Febris Alba.*

de Icteritia in ſene à Venæ ſectione mortuo. *Nicol. Fontan. exemp.*33.*f* 94.

an in Icteritia mittendus ſit ſanguis. *Nicol. Fontan. exemp.*32.*f.*92.*Ronſſeus epiſt.*58.*f.*215.

in Icteritia an Serum Caprinum conueniat. *Augen.tom.*1.*lib.*7.*epiſt.*1.*f.*75.

Ignis.

De natura Ignis *Augen.lib.*2.*epiſt.*2. *&* 3.*fol.*25.*& tom.*2.*lib.*4 *f.*84.

ignis an detur,& Aquæ ſit contrarius. *Nicol. Fontan.epiſt.*10.*f.*111.

Iliaca Paſſio.

De Voluulo, ſeu Iliaca. *Ballon. tom.* 1.*conſ.*31.*fol.* 77.*& conſ.*63.*fol.*354.*& tom.*2.*conſ.*24.*fol.*244. *Chifflet.obſ.*28.*fol.*22. *Dodonæus obſ.cap.*36.*fol.*65. *Io.Colle fol.*320. *Nicol.Fontan. exemp.* 28. *fol.*84.

Schench.

Lurich lib. 4. f. 308.

de eadem, & Dolore Iatethai duodeni. Annat. cent. 7. curs. 18.

de eadem, cum Dolore Hebdomico. Gilgerin. cons. 468. 143.

de eadem ab Vlcere Cruris occulto. Annat. cent. 1. hist. 84.

de eadem, cum Doloribus Podagricis. Dolfin. lib. 4. f. 321.

de Idero Rubo, & confirmato. Lurich. [illegible]

de Idericia pauperibus, cum diris affectibus. Mercat. cons. 14. f. 101. Wolff. cent. 1. fol. 1[illegible] fol. 78.

de Idericia ex Venerio contracta. Bohem. de Mor. Mis. lib. 2. obs. 20. fol. 388. & libro 5. Hist. 8. 48.

de Idericia Alba. Forr. cent. 1. cap. 30. Fabric. Hild.

de Idericia in Scite à Venere scribente pronos. Ricc. cons. 4. num. 17. excep. 3. f. 94.

an in Idericia mittendus sit sanguis. Offred. Fortun. excep. 52. f. 91. Rondinel. cap. 18. f. 1[illegible]

in Idericia an Secum Coprindum eliminetur. Mercat. tom. 1. lib. 7. cap. 2. 1. f. 75.

Ignis.

De natura Ignis. Augenius 2. cap. 2. Cremonin. lib. 4. f. 84.

Ignis an detur, & Aqua sit contrarius. Mercat. de cap. 2. 1[illegible]

Fluxus Passio.

De Vomitu, seu Illatu. Bellon. lib. 1. num. [illegible] Cruffer. obs. 38. & 55. Dolæus lib. 1. cap. 1. [illegible] Is. Calli fol. 320. Nicol. Fontan. excep. 88.

Schench lib.3 fol.400. Vuolfg.cent.1.fol.105.

De eadem comitata.

De Ileo variantes eruditorum ſententiæ. *Schench. lib.3.fol.400.*

contagione Ileum aliquando ſerpere. *Idem fol. 406.*

inteſtinorum tenuiorum mutus ingreſſus digitalis longitudinis in Ileo morbo animaduerſus. *ibidem.*

de Ilei Dolore curato. *Ibidem.*

Iliacæ & Colicæ Paſſionis deſperatæ Remedia rara. *Idem fol.407.*

de Voluulo ex prolapſu Inteſtini in Scrotum. *Epiphan. Hiſt.74.fol. 218. Frambeſ.fol. 365. Hildan.cent.1.obſ.61 fol.74. Horſt.obſ.13. lib.4. fol.212.*

de Voluulo ab Inflammatione. *Frambeſ. fol.366.*

de eodem à Gelidæ Potione orto. *Zacut. de P P. Med. Hiſt.98.lib.2.fol.358.*

de eodem Mercurij vſu curato. *Nicol. Fontan. exemp.29.fol.84*

de eodem ex Ira. *Tulp.obſ.lib.2.cap.41.*

de eodem ex Scirrho, & Vlcere cancroſo in Inteſtino cæco. *Hildan.cent.1.obſ.61.fol.74.*

ad deſperatum Voluulum enema. *Zacut. lib.2.obſ. 16 fol.358.*

Imaginatio.

De Imaginatione Prægnantium circa Fœtum. *Hildan.cent.3.obſ.56.fol. 437. & ſeqq. & cent.5. obſ.3.fol.213. Schench.obſ.lib.4.fol. 621.*

grauida latronis in cruce pendentis Crura attentè inſpiciens, Puellum Cruribus deformem peperit. *Hildan.cent.3.obſ.56.fol.437.*

grauida ex inſpecto Incendio, Puerum maculis igneis

Igneis conſperſum peperit. *Hildan.fol.*538.

grauida ex viſo epileptico, ſimilem peperit. *Idem cent.*3.*obſ.*8.*fol.*352.

grauida videns quendam Vulneribus confoſſum Infantem peperit, cui Caput perfoſſum erat. *Hildan.fol.*538.

Quidam ſibi perſuadebat Ranam viuam in corpore alere. *Plate.lib.*1.*fol.*40.

de Variis Imaginationibus Animum perturbantibus. *Plater.obſ.fol.*39.*& ſeq.*

de Imaginatricis facultatis affectionibus miris. *Marcell.Donat.Hiſt.Med.lib.*2.*fol.*30.

Inappetentia.

De Inappetentia. *Genath. decad.*7. *diſput.*8. *Gradi conſ.*45.*fol.*40.*Horſt.lib.*3.*epiſt.fol.*414. *Mercat. conſ.*4.*fol.*12.*Renealm.obſ.*46.*fol.*31.

de Inappetentia, cum delirio. *Moccha conſ.*47. *fol.*70.

de eadem cum aliis ſymptomatibus. *Manard. lib.* 11.*conſ.*2.*fol.*250.

de eadem cum Febricula, & ventris diſtenſione. *Mercur.tom.*4.*conſ.*21.*fol.*46.

de eadem,& corporis laſſitudine. *Thedoſ.Epiſt.*46, *fol.*294.

ex deſuetudine Venerea, & mœrore quidam cibi Inappetentiam, & vitiatam concoctionem incurrit. *Schench.fol.*350.

à Morbo vuluæ,cibum omnem faſtidiens,inedia liberata mulier. *ibid.*

nauſea ex ſemicrudo capite Vitulino,menſæ illato, correptus quidam carnium inde faſtidium, atque Hæmorrhoïdes incurrit.*idem f.*351.

deplorato faſtidio, & nauſea in morbis laborantes interdum ad cibos cogendi.*ibid.*

Incantatio,

Incantatio, & fascinum.

De morbis ex Incantatione. *Horstens. epist. fol.* 415. *sect.* 7.

de Philtris. *Genath. decad.* 6. *disput.* 4.

de impostura, quod quidam Incantamentis surdus euaserit. *Amat. cent.* 6. *cur.* 87.

de Fascino. *Ronseus epist.* 58. *fol.* 183. *& epist.* 50. *fol.* 189.

Incubus.

De Incubone. *Genath. decad.* 2. *disput.* 8. *& decad.* 5. *disput.* 4. *Manard. lib.* 3. *epist.* 2. *fol.* 28. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 139.

De eodem comitato.

De Incubone Epidemico, & Pestilenti. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 139.

de Incubone, cum Dolore Capitis, & Pedum. *Scholtz. cons. fol.* 269.

de eodem, cum aliis symptomatibus. *Trincauell. lib.* 3. *cons.* 8 *fol.* 150.

de eodem, & Virilitate læsa. *Zech. cons.* 42. *fol.* 213.

Ingressus rerum in Corpus.

Vide *Excretio.*

Inguina.

De dolore Periodico. supra Inguina. *Roderic. à Fonsec. tom.* 1. *cons.* 89. *fol.* 287.

de immani Inguinum Dolore, sectione Saluatellæ curato. *Zacut. de P P. M. hist. lib.* 1. *obs.* 43. *fol.* 94.

de Tumore Inguinis. *Balloc. lib.* 2. *cons.* 46. *fol.* 295.

de Tumore Scirrhoso in Inguinibus, cum Matricis Suffocatione. *Moccha cons.* 182. *fol.* 175.

de eminentia in Inguine, cum Dolore Pectoris. *Vgo.conſ.35.fol.29.*

de ſtrumis Inguini adnatis. *Schench. lib. 5. fol. 736.*

de Abſceſſu non procul ab Inguine, è quo Veſiculæ Aquoſæ prodierunt. *Schench. lib. 3. fol. 569.*

de Abſceſſu maximo per congeſtum in Inguine. *Seuerin. de abſc. crit. fol. 16.*

de Apoſtemate in Inguine. *Montagn. conſ. 20. fol. 224.*

de calculis in Apoſtematibus Inguinis natis. *Schench. lib. 5. fol. 735.*

de Vermibus in Apoſtemate Inguinis viſis. *Idem fol. 734.*

Intemperies.

De regimine Temperamenti valde calidi, & ſicci. *Venuſt. 2. part. conſ. 26. fol. 212. & conſ. 27. fol. 220.*

Inteſtina.

De Inteſtinorum Inflammatione, cum Febre. *Guarin. conſ. 503. fol. 581. Lal. a Fonte conſ. 34 fol. 106.*

de colo Inteſtino putrefacto. *Schench. lib. 3. fol. 394.*

de Inteſtinorum craſſorum Vlcere. *Claud. conſ. 34. fol. 122. conſ. 78. fol. 185. Guarinon. conſ. 93. fol. 105. & conſ. 374. fol. 401. Lal. à Fonte conſ. 88. fol. 242. Maſſa part. 1. epiſt. 24. fol. 123. & part. 2. epiſt. 17. fol. 122.*

de Inteſtini recti Tumore ſcirrhoſo ex ſanatis Hæmorrhoïdibus. *Claudin. conſ. 97. fol. 229.*

de Inteſtinorum vlcere, & Hæmorrhoïdibus. *Bellon. lib. 2. conſ. 51. fol. 315.*

de

de vomitoria in Inguine, cum Bubone Pestilenti
Vig. cons. 33. fol. 29
de Genuum Inguini, & lumbi dolore. Lib. 3. fol. 236.
de Abscessu non procul ab Inguine, & inter Scrotum Aquole producto. Schenck. lib. 3. fol. 369.
de Abscessu maxime pti congestum ad Inguina. Skenckius de abscessibus fol. 126.
de Apostemate in Inguine. Mesuen. cap. 124.
de calculis in Apostematibus Inguinalibus cum. Schenck. lib. 5. fol. 733.
de Vermibus in Apostemate Inguinali existentibus fol. 734.

Intemperies.

De regimine Temperamenti vidue calidi. Ferrar. 2. part. cons. 28. fol. 22
220.

Intestina.

De Intestinorum Inflammatione cum putredine Guarin. cons. 109. fol. 381. Lud. a Roma cons. 36. fol. 106.
de colo Intestino putrefacto. Schenck. lib. 3. fol. 374.
de Intestinorum exulcerata Vicera. Observat. pol. 113. Lieut. lib. 3. fol. 183. Guainer. cons. 103. fol. cons. 174. fol. 402. Lud. a Roma cons. 36. fol. 106. Magnan. 1. cons. 24. fol. 109. & pract. epil. 17. fol. 112.
de Intestini recti Tumore scirrhoso. Hyeron. Gabriel. Consil. 46. fol. 158.
de Intestinorum ulceris, & Hemorrhoidibus. Arcolan. lib. 2. cons. 52. fol. 113.

de Inteſtini Gracilioris vulnere ſanato. *Beniuen. cap.*76.*Schench.lib.* 3.*fol.*422.

Vulnerato Inteſtino,& conſuto Abdomine,retentum ſtercus i nteſtinum , & Abdomen perforando Ægram in Vitæ diſcrimen coniecit,quæ non niſi noua ſectione reſtitui potuit.*Schench. lib.*3.*fol.*421.

Inteſtina ex vulnere Ventris viginti quatuor horis propendentia,repoſita , & vulnus curatum. *Ibidem.*

Inteſtinis vulneratis,ſic vt Flatus , & Alui excrementa tranſmitterent,Fiſtula inde nata , & curata. *Idem fol.*422.

Inteſtinorum tenuium portiones per Vlcera, aut Abſceſſus ablatæ ſuperſtitibus Ægris. *Ibidem.*

ſciſſo Inteſtino graciliore Vita amittitur. *Idem fol.*424.

de Inteſtinorum Vulnere. *Maſſa part.* 2.*epiſt.*11. *fol.*84.

de interiore Inteſtini tunica excreta. *Tulp.obſ.lib.* 3.*cap.*17.

de Valuula Inteſtinali.*Schench.lib.* 3.*fol.*393.*Tulp. lib.*3.*cap.*21.

deVariis Inteſtinorum Affectionibus epidemicis. *Amat cent.*7.*cur.* 93.

de Inteſtinis ad Hypochondria redactis. *Schench. lib.*3.*fol.*425.

ad Colicam Tartaream , ſiue Inteſtinorum Tartarum,Remedium Telini olei ſingulare. *Idem fol.*421.

Inteſtino tenuiore clauſo, Vita finitur. *Idem fol.*429.

ex Vento in Inteſtinis Viſcera diſtendente,

Mortuus quidam. *Ibidem.*

in Abſceſſibus Inteſtinorum lapides viſi. *Ibidem.*

ex Abſceſſu in Ventre rupto, & Pure ad Inteſtina confluente, ſubitanea Mors. *Idem fol.* 429.

Gummi Sagapenum, Ammoniacum, & id genus alia Clyſteribus iniecta, lethalia ſunt. *ibidem.*

Inteſtinorum Dolor.

Vide *Colica*, & *Iliaca.*

Inteſtinorum Ruptura.

Pro Hernia Inteſtinali. *Amat. cent. 2. cur. 71. Bauer. conſ. fol. 11. Fernell. conſ. 64. & 126. Guargant. fol. 160. Guarin. conſ. 50. fol. 68. Matth. de Gradi conſ. 84. fol. 76. Mercur. tom. 2. conſ. 70. fol. 171. Montagn. conſ. 131. fol. 158. & conſ. 139. fol. 159. & conſ. 227. fol. 244. & ſequen. Montan. conſ. 306. fol. 743. Roder. à Fonſec. tom. 1. conſ. 95. fol. 598. & tom. 2. conſ. 36. fol. 199. Scholtz. conſ. 211. fol. 597. & conſ. 304. fol. 871. Solenand. ſect. 4. conſ. 26. fol 359. Vgo. conſ. 97. fol. 79.*

De eadem comitata.

Pro Hernia, cum nimio ſudore. *Scholtz. conſ. 213. fol. 598.*

de eadem, & Teſte imminuto. *Idem conſ. 210. fol. 591. & ſeq.*

de eadem, cum Humore in ima parte Ventris, & Teſticulorum morboſa poſitione. *Maſſa part. 1. epiſt. 23. fol. 119.*

de relaxatione Peritonæi, & principio enteroceliæ. *Scholtz. conſ. 305. fol. 875.*

de Hernia Inteſtinali, cum Vertigine, & Morbo Gallico. *Fauentin. conſ. 39. fol. 285.*

Pro

Pro Ramice aquoſo. *Claudin. conſ.* 28. *fol.* 67. *Hild. cent.* 4. *obſ.* 66 *fol.* 214. *Nicol. Fontan. exemp.* 18. *fol.* 62. *Zech. conſ.* 64 *fol.* 299.

de prolapſu Inteſtini in ſene. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 54. *fol.* 328. *Plater. lib.* 3. *fol.* 707 *& ſeqq.*

de enterocele in Inguine, cum Inflammatione ſubſequente Gangræna. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 55. *fol.* 68. *Plater. lib.* 3. *fol.* 710.

de Hernia carnoſa. *Amat. cent.* 5. *cur.* 68. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 64. *fol.* 109.

de Inteſtinorum, rupta Vteri ceruice, in eius capacitatem deſcenſu, & loco ſecundinæ ab impedito Chyrurgo extractione. *Nancell. Analog. fol.* 705.

de Inteſtinis ex Vtero prolapſis. *Schench. obſ. lib.* 4. *fol.* 718.

de Coli relaxatione ex caſu ab alto, & commotione Cerebri poſt ſex menſes ſequuta. *Hildan. cent obſ.* 11 *fol.* 26.

de Hernia Varicoſa. *Nicol. Fontan. exemp.* 19. *fol.* 66.

de vaſtiſſima enterocele in Abdomine. *Severin. Nou. Abſ. fol.* 91.

Inteſtina in ſcrotum prolapſa, quomodo reponenda ſint. *Hildan. cent.* 1. *obſ.* 72. *fol.* 85.

Ira.

Ira quomodo ſit corrigenda. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 10. *lib.* 6. *fol.* 953.

ob Iram quidam Manus in ſe intulit. *Zacut. ibid. lib.* 2. *obſ.* 3. *f.* 194.

Ira Puerperis noxia. *Tulpius obſ. lib.* 2. *cap.* 20.

ex Ira, Febris. *Hildan. centur.* 1. *obſer.* 18. *fol.* 35.

ex Ira Aluus ſubducta. *Hildan.ibid.*

Iſchias.

De Iſchiade. *Ballon.tom.*1.*conſ.*95.*fol.* 474. *Bauer. conſ.*33.*fol.*44.*&* *conſ.*51.*fol.*62.*&* *conſ.* 68.*fol.* 79.*Cermiſon.conſ.*6.*fol.*43.*&* *ſeq. Epiphan. Hiſt.* 44.*fol.*317.*Fernell.conſ.*65.*fol.*127.*Frambeſ.fol.* 457.*Guarinon.conſ.*215.*fol.*238.*&* *conſ.*252.*fol.* 280.*&* *conſ,*336.*fol.* 341. *Lal.à Fonte conſ.* 41. *fol.*123. *Mercur. tom.*1.*conſ,*100.*fol.*223. *Moc. conſ.*91.*fol.*126.*&* *conſ.*142.*fol.* 193. *Montagn. conſ.*255.*f.*277.*Montan.conſ.*317.*vſque ad* 321. *fol.*659. *Nicol. Fontan. diſcurſ.* 4.*fol.*83. *Plater. lib.*2.*fol.*479. *&* *ſeq. Poter. cent.*1.*cur.*10.*fol.*17. *&* *cur.*35.*fol.*40.*&* *cent.*3.*cur.*94.*fol.* 78.*&* *cent.* 2.*cur.*85.*fol.*89.*Renealm.obſ.*94.*fol.*67. *Roderic. à Fonſec.tom.*1.*conſ.*50.*f.* 242. *Scholtz conſ.*249. *f.*748.*Solenand.ſect.*5.*conſ.*3.*fol.*445.*Tinell.conſ.* 6.*fol.*59.*Vgo conſ.*94.*fol.*77. *Vittich.conſ.* 45.*fol.* 333.*Vuolfg.cent.*1.*fol.*125.*&* *cent.*4.*f.*64. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.*28.*lib.*3.*fol.*548.*&* *ſeq.*

De eadem comitata.

De Iſchiade,& dolore Ceruicis. *Plater. lib.* 2. *fol.* 476.

de eadem cum Catarrho. *Lotich. obſ.lib.*6.*fol.*490.

de eadem à Sanguine.*Zacut.de PP. M. Hiſt.* 32. *lib.*3.*fol.*569.

de eadem à Materia Biliosa. *Schench. obſ. lib.*5.*fol.* 766.

de eadem à Partu.*Chifflet.obſ.*44.*fol.*37.

de eadem à Partu contracta, cum luxatione articuli, & perpetua claudicatione. *Schench.lib.*5. *fol.*77C.

de eadem & Arthritide à ſiccitate. *Schench. lib.*5. *fol.*764.

de

de eadem cum Febre continua, & Corporis ſiccitate. *Mercur.tom.3.fol* 39.
de eadem cum Febre maligna. *Chifflet.obſerv.46. fol.* 39.
de eadem cum Hectica primi Gradus. *Moccha conſ.*84.*fol.*116.
de eadem cum Aſthmate. *Fauentin. conſ.* 35. *fol.* 154.
de eadem cum luxatione Acetabuli, & dolore in Genu. *Mercur.tom.*1.*conſ.*70.*fol.*159.
de eadem cum luxatione Pedis,& ſtupore.*Fonſec. tom.*1.*conſ.*77.*fol.*250.
de Abſceſſu poſt Iſchiadem. *Chifflet.obſ.*47.*fol.*41.
de dolore fœmoris ſiniſtri,chronico. *Horſt. par.*2. *lib.*3.*obſ.*18.
de Phthiſi Iſchiadica.*Schench. lib.*5.*fol.*769.
de Iſchiade Gallica. *Guargant.fol.*113.
de Iſchiadicis fortuito euentu,& medicinis liberatis.*Schench. fol.*770.

Iſchuria.

De Iſchuria. *Amant.cent.*4.*cur.*10.*Guarin.conſ.*238. *fol.*269.*& conſ.*329.*fol.*331.*& conſ.*455 *f.*515. *Hildan.cent.*2.*obſer.*65.*fol.*239.*& ſeq.Hœcſtett. part.*2.*decad.*5.*fol.*435.*& part.*2.*fol.*286.*Marc. Donat.Hiſt.lib.*4.*fol.*261. *Roderic. à Fonſec.tom.* 1.*conſ.*87.*fol.*283.*Trincanell.lib.* 3. *conſ.* 65.*fol.* 235.

De eadem Comitata.

De Iſchuria propter Calculum Renum, aut Virgæ. *Dodonæus obſ.cap.* 46. *fol.* 79. *Schench.lib.*3. *fol.*531. *Zacut.de PP. M.lib.* 2. *Hiſt.* 151.*fol.* 436.
de Iſchuria ex Vreterum altero reſiccato, altero Calculo obſeſſo.*Schench.fol.*532.

de

de Iſchuria octo dierum, cum raris Symptomatibus, quæ ſedecim librarum Vrinæ excretione diſpulſa eſt. *Idem fol.* 533.

Vrinæ ſuppreſſione ſedecim diebus laborans, tandem aquoſa Ventris ſolutione, & lapillo, cum mucore per Vrinam excluſo liberatus eſt. *ibidem.*

Vrina voluntatis arbitrio diutiùs cohibita, Iſchuriam periculoſiſſimam inuexit. *ibidem.*

Iſchuria medicamentis haud cædens perforata cathetere caruncula ſublata. *Ibidem.*

cuiuſdam in Perinæo percuſſi, vnde ſuppreſſa Vrina, eiuſdemque curationis Hiſtoria. *Ibidem.*

de Iſchuria ex Perinæi Inflammatione. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 149 *fol.* 434.

de eadem ex torpido Veſicæ ſenſu. *Idem ibidem Hiſt.* 146. *fol.* 432.

de eadem ex Grumo. *Idem ibidem. Hiſt.* 145. *fol.* 431.

de eadem ob carunculas in viis Vrinariis. *Amat cent.* 5. *cur.* 48.

de eadem ob carnoſitatem ex caſu in dorſum contractam. *Trincauell. conſ.* 67 *fol.* 239.

de eadem & Abſceſſu Veſicæ ex caſu ab alto. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 66. *fol.* 454.

de eadem ex caſu in dorſum. *Idem cent.* 1. *obſer.* 56. *fol.* 69.

de eadem ob Fæcum in recto Inteſtino retentionem. *Dodonæus obſ. cap.* 47. *fol.* 80. *Schench. ib.* 3. *fol.* 532. *Vuolfg. cent.* 2 *fol.* 75.

de Iſchuria lunatica. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 43.

de retentione Vrinæ abſque dolore. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 41. *fol.* 286.

de Vrinæ totali ſuppreſſione ex altero Renum læſo.

læso. *Lotich.obſer.lib.4.fol.* 386.
de Iſchuria falſa, vitio Renum, Veſica vacua exiſtente. *Schench.lib.3.fo.*510.& 534.
Vrinæ nunc ſuppreſſæ, nunc præter voluntatem excretæ, Hiſtoriæ variæ. *Schench. fol.*534.
ex Vrinæ ſuppreſſione epilepſia lethalis. *Hæcſtett. part.2.Decad.5.fol.*420.
ex Iſchuria lethalis Torpor obortus. *Idem fol.*510.
ex Iſchuria Æger Angina ſuffocatur. *ibidem.*
de Vrina ſurſum regeſta, non tam per Vomitum reiecta, quàm in vniuerſum corporis habitum. propulſa. *Idem fol.*511.
de eadem Iſchuria cum ſingultu. *Moccha.conſ.*41. *fol.*62.
de eadem cum ardore. *Fauent. conſ.*30. *fol.*224.
de eadem & coëundi defectu. *Guarin. conſ.*462. *fol.*529.
de eadem & Cœliaca affectione. *Idem conſ.*554 *fol.*672.
de eadem cum Gonorrhœa, & lumborum dolore *Trincuell.lib.3.conſ.*66. *fol.*237.
Vrinæ ſuppreſſionis curatio, Hiſtoria mira. *Schench.fol.*134.
ad remoratam Puerorum Vrinam, Remedium. *Idem ibidem.*
ad Iſchuriam experimenta. *Schench.fol.*535.

Iunctura.

De Doloribus Iunctvrarum. *Montag.conſ.*240.*fol.* 262.*& ſeq.*
de Dolore, Frigore, Stupore, Tremore, Saltu, Paralyſi, Spaſmo, Duritie Iunctvrarum. *Idem conſ.*244. *fol.* 267. *& ſeq. & fol.* 276. *& ſeq. & fol.*304.

Labia.

In Pustulis, Rimulis, & denudatione Labiorum. *Scholtz. conf.* 288. *fol.* 826.
de vulnere Labij. *Io. Coll. fol.* 253.
de Tumore in Labio, & Pede. *Massa part.* 2. *epist.* 14. *fol.* 113.
de Furfuribus Labij superni, & decidentia pilorum. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 18.
de Labio curto natis. *Schench. obseru. lib.* 1. *fol.* 225.
de Labiis ob incandescentiam sanguinolentis. *Schench. ibidem.*
de Labiis fissis, & leporinis. *Schench. ibid.*
de Labro tremulo. *Schench. fol.* 226.
de Cancro Labri. Vide *Cancer.*

Lac.

De Lacte nonnunquam Mulieribus per Vesicam, & Vterum excluso. *Schench. obs. lib.* 2. *fol.* 331.
Viæ communionis Mammarum, & Vteri, recens compertæ. *Idem fol.* 332.
de Muliere duplicem in mamma Papillam lac reddentem habente. *ibidem.*
de Muliere vtero gerente, cui circa finem noni mensis sanguis per alteram Papillam multus fluebat. *ibidem.*
de Lacte in Mammis Virginum, aut Menstruis carentium mulierum. *ibidem.*
de Lacte in Viris effecto. *ibidem.*
Vetula Infantem lactauit. *Schench. fol.* 333.
Infans primo mense Lac è Papillis reddit. *ibid.*
Trimestris Puellula tumidis Mammillis Lac effundebat. *ibidem.*
de Lactis abundantia imminuenda. *Amat. cent.* 6. *cur.* 86.

de Lactis defectu. *Amat. cent. 4. cur. 92. Hild. cent. 4. obſ. 27. fol. 55. Horſt. part. 2. obſ. 11.*

de Lactis in Mammilla coagulatione. *Cermiſon conſ. 1. fol. 15.*

de Lacte concreto in Ventriculo. *Amat cent. 6. cur. 56.*

de Lactis Vſu in Arthritide. *Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hiſt. 46. fol. 590.*

de Lactis Aſinini præſtantia. *Ballon. tom. 1. conſ. 50. fol. 236.*

Lac Aſininum non conuenire pro curatione Calculi. *Augen. lib. 2. epiſt. cap. 8. fol. 21.*

de Vlceribus ex reprobo Lacte genitis. *Zacut. de PP. Med. Hiſt. 31. lib. 2. fol. 235.*

Lacryma.

De Lacrymis Inuoluntariis. *Mercur. tom. 1. conſ. 9. fol. 27. Moccha conſ. 27. fol. 58. Zech. conſ. fol. 353. Venuſt. 2. part. conſ. 11. fol. 58. Zecch. conſ. 15. fol. 68.*

de Lacrymis ſanguineis. *Dodonæus obſ. cap. 15. fol. 27. Hæcſtett. Decad. 1. obſ. 1. fol. 1. Schench. obſ. lib. 1. fol. 178. Vuolfg. cent. 4. fol. 83.*

de Epiphora, Tuſſi, & Febre per interualla repetente. *Montan conſ. 108. fol. 259. Zecch. conſ. 41. fol. 208.*

de eadem, cum Ardore, Rubore oculorum, Tumoreque Palpebrarum. *Plater. obſ. fol. 350.*

de eadem, cum rubedine Palpebrarum. *Idem fol. 355.*

de Lacryma oculi, & conturbatione eius, & principio Ophtahlmiæ. *Cermiſon. conſ. 10. fol. 7.*

de Oculorum Flexu, cum Rubore in Puero. *Lotich. obſ. lib. 2. fol. 197.*

de Lacrymis inuoluntariis, cum dolore. *Id. f. 198.*

de Lacrymarum nimis prompta effusione. *Idem fol.*205.
de epiphora per Vstionem curata. *Seuerin. Gib. fol.*93.

Ladanum.

De Vsu Ladani. *Hildan.cent.*5.*obs.*60.*fol.*341.*Horst. part.*2.*fol.*169.

Lapides. Vide *Calculus.*

Lapides in singulis partibus corporis gigni possunt. *Horst.lib.*2.*sect.*4. *epist.fol.*449.*Marcell. Donat.Hist.lib.*4.*fol.*264.
de Lapide in Cerebro concreto. *Hildan.cent.*5. *fol.*203.
de Lapide in Capite ad Cerebri basim inuento, olfactus Instrumenta impediente. *Schenc.obs. lib.*1.*f.*196.
de Lapide per Palatum iecto. *Hildan.cent.*4.*obs.*1. *fol.*201.
de Lapidibus Dentibus adnatis. *Schench.lib.*1.*fol.* 218.
de iisdem in Faucibus enatis. *Idem f.* 221.
de iisdem Tussi excretis. *Beniuen.cap.*24.*Tulp.obs. lib.*2. *cap.*25.*Zacut.de PP.Med.lib.*2. *Hist.*37. *fol.*248.*& seq.*
de Calculo Pulmonum. *Dodonæus obs. cap.* 23. *fol.*41.
de Calculis varij generis in Iecore repertis. *Schen. fol.*453.
de iisdem in Vesica Fellis. *Hildan. cent.*1. *obs.*60. *f.*74.*Schench.obs.lib.*3.*f.*460.*&* 464.
de Calculis in Venis, & sanguine. *Schench.lib.*3. *fol.*457.
de Lapidibus in liene visis. *Schench.fol.*468.
de Lapide in Apostematibus Inguinis repertis. *Schench.*

Z. Censura & Lapis Bezoardico, in febribus imprimis
gliscentis, usurpando, Vid. ab Horner. Lib. 1. Obs. f. 15. & 41. a.

*Schench.fol.*735.
de Lapide in Scroto. Vide *Scrotum.*
de Lapidibus in Vtero natis. *Schench. lib.*4. *fol.* 717.
de Lapide in Vtero Molæ alligato. Vide *Mola.*
de Lapidibus in œdemate Scirrhoſo Inguinis. *Schench.fol.*734.
de Lapide Bezuartico. *Zacut.de PP.M. Hiſt.lib.*5. *obſ.*1.*fol.*901.
de Lapidibus Bezuarticis in Homine. *Tulp.obſ. lib.*3.*cap.*4.
de Natura,& Ortu lapidis ſabuloſi, qui in Palatinatu ad Rhenum reperitur. *Eraſt.cap.*4.*fol.*68. *Hildan.cent.*1.*obſ.*90 *fol.*116.
Lapis medicamentoſus Crollij an ſit vtilis. *Hild. cent.*5.*obſ.*91.*fol.*424.
de Lapidibus Achate, Gagate, Aëtite. Et quòd Gagates non rectè Prægnantibus exhibeatur. *Mundell.epiſt.*4.*fol.*83.
Lapis Lazuli an conueniat diſpoſitioni catarrhoſæ. *Theodoſ.epiſt.*55.*fol.*322.

Laſſitudo.

De ſpontanea Laſſitudine. *Renealm. obſerv.* 43. fol.30.
de eadem in Puero. *Renealm.obſ.*171.*fol.*131.
de eadem, cum œdemate Pedum. *Vuolfg. cent.*1. *fol.*48.
de eadem cum Inappetentia, Dolore lumborum, & Capitis. *Idem f.*52. & 111.
de eadem, cum Dolore Dorſi à Morbo Regio. *Idem cent.*2.*fol.*82.
de eadem, cum dolore omnium Articulorum, & inappetentia. *Idem.cent.*3.*fol.*98.
de Laſſitudine Vlceroſa totius Corporis. *Vuolfg.*

centuria 4. *fol.*40.
de Lassitudine Tibiarum, & Pedum. *Idem ibidem fol.*191.

Lateris Dolor. Vide *Pleuritis.*
De dolore molesto siniſtri Lateris. *Chifflet.obs.*20. *fol.*16. *Vuolfg.cent.*2.*fol.*41.& 49.
de eodem, cum cruditate Ventriculi. *Vuolfg.cent.* 1.*fol.*64.
de eodem, cum Lassitudine Vlcerosa Dextri Brachij, & spatulæ. *Idem ibidem fol.*93.
de eodem, cum deambulatione impedita,& Torpore extremorum. *Idem cent.*3.*fol.*31.
de dolore siniſtri lateris, Brachij, & Alæ. *Idem fol.*89.
de eodem, cum Lipothymiis. *Idem ibidem fol.*97.
de Lateris dolore antiquo, cum Febre. *Gradi.cons.* 39.*fol.*34.
de eodem, post Pleuritidem, cum distillatione. *Idem cons.*41.*fol.*36.*tergo.*
de eodem, cum syncope. *Bauer consilio*, 85. *fol.* 97.
de Lateris sub pupilla dextra dolore, per vices, malum diuturnum. *Plater. lib.* 2. *fol.*387.
de Lateris dextri contusione. *Hild. cent.*5.*obs.*85. *fol.*392.
de Lateris dolore, & Morte à Vena secta. *Zacut. de PP.Hist.lib.*2.*obs.*4.*fol.*203.
de Lateris dolore in grauida. *Amat. centuria.* 2. *cur.* 59.
de Lateris dolore in Phthisicis. *Dodonæus obs.cap.* 22.*fol.*40.
de Lateris dolore sine Febre. *Renealm. obs.*49. *fol.* 33.&

33. & obſerv. 60. fol. 43.
de eodem à Vermibus. Chifflet. obſerv. 21. fol. 17.

Lepra. Vide *Elephantiaſis*, & *Scabies.*

Lethargus.

De Lethargo. *Ballon. conſ.* 45. *tom.* 1. *fol.* 203. *Chiffle .obſ.* 10 *fol.* 8. *Dodonaus obſ. cap.* 7. *fol.* 12. *Epiphan. Hiſt.* 31. *fol.* 95. *Frambeſ. conſ.* 1. *fol.* 75. & ſeq. *Guarin. conſ.* 429. *fol.* 485. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 96. *fol.* 317. *Moccha conſ.* 111. *fol.* 151. *Zacut. de PP. M. Hiſt.* 16. *lib.* 1. *fol.* 28. & ſeq.

De eodem comitato.

De Lethargo ex Fumo fornacis recenter extructæ. *Hildan. cent.* 4. *obſ.* 11. *fol.* 22.
Balnei vſu Paralyticus in Lethargum incidit. *Hildan. cent.* 5. *obſ.* 6. *fol.* 220.
de Lethargico, cuius cerebro diſſecto, Abſceſſus, & Pus in anteriori parte repertum fuit. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 67.
de Puero Lethargico, cuius cerebro diſſecto, Abſceſſus ſanioſus repertus fuit circa opticum nervum, vnà cum glutinoſa pellicula Aquæ. *Idem ibidem.*
de Lethargico deplorato, qui vi naturæ reſtitutus fuit. *ibidem.*
de Lethargicorum varia cura. *Idem ibidem. fol.* 68.

Lienis Affectiones Variæ.

Lienes nonnunquam duo, aliquando etiam tres viſi. *Schench. lib.* 3. *fol.* 466.
Liene deſtituta quædam. *ibidem.*
Lien in Dextris, & Hepar in ſiniſtris. *ibidem.*
Lien Peritonæo annexus. *ibidem.*

de Liene valdè exiguo. *Ibidem.*
de Liene magno inſtar Iecoris. *Idem fol.*467.
de Liene viginti librarum, exterius cartilagine inducto. *ibidem.*
Venæ, quæ à Liene bilem atram ad Ventriculum defert, Hiſtoria. *ibidem.*
Gibbæ Lienis parti adeps inſtar candidiſſimi, & duriſſimi Lapidis adnatus. *Schench. fol.* 467.
de Lapidibus in Liene viſis. Vide *Lapides.*
de Veſica ſub Liene aqua plena inuenta. *Schench. fol.*468.
de Membrana à Iecore ad Lienem ſubtenſa recens animaduerſa,&aliquorum membrorum fomenta. *ibidem.*
de ſanguinis fluxu in Lienoſis. Vide *Sanguineæ excretiones.*
de Liene vapulante, ſeu è longinquo perceptibiles ſonitus edente. *Tulp. obſer. lib.* 2. *cap.*28.
de Liene diſrupto à percutiente, citra Vulnus. *Aquapendens Oper. chirurg. cap.*52. *Tulp. lib.*2. *cap.*29.
de remediis Lienis. *Schench.lib.*3.*fol.*470.

Lienis dolor.

De Lienis dolore. *Bauer.conſ.*30.*fol.*42.
de eodem, cum Obſtructione, & Icteritia nigra. *Claud.conſ.*49.*fol.*113.
de eodem, cum ſtrepitu Aurium, & Torpore Brachij. *Venuſt.part.*1.*conſ.*94.*fol.*257.
de ingentibus circa Lienem doloribus, ad imum Ventrem ſpectantibus, ſuffuſione atræ bilis in vniuerſum corporis habitum ſublatis. *Schench. lib.*3.*fol.*468.

Lienis Durities, & Tumor.

De Lienis duritie. *Bruner. conſ.* 56. *fol.* 304. *Fernell. conſ.* 42. *fol.* 82. *Guarin conſ.* 39. *fol.* 58. *& conſ.* 42. *fol.* 60. *& conſ.* 104. *fol.* 114. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 40. *Nicol. Font. exemp.* 39. *fol.* 110. *Roderic. à Fonſes. tom.* 2. *conſ.* 75. *fol.* 224. *Solenand. conſ.* 23. *fol.* 58. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 30.

de Duritie Apoſtematoſa ſplenis. *Montagn. conſ.* 161. *fol.* 178.

de Tumore Lienis, & ſiniſtræ Mandibulæ formicante ſenſu. *Læl. à Fonte conſ.* 31. *f.* 98.

de Tumore Lienis, & Hydrope Aſcite. *Claud. conſ.* 14. *f.* 36.

de eodem, & prolapſu Uteri. *Venuſt. conſ.* 96. *f.* 262.

de eodem, cum Macie, Febre Lenta, & Cordis Palpitatione. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 49. *fol.* 124.

de eodem, cum Fluxu Hæmorrhoidum, & Hypochondriaca. *Bruner. conſ.* 49. *f.* 315.

de Duritie Lienis ex Quartana. *Amat. centur.* 6. *cur.* 39.

de Tumore ſiniſtri Lateris, & Uteri. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 54. *f.* 119.

de Steatomate Capitis magnitudine ad Regionem Lienis. *Lotich. obſ. lib.* 6. *f.* 517.

à Lienis Tumore quidam annis continuis quindecim, annuatim bis, aut ter, per Urinæ profluuium, atramento ſimile liberatur. *Schench. lib.* 3. *f.* 469.

Lienis obſtructio.

De Obſtructione Lienis. *Bruner. conſ.* 53. *f.* 308. *Montagn. conſ.* 159. *f.* 177. *& conſ.* 269. *f.* 306. *Montan. conſ.* 250. *f.* 614. *Renealm. obſ.* 19. *f.* 13.

Lienis Scirrhus.

De Lienis Scirrho. *Cardan. conſ.7. f.* 802. *Claud. conſ.*109.*f.*258. *Frambeſ.f.*577.*Guarin.conſ.*247. *f.*275. *Hildan. centur.*2. *obſ.*49. *f.*208.*Lal.à Fonte conſ.*97. *f.*265. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 104. *f.*243. *& tom.*4. *conſ.*14. *f.*51. *Roderic. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*23.*f.*98. *& conſ.*41. *f.*145. *& tom.*2. *conſ.*94.*f.* 279. *Schench. lib.*3. *f.*468. *Scholtz. conſ.*192.*f.*593.*Zacut.de PP. M. Hiſt.*112.*lib.*2. *f.* 379.

De eodem comitato.

De Liene Scirrhoſo, & Hydrope. *Tinell. conſ.* 2. *fol.* 16.

de eodem, & Vlceribus Crurum. *Mercur. tom.*4. *conſ.*15. *f.*32.

Lienis Vulnus.

Lienis Vulnera non ſemper Lethalia eſſe.*Schench. lib.*3. *f.*469.

Lienem curſoribus ne obſit, vel inuri, vel exſcindi ſæpè. *Ibidem.*

quibuſdam integræ Lienis particulæ excretæ. *Ibidem.*

Lienteria.

De Lienteria. *Amat. cent.*2.*cur.*56.*& cent.*6. *cur.*7. *Cermiſon. conſ.* 10. *f.* 28. *Hildan. cent.* 3. *obſ.*47. *f.*428.*Vvolfg.cent.*2.*f.*67.

de Lienteriæ cauſa noua. *Schench. obſ. lib.* 3. *f.* 375.

Lienteria, & Vomitus, ac Subuerſio Ventriculi, vno fermè die curata. *Ibidem.*

Lientericorum memorabiles Hiſtoriæ. *Idem fol.* 376.

de Lienteria, & Tuſſi. *Moccha conſil.* 112. *fol.* 153.

Lingua.

De ſta Lingua Catapetica ophthalmica. *Mercur. lib. 2 cap. 5. fol. 134 lib. 6. epiſt. 4. fol. 463. & Severin. de Vlc. fol.*

de ſta Lingua Salſakina. *Severin. epiſt. 18. fol. 181.*

de Lingua Cutanea, *Salle Parilla.*

Salſaſrix, de China. *Mercurial. cons. 37.*

Lingua. Vide Vox.

Lingua affectus Varia.

de Lingua convulſa conformatione. *Schenck.*

de contracta Lingua contractione. *Idem ſol. 1.*

de contracta Lingua magnitudine. *Idem ſol. 1. & ſeq.*

de Lingua Tumore; Hirudinum in- *Zacut. de P. P. Med. l. 1. Hiſt. 70. f. 111.*

de Lingua Tumore, & aliis eius affectibus. *Schenck. f. 113.*

de Lingua Tumore. *Paræus cent. 3. cap. 6. f. 16.*

de Linguæ Exoſtoſi. *Horſt. par. 1. lib. 4. obſ. 13.*

de Lingua Tumore; *Claud. cent. 9. f. 86. Marcell. Donat. lib. 3. hiſt. 8. Zacut. de P. P. Med. lib. 1. Hiſt. 69. f. 110.*

de Linguæ exoneratione, etiam cæca, & gutta Angelica. *Schenck. f. 107.*

de Linguæ, & Veri ſpurcitiis mira. *Idem ſol. 101.*

de Linguæ abſceſſu in peſtilenti Febre, mira Hiſtoria. *Idem ibidem.*

de Linguæ quarundam, contractio ne ſpurcitiis. *Ibid.*

Lignum.

De vſu Ligni Guaiaci, ſeu ebeni Indici. *Manard. lib.15.epiſt.5.fol.341.& lib.16.epiſt.4.f.363.& lib.17.epiſt.3.f.377.*

de vſu Ligni Saſſafras. *Bruner. conſil.* 28. *fol.* 162.

de natura, & vſu Ligni Guaiaci, ſalſæ Parillæ. Saſſafras, & Chinæ. *Moccha conſ.22.f.37.*

Lingua. Vide *Vox.*

Linguæ affectiones Variæ.

De Linguæ monſtroſa conformatione. *Schench. obſ.lib.1 f.205.*

de portentoſa Linguæ magnitudine. *Idem fol.* 206.

de portentoſo Linguæ Tumore, Hirudinum ſuctu curato. *Zacut.de P P.M.lib.1.Hiſt.70.f.122. & obſ.47.f.101.*

de ingenti Linguæ Tumore, & eiuſdem ſcarificatione. *Idem ibidem obſ.48.f.121.*

de mira, & contumaci linguæ craſſitie. *Poter.cent.3. cur.16.f.16.*

de excreſcentia Linguæ. *Horſt. part. 2. lib. 4. obſ.13.*

de Linguæ Tumore. *Claud. conſ.9.f.26. Marcell. Donat.Hiſt.adm. lib.3.f.85. Zacut.de PP.Med. lib.1.Hiſt.69.f.120.*

de Linguæ motu ſeruato, etiam tactu, & guſtu amiſſo. *Schench.f.207.*

de Linguæ, & Vteri ſympathia mira. *Idem fol.* 208.

de Linguæ affectæ in peſtilenti Febre, mira Hiſtoria. *Idem ibidem.*

de Lingua conuulſione mordicus amputata. *ibid.*

de Lingua abſciſſa ſine Valetudinis noxa. *Schench. ibidem Zacut. de PP. M. lib.* 1. *Hiſt.* 71. *fol.* 123.

de Lingua putredine abſumpta in Variolis, & renaſcente. *Schench.f.*211.

Lingua amputata. vt arte ſermo procurandus. *Schench.f.*212.

de Linguæ fiſſæ reſtauratione. *Idem f.*211.

de maligno Linguæ vlcere. *Schench.ibidem.*

de vlcere cancroſo Linguæ. *Hild. cent.*3. *obſ.*84. *f.*483. *& cent.* 4. *obſ.* 2. *f.* 33. *Poter. cent.* 3. *cur.* 15. *f.*15. *Trincauell. lib.*3. *conſ.*111. *f.*307. Vide *Cancer.*

de vulnere Linguæ. *Hildan. centur.* 1. *obſ.* 28. *f.* 41.

de Verruca in Lingua. *Schench.lib.*2.*f.*211.

de pilis, ſpongia, lapidibus, vermibus, & aliis rebus in Lingua viſis. *Schench.ibid.*

de lapide ſub Lingua. *Zacut.de PP.M.lib.*1.*Hiſt.* 70.*f.*122.*& obſ.*49.*f.eodem.*

de Ranula ſub Lingua. *Dodonæus obſ.cap.*13.*f.*24. *Fonſeca tom.*1.*conſ.*96.*f.*~~295~~ 568. *Hildan. centur.*3. *obſ.*28.*f.*~~391~~ 212. *Schenc.obſer.lib.*1.*f.*220. *Tulp.lib.*1. *cap.* 52.

de Linguæ Paralyſi. *Lotich. obſ. lib.*2.*f.*164. *Poter. centur.*3.*cur.*15.*f.*15. *Zacut. de PP. M. lib.* 1. *Hiſt.*72.*f.*123.

de eadem cum Febre. *Horſt.obſ.prior.f.*45.

de Linguæ incontinentia. *Mercur.tom.*2.*conſ.*104. *f.*257.

de Linguæ Ancygloſſi. *Horſtenſ. part.* 2. *lib.* 4. *obſeru.*17.

de ligamenti ſub Lingua ſectione. Vide *Linguæ Ranulæ.*

de

de Lactucis, cum Hesiodi dubitatio, horum operis
[illegible]
de Lingua, & gladiatoria Lanistarum [illegible]
[illegible]
de Lapathum acetosa, & Vermibus. Fernelius, lib. 3.
f. 129.
de Lapathum, & Capitis dolore. cum studio De-
mosthenis, & refrigeratione Lapathi. Plutar.
[illegible] f. 148.
de consolatione, & curatione Lumborum dolen-
tium. [illegible]
de causa Inscriptionis Lumborum, & colli dolo-
ris. Mercurialis, f. 75.
de dolore Lumborum, cum Vomitu Bilis, & fe-
bre pestilenti. Rid. f. 77.
de Lumborum Tumore scribit. Tulpius, obser. lib.
[illegible]

Lumbricus.

De Lumbricis. Simeon cent. 1. obs. 15. & 16. cent. 2.
cap. 32. f. 40. & 89. & cent. 3. cap. 10. & cent. 6.
cap. 3. Rodum, tom. 1. cons. 13. f. 71. Cardilucium, de
Lig. Chirurg. obser. 12. f. 74. Prosp. cons. 58.
Gabrielis, cons. 50. f. 168. R. Colle f. 212. Alpinus
Exot. Hist. lib. 4. f. 156. Mercurialis cons. 102. f. 349.
Manzin. cons. 222. f. 339. & seq. Plater tom. 2.
f. 814. Rodet. à Fonseca, tom. 1. cons. 39. f. 1. &c.

de

de Muliere, quæ brachiis destituta, horum opera Lingua perficiebat. *Tulp.lib.3.cap.54.*
de Linguæ impedimento. *Guarin.cons.*280.*f.*300. *Vgo cons.*31.*f.*26.
de Linguæ hæsitantia spinæ subluxatione, tineáque. *Claudin.cons.*63.*fol.*145.
de Loquendi impotentia, cum anhelitus difficultate. *Poter.cent.*3.*cur.*17.*fol.*17.
de Loquela amissa. *Poter.cent.*2.*cur.*11.*f.*18.

Lumbi.

de Lumborum dolore cum Febre continua. *Zacut. de PP.M.lib.*2 *Hist.*126.*f.*407.
de Lumborum dolore à Vermibus. *Renealm.obs.*31. *f.*19.
de Lumborum, & Capitis dolore. cum auditu Diminuto, & refrigeratione corporis. *Wolfg. cent.*2.*f.*58.
de contractione. & curuatura Lumborum subito nata. *Idem ibid.fol.*117.
de calida intemperie Lumborum, & ossis sacri. *Idem cent.*3.*f.*75.
de dolore Lumborum, cum Vomitu Bilis, & Inappetentia. *ibid.f.*77.
de Lumborum Tumore lethali. *Tulp.obseru.lib.*3. *cap.*29.

Lumbrici.

De Lumbricis. *Amatus cent.* 1. *cur.* 56. *& cent.* 2. *cur.* 23. 40. *& seq. & cent.*3. *cur.* 20. *& cent.*6. *cur.*3. *Ballon.tom.*1.*cons.*119.*f.*572. *Cermis.cons.*15. *f.*29. *Cbifflet.obser.*32.*f.*24. *Gradi cons.*56.*f.*50. *Guarin. cons.*50.*f.*68. *Io. Colle f.*252. *Marcell. Donat. Hist.lib.*4.*f.*250. *Moccha cons.*102.*f.*139. *Montan. cons.* 222. *f.* 539. *& seq. Plater. lib.* 3. *f.* 829. *Roder. à Fonsec. tom.* 1. *cons.* 99. *f.* 305.

Scholtz.conſ.204.fol.585.Solenand.ſect.3.conſ.30. fol.306.

de ſtupenda Vermium copia in Inteſtinis. *Schench. lib.3.fol.407.*

emplaſtrum ventri verminoſi Pueri inductum per aluum vermium copiam, Aquæ verò, & ſaniei magnam vim per vmbilicum exegit. *Idem ibidem.*

Lumbricos aliquando fœtos excluſos eſſe. *ibid.*

de Lumbricis veſicula concluſis. *Idem f.408.*

de quoddam qui ob Vermes germanica Lingua ſibi ignota loquebatur. *ibidem.*

de Vermibus cum dolore Capitis. *Plater. lib. 3. f.830.*

de Vermibus epilepſiam inducentibus. *Claudin. conſ.64.f.148.*

de iiſdem cum conuulſione. *Zacut. de PP. M. lib.2.Hiſt.100.f.361.*

de ventris inferioris ſubſultationibus, atque palpitationibus à Vermibus excitatis. *Schench. f.408.*

de Opiſthotono ex Vermibus. *Schench.f.408.*

de Vermibus in capite repertis. *Hildan.cent.5.obſ.1. f.205.*

de Vermibus è Naribus exeuntibus. *Beniuen.c.100. Cruccius de quæſt.cap.15.f.188. Schench.obſ.lib.1. f.199.*

de Vermibus ex Angulis oculorum erumpentibus. *Amatus cent.7.cur.63. Schenc.obſ.lib.1.f.179.*

de Vermibus ex auribus prodeuntibus. *Schench. lib.1.f.191.*

de Vermibus excretis in nocte dormiendo, quandóque viuis, quandóque mortuis. *Cermiſ. conſ. 11.f.23.*

de

de Vermibus dentium. *Schench.lib.*1.*fol.*218.
de iiſdem Tuſſi reiectis. *Benuen.cap.*77.
de iiſdem Vomitu excretis. *Amat. cent.*6. *cur.*74. *Beniuen.cap.*2.
de Vermiculis in ſanguine natis. *Schench. lib.* 3. *fol.*457.
de Vermibus cordis. *Vuolfg.cent.*3.*f.* 3.
de iiſdem in Hepate. *Schench.lib.*3.*f.*452.
de iiſdem in Renibus. *Schench.lib.*4.*f.*509.
de Lumbrico ex Inguine prodeunte. *Tulp. lib.*3. *cap.*12.
de Vermibus in Apoſtemate Inguinis viſis, *Schenc. lib.*5.*f.*734.
de Verme per meatum Vrinarium reiecto. *Ronſſeus epiſt.*10.*f.*39.
de Vermibus, & Animalculis in vtero natis. *Schench.lib.*4. *f.* 718.
de Venenatis Animalibus in Inteſtinis repertis. *Vuolfg.cent.*1. *f.*87.
de Vermibus in vulneribus, vlceribus, & abſceſſibus natis. *Schench.lib.*5. *f.*795.
de Colica ex Vermibus. *Amat.cent.*1.*cur.*5.33.
de Vermibus, cum dolore Ventriculi. *Montan. conſ.*221. *f.*535.
de iiſdem, cum Lypothimia. *Mont. conſ.* 223. *fol.*540.
de iiſdem, cum Febre. *Idem conſ.*224. *f.*541.
de Vermibus, & exitu Ani in Puella. *Cermiſon. conſ.*16. *f.* 29.
de iiſdem, cum Febre, & Fluxu materiarum diuerſarum. *Cermiſon.conſ.*17.*f.*29.
de iiſdem, cum Fluxu Alui Dyſenterico, & Cœliaco. *Ballon.tom.*1 *conſ.*30.*f.*73.
Lumbricos nonnunquam Ventriculum, Inteſtina,

Vmbilicum, Ventrem, Hypochondria, atque Inguina perforare, atque foras erumpere. *Schench. lib. 3. fol. 409.*

de Vermibus, cum debilitate Iunctturarum, & Virtutum naturalium. *Cermison. consil. 18. fol. 29.*

de Vermium colore. *Hildan. centur. 2. obs. 71. fol. 257.*

De Verme prodigiosæ longitudinis lato, & cucurbitino dicto. *Amat. cent. 6. cur. 74. Augen. tom. 2. lib. 6. f. 98. Hildan. cent. 2. observ. 72. f. 258. & seq. Horst. epist. sect. 18. f. 498.* Io. *Colle f. 195. Nicol. Fontan. exemp. 6. f. 25. Schench. lib. 3. f. 410. Tulp. obs. lib. 2. cap. 42. Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs. 11. f. 303.*

de Verme admirando, Vino Absynthij interfecto, *Zacut. de PP. M. Hist. lib. 2. obs. 11. f. 303.*

de Ascaridibus, & Pulsus interceptione. *Mercur. tom. 1. cons. 13. f. 37.*

de Ascaridibus non tantum Rectum intestinum, & Anum, verum etiam Nates, & Fœmora fœdantibus. *Schench lib. 3.*

de Vlcere, & epilepsia ab Ascaridibus in Ano latentibus prouocata. *Idem ibidem.*

de Vermiculis in Mamma natis. *Schench. lib. 2. fol. 338.*

de monstrosis, & à communi forma prorsus euariantibus Vermibus. *Schench. lib. 3. fol. 416.*

Luxatio.

De Luxatione Maxillæ. *Fonsec. tom. 1. cons. 72. fol. 248.*

de Luxatione Mandibulæ inferioris. *Amat. cent. 6. cur. 70.*

de

de Luxatione Humeri. *Hildan. cent. 5. obſ. 86. fol. 403.*

de Luxatione ſpinæ. *Hildan. cent. 5. obſ. 68 f. 359. & ſeqq.*

de Coxendicum Luxatione. *Claudin. conſ. 69. f. 161. Manard. lib. 10. epiſt. 3. fol. 236. Zecch. conſ. 10. fol. 39.*

de Luxatione Tali, cum vulnere. *Fonſec. tom. 1. conſ. 75. fol. 254.*

de ſubluxatione Pedis ad Talum. *Amat. cent. 6. cur. 47.*

de Luxatione varia in Pede. *Montan. conſ. 343. fol. 833. & 839.*

Lycanthropia.

De Lycanthropiæ exemplis raris. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 147.*

Lypothimia. Syncops.

De Lypothimia. *Ballon. tom. 1. conſ. 101. fol. 480. Eraſt. conſ. 6. fol. 187. Guarin. conſ. 227. fol. 244. Horſt. obſ. fol. 180. & part. 2. epiſt. f. 542. Merc. conſ. 26. f. 148. Moccha conſ. 19. f. 34. Montag. conſ. 122. fol. 151. Plater. lib. 1. fol. 218. Trincauell. lib. 2. conſ. 12. f. 126.*

ex frigidiſſimo Vino, poſt longum ſub ardentiſſimo ſole luſum hauſto, defecit quidam. *Schench. lib. 2. fol. 302.*

de Lypothimia ex nimio hauſtu aquæ frigidæ. *Hildan. cent. 5. obſ. 29. fol. 261.*

de eadem ex Punctura Veſpæ circa Carpum. *Idem cent. 4. obſ. 77 fol. 134.*

de Syncope ſtomatica. *Moccha conſ. 60. fol. 87. & conſ. 143. f. 195.*

de eadem, & Marcore. *Idem conſ. 106. fol. 144.*

de Animi deliquio ex pede aut digito colliso. *Schench. lib. 2. f. 302*

ex Putri, & fœtido humore intra Pericardium contento, creberrima Animi defectio *ibid.*

deliquium Animi vitio Ventriculi non est semper Lethale. *ibid.*

de Animi deliquio cordis Palpitatione, cardiaca Syncope. *Idem fol. 303.*

de Syncope in venæ sectione incidente. *Ibidem.*

de Syncope vigintiquatuor horarum Asphixiam inuehente citra vitæ periculum. *ibidem.*

de frequenti Syncope in Prægnante. *ibid.*

de Syncope Cardiaca ex concreto in Venis sanguine. *ibid.*

Mammæ.

De Monstrosa Magnitudine Mammillarum. *Schen. lib. 3. fol. 331.*

Androgyni Mammam alteram virilem, & alteram muliebrem habent. *Idem ibid.*

de Puella nata pendulis Mammillis, cum pilis sub Alis, & in Pube: tum etiam Menstruis obnoxia. *ibid.*

Menstruo profluuio instante, Mammæ, cuidam Mulieri decrescunt: eodem cessante denuò intumescunt. *ibid.*

de Viis communionis Mammarum, & Vteri re-recens compertis. *Idem fol. 332.*

de Muliere duplicem in Mamma Papillam Lac reddentem habente. *ibid.*

de Cancri in Mammillis chirurgia vera. *Schench. fol. 334.*

de Mammillarum Cancro. *Idem fol. 36. & seqq.*
Vide *Cancer*.

de

de Cancro Mammillarum exulcerato, cum cura
dia Palpitatione & certa fequra Melancholiæ.
Mercat. lib. 1. cap. 4. f. 136. Horstius cons. 124.
fol. 811.

de Scirrhis Mammillar. *Mercat. tom. 2. lib. 1. f. 94.*
Tulpius lib. 3. c. f. 331. Hildanus cent. 2. obs. 78.
f. 265. & obs. 80. f. 274.

de Scirrho carnoso ex Lacte coagulato. *Hild.*
cent. 2. obs. 78. f. 265.

de Erysipelate Mammillarum, & Mastin concretio-
ne. *Mercat. 7. cap. 14.*

de inflatione Sinus Mammillarum in Abscessum
defuncti. *Horstius fol. 1148.*

de Inflammatoria Mammillarum ex Puerperio.
Fonseca de P. P. M. Lib. 1. Hist. 10. f. 214.

de Glandulis Mammarum passis. *Tulp. lib. 1.*
cap. 54.

de Tumore Mammillarum, Menses imminutis.
Hildanus, Solenus Ramolinus, Cornelius c. 6.
de Sic cognitus. Solenus f. 1270.

de Tumore Mammillarum. *Bullet. lib. 2. cons. 45.*
f. 291. Mercat. tom. 1. cons. 50. f. 110. Hildan.
cons. 10. f. 278. Plater. lib. 2. f. 48. Zacch. cons.
[illegible]

de Scirrho Mammæ Tumore, aliisque symptoma-
tibus. *Mercatus tom. 4. cons. 162.*

de Solutis Mammillarum. *Mercat. tom. 7. cap. 19.*
Mercat. consil. 2. f. 151.

de Mammillarum dolore. & de Febricula. *Zacch. obs. lib.*
6. f. 516.

de Mammillarum Scirrho. *Mercat. tom. 6. cap. 39.*
Sckenck. 433.

de Mammarum Papillis elongandis. *Mercat. tom. 3.*
cap. 32.

de Axillari deliquio ex pede aut aegro colligendo. *Schenck lib. 1. f. 301.*

ex Pede, & fœtido humore inde profluente conjecturam facere. *Ibid.* Animi defectio dicitur deliquium Animi, vide Ventriculus. *Lochais. ibid.*

de Animi deliquio cordis Palpitatione junctum. *Syncope. Idem fol. 309.*

de Syncope in vena Sectione incidente. *Ibid.*

de Syncope vigintiq; annos homini Asthmate laboranti cum vitæ periculum. *Ibid.*

de frequenti Syncope in Peregrinis. *Ibid.*

de Syncope Cardiaca ex correctione in Venæsectione facta. *Ibid.*

Mamma.

De Mammæ Magnitudine Mammillarumq; Asperitate. *Mr. 3. fol. 3 W.*

Aegrotanti Mammæ alicujus vulnerati Sanies mulieribus haberi. *Idem ibid.*

de Puella cum pendulis Mammillis visa. *Idem fol. 3 Y.*

de Puella, & in Pube ejus erupti Morbi obmixta. *Ibid.*

Menstrua profluvio saltem Mammæ & Sinus Menstrui decrescentes eodem cessante immutentur. *Ibid.*

de Vitæ communionis Instrumento, & Menstruo sanguine. *Idem fol. 3 Z.*

de Mammæ Angitudine in Mariana Republica laudatæ Virginis. *Ibid.*

de Cancro in Mammilla Chirurgia visa. *Idem fol. 154.*

de Mammillarum Cancro. *Idem fol. 156.* Vide *Cancer.*

de Cancro Mammillarum exulcerato, cum cordis Palpitatione & metu futuræ Melancholiæ. *Augen. lib. 5. epist. 4. f. 56. Montag. cons. 124. fol. 153.*

de Scirrho Mammillæ. *Augen. tom. 2. lib. 6. f. 96. Epiphan. Hist. 96. f. 331. Hildan. cent. 2. obs. 78. fol. 265. & obs. 80. f. 271.*

de Scirrho cancroso ex Lacte coagulato. *Hild. cent. 2. obs. 78. f. 265.*

de Erysipelate Mammillarum, & lactis concretione. *Amat. cent. 7. cur. 34.*

de inflammatione Mammillarum in Abscessum desinente. *Plater. lib. 2. f. 487.*

de inflammatione Mammillarum ex Pilo hausto. *Zacut. de PP. M. lib. 2. Hist. 30. f. 234.*

de cuanidis Mammarum pustulis. *Tulp. lib. 1. cap. 54.*

de Tumore Mammillarum, Mensibus imminutis, Melancholia, dolore stomachi, Catharro, & Febre continua. *Io. Colle. f. 290.*

de Tumore Mammillarum. *Ballon. lib. 2. cons. 45. f. 291. Mercur. tom. 1. cons. 50. f. 110. Montan. cons. 110. f. 276. Plater. lib. 2. f. 486. Zecch. cons. 14. fol. 63. 128.*

de sinistræ Mammæ Tumore, aliisque symptomatibus. *Mercur. tom. 4. cons. 160.*

de dolore Mammillarum. *Amant. cent. 7. cur. 19. Montagn. cons. 123. f. 151.*

de Mammillæ dolore, cum Febricula. *Lotich. obs. lib. 6. f. 510.*

de Mammillarum scissuris. *Amat. cent. 6. cur. 38. Schench. 338.*

de Mammarum Papillis elogandis. *Amat. cent. 5. cur. 31.*

de ſtrumis Mammarum. *Schench. lib. 3. f. 337. Seuer. n. Abſ. fol. 42.*

de Diuturno puris fluxu ex Mammillis. *Idem fol. 338.*

de lapidibus in Mammis viſis. *Idem ibidem.*

de Meliceride in Mamma. *Seuerin. Anom. fol. 38.*

Mania.

De Mania. *Amat. cent. 2. cur. 57. f. 64. Chifflet. obſ. 9. fol. Dodonæus obſ. cap. 10. f. 19. Epiphan. Hiſt. 91. f. 308. Fauentin. conſ. 15. f. 151. Frambeſ. conſ. 1 f. 58. & 60. Hildan. cent. 3. obſ. 13. f. 361. & cent. 4. obſ. 8. f. 17. & ſeq. Moccha conſ. 26. f. 43. & conſ. 140. f. 190. Plater. lib. 1. fol. 80.*

de Mania admiranda. *Schench. obſ. lib. 1. fol. 151.*

de Mania à Tuberculo in Collo oborto. *Idem ibidem.*

de eadem ab Effreni coitu. *Idem fol. 152.*

de Maniacis amoris vi Teſtes ſibi amputantibus. *ibidem.*

de iiſdem variis modis curatis. *ibid.*

de Mania ex ſemine retento, aut Menſtruis. *Idem fol. 153.*

de Mania ex amore. *Ibidem.*

Manna.

de Mannæ viribus. *Zacut. de P P. Med. Hiſt. 8. lib. 6. f. 949.*

Manus.

de natis ſine Manibus. *Schench. lib. 5. fol. 726.*

de inuerſis Manibus, Pedibuſque natis. *Ibidem.*

de Manibus monſtroſis. *Ibidem.*

de

de Manu præciſa intra annum renata. *Schench. fol.727.*
de Volæ Manus vulnere lethali. *Ibid.*
Brachialis oſſa de facili cariei obnoxia eſſe. *Ibidem.*
de Manus, & Volarum Cutis craſſitie. *Plater.lib. 3.fol.553.*
de Manus inflammatione. *Zacut.de PP.Med. lib. 2.Hiſt.52.f.274.*
de Tumore Manus eryſipelatodes. *Vuolfg. cent.1. fol.56.*
de Æſtu dextræ Manus cum inſigni dolore Renum. *Idem cent.3.f.9.*
de fœtidiſſimo Manu Abſceſſu. *Seuerin. nou. Abſ. fol.5.*
de Manus Atheromate. *Seuerin.anom. f.37.*
de Volæ Manus ſciſſuris. *Amat.cent.6.cur.64.*
de Manum Tremore poſt Colicam. *Lotich. abſ.lib. 6.fol.492.*

Maraſmus.

De Maraſmo frigido. *Mecur.tom.3.f.78.*
de eodem vitio Ventriculi. *Renealm. obſ. 124. fol.88.*
de eodem Oſtreis curatio. *Tulp.obſ.lib.2.cap.8.*

Mare.

De Accidentibus Nauigantium in Mare. *Bauer. conſ.19.f.32. Montagn.conſ.2.f.4.*

Matrix. Vide *Vterus.*

Maxilla. Vide *Facies.*

Maxillam inferiorem in Adultis vnico oſſe conſtare: Pueris autem biſoſſem eſſe. *Schench. lib. 1.fol.213.*
de Maxilla inferiori Capiti ita connata, vt

immobilis esset.*ibidem.*

Puellæ inferior Maxilla tota putrefacta exempta, in cuius locûm callus enatus Dentium munus explens.*ibid.*

Maxillarum Alueos in senibus præsertim post Dentium iacturam coalescere. *Idem fol.* 214.

de lapide in Maxilla dextra.*ibidem.*

de Tumore dextræ Maxillæ Chœradico.*ibid.*

de dolore insigni Maxillarum,& Temporis dextri. *Vuolf.cent.*3.*fol.*58.

de Tumore Maxillarum, & Colli. *Vuolfg. cent.* 4. *fol.*56.

de Maxillæ inferioris cancro. *Hild. cent.*1. *obs.*38. *fol.*50.

de eiusdem Fistula. *Hildan. cent.*3. *obs.*32. *f.*397. *& seqq.*

de vlcere Maxillæ ex punctura. *Hildan. cent.*4.*obs.* 78.*fol.*135.

de Maxillæ sinistræ Tumore, & dolore. *Lotich.lib.* 6. *fol.*508.

de Maxilla Catharro infestata. *Cermison. cons.*23. *fol.*11.

Mediastinum.

De intensissimo Dolore Mediastini. *Amat.cent.*7. *cur.*14.

de inflammatione Mediastini, & Pericardij. *Schench.lib.*2.*f.*314.

de euacuatione Materiei in interstitio Mediastini coaceruatæ.*Idem f.*317.

Medicamentum.

De Medicamentis simplicibus à Recentioribus inuentis, Veteribus ignotis. *Theodos. epist.*4. *fol.*50.

de

de Herbis trientalibus, dodrantalibus, quid ſint. *Theod. ſ. epiſt. 5. f. 54.*

de Medicamentis, quæ ſub pedibus, in Febribus alligantur. *Dodonæus obſ. fol. 91.*

Medicamenta actu tepida non ſemper ſunt propinanda. *Ronſſeus epiſt. 63. fol. 233.*

de Medicamento purgante die critico exhibito, mortem inferente. *Nicol. Fontan. exem. 54. fol. 158.*

ab aſſumpto Medicamento purgante, & non operante, Mors ſecuta. *Lotich. obſ. lib. 4. fol. 288.*

de Medicamenti clam aſſumpti præcognitione. *Zacut. de P P. M. Hiſt. 11. lib. 6. f. 953.*

de recto purgantium vſu. *Mundell. epiſt. 21. fol. 300.*

de Purgantium initio Morbi exhibitione. *Mundel. epiſt. 22. f. 311.*

de improbo Rhabarbari abuſu. *Mundell. epiſt. 24. fol. 325.*

de Vſu Floris Caſſiæ. *Mundell. epiſt. 26. fol. 364.*

de vſu Iuris poſt aſſumptum Pharmacum. *Mundel. epiſt. 35. fol. 469.*

de Medicamentis Chymicis. *Hildan. cent. fol. 562.*

Medicamenta Frigida, & ſicca, qualia ſunt Acetum, Mala Punica; An proſint Febribus Peſtilentibus. *Mundell. epiſt. 3. f. 69.*

Cur Galenus XI. Methodi non Meminerit Medicamentorum Purgantium pro curatione Febrium. *Mundell. epiſt. 10. f. 149.*

Medicamentum ex Hepate lupi, quibus in Morbis conueniat. *Mundel. epiſt. 7. f. 124.*

Melan

Melancholia Essentialis.

De Melancholia per Essentiam. *Ballon. tom. 2. cons. 1. f. 183. Cermis. cons. 3. fol. 6. Claud. cons. 142. f. 353. Frambes. cons. 1. f. 64. Genath. Decad. 3. disp. 3. & Decad. 6. disp. 5. Guarin. cons. 3. f. 2. & cons. 124. f. 137. & cons. 207. f. 227. & cons. 218. f. 341. & cons. 240. f. 270. & cons. 519. f. 586. & cons. 539. f. 616. & cons. 592. f. 631. Hild. cent. 4. obs. 9. f. 20. & obs. 21. f. 39. Horst. lib. 3. epist. f. 268. Læl. à Fonte cons. 44. f. 133. Matth. de Gradi. cons. 7. f. 2. & cons. 9. f. 7. Mercur. tom. 1. cons. 25. f. 58. & cons. 53. f. 116. & cons. 86. f. 198. & tom. 3. f. 53. & 96. & 122. Idem tom. 4. cons. 3. f. 6. 11. 28. 53. & 61. Plater. lib. 1. f. 72. & seq. Roderic. à Fonsec. tom. 1. cons. 68. f. 237. & cons. 85. fol. 278. & tom 2. cons. 70. f. 206. Solenand. sect. 2. cons. 6. f. 119. & sect. 5. cons. 17. f. 493. Theodos. epist. 59. f. 338. Trincauell. cons. 13. f. 19. & seqq. Id. lib. 3. cons. 8. f. 150. Venust. part. 1. cons. 19. f. 58. & cons. 22. f. 64. Vgo cons. 13. f. 14. & seq. Vuolfg. centu. 2. f. 10. & cent. 4. f. 113. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 36. f. 67. & seq.*

De eadem comitata.

De prodigiosis Melancholicorum Historiis. *Schenc. obs. lib. 1. f. 139.*

de Melancholico ad Risum prono. *Idem ibid.*

de Melancholiæ singulari quadam specie. *ibidem.*

de veris Melancholiæ morbi causis. *Schench. lib. 1. fol. 143.*

Melancholici cuiusdam locus affectus circa Torcular

cular in cerebro inuentus. *ibidem.*
de quodam ob Melancholiam somno quatuordecim Mensibus destituto. *ibidem.*
de Melancholia ob retentos Menses concitata. *ibidem.*
de Melancholicis annuis euacuationibus curatis. *Iaem fol.* 144.
de Melancholicis variis modis curatis. *Idem fol.* 145.
de quodam extra propriam domum tantum insaniente. *Aretæus de caus. Morb. diuturn. lib.* 1. *cap.* 6. *Marcell. de Histor. mir. lib.* 2. *cap.* 1. *fol.* 43.
de Melancholia cum Vertigine. *Venust. part.* 1. *cons.*6. *fol.*14.
de Melancholia, atque Epilepsia, dolore Capitis, lippitudine Oculorum, ad somnum propensione,& Ventriculi dolore. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 76.
de importuno,& morboso Pudore ob Melancholiam. *Mercur.tom.*4.*cons.*41.*f* 89.
de Ferina Melancholia, atque Mania. *Mercur. tom.*4.*cons.*49 *f.*106.
de Melancholia in Muliere valde cholerica.*Cerm. cons.*4.*f.*6.
de Insania nocturna. *Dodonæus obseru. cap.* 11. *fol.* 21.
de eadem, cum suffocatione nocturna, Motu, sensúque deprauato. *Venust. part.* 2. *cons.* 20. *fol.*60.
de eadem, cum Mentis imminutione. *Idem cons.* 21.*f.*62.
de eadem, cum obliuione. *Epiphan. Hist.* 47. *fol.*141.

de eadem, cum Motibus conuulsiuis, & Maniacis. *Idem Hist. 66. fol. 199.*

de eadem, cum Epilepsia, & Pupillæ Oculorum dilatatione. *Mercur. tom. 1. consil. 26. fol. 60.*

de Muliere casu à Melancholia liberata. *Rondelet epist. 3. f. 18.*

de Diuturno Mœrore Auro potabili curato. *Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obser. 35. fol. 70.*

de Melancholia profunda lapide Bezaar curata. *Idem ibid. obs. 34. f. 71.*

de Melancholia per interualla infestante. *Mercur. tom. 3. f. 51.*

de Saltu Viti. Vide *Viti Saltus.*

de Maleatione Insana. *Tulp. lib. 1. c. 17.*

de Mola Imaginaria. Vide *Mola.*

de Imaginaria Ossium mollitie. *Tulp. lib. 1. cap. 18.*

de Melancholia, cum Palpitatione cordis. *Vuolfg. cent. 3. fol. 136.*

de eadem, cum dolore lateris, & Ventriculi debilitate. *Epiphan. Hist. 98. f. 269.*

de eadem, cum suspicione Hecticæ. *Matth. Gradi. cons. 8. f. 6.*

de Melancholiæ initio, & lue Gallica. *Mercur. tom. 3. f. 60.*

de eadem ab occluso Vlcere. *Amat. centur. 2. cur. 67.*

de eadem in Grauida, *Amat. centur. 5. cur. 87.*

de eadem à Partu sequente. *Amat. centur. 2. cur. 52.*

de eadem, cum Satyriasi extra tempus Prægnationis.

tionis. *Matth.de Gradi.conſ.*81. *f.*72.
de eadem,cum Rugitu Ventris inferioris. *Venuſt. part.*1.*conſ.*18.*f.*55.
de eadem ex ſuppreſſis Hæmorrhoidibus. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *fol.* 77. *ibidem obſ.* 40. *fol.*78.

Melancholia Hypochondriaca.

De Melancholia Hypochondriaca. *Ballon.tom.* 1. *conſ* 9. *fol.*15. *&* *conſ.*38. *fol* 141.*&* *tom.*2.*conſ.* 5. *fol.*101. *Bruner. conſ.*6. *fol.* 19. *&* *ſequentib. conſ.* 131. *fol.*193. *&* *conſ.* 234. *fol.* 264. *&* *conſil.* 510. *fol.*587. *Chifflet. obſerv.*37. *fol.* 28. *Claudin. conſ.*81. *fol.* 191. *&* *conſ.* 98. *fol.* 232. *Epiphan. Hiſt.* 29. *fol.* 88. *&* *Hiſt.* 36. *fol.*111. *&* *Hiſt.* 55. *fol.* 168. *Eraſt. conſ.* 19. *fol.* 228. *Fernell. conſ.*43. *fol.* 83. *&* *ſeqq.* *Fonſec. tom.* 1. *conſ.*23. *fol.* 83.*&* *tom.*2.*conſ.*82 *fol.*243. *Fontan. conſ.*13. *fol.*162. *Frambeſ.conſ.*3. *fol.*68. *Guargant. tractat.*4. *fol.* 104. *Horſt. obſ. fol.* 108. *&* *lib.* 3. *epiſt. fol.* 247. *&* *lib.* 4. *obſ.*25. *fol.*246. *&* *epiſt. ſect.*13. *fol.*463. *&* *lib.*4. *obſ.*26 *fol.* 249. *Lal. à Fonte conſ.*23. *fol.*77. *conſ.*77. *fol.*222. *&* *conſil.* 87. *fol.*244. *&* *conſ.*125. *fol.*233. *&* *conſil.* 141. *fol.*375. *Manard. epiſt.* 4. *fol.* 238. *&* *lib.* 9. *epiſt.*2. *fol.*214. *Mercur. tom.*1. *conſ.*39. *fol.* 87. *&* *conſ.*88. *fol.*203. *Idem tom.* 2. *conſ.*2. *fol.*6. *&* *conſil.*9. *fol.* 26. *&* *conſil.*11. *fol.*31. *&* *conſil.*20. *fol.*52. *&* *conſil.*103. *f.*254.*&* *conſil.*106.*fol.*261. *Idem tom.*3.*fol.*58.*&* 108. *Idem tom.*4, *conſil* 53. *fol.* 115. *Montagn. conſil.* 47. *fol.* 71. *Montan. conſ.*24. *fol.*59. *&* *conſ.*229. *fol.*550.*&* *ſequentib. Plater. lib.*1. *fol.*57. *Scholtz. conſil.*180. *fol.*535. *&* *ſeqq.*&* *conſil.*185. *&* 190.*fol.*562. *Solenand. conſ.*9. *fol.*36. *&* *conſil.*7. *fol.*121. *Tinell. part.*1.

consil. fol. 328. Trinc. lib. 1. consil. 13. fol. 19. & cons. 15. fol. 21. & consil. 35 fol. 192. & consil. 37. f. 196. & seq. & cons. 42. f. 202. & cons. 44. fol. 206. & cons. 46. fol. 210. Venust. part. 1. consil. 91. f. 247. & seqq. Vitich. consil. 38. fol. 298. Vuolfg. cent. 1. fol. 113. 145. 195. Idem cent. 2. fol. 36. 103. Idem cent 4. fol. 104. 118. Zecch. cons. 84. fol. 368.

De eadem Comitata.

De Melancholia Hypochondriaca, cum Vigilia pertinaci. *Claud. consil. 92. f. 218.*

de eadem, cum Vigiliis, & dolore Capitis. *Zecch. consil. 81. f. 359.*

de eadem, cum Insaniæ principio. *Guarin. consil. 41 fol. 59.*

de eadem, cum Vertigine, Cephalalgia, Tinnitu Aurium, Catarrho, Palpitatione cordis, Syncope, Dyspnœa, Cachexia, & aliis Morbis. *Fontan. consil. 4. f. 437.*

de eadem, cum Vertigine, & Macie, *Manard. lib. 17. epist. 1. f. 370.*

de eadem, cum Vertigine, obtuso Dolore Capitis, Brandipepsia, Hepatis, & lienis obstructione, egestione biliosa, liquida, chylosa, *Merc. tom. 1. consil. 66. f. 149.*

de eadem, & Conuulsionibus epilepticis in Grauida. *Horst. lib. 2. obs 8. f. 95.*

de eadem, cum Conuulsione, & lachrymis. *Trinc. consil. 40. f. 200.*

de eadem, cum spasmo Ceruicis. *Lotich. obs. lib. 4. fol. 241.*

de eadem, cum Capitis, & Ventriculi debilitate. *Lotich. lib. 4. fol. 336.*

de eadem, cum Dolore Capitis. *Mercur. tom. 1. consil. 110 fol. 254.*

de

de eadem,cum variis Capitis Affectibus, & Podagra. *Plater.obſ.lib.*1.*fol.*65.
de eadem cum diſtillatione ſalſa, & Capitis grauitate. *Trincauell.conſ.*48.*fol.*213.
de eadem cum Catarrho,& Podagra. *Idem conſ.*49. *fol.*214.
de eadem cum difficultate motus. *Mercur.tom.*4. *conſ.*55.*f.*121.
de eadem cum cerebri humiditate, ſuffuſione, & Podagra. *Scholtz.conſ.*184.*f.*540.
de eadem cum Raucedine intermittente ſub Veſperas, intemperie calida Iecoris, Ventriculi imbecillitate,& obſtructionibus multis. *Font. conſ.*9.*f.*151.
de eadem cum Raucedine, Tuſſi, & mala coctione. *Trincanel.lib.*1.*conſ.*43.*f.*57.
de eadem cum Orthopnœa, & Macie. *Claudin. conſ.*120 *f.*284.
de eadem cum difficultate ſpirandi, loquendi, & deglutiendi. *Solenand.lib.*3.*conſ.*19*f.*270.
de eadem cum Anhelitus difficultate,& Vrina ſabuloſa. *Scholtz.conſ.*189.*f.*557. *Vennſt.conſ.*97. *fol* 265.
de eadem cum Aſthmate. *Roderic.à Fonſec. tom.*2. *conſ.*22. *f.*62.
de eadem cum Aſthmate, Hæmoptoſi, & Macie. *Claud.conſ.*106. *f.*249.
de eadem cum dolore ad ſcapulas, Tumore ſcirrhoſo ad os Humeri dextri, & macie totius. *Claud conſ.*94.*f.*222.
de eadem cum Macie totius, Teneſmo, Pſora, ac Ventris ſtipticitate. *Claud.conſ* 65 *f.*152.
de eadem cum Macie.& Priapiſmo. *Mercur.tom.*1. *conſ.*6.*f.*16.

de eadem cum Macie, & vomitu acidorum. *Font. conſ.* 19. *f.* 179.

de eadem cum Tabe. *Fontan. conſ.* 14. *f.* 166. *Guarin. conſil.* 172. *fol.* 194. *Læl. à Fonte conſil.* 69. *fol.* 202. *Manard lib.* 17. *epiſt.* 1. *fol.* 370. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 87. *fol.* 213.

de eadem cum Macie, Atrophia, Capitis grauitate, totius corporis laſſitudine, & ſegnitie ad motum, inappetentia, coloris deturbatione, viſus Hebetudine, & Ptyeliſmo. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 86. *f.* 210.

de eadem cum Obeſitate, Virium imbecillitate, Pruritu, vlceribus, Serpigine, labij ſuperioris ſtupore, Manus ſiniſtræ tremore. *Idem tom.* 1. *conſ.* 11. *f.* 30.

de eadem cum Febre, Verminatione, ac Tumore duplici in Abdomine, & Inguine. *Claud. conſ.* 4. *fol.* 12.

de eadem cum Febre catarrhali; atque Hectica, Tuſſi, Vomitu, &c. *Claudin. conſil.* 61. *fol.* 140. *Vennſt.* 1. *part. conſ.* 60. *fol.* 162.

de eadem cum Catarrho dorſali, & aliis affectibus. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 33. *fol.* 264.

de eadem cum ſudore copioſo, Febricula, & lienis tenſione. *Claud. conſ.* 74. *f.* 175.

de eadem cum Ptyaliſmo. *Idem conſ.* 35. *f.* 85.

de eadem cum Tumore Abdominis. *Idem conſ.* 46. *fol.* 106.

de eadem, cum obſtructione primorum Viſcerum, Catarrho, & Ventriculi Imbecillitate. *Solenan. conſ.* 10. *fol.* 59.

de eadem, cum Ventriculi frigiditate, ac Hepatis, & Renum calore. *Idem conſ.* 11. *f.* 44.

de eadem, cum Febre lenta, diſtillatione, & Cachexia.

chexia. *Moccha conſ.25.fol.40. Zecch. conſ.21. fol.105.*

de eadem, cum dolore Abdominis, Tumore Hypochondriorum,Febre,& Melancholia. *Venuſt. part.1.conſ.90.f.244.*

de eadem, cum Tympanite, & Catarrho. *Io.Colle fol 181.*

de eadem, cum Abdominis Dolore, tarda coctione, & Ictero nigro. *Claudin. conſ. 136. fol.335.*

de eadem, cum Doloribus Ventriculi. *Montan. conſ.232. f.557.*

de eadem, cum Doloribus Ventriculi,& lypothimia. *Idem conſ.234.f.570.*

de eadem,cum Anxietate Ventriculi, Reſpirationem lædente,Dolore mordicatiuo circa Cor,& inappetentia.*Claudin.conſ.110.f.261.*

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Bruner. conſ.45. f.267. Solenand.conſ.31.f.217.*

de eadem,cum Appetitu canino. *Montan.conſ.26. fol 62.*

de eadem, cum dolore inter Ventriculum, & lienem poſt cibum.*Fontan.conſ.3.f.135.*

de eadem,cum Tumore præduro lienis,& Iecoris, Obſtructione Partium Imi Ventris, Cordis Palpo, defluxione magna in Ventriculum, & Reſpirationis difficultate per interualla. *Idem conſ.10. f.153.*

de eadem à liene. *Bruner.conſ.59.f.313. Epiphan. Hiſt.68.f.204.Moccha conſ.125.f.170.*

de eadem, cum Tumore ſplenis. *Bruner. conſ.11. fol. 75.*

de eadem, cum cordis tremore. *Guarin.conſ.592. fol. 631.*

de

de eadem, cum Palpitatione cordis. *Plater. lib.* 2. *fol.*61. *Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 39. *fol.* 197.

de eadem, cum rudimento Nephritidis. *Claudin. conſ.* 116. *f.* 277.

de eadem, cum Mictu Sanguinis. *Lal. à Fonte conſ.* 106 *f.* 286.

de eadem, cum Ignauia Partium Genitalium. *Claud. conſ.* 103. *f.* 243.

de eadem ab Vtero. *Claud. conſil.* 128. *fol.* 308. *Moccha conſil.* 134. *fol.* 183. *Zecch. conſil.* 80. *fol.* 354.

de eadem, cum Affectionibus Vteri, inappetentia. *Zecch. ibid.*

de eadem, cum Vteri Hydrope. *Idem conſil.* 39. *fol.* 201.

de eadem, cum profluuio Vteri. *Bruner. conſil.* 66. *f.* 350. *Lal. à Fonte conſ.* 64 *f.* 187.

de eadem, cum Dolore vago, & menſtruis albis. *Mercur. tom.* 3. *f.* 109.

de eadem, cum Tumore Scirrhoſo. Vteri. *Trincau. conſ.* 41. *f* 201.

de eadem, cum Vteri ſuffocationibus, Cordis Palpitatione, epilepſia. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 101. *fol.* 247.

de eadem, cum falſa Grauidatione. *Fontan. conſil.* 1. *fol.* 131.

de eadem, cum Hæmorrhoidum fluxu, & procidentia, Alui ſtipticitate, Gonagra, atque Podagra. *Claud. conſ.* 89. *f.* 211.

de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore circà Dextrum Vmbilici latus. *Trincauel. lib.* 3. *conſ.* 43. *fol.* 203.

de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore Ventriculi, & diſtillatione ſalſa. *Idem conſ.* 45 *f.* 208.

de

De ardore, cum Sitibus, & Pustulis. *Mercur. cons. 2. fol. 99.*
De calore, cum Articulari, Calore, & Oppilatione Splenis. *Primer. cons. 71 fol. 165.*
De vigilia, cum Rubedine. *Vesal. pract. consil. 1. fol. 160.*
De cadem, cum Debilitate ponit lenem, & subpicionem aliorum malorum. *Claret. cons. 6. fol. 14.*
De eadem, cum Diarrhœa, Viscerum obstructione, Vertigine, Sessione, & Dolore Capitis. *Mercur. cons. 1 consil. 66 f. 149.*
De eadem, cum impetu. *Mercur. cons. 5. f. 56.*
De eadem, cum Febre lenta. *Nevbur. consil. 5.*
De eadem ex Terrore. *Plater. obs. f. 68. & seq.*
De eadem, cum læsione Visus. *Le Fevre consil. fol. 215.*
De eadem, cum Imaginibus, ac tenebris Oculis obversantibus. *Mercur. cons. 1 consil. 1. fol. 1.*
De eadem, cum Rubedine Faciei. *Schol. consil. fol. 114.*
De eadem per cohærsionem, cum Vertigine. *Mercurius cons. 1. fol. 150.*
De eadem, cum Vertigine, difficultate, & aliis symptomatibus. *Horstius consil. 7. fol. 48. & seq.*
De eadem, cum Nocturna Pollutionibus Veneris. *Mercurius cons. 3. f. 141.*
De Melancholia Hypochondriaca. Dilucidatione. *Martell. Diatr. Hist. 16. 4. f. 105.*
Melanc.
De Morbosis Cerebri de Epilep. *Cons. 8. f. 136. Mercurius cons. 1. f. 61.*
De Mixt. ab obs. Meconii lectura. *Mercurius cons. 3. cons. 91.*

de eadem, cum Palpitatione cordis. *Plater. lib. 1 fol. 1 Trincavel. lib. 3. cons. 19 fol. 197.*

de eadem, cum vehementi Nephritide. *Claud. cons. 116 f. 177.*

de eadem, cum Mola Sanguinis. *Lud. à Fer. cons. 106 f. 186.*

de eadem, cum Ignavia Partium Genitalium. *Claudin. cons. 43 f. 144.*

de eadem ab Utero. *Claud. cons. 128 fol. 308. Mercin. cons. 134 fol. 184. Zacch. cons. 80. fol. 154*

de eadem, cum Affectionibus Uteri, inpprimis. *Zacch. ibid.*

de eadem, cum Uteri Hydrope. *Idem cons. 49 fol. 108.*

de eadem, cum profluvio Uteri. *Brasav. cons. 166. Lud. à Fer. cons. 64 f. 187.*

de eadem, cum Dolore vulvæ, & ventriculi. *Mercin. cons. 1 f. 109.*

de eadem, cum summa debilitate Uteri. *Trincavel. cons. 41 f. 108.*

de eadem, cum Uteri suffocationibus, Cordis Palpitatione, epilepsia. *Mercin. cons. 2. fol. 247.*

de eadem, cum Ulceratione. *Fumanel. cons. fol. 121.*

de eadem, cum Hæmorrhoidum fluxu, & procidentia, Alui subversione. *Garingal. cons. Podag. 121. Claud. cons. 89 f. 271*

de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore Uteri. *Trincavel. lib. 3. cons. 41 fol. 201.*

de eadem, cum Morbo Gallico, Tumore Ventriculi, & difficultate fallæ. *Idem cons. 4. f. 208.*

&c.

de eadem,cum Scabie, & Pruritu. *Mercur. tom.* 2. *conſ.*14.*fol.*39.
de eadem,cum Arthritide,Calculo,& Obſtructione Splenis. *Bruner.conſ.*71 *fol.*363.
de eadem,cum Iſchiade. *Venuſt. part.*1.*conſil.*95. *fol.*260.
de eadem, cum Fiſtula ſpontè ſanata, & ſuſpicione aliorum malorum.*Claud.conſ.*62.*f.*143.
de eadem,cum Diarrhœa,Viſcerum obſtructione, Vertigine,ſuffuſione,& Dolore Capitis. *Merc. tom.* 1 *conſ.*66 *f.*149.
de eadem,cum ſtupore,*Montan.conſ.*25.*f.*56.
de eadem , cum Febre lenta. *Moccha conſil.* 25. *fol.* 40.
de eadem ex Terrore. *Plater.obſ.f.*68. *& ſeqq.*
de eadem, cum læſione Viſus. *Læl.à Fonte conſ.*80. *fol.*235.
de eadem, cum imaginibus , ac tenebris Oculis obuerſantibus. *Mercur.tom.*2 *conſ.*74.*f.*180.
de eadem,cum Rubedine Faciei.*Schol* 2.*conſ.*187. *fol.*554.
de eadem per conſenſum , quam Veteres ignorarunt. *Augen.tom.*2.*lib.*11.*f.*150.
de eadem , cum Vertigine , diſtillatione , & aliis ſymptomatibus. *Vitthich.conſ.*7.*f.*48.*& ſeqq.*
de eadem,cum Nocturnis Pollutionibus,& Vertigine. *Mercur.tom.*3.*f.*13.
de Melancholiæ Hipochondriacæ, Dilucidatione, *Marcell.Donat.Hiſt.lib.*4.*f.*205.

Melones.

De Melonibus.*Cruccius de Quæſit.c.*8.*f.*106. *Merc. tom.*4.*conſ.*1.*f.*1.
de Morte ab eſu Melonum ſecuta. *Amat. cent.* 2. *cur.*42.

Memoria.

De læsa Memoria *Beniuen.c.47.Cermison.cons.8.f.7. Epiphan.Hist.80.f.246. Mercur.tom.1.cons.50. f.68.Mocchia cons.124.f.169.*

facultatis Memoratricis admirandæ Affectiones. *Marcell.Donat.Hist.Med.lib.2.fol.43.*

de Memoria diminuta,& dispositione ad Melancholiam. *Wittich.cons.2.f.9.*

de læsa Memoria ex Inedia, & Vigiliis. *Zacut. de PP.Medic.lib.1.Hist.43.f.85. Schench.obs.lib.1. fol.78.*

de eadem ex Peste,amissa.*Zacut.ibid.Hist.44 f.35 Schench.loc.cit.*

de eadem post acceptum Vulnus in Capite. *Amat.cent.7.cur.31.Schench.lib.1.f.78.*

de Memoriæ defectu senectutis vitio. *Schench.obs. lib.1. f.77.*

de Memoria terrore,& metu amissa.*Ibidem.*

de Memoria Veneno deperdita.*ibid.*

de extincta Memoria post haustum à Venæ sectione sanguinem.*ibid.*

de Memoria amissa post acutæ Febris solutionem. *Idem f.78.*

de Memoria Morbo amissa, iterumque recuperata.*ibidem.*

de Memoria ex ignota causa amissa.*Idem f.79.*

de memoriæ restauratione.*ibid.*

Menstrua.

De Menstruis in Puella recens nata, Mammillis pendulis,& Pilis Pubis ornata.*Schench obs.lib.4. fol.695.*

de Puellis quadrimis, & quinquennibus Menstruis affectis. *Schench. ibidem. Tulp.obseru.lib.3. cap.36.*

de

de Fluore Muliebri, & Menſibus rubris in Puella octo annorum. *Schench. ibid.*
de Menſtrua purgatione in valdè Senibus fluente. *ibidem.*
de Venis, per quas Menſtrua purgantur. *ibid.*
de Menſium Fluore in lactantibus. *ibid.*
de Menſibus Vomitu reiectis. *Amat. cent. 2. cur. 17. Beninen. cap. 41. Hildan. cent. 3. obſ. 12. fol. 357. Horſt. part. 2. lib. 1. obſerv. 33. Schench. lib. 4. fol. 699.*
de Menſibus reſtitantibus ex oculis, Auribus euacutis. *Idem f. 897.*
de iiſdem per Nares, & os expulſis. *ibid.*
de iiſdem Dentis euulſione per Vulnuſculum, ſeu Præſepiolum expulſis. *Idem f. 699.*
de iiſdem per ſputum excreatis. *ibid.*
de iiſdem per ſanguinis periodicam emiſſionem expurgatis. *ibidem.*
de iiſdem ex Hæmorrhoidibus profluentibus *Idem f. 700.*
de iiſdem per ſedem excluſis. *ibid.*
de iiſdem per Mammas emiſſis. *Amat. cent. 2. cur. 21. Schench. f. 700.*
de iiſdem per Vmbilicum vna cum Vermibus euacuàri ſolitis. *ibid.*
de iiſdem per minimum Manus digitum profuſis. *ibidem.*
de ex Maligno Pedis Vlcere euacuatis, & abſciſſo eodem, legitimum curſum conſecutis. *ibid.*
de iiſdem per Vulnus effluere viſis *ibid.*
de Menſtruis Doloriſicis. *Vgo conſil. 76. fol. 65. & conſ. 80. fol. 67.*

Menſtruorum Fluxus.

De Menſium Fluore. *Cermiſon. conſ. 9 f. 41. Epiph.*

Hist.33.f.102. Frambes.f.405. Guarin.cons.206. f.405. Guarin. consil.206. fol.225. Horst. part.2. obs.8.12.44. Langius lib.2.epist.10.f.539. Matt. de Gradi cons.79.f.72. Mercur tom.4.cons.5.f.9. Mocha cons.43.f.65. Poter.cent.3.cur.77.fol.66. & cur.96.f.79. Renealm.observ.21.f.14. Roderic.à Fons.tom.1.cons.55.f.200.& tom.2.cons.83.f.246. Schench.lib.4.f.702. Scholtz.cons.345.f.964. & seq. Solenand.sect.4.cons.3.f.312.& cons.6.f.322. & cons.8.fol.328. Vittich.consil.52.f.365. & seq. Vuolfg cent.4.f.205.

De eodem comitato.

De Mensium Hæmorrhagia sola Venæ sectione. cohibita. *Schench.lib.4.f.700.*

de septem Mensium Fluore Remedio singulari curato. *ibid.*

de reciproca Mensium, & Hæmorrhoidum euacuatione. *ibid.*

de Muliere, cui intrà triduum vigintiquinque libræ sanguinis per vterum effluxerunt. *Idem f.702.*

de nimio Mensium Fluore, cum Dolore Capitis. *Plater.lib.3.f.724.*

de eodem, cum dolore Capitis obtuso, Aurium tinnitu, & Appetitus prostratione. *Trincaueil. lib.4. cons.76.f.458.*

de eodem, cum Capitis dolore, Febre, Macie, & Pedum Tumore. *Mercur. tom. 2. consil. 72. fol.176.*

de eodem, cum dolore Capitis, Vertigine, & Vteri prolapsu. *Claud. cons.127.f.304.*

de eodem, cum variis Affectibus. *Solenand. sect. 4. cons. 9. fol. 332. Vuolfg. centur. 1. fol. 146.*

de

De Oculis, cum nudis calculis inhærentibus, & macie. *Mercur. cons. 3. fol. 96.*

De eodem, cum lenta phlegmatica Pectoris. *Mercur. cons. 41. fol. 96.*

De eodem cum Inflammatione Musculi, & pituitæ Complexu. *Mercur. cons. 44. fol. 96.*

De Menstruum suppressione, & Ventris Inflatione. *Mercur. cons. 38. fol. 78.*

De Menstruum profluvio ex Hæmorrhagione. *Hild. Spic. 1. obs. 18. fol. 61.*

De Menstruis, cum Febre. *Panfil. cons. 2. confil. 3. fol. 141.*

De eodem cum doloribus Ventris. *Mercur. cons. 3. fol. 48. Trincav. cons. 77. fol. 59.*

De eodem in Ventre genitæ. Epithem. *Hipp. 1. fol. 8. Hippocrat. 32. 17. gal. lib. 12. part. 2. Lonic. Lib. 1. fol. 47 2. Plater lib. 3. fol. 724. Schenck. lib. 4. fol. 758.*

De eodem cum Acetta. *Hild. loc. cit. Observ. 59. fol. 442.*

De eodem in præcipitio. *Vide Surgical. Pietr.*

De Menstruum Profluvio post Partum. *Carnil. consil. 10. fol. 6.*

De Menstruum suppressione præter, & contra Naturam, Hæmorrhoidum Dolore, & Tumore Testis. *Gal. cons. 7. fol. 113.*

De Menstruum Profluvio nimio, & immoderato. *Hildan. cent. 5. obs. 61. fol. 369.*

De eodem Legatus recuperato de Sexhali. *Hoffm. lib. 1. obs. 44.*

Mulierum Intestinis.

De Morbis Inguinis, cum Dolore Capitis, & Vertigine. *Mercur. cons. 2. confil. fol. 3.*

fol. 53. Hildan. 2. consil. 125. Guaria consil. 106.
f. 501. Guaria consil. 106. fol. 218. Herk. part. 2.
cons. 2. 14. Langius lib. 2. epist. 18. f. 539. Mich.
de Crato cons. 19. f. 72. Montan. 4. cons. 5. f. 9.
Mich. de cons. 43. fol. Pont. cons. 77. fol. 566.
de cas. 96. f. 79. Rondel. obser. 21. f. 124. Badius,
Donzel. 1. cons. 55. f. 200. & tom. 2. cons. 85. f. 246.
Schenck lib. 4. f. 724. Sebiz cons. 143. f. 918. &
seq. Sdez and seq. Cons. 5. f. 1112. & cons. 56. f. 1121.
& cons. 6. fol. 1128. Plinck cons. 51. f. 1163. & seq.
Plenck cons. 4. f. 105.

De causis evitandis.

De Mensium Hæmorrhagia seu Veneficiorum.
Wecker. de ven. lib. 4. f. 710.
de septem Menstrua Fluxus Remediis singularibus
curata, ibid.
de emptysi Menstrua, & Hæmorrhoidum suppressione
malignis, ibid.
de Mulieres, cui intra octidum quotidianus
libre sanguinis per uterum effluxerunt. Idem
f. 711.
de nimio Menstruo Fluore, cum Dolore Capitis.
Plater. lib. 3. f. 714.
de eodem, cum dolore Capitis obtuso, Mentis
alienatione, & Appetitus prostrationes. Thurneis.
lib. 4. cons. 56. f. 478.
de eodem, cum Capitis dolore, Febre, Mictu-
& Sedibus Turbato. Adrian. tom. 2. consil. 31.
fol. 116.
de eodem, immodico Capitis Vertigine, & Scot-
tomia. Hagen. cons. 117. f. 304.
de eodem, cum variis Affectibus. Schenck.
obs. 4. cons. 4. fol. 532. Plenck. cons. 2. fol.
136.

de

de eodem, cum natiui caloris imbecillitate, & Macie. *Mercur.tom.3.fol.96.*
de eodem, cum leucophlegmatica. *Poter.cent.3. cur.43.f.41.*
de eodem, cum inflatione Matricis, & pallore Corporis. *Scholtz.conf.344.f.962.*
de Menſium ſuppreſſione, & Ventris Inflatione, & illorum deinde profluuio. *Horſt. p.2. obſ.45. fol. 78.*
de Menſium profluuio ex ſternutatione. *Hild. cent.3.obſ.58.f.442.*
de eodem, cum Febre. *Fonſec. tom.2. conſil.50. fol.141.*
de eodem cum doloribus Vteri. *Montagn. conſil. 213 f.248. Trincau.conſ.77.f.259.*
de eodem in Vtero gerente. Epiphan. *Hiſt.3. f.8. Horſt.obſerv. 32. 39. 46. lib. 1. part. 2. Lotich. lib.5.fol.472. Plater.lib.3.fol.722. Schench.lib.4. fol.631.*
de eodem, cum Abortu. *Hildan. cent.3. obſerv.59. fol.443.*
de eodem in puerpera. Vide *Sanguis ab Vtero.*
de Menſium Profluuio poſt Partum. *Cermiſ.conſil. 10.f.41.*
de *Menſium* ſuppreſſione primum, deinde Profluuio, Hæmorrhoidum Dolore, & Tumore. *Trinc. lib.3.conſ.73.f.253.*
de Menſium Profluuio nimio, & innoxio. *Hildan. cent.5.obſ.41.f.299.*
de eodem ſæpius recurrente, & lethali. *Horſt.p.2. lib.1.obſ.44.*

Menſtruorum Imminutio.

De Menſibus Imminutis, cum Dolore Capitis, & Vomitu. *Mercur.tom.1.conſ.108.f.250.*

de iiſdem,cum difficultate ſpirandi. *Matt.de Gradi conſ.*80. *fol.*22.

de iiſdem,cum Pleuritide. *Moccha conſ.*151.*f.*208.

de iiſdem,cum cordis tremore,ſuffuſione & Exanthematis. *Mercur.tom.*1.*coc ſ.*80.*f.*82.

de iiſdem, cum Palpitatione Cordis, Corporis gracilitate, Dolore Ventriculi, & excretione fruſtulorum Carnis. *Venuſt.part.*1.*conſil.*115. *f.*308.

de iiſdem,cùm Cordis Morſu,ac dolore Articulari. *Mercur. tom.*2.*conſ.*37.*f.*88.

de iiſdem,cum Imbecillitate Ventriculi,Mœrore, & aliis ſymptomatis. *Idem conſ.*69.*f.*168.

de iiſdem, cum Dolore Ventriculi, & Mola. *Venuſt.part.*1.*conſ.*116. *f.*310.

de iiſdem,cum Proſluuio albo muliebri. *Mercur. tom.* 2. *conſil.* 75. *fol.* 182. *Venuſt. conſ.* 109. *f.* 396.

de iiſdem, cum ſterilitate, ſalſa diſtillatione, & Macie. *Mercur.tom.*2.*conſ.*25.*f.*61.*Trincau.lib.*3. *conſ.*75. *f.*257.

de iiſdem,cum fœditate Cutis. *Horſt.par.*2.*obſ.*42. *lib.* 1.

de iiſdem,cum Febre Tertiana continua. *Moccha conſ.*7. *f.*16.

de iiſdem,cum Febricula. *Claud.conſ.*22.*f.*56.

de Imperfecta Menſium Purgatione, cum aliis Affectibus. *Horſt.part.*2.*lib.*1.*obſ.*1.*& obſ.*5.

de eadem propter cruditates,& Viſcerum Dyſcraſiam. *Idem.ibid.obſ.*2.

de eadem, cum Morbo Virgineo. *Idem ibidem obſ.*3. *& ſeq.*

Menſtruorum Suppreſſio.

De Retentione Menſium. *Cermiſ.conſ.*4. *f.*39. *& ſeq.*

ſeq. Fauent. conſ. 18 *fol.* 216. *&* *conſ.* 29. *fol.* 219. *Frambeſ. f.* 412. *Genath. Decad.* 5. *diſput.* 7. *Horſt. part.* 2. *obſerv. f.* 2. *& ſeqq. Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *f.* 230. *Maſſar. conſ.* 3. *f.* 12. *&* *conſ.* 14. *f.* 36. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 23 *f.* 54. *Montagn. conſ.* 220. *fol.* 239. *Montan. conſil.* 308. *f.* 748. *&* *conſ.* 314. *f.* 756. *Nicol. Font. exemp.* 14. *f.* 57. *Poter. cent.* 1. *cur.* 6. *f.* 17. *&* *cur.* 9. *fol.* 20. *&* *cur.* 50. *fol.* 45. *Idem cent.* 3. *cur.* 42. *fol.* 40. *&* *cur.* 45. *fol.* 42. *Scholtz. conſil.* 348. *f.* 974. *&* *conſil.* 350. *f.* 978. *&* *conſil.* 379. *f.* 1030. *Trincauell. lib.* 3. *conſil.* 74. *fol.* 256.

De eadem comitata.

De ſuppreſſione Menſium cum Capitis Dolore. *Scholtz. conſ.* 349. *f.* 975.

de eadem, cum dolore Capitis, & Cachexia. *Plater. lib.* 1. *f.* 224.

de eadem, cum Catalepſi ex Venarum opilatione. *Idem conſil.* 378. *f.* 1053.

de eadem, cum Melancholia, Febre putrida, Macie, & aliis Affectibus. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 64. *fol.* 144.

de eadem, cum Melancholia. *Plater. lib.* 1. *fol.* 228.

de eadem, cum Motu conuulſiuo Brachiorum, & dolore Ventriculi. *Moccha conſil.* 62. *fol.* 89.

de eadem, cum Imbecillitate ſtomachi. *Idem conſil.* 81. *f.* 111.

de eadem, cum Ventris Dolore, Aſcite, lienteria, & reſpirandi difficultate. *Poter. cent.* 3. *cur.* 44. *fol.* 41.

de eadem, cum Colica. *Vuolfgand. centur.* 1. *fol.* 123.

de

de eadem, cum Aluo per dies vndecim suppressa. *Horst.part.2.lib.1.obs.6.*

de eadem, & superueniente Fluxu lethali. *Idem obs.45.*

de eadem, cum Febre Quartana, & aliis grauissimis Sympromatibus. *Mercur. tom.1. consil.62. f. 139.*

de eadem, cum Febre, Macie, & Doloribus Articulorum. *Idem tom.2.cons.27. fol.64.*

de eadem, cum Variis symptomatibus. *Ibidem cons.51.f.128.*

de eadem, cum Febre. *Montan. consil.313.fol.755. Zacut.de PP.M.lib.3.Hist.3.f.447.*

de eadem, cum sterilitate. *Cruccius cap. 23. f. 284.*

de eadem, & Gangræna Colli Matricis. *Hildan. cent.2. obs.64. f.239.*

de eadem, & Vlcere Colli Matricis. *Idem cent.2. obs.63.f.238.*

de Mensium Retentione à Partu, cum Febricula, & Passionibus Hystericis. *Lotich.obs. lib.5. f. 478.*

de Mensium defectu à Partu. *Vuolfg. cent.1. f. 40. & 62.*

de lochiorum Retentione post Abortum, & Tumore œdematoso. *Lotich.obs.f.480.*

de Mensium suppressione, & Pedum Tumore. *Lotich.obs.lib.5.f.482.*

de eadem, cum Fluxu Hæmorrhoidum. *Horst. part.2.obs.43.lib.1.*

de Mensium Suppressione in extenuatissima, sanguinis missione curata. *Zacut.de PP. M.lib.3. Hist.1 f 440.*

in Fœminis morbosis ex suppressione Mensium, Vena

de eadem, & Supremenient Ebullitione. *Ephem. obf. 41.*

de eadem, cum Febre Quartana, & aliis gravissimis Symptomatibus. *Miscell. curios. cent. 2. obf. 189.*

de eadem, cum Febre, Diarrhœa & Dolore lumbi. *Ephem. cur. 2. ann. 2. obf. 27. pag. 54.*

de eadem, cum Variis Symptomatibus. *Ephem. cent. 3. obf. 158.*

de eadem, cum Febre. *Miscell. curios. cent. 3. obf. 213. Hist. Acad. de P. P. Ad. lib. 3. Hist. 4. f. 447.*

de eadem, cum sterilitate. *Ephem. cent. 3. obf. 284. f. 284.*

de eadem, & Gangræna Coll. Mazucch. *Miscell. curios. cent. 2. obf. 64. f. 249.*

de eadem, & Vicera Coli. *Miscell. curios. cent. 2. obf. 63. f. 218.*

de Menstruis Retentione a Partu, cum Febre mortali, & Pustulis Hydrargyri. *Ephem. obf. lib. 5. f. 478.*

de Menstruis defectu a Partu. *Miscell. curios. n. f. 40. & 62.*

de Lochiorum Retentione post Abortum, & Tumore orto inde. *Ephem. obf. f. 480.*

de Menstruis Suppressione, & Pedum Tumore. *Ephem. obf. lib. 3. f. 484.*

de eadem, cum Fluxu Hæmorrhoidum. *Miscell. curios. Ann. 2. obf. 31. f. 1.*

de Menstruis Suppressione in exanthematicis, sanguinis missione curata. *Journ. de P. P. Ad. lib. 1. Hist. 1. f. 446.*

in Feminis morbosis ex Suppressione Menstruorum

Vera

Vena in Talo ſecanda. *Idem ibid. lib.* 1. *obſ.* 56. *f.*137. *Schench. lib.*4. *f.*696.

de Menſtruis perpetuò ſine noxa retentis. *Hildan. cent.*5. *obſ.*41. *f.*297.

Mulieres quaſdam triennium, quinquennium,& ſeptennium nonnunquam Menſtruis carere ſolitas, tandem concepiſſe. *Schench. ibid.*

de Prole ſine Menſtruis. Vide *Fœtus.*

de Menſium ſuppreſſione ex frigidiſſimæ Aquæ hauſtu. *Zacut. lib.*3 *hiſt.*4. *f.*449.

de eadem frigidiſſima ex Niue ingeſta. *Schench. fol.*696.

de eadem à nimia triſtitia. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.* 155.

Mulier deuoratis magna copia Prunis, Menſium ſuppreſſionem, & Ventris Tumorem incurrit: quæ exacto anno purgantis Medicamenti vi, incredibili oſſiculorum prunorum per Aluum deiectione liberata eſt. *Schench. ibid.*

ex Menſtruis Arte reſtrictis, Mors. *Zacut. de P P. M. lib.*3. *Hiſt.*5. *f.*454.

de Muliere, cui Menſes vltimò ſuppreſſi ſunt, cum variis Accidentibus. *Amat. centur.*7. *cur.* 89.

ex Menſium ſuppreſſione Maculæ ſubortæ in Vniuerſo Corpore, Vrina cruenta,& Renum dolor. *Mercur. tom.*4 *f.*88.

de Menſium ſuppreſſione,& ſcabie. *Chifflet. obſ.*42. *fol.*36.

de eadem cum grauioribus Morbis. *Langius lib.*2. *epiſt.*11. *fol.*544. *Vuolfg. cent.*1. *fol.*89. *& cent.*3. *fol.*72.

de Menſium obſtructione cognoſcenda, & curanda. *Horſt. part.*2. *lib.*1. *obſ.*7.

Mentum.

de Vlcere sub Mento, Dentis euulsione sanato. *Beniuen.cap.22.*

de Mento Scirrhoso. *Hœchstett. decad 6. obs.7. fol. 472.*

de nouo Morbo Mentagra, seu lichene dicto. *Schench.lib.1.f.226.*

de Menti Glabricie. *Zacut.de P P. M. lib.1.Hist. 73.f.124.*

de Oedemate in Mento. *Seuerin. conc.f.8.*

Mercurius Vide *Argentum viuum.*

Mesenterium.

De Abscessu Mesenterij. *Ballon. tom. 1. f.59. per transennam. Beniuen. cap.33. Schench. obs. lib.3. f.443. & seqq.* Vide *Abscessus.*

de Abscessu Mesenterij per cruentas, & purulentas deiectiones soluto. *Horst. lib. 4. obs. 23. f.241. & seqq.*

de frequenti biliosa collectione circa Mesenterium. *Horst. lib.4. obs.21. f.233.*

de Mesenterij, & intestinorum inflammatione, cum Vmbilici Dolore. *Chifflet.obs.31.f.24*

de Mesaræo Gangræna vitiato. *Schench. lib.3. fol. 445.*

de Calculo in Mesenterio nato. *Schench. ibidem.*

de Mesenterij miris Affectionibus. *Marcell.Donat. Hist.lib.4.f.202. Martin.lib.prop.*

de obstructione Mesenterij. *Scholtz. cons. 164. fol. 464.*

de eadem, cum Virium languore. *Renealm. obs. 105.f.76.*

de eadem, cum incipiente inflammatione Iecoris.

Horst.

Horſt. lib.4. obſ.22. fol.238.
de eadem, cum Exacerbatione Deiectionis Virium de tertio in tertium. *Horſt.lib.4. obſ.26.fol. 252.*
de Callo in Meſenterio. *Beniuen. cap.37. Schench. lib.3.f.444.*
de Meſenterio prodigiosè turgente pondere librarum decem, Scirrhoſo omninò, cùm infinitis Abſceſſibus ſuis Tuniculis concluſis. *Ibidem.*
de Scirrho Meſenterij. *Claud. conſ. 134. fol. 330.*
de Scirrhoſo Meſenterij Tumore, cum Torminibus, Febre Hectica, & Menſibus albis. *Trincauell. lib.3.conſ.22.fol.171.*
de Meſenterij ſteatomate. *Schench. fol.444. Tulp. lib.2.cap.32.*
de Meſenterij ſteatomate, cum Vlcere, & Aqua. *Tulp.lib.2. cap.33.*
de extuberantiis ſteatomatoſis Meſenterij, cum Puſtuloſis Veſicis ſerum continentibus. *Hœcſtet. decad.6.obſ.6.f.467.*
de Meſenterij Veſiculis, cum Hydrope. *Horſt. part.2.lib.1 obſ.31. Tulp.obſ.lib.2.cap.34.*

Metamorphoſis.

de quadam in Virum verſa. *Amat. centur. 2. cur.39.*
de Muliere fricatrice, cui Clitor extra Vuluam prominebat. *Tulp.obſ.lib.2.cap.35.*

Metaſtaſis.

De mira peccantis materiæ maturatæ Metaſtaſi. *Horſt.part.2.lib.4.obſ.15.*

Mola.

De Mola. *Amat.cent.4 cur. 36. & cent.7.cur.54. Dodonæus obſ. cap.49.f.87. Hild. cent.2. obſ.52.*

*f.*214. *& seq.& cent.*4. *obs.*58. *f.*101. *& cent.*5. *obs.*49. *f.*314. *Io. Colle f.*312. *Marcell. Donat. Hist. lib.*4. *f.*245. *Plater. lib.*3. *f.*832. *Scholtz. cons.*356. *f.*995. *Tinell. cons.*11. *f.*109. *Vgo cons.* 79. *f.*67. *Zacut. de PP. M. lib.*3. *Hist.*15. *fol.* 507.

De eadem comitata.

de Mola, cum superfœratione. *Valleriol. lib.* 1. *obs.*1.

de eadem, cum fluore Vteri. *Ballon. tom.*1. *cons.* 100. *f.*480.

de Muliere, quæ primùm molam, deinde Monstrum mortuum, vltimò filium viuum peperit. *Merc. cons.*20. *f.*106.

de Mola comitante Fœtum. *Hild. cent.*2. *obs.*54. *fol.* 221.

Molas nonnunquam Fœtibus morbos ingenerare. *Schench. lib.*4. *f.*680.

de Mola in Vtero putrefacta eundem oblædente. *ibid.*

de Mola Vtero adnata post laboriosum Partum. cum variis Symptomatis excreta. *ibid.*

de Symptomatibus Mulieris cuiusdam Molam gestantis, & parientis. *Schench. ibid.*

de Mola subsequente Partu. *Lotich. obs. lib.*5. *fol.* 464.

de Mola, quæ nouies in quadam generabatur, & expellebatur, quarto mense, & de Remedio præseruatiuo. *ibid.*

de Chirurgica ratione deiiciendi Molam. *Schenc. f.*681.

de Mola, cui lapis erat annexus. *Fontan. exemp.*5. *fol.*22.

de Mola à Virgine in lucem emissa. *Horst. part.*2. *lib.*

Morbilli. vid Variola.

De Morbillis cū febre gtimua Hypothymia. Bon. lib. i. obs. f. 30. ibid. fol. 33.

lib.1.obſ.37.Schench.lib.4.f.677.
De Mola imaginaria. *Tulp. lib.1. cap.19. Schench. fol 681.*
de Variis Molis in ſpecie: ſanguinea, Pulmentaria,flatulenta,aquea.*Schench.Ibid.*
de Mola aquoſa. *Hild.cent.2.obſ.53.f.220.Schench. f.682.* Vide *Vteri Hydrops.*
Molas aliquando ad plures annos geſtari.*Schench. fol.679.*
de Mola extra Matricem.*Schench.f.685.*
de Mola Vitali,ſiue de Beluis à Mulieribus Partu excluſis.*Schench f.687.*

Monſtrum.

de Monſtris. *Hildan. cent.3. obſ.56.f.436. Horſt. part.2.lib.1. obſ.34 Marcell.Donat. Hiſt.lib.4.fol. 297. Schench. obſ. lib.5.f.779. Valleriol. lib.4. obſ.2 f.169. Vuinrich.lib.propr.*
de Cranio Monſtroſo, *Nicol. Font. exemp. 4. fol.19.*
de Monſtroſis Capitis conformationibus.*Schench. lib.1.f.7.*
de partu Monſtri Bicipitis. *Tulp.obſ.lib.3.cap.36.*
de ſatyro Indico.*Idem ibid.cap.56.*
de ore gemino,oculis quatuor,Dentibus duobus Auribus curtis &c.*Schench.obſ.f.226.*

Morbus.

De Morbis Venenoſis. *Genath. decad.3. diſſnt.10. Vide Venenum.*
de Morbo Vngarico. *Idem decad. 7.diſp.5.* Vide *Peſtis.*
de Morbis epidemicis. *Schench.lib.6.f.842.*
de epidemicis Capitis Tumoribus, cum Pruritus & Veſiculis ambuſtorum inſtar in pectore,aliiſque Partibus obortis. *Schench.obſ.lib.6.f.854.*

De Morbis Nouis. *Hildan. cent.2. obſ.69. fol.250. Marcell. Donat. Hiſt.lib.4. f.308. Ronſſeus epiſt. 69. f.252.*

de Morbo Nouo, Carne, ſcilicet, ex naturalibus partibus prolapſa. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.3. lib.6.fol.919.*

de occultorum Morborum curatione. *Genath.dec. 2.diſp.2.*

de Morbis caſu curatis. *Marcell.Donat. Hiſt.lib.4. fol.310.*

Mors, & Mortui.

De Mortuis reſſuſcitatis. *Zacut.de P P. M. lib.1. Hiſt.34.f.64.*

de ſeptuagenario ex miſſione Sanguinis mortuo. *Id.lib.1.obſ.9.f.9.*

quidam ab Inunctione ſcabiei intra noctem obiit. *Amat.cent.2.cur.33.*

de Morte ſecuta ob eſum quorundam ciborum. Vide *Cibus.*

de Morte propter contactum Cannarum putridarum. *Amat.cent.3.cur.84.*

de Morte ex nimio gaudio. *Lotich. obſ.lib.3. fol. 284.*

Morſus Animalium Venenoſorum.

de Morſu Animalium Venenoſorum. *Hild. cent. 2. obſ.86.f.293. & cent.4 obſ.89.f.174.*

de Morſu ab Araneis. *Schench.lib.7.f.966.*

de Morſu ab Aſpide. *Schench.ibid.Zacut.de PP. M. lib.5.Hiſt.6.f.807. & ſeqq.*

de Morſu Apum. *Zacut.ibid.Hiſt.10.fol.836.*

Morſus Canis. Vide *Hydrophobia.*

de Morſu canis rabidi. *Amat.cent.2.cur.78. & cent. 5.cur.85. & cent.7. cur.41. Chifflet. obſ.50. f.42. Genath.decad.4.diſp.2. Hild.cent.1. obſ.86.f.106.*

&

Index Prior.

Ex Morsu equi Gangræna. Hild. cent. 2. obs. 86. fol. 192.

Morsus Felis.

De Morsu Felis. Io. Cole, Cosmet. f. 315. Schenck. lib. 7. obs. f. 633.

ex Morsu Felis nubili. Amat. cent. 7. cur. 81.

Morsus Galli.

Ex Morsu Galli Gallinacei rabies. Hild. cent. 1. obs. 86. fol. 106.

Morsus Hæmorrhoidum.

Ex Hæmorrhoidum Morsu frumentum. Schenck. lib. 7. obs. f. 665.

Hirudinum Morsus.

De Sanguine ex Morsu Hirudinis. Schenck. ibid.

Morsus Elephanti.

Elephantiasis ex. Hild. cent. 1. obs. 83. f. 98. cent. 4. obs. 37. f. 162.

Morsus Leonis.

Leonis Morsus cruciat. Schenck. lib. 7.

Morsus Lupi.

Lupi morsu Lapis venenose. Hild. cent. 4. obs. 69. fol. Schenck. lib. 7. obs. f. 918.

Morsus Scorpionis.

Scorpionis Morsu. Benivi. cap. 56. Schenck. lib.

de Morbis Nasis. *Hildan. cent. 1. obs. 62. p. 1. Mercat. Hildan. Hafniens. Syl. 2. obs. 10. fol. 69. p. 2. 163.*

de Morbo Nigro, Carne, Sclerot. ex retentibus palmis prolapso. *Ziram. de P. Med. Hafn. t. 1. obs. 6. fol. 919.*

de octuaginta Morborum Speciebus, *Sennert. de Affect.*

de Morbis exit. curat. *Mercat. Consil. Hafn. lib. 4. fol. 310.*

Mors & Mortui.

De Mortis reflexionis. *Zwinger. P. M. Th. 1. diff. 10. c. 64.*

de Improvisa & nullâ Signa mortis. *Schenck. lib. 1. obs. 3. f. 9.*

quidam ab Insidiosae Scabiei tussi mortui. *Schenck. Obs. Med. lib. 3. cap. 53.*

de Morte subitanea ob plus quotundam edentem. *Vide Tom.*

de Morte propter contractam Carnem porcinam. *Mercat. Cons. Hafn. 346.*

de Morte ex nimio gaudio. *Lonic. Hafn. fol. 284.*

Morsus Animalium Venenosorum.

de Morsu Animalium Venenosorum. *Hild. cent. 2. obs. 86. f. 293. de cent. 3. obs. 87. f. 374.*

de Morsu ab Ataneh. *Schenck. lib. 7. f. 986.*

de Morsu ab Aspide. *Schenck. ibid. Zwinger. de P. M. lib. 5. Tit. 6. f. 809. & segg.*

de Morsu Apum. *Ziram. Med. Hafn. 1. vol. fol. 261.*

Morsus Canis. Vide *Hydrophobia.*

de Morsu Canis rabidi. *Mercat. Cons. 1. vol. 182. 183. 2. vol. 81. 82. 83. 84. Chyrac. de Morsu Canis. Hild. Cons. Med. 3. obs. 6. Hild. cent. 2. obs. 86. f. 293. cent. 3. obs. 87. f. 374.*

& seq. Idem cent. 2. obs. 98. f. 323. & seq. & cent. 4. obs. 88. f. 103. & seq. Horst. lib. 2. part. 2. obs. 23. & lib. 2. epist. sect. 3. f. 437. F Marcell. Donat. Hist. lib. 4. f. 291. Matth. de Gradi cons. 102. f. 99. Renealm. obs. 134. f. 100. & seq. Roder. à Fons. tom. 1. cons. 25. f. 88. Schench. lib. 7. f. 945. Valler. lib. 3. obs. 3. fol. 128.

Morsus Equi.

Ex Morsu equi Gangræna, *Hild. cent. 2. obs. 86. fol. 292.*

Morsus Felis.

De Morsu Felis. *Io. Colle Cosmit. f. 319. Schench. lib. 7. obs. f. 953.*

de Morsu Felis rabidi. *Amat. cent. 7. cur. 65.*

Morsus Galli.

Ex Morsu Galli Gallinacei rabies. *Hild. cent. 1. obs. 86. fol. 106.*

Morsus Hæmorrhoidum.

Ex Hæmorrhoidum Morsu symptomata. *Schench. lib. 7. f. 963.*

Hirudinum Morsus.

De Gangræna ex Morsu Hirudinum. *Schench. ibid.*

Morsus Hominis.

De Morsu Hominis irati. *Hild. cent. 1. obs. 84. f. 98. & seq. & cent. 4. obs. 87. f. 168.*

Morsus Leonis.

Leonis efferati Morsus curatio. *Schench. lib. 7. fol. 936.*

Morsus Lupi.

De Morsu Lupi venenoso. *Hild. cent. 4. obs. 89. fol. 174. Schench. lib. 7. f. 938.*

Morsus Scorpionis.

De Scorpionis Morsu. *Beniuen. cap. 56. Schench.*

lib.7.f.964. Zacut. de PP. M. lib. 5. Hist. 4. fol.800.

de Scorpionis, & Scorpænæ Marinorum Ictus virulentia, & curatione. Schench.lib.7.955.

Morsus Tarantulæ.

De Morsu Tarantulæ. Epiphan. Hist. 81. f. 242. Schench.lib.7.f.966.

Morsus Viperæ.

De Morsu Viperæ. Amat. Lusitan.cent.1. obs.1. & cent.3.cur.14. Renealm. obs.158. f.120. Schench. lib.7.f.957. Valleriol. lib.6. enarr. 8. f.412. Vgo cons.108.f.85. Zacut.de P.M. Hist.1.lib.5.fol. 788.& seqq.Zech.cons.33.f.178.

Morsus Vrsi.

De Morsu Vrsi. Hildan.cent. 2.obs.86.f.294

Mucronata Catilago.

De Mucronatæ Cartilaginis casu. Mercur.cons.44. tom.4.f.97.

Musculus.

De Motu Musculorum Singularia. Horst. epist. sect.20 f.519.

Nares.

De Prodigiosa Narium constitutione.Schench.obs. lib.1.f.195.

de Narium mira Magnitudine,& fœtiditate,ad instar Pomi granati.Poter.cent.3.cur.13.f.13.

de lapide in Capite ad Cerebri basim inuento,olfactus Instrumenta planè impediente. Schench. lib.1.f.196.

de Nucleo Cerasi olfactum auferente. Idem fol. 197.

de Narium Polypo. Augen. tom.2.lib.9.epist.f.133. Epiphan. Hist.7.f.20. Fauent. cons. 42. fol 298. Horst. obs.lib.1. f.139. Mercur. tom.3. fol.110.

Montagn.

*Montagn.conſ.*73.*fol.*104. *Nicol. Pont. diſcurſ.*7. *fol.*93. *Plater.lib.*3.*fol.*623.*Poter.cent.*3.*cur.*63.*f.* 61. *Schench.lib.*1. *fol.*199. *Tulp.lib.*1. *cap.*26. *Vgo conſ.*30. *fol.*25.

de narium Polypo, cum Bubonocele. *Schench.obſ. lib.*1.*f.*198.

de Vermibus in naribus Polypo vexatis. *Idem fol.* 199.

ad narium Hæmorrhoides, Polypum, & excreſcentiam Remedia. *Schench.fol.*199.

dePuella, cui naſo excidente, facieque adæquata, Cartilagineum quiddam ſuffectum eſt. *Idem fol.*198.

de Abſceſſu narium, Vermibuſque ibi genitis, Ægro inſaniam,febrem, & tandem etiam mortem inferentibus. *Idem ibid.*

de vermibus in naribus. Vide *Lumbrici.*

de fœtore ex naribus. *Ballon. tom.* 1. *conſ.* 41. *fol.* 160. *Frambeſ.f.*184. *Mont.conſ.*152. *f.*368. *Solenand.ſect.*2. *conſ.*5. *f.*117.

de narium hæmorrhagia. Vide *Sanguis è naribus.*

de narium obſtructione ex catarrho. *Vittich. conſ.* 46.*f.*338.

de odoratus amiſſione. *Claudin.conſ* 20.*f.*51. *Mocchæ conſ.*36.*f.*57. *Schench.lib.*1.*f.*199.

de olfactu ſtupido, cum ptyeliſmo,& oculi lippitudine. *Fernell. conſ.*48.*f.*98.

è ozenis in naribus. *Epiphan Hiſt.*93.*f.*315 *Hildan.cent.* 2. *obſer.*22. *f.* 169. *& ſeqq. Renealm. obſ.*119.*f.*84. *Schench.lib.*1. *f.*200.

de ozena grauiſſima ex cinnabari ſuffumigatione. *Hildan.cent.* 2. *obſ.*23.*f.*274.

de ozenis cum odorandi faculrate amiſſa. *Merc.*

*tom.*1. *conſ.*69. *fol.*157.
de Vlcere Narium, *Beniuen. cap.*27. *Horſt. part.*2. *lib.*4. *obſ.*31. *Montan. conſ.*119. *f.*282. *Plater. lib.* 2. *f.*364. *Poter. cent.*1. *cur.*27. *& cent.*3. *cur.*87.
de Vlcere, & Tumore Narium, atque Vuulæ & ſcabie ferina. *Claudin. conſ.*47. *f.*108.
de Vlcere Narium ex Morbo Gallico. *Amat. cent.* 5. *cur.*25.
de Vlcere Narium deſperato, & efficaciſſimo eius Remedio, *Schench. lib.*1. *f.*200.
de Eryſipelate Nares occupante. *Amat. cent.* 7. *cur.*74.
ab exulceratione altera pars Narium conglutinata, relicto paruo foramine. *Schench. ibid.*
ab ictu Naſi profluuium purulentum, vnde magni oſſis excretio. *Schench. f.*203.
de Naſi Vulneribus. *Idem ibid.*
de Turunda Mucoſa è Naribus prodeunte. *Amat. cent.*6. *cur.*17. *Schench. f.*200.
de reficiendis Naribus, & Naſo factitio, *Hild. cent.* 3. *obſ.*31. *f.*396. *Schench. f.*201. *Venuſt. part.*1. *conſ.*136. *f.*359.
de Naſi Morbis, vt remedia adhibenda. *Idem fol.* 204.
de ſagitta circa Naſi Regionem inflicta, tandem poſt aliquot annos educta. *Idem f.*204.

Nauigantes. Vide *Mare.*

Nauſea. Vide *Vomitus.*

Nephritis. Vide *Calculus.*

De dolore Nephritico. *Bauer. conſ.*49. *f.*59. *Chiflet obſ.*40. *f.*33. *Claudin. conſ.*7. *f.*21. *& conſ.*86. *fol.*204. *& conſ.*147. *f.*364. *Fernell. conſ.*57. *f.*113. *Frambeſ. fol.* 386. *Genath. decad.* 6. *diſput.*3. *Guarin. conſ.*151. *f.*171. *& conſ.*313. *fol.*322.

Cal. à Horstio conf. 1. fol. 1. & conf. 37. f. 111.
Lotich. obf. lib. 4. f. 373. Pisar. cons. 2. cas. 4.
f. 44. & cas. 52. f. 98. Rulands. à Fonseca cas. 1.
conf. 63. f. 249. Schulz. conf. 196. Wallich. lib.
6. cons. 5. f. 41. Ugo conf. 64. f. 91. & conf.
65. f. 93. & conf. 66. f. 95. & seqq. & conf.
73. f. 137. Fantin. cons. 8. f. 177. Idem cons. 1.
f. 15. Idem cons. 3. f. 63. Zacut. de P. P. Ad-
script. lib. 2. pag. 28. & seqq. & pag. 211. Zacut.
conf. 12. f. 44. & conf. 36. f. 94.

De diversis communibus.

De nephritide, cum paralysi. Hauer. conf. 74.
f. 297.

de eadem, cum melancholia hypochondriaca
Claud. conf. 116. f. 477.

de eadem, cum menstruo diminutione, & alui
difficultate. Mercur. tom. 2. conf. 44. f. 109.

de eadem, cum passione hysterica. Lotich. lib. 2.
f. 164.

de eadem, cum vitio scapulae, & rupfet.
Idem f. 376.

de eadem, cum scirrho. Idem lib. 4. f. 382.

de eadem, cum calculo. Jo. Mart. Hoffm. conf. 3.
f. 41.

de eadem, cum dolore colico. Mich. conf. 11.
Rudolf. Wolff. cons. 8. f. 239.

de eadem, cum calculo renum, prodigio, &
cadaveris. Pister. obs. 48. 2. f. 431.

de eadem, cum alui fluxu, & ulcere vesicae.
Schulz. conf. 197. f. 374.

de eadem, cum ulceratione, atque spinis excre-
scentis in cavitate glandis penis. Idem conf.
211. f. 814.

de eadem, vitio scapulae, doloribus colo-

Navigation. Vide Navis.
Nausea. Vide Vomitus.
Nephritis. Vide Calculus.

Lel. à Fonte conſ. 1. *fol.* 1. *& conſ.* 37. *f.* 113. *Lotich. obſ. lib.* 4. *f.* 375. *Poter. cent.* 1. *cur.* 48. *f.* 44. *& cur.* 53. *f.* 48. *Roderic. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 65. *f.* 193. *Scholtz. conſ. f.* 396. *Valleriol. lib.* 6. *enar.* 9. *f.* 414. *Ugo conſ.* 63. *f.* 51. *& conſ.* 65 *f.* 51. *& conſ.* 65. *f.* 53. *& ſequen. & conſ.* 73 *f.* 57. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 177. *Idem cent.* 2. *f.* 35. *Idem cent.* 3. *f.* 69. 84. *Zacut. de P P. M. Hiſt. lib.* 2. *Hiſt.* 128. *& ſequen. f.* 411. *Zecch. conſ.* 13. *f.* ~~55.~~ *& conſ.* 50. *f.* ~~251.~~ 533.

De eodem comitato.

De nephritide, cum paralyſi. *Bauer. conſ.* 74. *f.* 87.

de eadem, cum melancholia hypochondriaca *Claud. conſ.* 116. *f.* 277.

de eadem, cum menſium diminutione, & alui adſtrictione. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 44. *f.* 109.

de eadem, cum paſſione hyſterica. *Lotich. obſ. lib.* 4. *f.* 374.

de eadem, cum vrinæ ſuppreſſione, & nauſea. *Idem f.* 376.

de eadem, cum ſtranguria. *Idem lib.* 4. *f.* 382.

de eadem, cum calculo. *Io. Matth. Heſſus conſ.* 3. *f.* 46.

de eadem, cum dolore colico. *Moccha conſ.* 121. *f.* 161. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 159.

de eadem, cum calculo renum, podagra, & œdemate. *Plater. obſ. lib.* 2. *f.* 431.

de eadem, cum alui fluxu, & vlcere veſicæ. *Scholtz. conſ.* 197. *f.* 574.

de eadem, cum excoriatione, atque carnis excreſcentia in extrema glandis parte. *Idem conſ.* 315. *f.* 894.

de eadem, vrina ſanguinolenta, doloribus coli-

cis, rudimento ramicis bubonocelæ, necnon glandula ad narem dextram. *Claud. conſ.* 66. *f.* 154.

de eadem, cum obſtructione à viſcoſa materia, & arenulis. *Horſt. lib.* 4. *obſ.* 40. *f.* 286.

de eadem, cum abdominis dolore, & ventriculi deiectione. *Lotich. lib.* 4. *f.* 380.

de eadem, & podagra. *Lotich. f.* 377.

de eadem, cum febre. *Guarin. conſ.* 108. *f.* 115. *Læl. à Fonte conſ.* 40. *f.* 120.

de eadem, cum variis ſymptomatibus. *Fernell. conſ.* 30. *f.* 62.

de nephritide, fonticulo in crure excitato, curata. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 2. *obſ.* 15. *f.* 354.

Nervus.

de neruorum contuſione. *Montan. conſ.* 335. *f.* 796.

de neruorum debilitate. *Guarin. conſ.* 90. *f.* 102. & *conſ.* 597. *f.* 720.

de neruorum duritie. *Montagn. conſ.* 243. *fol.* 266.

de nerui punctura. *Io. Colle f.* 320. *Roderic. à Fonſ. t.* 1. *conſ.* 73. *f.* 249. & *tom.* 2. *conſ.* 4. *f.* 12. *Schench. obſ. lib.* 5. *f.* 722.

de vulnere neruorum. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 11. *fol.* 84.

Nix.

de niuis ſingularitatibus. *Horſt. epiſt. part.* 2. *fol.* 506.

Noctambulones. Somnambulones.

de Noctambulonibus. *Hildan. cent.* 2. *obſ.* 84. *f.* 288. & *ſeqq. Horſt. lib. prop. Libanius l. prop. Roder. à Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 100. *f.* 295. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.*

de Nervorum calculosorum casu. Vide casus.

Nodi ligni.

de nodis ligni, & eius cinctipeda. St. Langgut Abhandlungen Th. 1. p. 1. f. 306.

Nodi varicosi. Vide varices.

de nocturnis caloribus à diffusione refrigeratis. Schulz. conf. 5. f. 303. & 567.

de nocturnis reductibus, syphilis, insomniis, delirio etc. se referentibus. Zwelfer. obs. 5. f. 919.

de nocturna infania. Schenck. obs. lib. 5. f. 592.

Nyctalopia.

de nyctalopia. Epiphan. Hist. 51. f. 156. Conf. lib. 1. Hist. f. 830. Fr. conf. 21. f. 21. Paulin. cent. 4. f. 87.

Obstipa.

de corporis obstipi curatione. Epiphan. Hist. 52. f. 168. Fernel. cons. 54. f. 29. & cons. 19. f. 97. Fantasmat. cons. 51. f. 113. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. f. 370. Mercurial. 3. f. 165. Trinc. lib. 3. cons. 101. f. 292. Zacut. de M. Hist. 7. lib. 6. f. 948.

de resorbili corporis humani lacte concreto. Tulp. obs. lib. 3. cap. 55.

Oculus. Vide cornea.

Oculi ex affectione varia.

de oculorum affectibus. Gesner. de rar. 7. epist. 2.

de gestatione oculosa. Mercat. Diagn. Hist. lib. 1. f. 66.

de oculorum splendore. Idem ibid. f. 70. Schenck. lib. 1. f. 267.

Diuerſorij Medicinæ pract.

fol.74. Tandler. lib. prop. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hist. 15. f. 28.
de Noctambulonum casu. Vide *casus.*

Noctiluca.

an noctiluca, seu cincindela, & lampyris habeat aliquam vim in medicina. *Theodos. epist. 51. f. 306.*

Nocturna passiones. Vide *calor.*

de nocturnis caloribus à difficultate coctionis. *Scholtz. cons. f. 305. & 567.*
de nocturnis terroribus, eiulatu, insomniis, dentitione in infantulo. *Lotich. obs. lib. 2. f. 195.*
de nocturna insania. *Schench. obs. lib. 1. f. 152.*

Nyctalopia.

de nyctalopia. *Epiphan. Hist. 51. f. 156. Horst. lib. 3. epist. sect. 11. f. 380. Vgo cons. 23. f. 21. Vuolfg. cent. 4. f. 87.*

Obesitas.

de corporis obesitate extenuanda. *Epiphan. Hist. 82. f. 268. Fernell. cons. 14. f. 29. & cons. 19. f. 37. Fonsec. tom. 1. cons. 32. f. 113. Marcell. Donat. Hist. lib. 4. f. 274. Mercur. tom. 3. f. 105. Trinc. lib. 3. cons. 101. f. 292. Zacut. de PP. M. Hist. 7. lib. 6. f. 948.*
de incredibili corporis humani incremento. *Tulp. obs. lib. 3. cap. 55.*

Oblivio. Vide *memoria.*

Oculorum affectiones variæ.

de oculorum affectibus. *Genath. decad. 7. disput. 7.*
de geminata visione. *Marcell. Donat. Hist. lib. 2. f. 66.*
de oculorum splendoribus. *Idem ibid. f. 70. Schench. lib. 1. f. 167.*

de Visus imbecillitate. *Mercur.t.3. f.* 100. *Vuolfg. cent.3.f.*170. *& cent.*4. *f.*78.

de oculis factitiis. *Schench.lib.* 1. *f.*176.

de iis, qui eminus nihil vident. *Theodos. epist.*24. *f.*184.

de læsione oculi à læsione musculi temporalis *Schench.lib.*1. *f.*168.

de oculorum fluxionibus, quibus oculus medius crepuit. *Idem ibid.*

de rebus extraneis, ex oculis incantamento prodeuntibus. *Id.f.*169.

de extractione eorum, quæ oculos ingrediuntur. *Idem f.*174.

de animalculis in coniunctiua natis. *Schench. lib.* 1.*f.* 174.

de eminentia maxima oculorum ex fascino profecta. *Vuolfg. cent.*4. *f.*82.

Oculorum cœcitas. Vide *Amblyopia, & cœcitas.*

Oculorum dolor.

de oculorum dolore. *Mercur.tom.*1. *cons.*33.*f.*74. *Poter.cent.*2.*cur.*62.*f.*67. *& cent.*3. *cur.*24. *f.*24. *Renealm.obs.*41.*f.*29.

de oculorum dolore, & herpete superciliorum. *Poter.cent.*1. *cur.*10.

de eodem, cum magnitudine aucta. *Poter.cent.*3. *cur.*10. *f.*11.

de eodem, cum inflammatione palpebrarum, pupillæ offuscatione, & hemicrania. *Plater.lib.*2. *fol.* 348.

de eodem, cum rubedine, & lachrymis. *Lotich.obs. lib.*2. *f.*293. *Plater.lib.*2. *f.*351.

de eodem à collyrio ex opio adhibito, exasperato. *Schench. lib.*1. *f.*175.

Oculorum

Oculorum Fiſtula. Vide *Fiſtula.*
Oculorum Inflammatio. Vide *Opthalmia.*
Oculorum Lacrymæ. Vide *Lacrymæ.*
Oculorum Mydriaſis.
De dilatatione Pupillæ. *Mercur. tom. 2. conſ. 53. f.* 131. *Plater f.* 103.
Oculorum Macula, & Pterygium.
De Macula Oculi. *Amat. cent. 3. cur.* 82. *& cent. 5. cur.* 53. *Bauer. conſ.* 67. *f.* 71. *Claud. conſ.* 11. *f.* 29. *& conſ.* 17. *f.* 45. *Epiphan. Hiſt.* 62. *f.* 191. *Gradi conſ.* 19. *f.* 16. *Hildan. cent. 3. obſ.* 23. *f.* 376. *Loti. obſ. lib. 2. f.* 208. *Mercur. tom. 1. conſ.* 49. *f.* 108. *& tom. 3. fol.* 63. *Moccha conſ.* 28. *fol.* 45. *Plater. lib. 1. fol.* 104.
De eiſdem Comitatis.
de Macula Oculi, cum diminuta Viſione. *Claud. conſ.* 105. *f.* 247. *Gradi conſ.* 20. *f.* 16.
de eadem, cum labiorum, Genarumque Tumoribus, & Vlcere. *Mercur. tom. 2. conſ.* 56. *f.* 135.
de eadem in Oculo dextro, & facultate Aquarum valderanenſium. *Moccha conſ.* 133. *f.* 181.
de eadem, cum inflammatione, & Diſtillatione. *Horſt. lib. 2. obſ. f.* 121.
de Cicatrice in Cornea propter Vlcus. *Vgo conſ.* 24. *fol.* 22.
de Viſus debilitate ex Panno. *Cermiſ. conſ.* 9. *fol.* 7.
de Panno conſequente Ophthalmiam. *Cermiſ. conſ.* 11. *f.* 8.
de Oculi vtriuſque Albugine, & Cæcitate. *Lotich. lib. 2. fol.* 200.
de Oculis poſt Morbillos tumentibus, lacrymantibus, rubentibus, ac Nubecula ſemiobductis. *Lotich. obſ. lib. 2. f.* 202.

Oculorum

Oculorum palpebræ. Vide *palpebræ.*

Oculorum procidentia.

De procidentia oculi. *Augen.tom.2. lib. 6. f.102. Schench.obs.lib.1.f.173. Tulp.lib.1.cap.28. Vuolf. cent.4. f.82.*

de oculi procidentia, cum tumore. *Plater. lib. 3. f.719.*

Oculorum pustulæ.

De pustulis, & vlceribus oculi. *Renealm. obser. 5. f.4. & seq.*

De encanthide cancrosa. *Tulp.lib.1. cap.29.*

Ex cicatricis ad pupillam extirpatione symptomata. *Hildan. cent. 1. obs. 25. f.39.*

de pustulis in cornea. *Schench. obsern.lib.1.f.168. 175.*

Oculorum suffusio.

De suffusione oculorum. *Augen.tom.2. lib.9. f. 136. Cermis.cons.12. f.8. Claud.cons.136.f.338. epiph.Hist.25. f.76. Fonsec.tom.1. cons.19. f.74. & tom.2. cons.95.f.282. Frambes.f.167. Guarin. cons.178. f.198. & cons.229. f.252. & cons. 362.f.375. & cons.377.f.397. & cons.381.f. 405. & cons.439.f.498. & cons.553.f.670. & cons.564.f.683. & cons.566. f.680. Io.Colle f. 309. Lal.à Fonte cons. 27. f.86. & cons. 60. f. 176. Matth.de Gradi cons.23.f.17. & cons. 24. f.19. Mercur.tom.1. cons.56.f.120. & cons. 87. f.200. Idem tom.2. cons.30. f.74. Montan. cons. f.46. & cons.84. f.208. cons.91. f.223. & cons. 93.f.230. & cons.96. f.237. Poterius cent.1.cur. 16 f.26. & cur.65. Scholiz.f.185. Tinell.cons.22. f.234. Trincauell.cons.61.f.85. & seqq.*

de suffusione momento orta. *Hild.cent.5. obs.14.f. 236. Horst.lib.2.f.122. Schench.obs.f.167.*

de

de Oculi ſuffuſione ex Ictu. *Guarin.conſ.*553.*fol.* 670.
de cataracta vi Imaginationis Puero in vtero communicata. *Horſt.part.*2.*f.*633.
de eadem ab obſtructione Nerui Optici. *Mercur. tom.*4.*conſ.*14.
de eadem, cum Aurium Tinnitu. *Guarin. conſ.* 273.*f.*400.
de eadem, cum dolore Capitis. *Idem conſ.*460. *f.* 521.
de eadem, cum ſurditate. *Trincauell. conſ.* 67. *fol.*89.
de Imaginibus, quæ minantur Cataractam. *Vgo conſ.*26.*fol.*23.
de eadem, cum lacrymis. *Hildan.cent.*4. *obſ.*15. *f.* 26. *Mercur.tom.* 1. *conſ.*28.*fol.* 64. *& conſ.* 45. *fol.*99
de eadem, cum Macula in altero Oculo. *Montan, conſ.*92.*fol.* 226.
de Interpolata oculorum offuſcatione, & aliis ſymptomatibus. *Mercur.tom.*3.*f.*15.
de Viſus Inbecillitate, & Imaginum apparentia. *Mercur.tom.*3.*f.* 61.
de Nubecula in ſiniſtro oculo, cum inflammatione, & Catarrho, *Horſt.lib.*2.*obſ.*19.*f.*121.
de Cataracta ex Aquei Humoris craſſitie. *Schench. lib.*1.*f.*167.
de Imminente ſuffuſione, & Ophthalmia ex Vermibus. *Id.ibid.*
de Glaucedine, ſuffuſionis ſpecie. *Id.f.*168.
de Suffuſione ex conſenſu Ventriculi, cum Dentium ſtupore. *Scholtz.conſ.f.* 183.
de Cataractæ depoſitioni aptiſſimo Inſtrumento. *Hild.cent.*4.*obſ.*16.*f.*27.

De cataractæ depositione absque dolore. *Horst. epist. lib. 3. sect. 12. f. 486.*

de suffusione citra Chirurgiam curata. *Schench. obs. fol. 172.*

ad oculorum suffusiones, & visus imbecillitatem, remedia noua. *Idem f. 173.*

Oculorum tumor, & defluxio.

De antiqua fluxione ad oculos. *Valleriol. lib. 5. enarr. 5. f. 321.*

de fluxione, & rubedine oculorum. *Bruner. cons. 26. f. 146.*

de tumore oculi ex parua pila. *Cruccius cap. 13. f. 172.*

de oculorum tumore cancroso. *Hild. cent. 1. obs. 1. f. 3. & seq.*

de oculi dextri tumore, cum lachrymis, & dolore in grauida. *Lotich. obs. f. 207.*

de excrescentia pilæ quantitate ex cantho domestico oculi prodeunte. *Schench. obs. f. 179.*

de oculi dextri prominentia instar pilæ palmariæ. *Nicol. Font. dis. 8. f. 94.*

de oculi clausione, palpebris quasi congluti-natis cum metu cæcitatis. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 206.*

Oculorum vulnus.

De oculi vulnere. *Beninen. cap. 74. Hild. cent. 1. obs. 26. f. 40. & seq. Horst. part. 2. lib. 4. obs. 6. Schench. obs. lib. 1. f. 173.*

de oculo cultro disciso. *Lang. lib. 1. epist. 7. fol. 31.*

ex vena ad maiorem oculi canthum abscissa. Mors. *Hild. cent. 2. obs. 14. f. 156.*

de vulnere pupillæ sanato. *Tulp. lib. 1. cap. 30.*

De crepante dysphragmo vitiosi doloris. Horst. epist. 3. fol. 12. 13. f. 486.

de suffusione circa Chiragram cujus. Schenck. obs. fol. 173.

ad ophthalmiam, & vitia subcutaneorum. remedia cura. Idem f. 174.

Quinctum genus, de Asthmate.

De asthmate hectico ad etiam. Fabric. obs. 57. f. 1. f. 468.

de flatione, & subedine oculorum. Forest. cap. 16. f. 146.

de tumore oculi ex puris vit. Cornelius cap. 24. f. 173.

de ophthalmia tertiana continua. Fabric. cent. 1. obs. 61. f. 61. & f. 64.

de oculi laesi periculo, cum lachrymis & dolore in gravida. Fabric. obs. 68. f. 107.

de excrescentia pilis generatis in angulo oculi. Alex. Benedict. de abditis. Schenck. obs. lib. 1. f. 279.

de oculi dextri prominentia infans prae salivatione. Nicol. Fons. obs. 8. f. 34.

de oculi dolore, & pituita quae lumbricum instar cum urina ejecta. Fabric. obs. 56. f. 1. f. 456.

Quintum genus.

De oculi vulnere. Forest. cap. 7. de Medicamentis ad f. 40. & seq. Horst. Schenck. obs. lib. 1. f. 173.

de oculo cujus dificio. Lang. lib. 1. epist. 7. fol. 18.

ex vena ad aperiendum oculi. Benedict. de abditis. Fabric. cent. 2. obs. 14. f. 1.

de vitiosa pupilla. Forest. lib. 28. 1. cap. 30.

de

De vulnere oculi ſingulari, additis nonnullis de gutta ſerena. *Horſt. part.* 4. *lib.* 5. *obſ.* 6.
De quodam ex malè curato oculi vulnere, per nares viſibilium rerum ſpecies internoſcente. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 169.

Odor.

An odor nutriat. *Augen. lib.* 3. *epiſt.* 2. *f.* 34.
De odoratus amiſſione. *Vuolfg. cent.* 4. *f.* 88. *Zacut. de PP. M. Hiſt. lib.* 1. *Hiſt.* 65. *fol.* 116. Vide *Nares.*
Ex odore roſæ quidam animo linquebat. *Amat. cent.* 2. *cur.* 36.

Oleum.

An oleum contagium recipiat. *Augen. tom.* 2. *lib.* 9. *f.* 129.
De vſu olei chalcanthini in febribus. *Mocchæ conſ.* 54. *f.* 80. *Siluatic. contr.*

Omentum.

Omenti monſtruoſus tumor. *Hild. cent.* 3. *obſ.* 62. *f.* 447. *& cent.* 4. *obſ.* 58. *f.* 100.
De omento per vulnus egrediente. *Amat. cent.* 3. *cur.* 60.
Omentum peritonæo, & abdominis muſculis connexum. *Schench. lib.* 3. *f.* 564.
Omentum in laterali morbo cuidam in teſtis, ſeminaliumque vaſorum tunicam delapſum & ad quinque librarum pondus adauctum mortem attulit. *Schench. ibid.*
In ſcroto omenti libra viſa. *Idem ibid.*
Omenti ſelibra extra vmbilicum. *Idem ibidem.*
In rupturis inguinis ſæpè omentum excidere. *Idem ibid.*
Omento ex vulnere procidente, & abſciſſo, gla-

diator conualuit, tum quis eiusdem vsus. *Schench. lib. 3. f. 565.*

Omento ex saltu rupto, & tumore ad stomachi regionem, cum dolore oborto æger sectionei & consuto omento sanatus. *Idem ibid.*

Ophthalmia.

De ophthalmia. *Chifflet. obs. 12. f. 10. Fauent. cons. 4. f. 50. Fonsec. tom. 1. cons. 18. f. 70. & tom. 2. cons. 55. f. 155. Frambes. cons. 1. f. 159. Guarin. cons. 257. f. 281. Hildan. cent. 2. obs. 12. f. 153. 175. Idem cent. 4. obs. 14. f. 24. & cent. 5. obs. 16. f. 238. Lal. à Fonte cons. 50. f. 150. Montagn. cons. 63. f. 88. Montagn. cons. 81. f. 191. & sequen. Poter. cent. 2. cur. 71. f. 75. Scholtz. cons. f. 179. Vuolfg. cent. 3. f. 73. & 140. Idem cent. 4. f. 71. & sequen. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 53. f. 90. & sequen. & obs. 41. f. 91. & sequen. Zecch. cons. 69. f. 312.*

De eadem comitata.

De ophthalmia, cum coriza. *Fonsec. tom. 1. cons. 88. f. 285.*

de eadem, cum principio suffusionis, & vlcere in cornea. *Montagn. cons. 83. f. 204.*

de eadem, cum vlcere ceratoidis. *Idem cons. 97. fol. 238.*

de eadem in cataractam mutata. *Mercat. cons. 14. fol. 75.*

de eadem, cum nephritide. *Horst. obs. fol. 116. lib. 2. obs. 16.*

de ophthalmia epidemica. *Amat. centur. 7. cur. 80.*

de eadem, cum febre, vngula, & epiphora. *Poter. cent. 2. cur. 8. f. 15.*

de ophthalmia sectione arteriæ temporali curata. *Nicol. Font. exemp. 15. fol. 50.*

de

De oculi dextri rubore, cum dolore, & visus debilitate. *Lotich.obs.lib* 2. *f.*198.
de varia ophthalmiæ curatione. *Schench. obs. lib.* 1. *fol.* 170.
de ophthalmia ex retentis mensibus. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 99.

Oris affectus.

De abusu causticorum in affectibus oris. *Zacut. de PP.M.lib.*1. *Hist.*78. *f.*139.
de oris fœtore. *Ballon.lib.*2. *cons.*11. *f.*216. *& cons.* 21. *f.*234. *Cermis. cons.* 28. *f.* 12.
de oris fœtore, & tumore pedum. *Vgo cons.* 49. *fol.* 40.
de oris tortura. *Amat.cent.*1. *cur.*85. *& cent.*4. *cur.* 87. *& cent.*5. *cur.*40. *Augen.t.*2. *l.*7. *f.*110. *Epiph. Hist.*12. *f.*31. *Gradi cons.*17. *f.*14. *Lal.à Fonte cons.*91. *f.*252. *Lotich. obs.l.*2. *f.*189. *Plater.obs.f.* 130. *Zacut.de PP. Med.lib.*1. *Hist.*50. *f.*87.
de oris tortura, linguæ paralysi, continuis vomitibus. *Poter.cent.*2. *cur.*91. *f.*94.
de oris, & gingiuarum gangræna. *Amat.cent.*5. *cur.* 99. *Hild.cent.*1. *obs.* 30. *f.*43.
de cancro oris nuper natorum cancro albo dicto. *Schench.obs.lib.*1. *f.* 222.
de aphtis. *Amat. cent.* 5. *cur.*82.
de scirrhoso tumore ex ore excrescente. *Ronsseus epist.*7. *f.*27. *Schench. obs.f.*222.
ab osse ethmoide caro producta pondo librarum quinque. *Schench, obs.f.*223.
de lepido sarcomate, seu squamiformi tumore buccæ interioris. *Seuerin. Nou. Abs.f.*87.
de exulceratione oris, & faucium, cum febre continua. *Vuolfg.cent.*2. *f.*132.
de excoriatione oris, & faucium ex catarrho

falso. *Vuolfg. cent.3. f.38.*

Orthopnœa vide *Asthma.*

De orthopnœa. *Cardan. cons. 6. f.785. Dodonæus obs.cap.20.f.35. Fernell.cons.22.f.44. Mercur.t. 4.cons.17.f.39. Montagn.cons.93.f.124.& 132. Renealm.obs.197.f.149. Venust.part.1.cons.61.f. 166.& cons.63.f.170. Zecch.cons.45.f.225.*

De orthopnœa, cum visione deprauata. *Venust. part.1. cons.44. f.125.*

De eadem, cum hydrope. *Zacut.de PP. M.lib.2. Hist.121.f. 401.*

De eadem, à furnis metallicis. *Horst. part.2. lib.3. obs. 25.*

Oscitatio.

De oscitatione frequenti periodica. *Hœcstett. dec.4. obs.9. f. 192.*

Ossa.

De ossium brachij mira fragilitate. *Hild. cent. 2. obs.66. f.246. & 248. Idem cent.5. obs.89. f. 417. Nic. Font.resp.f.10.*

De ossium imaginaria mollitie. *Tulp. lib. 1. cap. 18.*

Ossium cubiti mira agglutinatio. *Hild.cent.3.obs. 77.f.473.*

Os deuoratum suffocationem inducens. *Id.cent.1. obs.32. f.44. & 46.*

De osse fœmoris erosso. *Beniuen.cap.79.*

Ossium miræ affectiones. *Marcel. Donat. Hist.lib. 4. f.272.*

De ossium humanorum, & corij pondere. *Amat. cent.4. cur. 100.*

De ossium oculi orbitæ mira magnitudine. *Schench.obs.lib.1.f.179.*

Incuruatio, & fractura ossis portentosa. *Schenchius:*

chiat. lib. 1. fol. 8 [illegible]

Offa fracta, contra veteres [illegible], nova remedia, dicta inflammationem, & prava symptomata, aliquando tam quam ipsam fracturam sedantia. *Schenck. ibid.*

Confractis ossibus offa fracta ferrumine sanabis, [illegible] ex veteri exemplo illustrata. *Idem fol. 804.*

Pectus [illegible] ossa tam [illegible] recens vitiata, vt [illegible] ossium [illegible] pectus [illegible] *Schenck. ibid.*

Os [illegible], quæ propriè [illegible], sive ossa regulariter & cubico figurata dicantur, qui, [illegible] egregiè curatus est. *Idem ibid.*

Os [illegible] morbi vi mollia, & cera ceu [illegible] *Schenck. ibid.*

Articulorum, & [illegible], atque ossium propè [illegible] fractura, & corrupta in pueris vitia. *Idem ibid.*

Ossa [illegible] concreta, & prodita deformia. *Schenck. ibid.*

Os [illegible], vt & alia quæque ossa [illegible] [illegible] quidaquæ fortiuntur. *Idem ibid.*

Quanti corporis fœtorem vitio ossis cranium [illegible]. *Idem f. 805.*

Ossium [illegible] corruptione. *Zacutus Lusitanus. fol. 50.*

Os sacrum.

Os [illegible] ossis sacri. *Acron. com. 7. tex. 5. 1. Gal. [illegible] 5. Aphor. com. 31. fol. 83. & com. 251. fol. [illegible]. Valig. com. 3. f. 166.*

Os sacrum [illegible] recessum, cum inflammatione [illegible] *Acron. com. 2. cap. 5.*

de

Ad Dirett. ad Medico-pract.

Ossa. Pachif. cap. 3. f. 38.

Ossa vide Albinus.

Ossa pubis. Cowper. conf. 6. f. 764. Douglas Albin. 10. f. 35. Ferrein. conf. 22. f. 94. Morand. 4. conf. 12. f. 19. Mekel. Act. 9. f. 114. & 15. f. Levret. obf. 197. f. 140. Smellie. part. 2. conf. 61. f. 186. & conf. 63. f. 192. Heath. conf. 4. f. 22.

De ortho-pnoea, cujus vitium depingitur. Hoyer. part. 1. conf. 46. f. 163.

De tuberc. cum hæmopt. cogn. Zacutus P. M. lib. 2. Hilt. 111. f. 401.

De calculo ossium occulto. Mekel. part. 1. Obf. 6. f. 13.

Ossa orbis.

De distortione ejusdem periodica. Hoyer. dissert. Med. f. 113.

Ossa.

De ossium luxatorum sanatione. Hildan. cent. 1. obs. 16. & 18. Item cent. 2. obs. 80. f. 412. Nic. Fontan. f. 10.

De ossium longitudine mobilitate. Tab. lib. 2. cap. 18.

Ossium cubiti mira applicatio. Riolan. anthr. 77. f. 471.

De ossium fractorum & luxationum curatione. Hoyer. dissert. Med. f. 113.

De ossis sacri os. Bauhin. anat. lib.

Ossium mira affectiones. Marcel. Donat. Hist. lib. 2. f. 115. 4.

De ossium luxationibus, & cura, condenda. Hoyer. cent. 4. ser. 100.

De ossium oculi orbitæ mira pulsatilitate. Schenck. obs. lib. 1. f. 179.

Luxatio, & fractura ossis petrosi. Schenck-

chius lib. 5. fol. 802.

Ossa fracta, contra veterum sententiam, nouo remedio, citra inflammationem, & praua symptomata, aliquando intra quinque dies ferruminata. *Schench. ibid.*

Conferuæ vis mira ad ossa fracta ferruminanda, memorabili, & veteri exemplo illustrata. *Idem fol.* 804.

Puella à primo ortu tam laxa habens vincula, vt articuli in omnes partes versari possent. *Sch. ibid.*

De prægnante, quæ peperit infantem, sine osse coagulato à cubito vsque ad humerum, qui infans egregiè curatus est. *Idem ibid.*

Ossa quorundam morbi vi mollia, & ceræ instar flexibilia euasisse. *Schench. ibid.*

Articulorum, ligamentorum, atque ossium propè omnium luxatio, & corruptio in puero visa. *Idem ibid.*

Ossa quibusdam concreta, & medullis destituta. *Schench. ibid.*

Os coxendicis. vt & alia quoque ossa suppurationem quandoque sustinere. *Idem ibid.*

Vniuersi corporis sceleton vnico osse continuò constans. *Idem f.* 805.

De ossis pectoris corruptione. *Seuerin. Pedarther. fol.* 39.

Os sacrum.

De dolore ossis sacri. *Amat. cent. 7. cor. 52. Guarin. cons. 602. fol. 723. Montan. cons. 326. fol. 782. Scholtz. cons. 31. fol. 83. & cons. 251. fol. 758. Vuolfg. cent. 3. f. 166.*

De coccyge osse recuruo, cum inflammatione partium circa ipsum. *Amat. cent. 2. cur. 5.*

de

De dolore circa os sacrum, ardore circa pudenda, instantibus mensibus. *Vuolfg. cent.* 2. *f.* 98.

de torpore ossis sacri. *Mercur. tom.* 3. *f.* 12.

de atro, & molli tuberculo suprà coccygem. *Seuerin. non. Absf.* 88.

Oui vitellum.

de vsu vitellorum ouorum in febribus. *Moccha conf.* 115. *f.* 157. *Mundell. epist.* 29 *f.* 295.

Ozena. Vide *nares.*

Palatum.

de calculo per palatum reiecto. *Hild. cent.* 5. *obs.* 1. *f.* 201. Vide *lapides.*

de vlcere palati. *Amat. cent.* 6. *cur.* 85. *Hild. cent.* 2. *obs.* 8. *f.* 170. *Manard. lib.* 17. *epist.* 4. *f.* 379. *Mont. cons.* 80. *f.* 116. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 37. *Vuolfg. cent.* 4. *f.* 93.

de palati parte vsque ad linguæ basim ab acri fluxione erosa. *Schench. lib.* 1. *f.* 221.

Palati lacuna morbi gallici vitio, aut aliter deperdita, vt replenda. *Schench. ibid.*

de caruncula in palato. *Schench. ibid.*

de scirrho in lacuna palati circa vuluam. *Nicol. Font. ex.* 16. *f.* 51.

de prolapsu palati. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 38.

Palpebræ.

De erosione, & abscessu palpebrarum, cum lacrymis. *Trincauell. cons.* 70. *f.* 93.

de vlcere diuturno in inferiori palpebra. *Idem cons.* 71. *f.* 95.

ex vulnere palpebræ, cœcitas. *Hild. cent.* 5. *obs. f.*

de tumore inueterato in palpebra. *Poter. cent.* 2. *cur.* 72. *f.* 76.

de tumore palpebrarum ab erysipelate. *Vuolfg. cent.* 2. *f.* 105.

de

de moro Nucis Iuglandis magnitudine Palpebræ innato. *Schench.obſ.lib.*1.*f.*177.
de lapide in Palpebra. *Schench.ibid.*
de conglutinatione,& Inuiſcatione Palpebrarum. *Vuolfg.cent.*4.*f.*75.
de duplici Ciliorum Palpebræ ordine,Oculos incommodante,*Sch.ibid.*
de Paralyſi ſuperioris Palpebræ, ex immodica frigidorum applicatione. *Schench.ibid.*
de cauo ſupercilij læſo, aut fracto. *Schench. lib.* 1. *fol.*178.
de vulnere ſupercilij. *Schench.ibid.*
de Abſceſſu ad ſupercilium ſiniſtrum. *ibidem.*

*Palpitatio cordis.*Vide *Cordis Palpitatio.*

Palpitatio aliarum Partium à corde.

De Palpitatione alterius Mandibulæ. *Læl. à Fonte conſ.*61.*fol.*179.*Matt. de Gradi conſ.*18.*fol.*15.*à tergò.*

Panaritium.

De Panaritij inuiſione tutiſſima. *Hild. cent.* 1.*obſ.* 97.*fol.*122.

Panis.

De Pane loto. *Mercur.tom.*4.*conſ.*20.*f.*44. *Theodoſ. epiſt.*7.*f.*76.

*Paralyſis.*Vide *Reſolutio.*

De Paralyſi. *Augen. tom.* 2. *lib.* 2.*fol.*35. *Epiphan. Hiſt.*46.*f.*137. *Frambeſ.f.*116. *Guarin.conſ.*7.*fol.* 8.*& conſ.*201.*fol.*221.*Læl.à Fonte conſ.*88.*f.*246. *Maſſa part.* 1.*epiſt.*13.*fol.*90.*& ſeq.Mercur.tom.* 4.*f.*3.*conſ.*2. *Montagn.conſ.*48 *f.*72.*& conſ.*268. *fol.*304. *Montan.conſ.*63.*f.*159.*& conſ* 66.*f.*162. *& ſeq. Roderic. à Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 17.*fol.*67. *Scholtz. à fol.* 48. *uſque ad* 157. *& conſ.*376.*fol.*

1029. *Solenand. sect. 2. cons. 22. fol. 181. Trincanell. cons. 30. f. 36. & cons. 34. fol. 41. Vgo. cons. 27. f. 16. & seq.*

De eadem comitata.

De causis Paralysis singulares aliquorum sententiæ. *Schench. lib. 1. f 94.*

Paralysim aliquando acutum morbum esse, nec semper ab humore Neruos obstruente gigni. *Id. fol. 99.*

de Paralysi ex Mœrore. *Idem f. 97.*

Paralysim sibi, quoties vellet, accersebat quidam; idem totus venenosus. *Id. ibid.*

de Paralyticorum exemplis variis. *ibid.*

de Paralysi ex frigore. *Zacut. de PP. M. Hist. 47. lib. 1. fol. 84. & 86.*

de Paralysi, & Conuulsione, ac grauatiuo Dolore circa Renes. *Scholtz. f. 161.*

de eadem, Comate, & Apoplexia. *Idem cons. 325. fol. 920.*

de eadem, cum stupore, & aliis accidentibus. *Solen. sect. 2. cons. 13. f. 134.*

de eadem cum Melancholia, & Vertigine. *Mercur. tom. 1. cons. 51. f. 112.*

de eadem, & imminente Apoplexia. *Horst. obs. fol. 129.*

de eadem post Apoplexiam. *Claudin. cons. 155. fol. 333. Trincauell. cons. 32. f. 38.*

de eadem post Apoplexiam, cum delirio, erosione Narium, & vlcere in Pulmone. *Trincauell. cons. 33. fol. 39.*

de eadem, cum Conuulsione, & Atrophia. *Idem cons. 35. f. 43.*

de eadem, cum Conuulsione, & Tabe. *Mercur. cons. 7. fol. 34.*

de

de eadem, cum Couuulſione & Oris diſtorſione. *Amat.cent.2.cur.7.*

de eadem, cum inſultibus epilepticis. *Horſt. obſ. fol.124.*

de Paralytico Balnei vſu in lethargum incidente. *Hild.cent.5.obſ.6.fol.220.*

de Paralyſi notatu digna. *Marcell. Donat.Hiſt.M. lib.1.f.56.*

de Paralyſi, cum ſymptomatibus grauiſſimis. *Pot. cent.2.cur.24.f.31.*

de Motus impotentia poſt Paralyſim. *Lotich.lib.2. fol.173.*

de Paralyſi totius corporis, & Pruritu Plantarum. *Claud.conſ.70.f.163.*

de Paralyſi ex Gibbo. *Hildan. centur.5. obſ.7.fol. 221.*

de Paralyſi vniuerſi corporis, & linguæ. *Mercur. tom.3.f.90.*

de eadem, cum Marcore, Vomitibus, Capitis grauitate, inappetentia, & Vigiliis. *Poter. cent. 2.cur.56.f.90.*

de eadem, cum Febre lenta, & inappetentia, & Vigiliis. *Id.cent.3.cur.14.f.15.*

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Poter.cent. 3.cur.61.f.54.*

de eadem, cum ſingultu moleſto. *Vuolfg. cent.4. fol.133.*

de eadem, cum ſingultu, & Oſcedine. *Solenand. ſect.2.conſ.21.fol.177.*

de eadem, cum Hydrope. *Poter. cent.1.cur.97.f.70. Solenand.ſect.2.conſ.12.f.132.*

de eadem poſt Colicos Dolores. *Dioſcorides. Corn. conſ.5.f.53. Horſt.l.2.obſ.7.fol.92. Schenck.lib.1.f. 101. Hild.cent.5.ob.47.f.310. Zac.l.1.hiſt.45.f.83.*

de Paralysi dextri lateris. *Claud.cons.*155.*fol.*333. *Montan.cons.*61.*f.*152.*Schench.lib.*1.*f.*98.*Valler. lib.*4.*obs.*4.*f.*172.

de Paralysi dextri lateris,cum spasmo,& Tremore. *Scholtz.cons.*326.*f.*922.

de Paralysi, cum dolore extremarum Partium, *Vuolfg.cent.*1.*f.*63.

de eadem,cum stupore Partium inferiorum.*Solen. sect.*2.*cons.*15.*f.*158.

de eadem, cum Impedimento Motus Progressiui. *Id.cons.*16.*f.*160.

de eadem,& Manus rara affectione. *Idem. cons.*17. *fol.*164.

de eadem ex casu,& ictu. *Epiphan.Hist.*57.*f.*176. *& Hist.*67.*f.*202.*Zacut.de PP.M.lib.*1.*Hist.*48. *fol.*85.

de eadem ex Vulnere. *Montan.cons.*64.*fol.*159.*& seq.*

de eadem ex suppressis Hæmorrhoidibus. *Hildan. cent.*2.*obs.*11.*fol.*152.

de eadem frigidis Medicamentis sanata. *Zacut.de PP.M.lib.*1.*Hist.*46.*fol.*83.

de eadem vehementi Incandescentia curata.*Schen. lib.*1.*fol.*100.

de sene septuagenario Paralytico sanato. *Schench. lib.*1.*f.*98.

de contractione omnium membrorum. *ibidem.*

de imperfecta Paralysi, cum Tremore totius corporis, & linguæ oblæsione, ob Ictum ad dextrum supercilium profecta,cum horrendis symptomatibus. *Schench.ibid.*

de quodam à diuturna Paralysi liberato. *Idem fol.*99.

de

de Paralysi ex ictu ceruicis sagitta inflicto. *ibidem.*
an in Paralysi excitanda sit Febris. *Nicol. Fontan. exemp.* 13. *fol.* 46.

Paralysis partium Determinatarum.

De collo tortuoso quadragenario cuidam, duodecimo anno restituto. *Schench. lib.* 1. *f.* 99.
de Paralysi ex Tumore in occipitio, *Amat. cent.* 5. *cur.* 63.
de eadem, cum Tortura Oris, & Faciei. *Montagn. cons.* 49. *f.* 72. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 24.
de Paralysi linguæ post Variolas malè curatas, cum atrophia in infante. *Lorich. obs. lib.* 2. *fol.* 176.
de Paralysi linguæ, & Vniuersi corporis. *Mercur. tom.* 3. *f.* 90.
de Resolutione Musculi oris. *Guarin. cons.* 588. *fol.* 714.
de linguæ, & labiorum Paralysi. *Solenand. sect.* 2. *cons.* 14. *f.* 142.
de Paralysi duorum digitorum Manus. *Matth. de Gradi cons.* 15. *f.* 13. *Montan. cons.* 62. *f.* 155.
de Paralysi trium digitorum, & Fluxu immodico Hæmorrhoidum. *Fonsec. tom.* 1. *cons.* 82. *fol.* 271.
de Motu digitorum læso, & Brachij sinistri macie. *Venust. cons.* 124. *f.* 326.
de imperfecta Paralysi pollicis dextræ Manus. *Epip. Hist.* 56. *f.* 1.
de Motu Manus læso. *Venust. cons.* 122. *fol.* 324. *& seq.*
de Paralysi digitorum Manus ex casu in dorsum. *Sch. fol.* 99.
de Vtriusque Manus, & crurum Imbecillitate.

*Mercur.tom.*1.*conſ.*20.*fol.*49.

de Paralyſi Dextri Brachij. *Montan.conſ.*58.*f.*146. *& ſeq.& conſ.*69.*f.*173. *Poter.cent.*1.*cur.*12.*fol.* 23. *& cur.*45.*f.*42. *& cur.*73.*f.*56. *Idem cent.* 3. *cur.*62.*fol.*54.*Vgo conſ.*20.*f.*19.

de motu Imminuto, & contractione Brachij, & ſpaſmo Cynico. *Venuſt.conſ.*126.*f.*332.

de Paralyſi in Brachio, & digitorum ſtupore ex Vulnere. *Vgo conſ.*16.*f.*15.

de Paralyſi cubiti. *Venuſt.part.* 1. *conſ.* 121. *fol.* 322.

de Paralyſi Inferiorum partium, & Crurum ſphacello. *Solenand.conſ.*19.*f.*173.

de eadem ab Vmbilico ad Pedes ex caſu ſequuta. *Hild.cent.*1.*obſ.*3.*f.*18.

de Paralyſi corporis inferioris mediæ ſedis à Globo ſclopeti ſpinalem Medullam contundente. *Plater.lib.*1.*f.*120.

de Paralyſi Crucis. *Claud.conſ.f.*160. *Scheneb.lib.*1. *f.*99.*Venuſt.conſ.*125.*f.*330.

de motu cruris ſiniſtri deprauato, & dolore Coxendico. *Venuſt.conſ.*127.*f.*338.

de ſtupore Pedum,& crurum, Grauitate corporis, & Renum dolore. *Idem conſ.*128.*f.*340.

de Paralyſi Tibiæ ſiniſtræ, ex Vrinæ difficultate ſequuta. *Epiph.hiſt.*83.*f.*275.

de Paralyſi Pedis. *Trincauell. conſulta.* 36. *fol.* 34.

de ambulatione deprauata. *Venuſt. conſ.* 129. *fol.* 243.

de Sphyncteris Reſolutione. *Zacut.de PP.M.lib.* 3.*Hiſt.*27.*f.*544.

Parotides.

De Parotide. *Amat.cent.*1.*cur.*89.*Mocchaconſ.*59. *fol.*

fol.86. Montagn.conſ.79.fol.190. Plater.lib.3.fol. 663.
de Febre cum Parotide. Ballon. tom.1.conſ 82.fol. 416.& conſ.89.f.437. Hild.cent.1.obſ.39.f.50. Renealm.obſ.83.fol.59. Zacut. de PP. Med. lib. 1. Hiſt.63.f.105.
ex Parotide orta Fiſtula. vide, Fiſtula.

Partus accidentia.

De Partu Vitali Præcoce,& ſerotino, variæ Hiſtoriæ. Marcell. Donat. Hiſt. Adm. lib. 4.fol.218. Schench.lib.4.f.636.
de Partus numeroſa ſobole. Schenchius. fol. 641.
de Partus facilitate , ex quo Mulieres ſtatim ad conſueta opera reuertuntur. Idem f.643.
de Morbis acutis Puerperarum. Idem fol. 691.
de Febre lactis puerperarum. Idem fol.692.
de Febre ex Partu. Augen. tom. 2. lib. 11.fol. 156. Epiph. Hiſt.9.f.24. Guarin.conſ.10.f.13. & conſ. 112.f.116.& conſ.305.f.315. & conſ.442.f 502. & conſ.445.f.504. Mundell.epiſt.18.f.254. Pot. cent.1.cur.27. Roderic.à Fonſec.tom.1.conſ.45.fol. 159.
de Febre Puerperæ,cum Ventris Doloribus. Guar. conſ.10.f.13.
de Febre, & Diarrhœa in Puerpera. Nicol. Font. exemp.45.f.124.
de Puerpera Melancholica facta. Guarin.conſ.83.f. 98.Schench.lib.4.f.694.
de Puerpera ab inflammatione Mammillæ Melancholia correpta. Schench.ibid.
de Puerpera Phrenitica facta. Schenchius ibidem.

de

de apoplexia in Puerpera, Venæ sectione Cephalicæ curata. *Nico. Fontan. exemp. x. f.* 23.

de Puerpera, cum vehementissima epilepsia, & doloribus totius ventris. *Mercat. cons.* 30. *fol.* 164.

de conuulsione, & arthritide in Puerpera. *Horst. part.* 2. *ob.* 17. *lib.* 1.

de epilepsia in puerpera. *Fontan. exemp.* 46. *f.* 135.

de Puerpera Anginosa. *Vittich. cons.* 23. *fol.* 207.

de Puerpera ex sternutatione mortua. *Hild. cent.* 4. *obs.* 12. *f.* 25.

de Puerpera, cum Tussi. *Moccha cons.* 10. *fol.* 21.

de pleuritide in Puerpera. *Schenchius lib.* 4. *fol.* 693.

de Puerpera intempestiuiùs egressa puerperium, contractis doloribus magnis, eliso interiùs velut pyrij puluëris crepitu percurata. *Schench. ibid.*

de puerpera ex siniſtro inguine dolente, cui locus affectus post maturantium vsum ferro apertus ægrè conualescente. *Id. f.* 694.

de puerpera, quæ Doloribus totius corporis primùm, mox cruris Tumore laborauit. *Guarin. cons.* 27. *f.* 27.

de hominis partu. *Augen. tom.* 2. *lib.* 12. *fol.* 1. & *seq.*

de statuto tempore parturiendi. *Valleriol. lib.* 3. *enarr.* 7. *f.* 188.

de Fluxu sanguînis immodico in puerpera. Vide *Sanguis ab Vtero.*

de doloribus post partum. *Horst. part.* 2. *obs.* 19. *lib.* 1. *Amat. cent.* 7. *cur.* 56.

de

Partus Cæsareus.

De Partu Cæsareo. Schenck. obs. lib. 4. f. 580. seq. Hilban. p. 893. f seq. Semert. Instit. p. 177. f lib. 4. prax. p. 440.

De variis accidentibus poſt partum. *Idem ibidem obſ.* 22.

De partu ob imaginationem matris immutato. *Zacut. de P P. Med. lib.* 3. *Hiſt.* 12. *f.* 486.

De menſium imminutione à partu. *Cermiſ. conſ.* 2. *f.* 39. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 142. *& cent.* 2. *f.* 147. *& cent.* 4. *f.* 221.

De puerperij imminutione, & hæmitritæo. *Claud. conſ.* 55. *f.* 124.

Partus difficultas.

De pariendi difficultate. *Amat. cent.* 6. *cur.* 51. *& cur.* 86. *Cermiſ. conſ.* 14. *f.* 41. *Claud. conſ.* 107. *f.* 255. *Epiph. Hiſt.* 23. *f.* 70. *Fernell. conſ.* 50. *f.* 104. *Geneth. Decad.* 5. *Diſp.* 8. *Guarin. conſ.* 14. *f.* 16. *Lotich. obſ. lib.* 5. *f.* 474. *& ſeq. Vittich. conſ.* 58. *f.* 400.

De eadem ob ſcirrhoſum vterum. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 67. *f.* 80.

De morte ex partu gemellorum ſequuta. *Epiph. Hiſt.* 99. *f.* 344.

De eadem ob fœtum in partu mortuum. *Horſt. par.* 2. *obſ.* 23. *Plater. lib.* 1. *f.* 211. *& ſeq.*

De eadem ob vaſa vmbilicalia fœtus collo inuoluta. *Schench. obſ. lib.* 4. *f.* 646.

Triduum fœtus caput extra naturalia in partu propendens, tandem vi extractus eſt. *Ibid.*

Grauidæ cuidam fœtus manus per vmbilicum exerta eſt, & quindecim dies ad partum ſic ſterit, ſalua matre, & viuo fœtu. *Idem ibidem.*

Partus difficultas ob emphalocelen, in qua fœtus inter enitendum ſurſum in vmbilicum manifeſtè etiam ad tactum regreſſus: non niſi ſingulari induſtria ad felicem partum dirigi potuit.

Schenchius ibidem.

à desperato partu mulier cum fœtu liberatur. *Idem ibid.*

De fœtu mortuo in partu , & semihorulæ spatio post reuiuiscente. *Idem f.* 647.

Circa difficilem partum exanimato propè infantulo,qua ratione refocillandus, & reuocandus. *Schench. ibid.*

Ætite lapidis,in continendo, & propellendo fœtu vis , veterum , & recentiorum experimento confirmata. *Idem ibid.*

Ad partus difficultatem remedia aliquot rara, noua , aut vulgo incognita. *Schench. f.* 648.

Ancilla puellæ estymargei historia , & curatio, cui à puerperio secunda retenta fuit. *Idem f.* 649.

Pectus.

De compressione pectoris , cum palpitatione cordis. *Horst.obs.lib.* 3. *f.* 183.

De dolore pectoris,& angustia, cum ventris constipatione, & articulorum dolore. *Scholtz. cons.* 121. *f.* 334.

Dolor pectoralis gulæ,cum tussi,& coryza. *Vnolfg. cent.*3. *f.*87.

De externo in pectore dolore,& ventriculi imbecillitate. *Solenand.sect.* 2. *cons.*30. *f.* 216.

De pectoris dolore, cum febricula, & facie tumida. *Lotich.obs.lib.* 3. *f.*264.

De eodem , cum Nephritide. *Lotich. fol.* 265.

De grauitate pectoris , stupore ventriculi . & virium imbecillitate. *Roder. à Fons.tom.*2. *cons.* 54. *f.*152.

De fistularum pectoris curatione noua. *Schen-*

chius

chius lib. 2. *f.* 330.
De vlcere fiſtuloſo in pectoris dextra ſede iuxta papillam. *Plater. lib.* 2. *f.* 529
De vulneribus pectoris penetrantibus. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 11. *f.* 84. *Schench. lib.* 2. *f.* 324. *& ſeq. Valleriol. lib.* 5. *obſ.* 8. *f.* 227.
Pectore ſuppuratus, rupta vomica, liberatur. *Ronſ. epiſt.* 8. *f.* 30.

Pedes.

De monſtroſa pedum, & digitorum eorum conformatione. *Schench. lib.* 5. *f.* 745.
Ex tumore dextro pedis ſteatoma trium librarum, cum floccis, pilis, atque vngulis caninis extractum. *Ibid.*
De tumore œdematoſo pedum. *Montan. conſ.* 336. *f.* 797. *Nicol. Font. exemp.* 36. *f.* 97. *Petr. Lotich. obſ. f* 522.
De pedum œdemate, cum ſtillicidio vrinæ, & morbo gallico. *Montan. conſ.* 348. *f.* 846.
De eodem, & lienis tumore, & difficultate reſpirationis. *Guargant. f.* 110.
De pedum tumore poſt tertianam. *Lotich. obſ. lib.* 6. *f.* 518.
De eodem, cum rubore, & dolore diuturno. *Idem f.* 519.
De pedum tumore, atque inflatione in viro obeſo. *Idem f.* 520.
De tumore in pede dextro. *Maſſa part.* 2. *epiſt.* 14. *f.* 113. *Mont. conſ.* 342. *f.* 831.
De inflatione pedum, & dolore, atque incedendi, impotentia. *Plater. lib.* 3. *f.* 628.
De tuberculo in ſuperiori pede. *Cruccius cap.* 34. *f.* 388.
De tumore pedum vlceroſo. *Montagn. conſ.*

258. *f.*280.

De vlcere in pede varicoſo. *Plater. lib.* 2. *fol.* 524.

De vlcere pedis. *Montagn. conſ.* 299. *f.* 331. *Montan. conſ.* 347. *f.*844.

De vlcere pedis, cum inclinatione ad febrem hecticam. *Fauent.conſ.*36. *f.*260.

De malignis pedis vlceribus. *Horſt. part.* 2. *fol.* 638.

De vlcere in pedis pollice. *Hild.cent.*5. *obſ.*81. *f.* 385.

De pedis inflammatione. *Hild.cent.*3. *obſ.*100. *f.* 519.

De pedis inflammatione poſt malè curatas variolas. *Tinell.conſ.*15. *f.*161.

De grauiſſimo affectu pedum ex variolis. *Hild. cent.*3. *obſ.*99. *f.*519.

De plantæ pedis calore intolerabili. *Schench.lib.*5. *f.*746.

De quodam ex leui calcanei vulnere extincto. *Idem f.*745.

De pedis dextri venefica ablatione. *Lotich. obſ. f.* 524.

De dolore Tali ſiniſtri tenſiuo. *Vuolfg.cent.*2. *fol.* 99.

De exquiſitiſſimo pedis dolore certis horis inuadente. *Horſt. part.*2. *lib.*3. *obſ.*15.

De pedis dolore, & tumore. *Amat. centur.*7. *cur.* 59.

In pedum calce dolor cauterio ſedatus. *Hild.cent.* 3. *obſ.*98. *f.*519.

De dolore pedum. *Eraſt.conſ.*9. *f.*206. *Hild.cent.* 3. *obſ.*98. *f.*519.

De affectione pedum, morbo gallico, & pruritu

ritu. *Montan.conſ.* 349. *f.* 850.
De ſtupore pedis. *Montagn. conſ.* 259. *f.* 280. & 331.
De luxatione pedis. *Schenck. lib.* 5. *f.* 745. Vide *luxatio.*
De quodam ex pedis offenſione mortuo. *Ibidem.*
De pedis contorſione. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 90. *f.* 300.
De grauiſſima pedis fractura. *Hild. cent.* 2. *obſ.* 67. *f.* 247.
De pedum elephantia. *Dodonæus obſ. cap.* 51. *f.* 87.
De pedibus talpitris. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 34.
De gangræna, & ſphacello pedis. *Schench. lib.* 5. *f.* 746. *Tinell. conſ.* 16. *f.* 168.
De pedum, & manuum ſphacello. *Dodonæus obſ. cap.* 53. *f.* 89. Vide *Cancer.*
De gemurſa nouo morbo. *Schenchius lib.* 5. *f.* 746.

Pediculi.

De pediculari totius corporis affectione. *Amat. cent.* 3. *cur.* 58 *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.* 1. *f.* 18. *Schench. obſ. lib.* 5. *f.* 774. *& ſeq.*
De pediculis pubis. *Tulp. obſ. lib.* 3. *cap.* 40.

Penis. Vide *genitales partes.*

Pericardium.

De copia ſanioſi ſanguinis, & materiæ purulentæ. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 43. *f.* 56.
De putrido pure intra pericardium phthiſici. *Seuer. conſ. f.* 24.
De pericardij parte ablata. *Schenchius lib.* 2. *f.* 291.
De quodam pericardio deſtituto. *Idem fol.* 292.

De aqua intra pericardium contenta recentiorum animaduersiones. *Ibid.*

De tabe ex affectu pericardij. *Ibid.*

In pericardio simiæ, & galli tumores scirrhosi visi, qui ad homines transferri possunt. *Idem f.* 293.

Perinæum.

De inflammatione perinæi. *Hild. cent.* 5. *obs.* 64. *f.* 351.

De vehementissimo perinæi dolore. *Horst. part.* 2. *lib.* 3. *obs.* 16.

De apostemate, & fistula perinæi. *Lang. lib.* 3. *epist.* 5. *f.* 893.

De fistula perinæi. Vide *fistula.*

De sublimati vsu in gangræna perinæi. *Mercur. tom.* 4. *f.* 190.

Peripneumonia.

De peripneumonia. *Brumer. cons.* 35. *f.* 198. *Claud. cons.* 51. *f.* 117. *Frambes. f.* 265. *Guarin. cons.* 150. *f.* 170. *cons.* 497. *f.* 575. *& cons.* 578. *f.* 700. *& cons.* 587. *f.* 712. *& cons.* 600. *f.* 722. *Horst. obs. f.* 152. *&* 154. *Io. Colle f.* 163. *Lal. à Fonte cons.* 24. *f.* 80. *& cons.* 32. *f.* 100. *& cons.* 89. *f.* 248. *& cons.* 110. *f.* 297. *Lotich. obs. lib.* 3. *f.* 283. *Plater. lib.* 2. *f.* 392. *Zecch. cons.* 26. *f.* 150. *& cons.* 102. *f.* 427.

De eadem comitata.

De peripneumonia vulgari, angina, & pleuritide. *Dodonæus obs. cap.* 21. *f.* 37. *Lal. à Fonte cons.* 3. *f.* 10.

De peripneumonia pestilenti. *Schench. obs. lib.* 6. *f.* 855. *& seqq.*

De peripneumonia, cum brachiorum, & manuum stupore. *Schench. obs. lib.* 2. *f.* 271.

de

De cancroſa pulmonis parte ſuperiore. *Schench. ibid.*

De pulmonia ex vnius tantum lobi inflammatione. *Ibid.*

De peripneumonia à pleuritide. *Vuolfg. cent.* 4. *f.*177.

De pulmonum morbis,& diæta tenui. *Ballon.tom.* 1. *conſ* 42. *f.*174.

De peripneumonia per expectorationem ſoluta. *Horſt. lib.* 3. *obſ.*6. *f.* 152.

De pulmonia , raris cum accidentibus. *Horſt. obſ. lib.* 3. *f.*154.

De eadem ſeptimo die per criſim ſoluta. *Horſt. lib.*3. *obſ.*7. *f.*154.

De peripneumonia à capitis diſtillatione. *Amat. cent.* 7. *cur.*59.

De peripneumonia cucurbitulis coſtis appoſitis ſanata. *Nicol.Fontan. exemp.*17.*f.*52.

De pulmonum vomica. *Ballon. lib.* 2. *conſ.* 6. *fol.* 205.

De pulmonum tumore ſcirrhoſo , dolore ad mammam , pulſatione & orthopnœa. *Claud. conſ.* 43. *f.* 100.

Peritonæum.

De vrina intra peritonæum collecta, *Schench. lib.* 3. *f.* 565.

De alui excrementis intra peritonæum collectis. *Ibid.*

Perniones.

De pernionibus. *Fonſec.tom.* 2. *conſ.*12. *f.*521. Vide *Roſeolæ.*

De pernionibus vetuſtis. *Seuerin. Pern. f.* 159.

De vlcere pedis ex pernione, *Fonſec. tom.* 2. *conſ.* 17. *f.* 41,79.

de

De præseruatione à pernionibus, mutatione aëris. *Seuer. Pern. f.* 177.

De iisdem, calefacientibus curatis. *Idem f.* 183.

Ad perniones remedium rarum. *Schench. lib.* 5. *f.* ~~746~~. 652. b.

Pestis.

De præseruatione, & curatione à morbis pestilentibus. *Augen. lib.* 4. *epist.* 1. *f.* 41. *Id. tom.* 1. *lib.* 9. *epist.* 1. *f.* 101. *Ballon. tom.* 1. *cons.* 19. *f.* 34. *Bruner. cons. vlt. f.* 404. *Epiph. Hist.* 52. *f.* 158. *Eraſt. cap.* 6. *f.* 88. *Fonsec. tom.* 1. *cons.* 49. *f.* 133. *Lang. lib.* 1. *epist.* 18. *f.* 76. & *lib.* 2. *epist.* 23. *f.* 590. *Manard. lib.* 5. *epist.* 3. *f.* 47. *Matth. de Gradi cons.* 96. *f.* 92. & *seq. Montagn. cons.* 286. *f.* 326. *Mundell. epist.* 16. *f.* 232. *Plater. lib.* 2. *f.* 303. *vsque ad* 309. *Scholtz. cons.* 266. *f.* 784. & *cons.* 269. *f.* 789. & *seq.* & *cons.* 275. *f.* 800. & *sequen. Vittich. cons.* 75. *fol.* 539. *Vuolfg. cent.* 5. *Zacut. de PP. Med. lib.* 4. *Hist.* 46. *f.* 753. & *seqq.*

Pestis accidentia.

De accidentibus in peste. *Epiph. Hist.* 100. *f.* 347. Vide *Memoria.*

De peste, cum notabili cordis palpitatione. *Lotich. obs. lib.* 1. *f.* 128.

De eadem in herba, vt aiunt, oppressa. *Lotich. fol.* 133.

De peste, cum bubone in inguine. *Lotich. fol.* 134. 137. 141. 147. *Schench. lib.* 6. *f.* 849. *Vuolfg. cent.* 5. *f.* 203.

De peste, cum tumore ad nucham. *Lotich. fol.* 135.

De eadem, cum carbunculo in vola manus. *Idem f.* 130.

de

de eadem, cum carbunculo in Genu. *Idem fol.* 136.
de eadem, cum Tumore Pedis. *Idem fol.* 144.
de eadem, cum Tumore œdematoso circa iugulum. *Schench. lib.* 6. *fol.* 876.
de eadem, cum Bubone in Humero. *Vuolfg. cent.* 5. *fol.* 194.
de eadem, cum Bubone in Brachio. *Idem fol.* 185. 187. 195.
de eadem, cum Bubone in Fœmore. *Vuolfg. cent.* 5. *fol.* 188. 191. 197. 201.
de eadem, cum Carbunculo in Tibia. *Idem fol.* 210.
de Antrace Pestilenti. *Epiph. Hist.* 100. *fol.* 347. *Vuolfg. cent.* 5. *fol.* 215.
de Gangræna post Pestem curatam. *Hild. cent.* 3. *obs.* 95. *fol.* 515. *Schench. obs. lib.* 6. *fol.* 876.
de Vrinis Pestiferorum. *Horst. epist. lib.* 2. *fol.* 427.
de Peste, & Theriacæ Vsu. *Theodos. epist.* 2. *fol.* 35.
de variis Pestilentium Defluxionum generibus, veluti Angina, Pleuritide, Peripneumonia, &c. *Schench. lib.* 6. *fol.* 857. 860.
de Pestis causa, & generationis modo, sententia noua. *Schench. fol.* 873.
Peste correptos aliquando concidere, nullis aduersæ Valetudinis signis antegressis. *Schench. ibidem.*
de symptomatibus in Peste Veneta Anni 1576. visis. *Id. ibid.*
de Contagio Pestis variis modis contracto. *Idem fol.* 877. *& sequent.*
de Peste variis modis profligata. *Id. lib.* 6. *fol.* 881.

de Morbo Vngarico, seu Febre Theriode. *Idem fol.*849. *Vuolfg.cent.*5. & 6.

Pharmaca. Vide *Medicamentum.*

An Pharmaca Humores in Morbis concoquant. *Lang.lib.*1. *epist* 12. *fol.*49.

An Purgatoriis Pharmacis Phlebotomia sit præferenda. *Id.ep.*17. *fol.*73.

Pharmaca tùm antè, tùm post, tùm cùm cibo exhiberi posse *Augen.tom.*2. *fol.*10.

Pharmacha quomodo Humores purgent. *Id.ibid. lib.*11. *fol.*151.

Phrenitis. Delirium, cum Febre.

De Phreñitide. *Chifflet.obs.*22. *fol.*17. *Epiph. Hist.* 88. *fol.*340. *Genath.Decad.*3. *disp.*4. *Frambes.cons.* 1. *fol.*53. & *seq. Horst. obs. fol.*105. *Nicol.Font. obs.*1. *fol.*3. & *seq. Plater. lib.*1. *fol.* 86. & *seq. Vuolfg. cent.*3. *fol.*158. *Zacut.de P P. Med. lib.*1. *Hist.*9. & *seq.id est, a fol.*14. *vsque ad* 23. *Id.lib.*1. *obs.*12. *fol.*22.

De eadem comitata.

An in Phrenitide delirium sit Interpollatum. *Theodos. epist.*49. *fol.*304.

de Phrenitide, & Thyphomania in lethargum degenerante. *Mercat.cons.*9. *fol.*45.

de eadem, cum sudore frigido, curata. *Hild.cent.* 3. *obs.*16. *fol.*365.

de eadem, confirmata, & vsu cucurbitulæ in Syncipite sacrificatæ curata. *Zacut. de P P. Med. Hist obs.*11. *fol.*15.

de eadem ex Puerperio retento, atquè Hirundinibus internæ Vteri parti applicitis curata. *Id.ibid obs.*5. *fol.*6.

de eadem ab Ingurgitatione Vini generosi. *Horst. lib.*2. *obs.*12. *fol.*105.

de

In Paraphrenitide à Veratro, *Sckurer. libr. fol.* 64

De Phrenitide Pleuritidem sequente. *Idem ibidem.*

In Phrenitide cerebri, Ventriculi cerebri

de Phrenitis variis medicamentis. *Ibid.* 64.

de Phrenitis variis modis mortis. *Ibidem.*

Phthisis.

De Phthisi. *Rainer. cons.* 73. *fol.* 326. *Cornuf. cons.* 12. *fol.* 48. *Claudin. cons.* 21. *fol.* 63. & *cons.* 77. *fol.* 238. *Crantzius cap.* 13. *fol.* 38. *Fantonius cons.* 20. *fol.* 169. *Fanfius tom.* 1. *cons.* 56. *fol.* 211. *Alex. cons.* 1. *conf.* 4. *fol.* 13. & *conf.* 6. *fol.* 15. *Fumbius fol.* 279. *Genadius cons.* 2. *Hippocrat. cons.* 152. *fol.* 571. & *cons.* 189. *fol.* 681. *Hildanus cent.* 2. *obf.* 53. *fol.* 401. *Hoffmannus fol.* 665. *Ja. Cella fol.* 197. *Lud. à Fonseca cons.* 56. *fol.* 211. *Matth. de Grad. cons.* 41. *fol.* 81. *Mercurius cons.* 4. *fol.* 13. & *cons.* 46. *fol.* 163. *Montanus cons.* 146. *fol.* 179. *Plater. lib.* 3. *obf.* 283. *Porc. cons.* 1. *num.* 2. *fol.* 10. *Idem cons.* 19. *fol.* 78. & *seq. Schenck. cons.* 15. *fol.* 112. & *fol.* 113. *usque ad* 115. *Sennert. cons.* 332. *fol.* 933. *Solenand. fol.* 1. *cons.* 28. *fol.* 156. & *cons.* 28. *fol.* 201. *Trall. cons.* 10. *fol.* 105. *Trincavell. lib.* 1. *cons.* 8. *fol.* 129. *Valetii lib.* 2. *obf.* 5. *fol.* 111. & *lib.* 5. *obf.* 6. *fol.* 217. *Venuti fol. Zacut. cons.* 1. *fol.* 1. & *cons.* 12. *fol.* 61. *Zwinger cons.* 54. *fol.* 158. & *cons.* 54. *fol.* 166. *Zwinger cons.* 3. *fol.* 452. & *lib.* 2. *fol.* 1493. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hift.* 12. *fol.* 231. & *feq. Zeck. cons.* 1. *fol.* 1.

De eadem contagiosa.

De Phthisi Contagiosa ex Parentibus, Nutrice contracta. *Schenck. Hist. fol.* 1179.

de

de Paraphrenitide à Vermibus. *Schench. lib.* 1. *fol.* 64.
de Phrenitide Pleuritidem sequente. *Idem ibidem.*
in Phrenitide sublati cerebro, Ventriculi cerulea aqua referti inuenti sunt. *Id. ibid.*
de Phreniticis variis modis curatis. *Id. fol.* 65.
de Phreniticis vario modo mortuis. *Id. ibid.*

Phthisis.

De Phthisi. *Bauer. consil.* 73. *fol.* 86. *Cermis. consil.* 13. *f.* 18. *Clandin. consil.* 21. *fol.* 53. *& consil.* 77. *fol.* 182. *Cruccius cap.* 35. *f.* 398. *Fauentin. consil.* 20. *f.* 193. *Fonsec. tom.* 1. *consil.* 58. *fol.* 210. *tom.* 2. *consil.* 4. *f.* 133. *& consil.* 56. *fol.* 159. *Frambes. f.* 279. *Genath. decad.* 2. *disp.* 9. *Guarin. consil.* 152. *fol.* 171. *& consil.* 189. *f.* 208. *Hild. cent.* 3. *obs.* 39. *f.* 408. *Horst. obs. f.* 189. *Io. Colle fol.* 197. *Lal. à Fonte consil.* 36. *fol.* 110. *Matth. de Gradi consil.* 42. *fol.* 37. *Mercur. tom.* 1. *consil.* 34. *fol.* 77. *& tom.* 2. *consil.* 4. *fol.* 13. *& consil.* 17. *f.* 46. *Moccha consil.* 130. *f.* 177. *Montagn consil.* 105. *fol.* 133. *Montan. consil.* 156. *fol.* 379. *Plater. lib.* 3. *obs. f.* 688. *Poter. cent.* 2. *cur.* 98. *fol.* 99. *Idem cent.* 3. *cur.* 19. *f.* 18. *& seq. Scholtz. consil.* 26. *f.* 72. *& à f.* 225. *vsquè ad* 235. *& consil.* 332. *f.* 933. *Solenand. sect.* 2. *consil.* 26. *f.* 196. *& consil.* 28. *f.* 207. *Tinell. consil.* 10. *f.* 100. *Trincanell. lib.* 2. *consil.* 8. *fol.* 119. *Valleriol. lib.* 2. *obs.* 3. *f.* 72. *& lib.* 5. *obs.* 6. *f.* 217. *Venust.* 2. *part. consil.* 1. *fol.* 1. *& consil.* 12. *f.* 61. *Vittich. co. s.* 32. *f.* 258. *& consil.* 33. *f.* 266. *Vuolg. cent.* 3. *fol.* 153. *& cent.* 4. *fol.* 24. 26 34. 36. 143. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hist.* 32. *fol.* 237. *& seq. Zecch. consil.* 1. *fol.* 1.

De eadem comitata.

De Phthisis Contagio ex Parentibus, & aliis contracto. *Schench. lib.* 2. *fol.* 279.

de Pulmone consumpto in Phthisicis. *Idem fol.* 280.
de lateris dolore, qui Phthisicis superuenit. *Ibidem.*
non omnes Tabidos sanguinem expuere: tùm qui eum expuunt, non eundem semper cum Tussi excernere. *Ibidem.*
de Phthisi, cum Febre, Tussi, sputo Puris, & spirandi difficultate. *Ibid.*
de Phthisi exquisita, cum sanguinis sputo. *Idem fol.* 282.
Phthisicos nonnullos, vitam ad multos annos produxisse. *Ibidem.*
de Phthisi ex continuis, & diuturnis Fluxionibus. *Horst. lib.* 3. *obs.* 12. *fol.* 167. *& obs.* 20. *fol.* 189.
de Phthisico patiente per interualla varios extimo Pectore Abscessus. *Seuerin. coniect. fol.* 10.
de Phthisi, cum distillatione, Raucedine, & Pollutione nocturna. *Claud. cons.* 13. *fol.* 33.
de eadem, cum Distillatione acri, & singultu. *Id. cons.* 53. *fol.* 120.
de eadem, cum Raucedine, spirandi difficultate, ac Thoracis dolore. *Zecch. cons.* 93. *fol.* 43.
de eadem ex Tuberculo circa Oesophagum, & septum transuersum. *Epiph. Hist.* 63. *fol.* 192.
de eadem, cum strumis, & Gibbo. *Trincauell. cons.* 10. *fol.* 122.
de eadem ex Vulnere Pulmonum. *Horst. obs. lib.* 3. *fol.* 163. *Plater. lib.* 3. *obs. fol.* 690.
de Phthisibus admirandis. *Marcell. Donat. Hist. lib.* 3. *fol.* 95.
de Phthisi ex retentis Mensibus. *Schench. lib.* 2. *fol.* 279. *Scholtz. cons.* 333. *fol.* 936.
de Præseruatione infantium à Phthisi. *Vuolfg.*

cent.

cent.4. fol.30.
de Phthisi Decocto ebeni curata. *Zacut. de PP. Med. Hist.lib.2.obs.7.fol.239.*
de curatione Phthisis noua, rara, & absoluta. *Schench.lib.2 fol.283.*
de curatione Phthisis falsæ. *Idem.fol.288.*

Phimosis.

De Phimosi. *Ballon.cons.9.cons.211.lib.2.*

Pica, & Malacia.

De Pica, & Malacia Grauidarum. *Amat. centur. 3. curat.86. Augen. tom. 2. lib.2. fol.49. Fonsec. tom.2.cons.29. fol.81. Horstens.observ.5. fol.199. lib.4. Lang.lib.2.epist.12.fol.548. Marcell. Donat. Hist. Med. lib.4. fol.192. Schench. obs. lib.4. fol. 725.*
de eadem ex vlcere circa Fauces. *Hild. cent.1.obs. 37.fol.49.*
de eadem, & Mensium retentione. *Theodos.ep.18. fol.153.*
de Picæ Grauidarum exemplis admirandis, quæ si frustrentur appetitu, notas rerum desideratarum Fœtibus imprimunt. *Schench. lib. 4. fol. 624.*
de Grauidarum Malacia aliquandò noxia. *Idem fol.625.*
Grauidis Malaciam nonnunquam post partum, aliquandiu extendi. *Id. ibid.*
quidam nil, præter vitra, lapides, ligna, Viua Animalia gustabat. *Schench.lib.1.fol.207.*

Pili.

De Pilorum Barbæ casu. *Horst.obs.fol.139.lib.2.*
de Pilorum defluuio. *Claud.cons.146.f.362. Guarin. cons.260. fol.282. & cons.295.fol.308. Montan. cons.3.fol.6.*

de Ophiasi, & Achoribus. *Mont.cons.*1. *fol.*1.
de casu Capillorum,& Rubedine cutis. *Id.cons.*3. *fol.*6.
de eodem in Febre continua. *Plater. lib.* 1. *fol.* 559.
de eodem ex nimia Cutis raritate. *Solenand.cons.*1. *fol.*1.
de Casu Pilorum Barbæ,& Pustulis. *Montagn.cons.* 298.*fol.*331.
de eodem, gingiuarum erosione,& casu dentium, *Massa part.*1.*epist.*30.*fol.*140.
de amouendis Capillis in fronte. *Plater.lib.*3. *fol.* 555.
de rubificandis Capillis. *Amat.cent.*3.*cur.*59.
de Pilorum Tinctura,& inde contractis Accidentibus. *Schench.obs.lib.*1.*fol.*5.
de modo tingendi Capillos Aureo colore. *Ibidem.*
de horrido, atque intricato Capillitio,tum Capitis, tum Barbæ: nouo Morbi genere. *Ibidem.*
de Pilis in lingua genitis. *Amat. centur.*6. *curat.* 65.
Morbo Pilari Mammarum. *Schench. lib.* 3. *fol.* 333.
de Pilari affectu Puerorum. *Hild. cent.*5 *obs.*51. *fol.*323.
de Pilorum Mictu. Vide *Vrina Varia.*
de Pilis in sanguine,& excrementis visis. *Schench.* *fol.*457.

Pituita Salsa.

De causis Pituitæ Salsæ. *Valleriol. lib.*1. *enar.*7. *fol.*67.

Pleuritis. Vide *Lateris Dolor.*

De Pleuritide. *Augen tom.*2.*lib.*12.*f.*167. *Ballon.lib.* 1.*cons.*

de Pleuritide, cum Febre Ardente. *Mercken cons.* 14. *fol.* 69.

de eadem, cum Sube contium, & aliis symptomatibus. *Vander Sp. cons.* 9. *fol.* 7.

de eadem, cum magno æstu, & Sitî. *Idem cons.* 1. *fol.* 13.

de eadem, cum magno æstu, & conflipatione Alvi diuturna. *Idem cons.* 4. *fol.* 161.

de eadem, cum largo sanguinis profluvio per Nares, & excretione impedita. *Idem ibid. fol.* 157.

de eadem, cum maximo dolore Capitis. *Ibid. fol.* 164.

de Pleuritide cruda, cum fuligi. Dy. procu. *Ibid. fol.* 164.

de Symptomatibus reliquis post Pleuritidem. *Ibid. fol.* 184.

de

de Ophiasi, & Achoribus. *Mauricea. pr. 3.*
de cute Capillorum, & Rubedine eorum. *Medic. l. 1. fol. 6.*
de eadem in Febre contracta. *Plater. lib. 1. fol. 115.*
de eadem ex nimia Cutis raritate. *Sylvius de morb. fol. 1.*
de Cani Pilorum flaccu, & Pufillis. *Mercurial. var. 198. fol. 334.*
de colore, gingivarum erosione, & casu dentium. *Mercurial. var. lect. 40. fol. 140.*
de intercepta Capillis in fronte. *Platerus loc. cit. fol. 113.*
de rubicundis Capillis. *Amat. cent. 3. cur. 56.*
de Pilorum Tinctura, & inde contractis Accidentibus. *Schenck. obs. 1. fol. 1.*
de modo tingendi Capillos Aurei coloris. *Ibidem.*
de Pilis, atque intricato Capillitio cum Capitis, non Barbæ: necnon Medicamine. *Ibidem.*
de Pilis ex lingua genitis. *Amat. centur. 2. cur. 65.*
Morbo Pilori Membranum. *Schenck. lib. 1. fol. 345.*
de Pilori affectu Puerorum. *Ettmul. cruent. fol. 514.*
de Pilorum Mictu. Vide *Prima Viæ.*
de Pilis in sanguine, & excrementis visis. *Schenck. fol. 457.*

Pituita Salsa.

De causis Pituitæ Salsæ. *Valerol. lib. 1. Pharm. fol. 67.*

Placenta. Vide *Lactis Ordo.*

De Placentæ. *Regin Dom. 2. lib. 1. Partu Hominis fol.*

1. *conſ.* 76 *f.* 400. *& lib.* 2. *conſ.* 20. *f.* 233. *Bruner. conſ* 31. *f.* 167. *Epiph. Hiſt.* 5. *f.* 13. *Genath. Diſput.* 5. *Decad.* 3. *Guarin. conſ.* 161. *fol.* 185. *& conſ.* 314. *f.* 322. *& conſ.* 423. *f.* 478. *& conſ* 448. *f.* 507. *Hild. cent.* 4. *obſ.* 25. *f.* 53. 55. 266. *Horſt. obſ. fol.* 158. *Io. Colle fol.* 244. *&* 319. *Læl. à Fonte conſ.* 79. *fol.* 226. *& conſ.* 81. *fol.* 231. *& conſ.* 145. *f.* 387. *Lotich. obſ. lib.* 3. *fol.* 266. *Moccha conſ.* 132. *f.* 190. *Montagn. conſ.* 95. *f.* 128. *Montan. conſ.* 172. *fol.* 430. *& ſeq. Poter. cent.* 1. *cur.* 69. *fol.* 55. *& ſeq. Renealm. obſ.* 32. *fol.* 20. *Tinell. conſ.* 25. *fol.* 192. *Valleriol. lib.* 1. *obſ.* 4. *fol.* 22. *& lib.* 1. *enar.* 3. *fol.* 49. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.* 5. *& cent.* 2. *fol.* 33. *&* 146. 152. 153. *Idem cent.* 3. *fol.* 13. 85. 86. 92. *Idem cent.* 4. *fol.* 151. 153. 171. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 19. *fol.* 203. *& ſeq.*

de eadem comitata.

de Pleuritide, cum Febre Ardenti. *Moccha conſ.* 24. *fol.* 39.

de eadem, cum Febre continua, & aliis ſymptomatibus. *Vuolfg. cent. p. fol.* 7.

de eadem, cum magno æſtu, & Siti. *Idem cent.* 2. *fol.* 33.

de eadem, cum magno æſtu, & conſtipatione Alui diuturna. *Idem cent.* 4. *fol.* 162.

de eadem, cum largo ſanguinis profluuio per Nares, & excretione impedita. *Idem ibid. fol.* 157.

de eadem, cum maximo dolore Capitis. *Ibid. fol.* 164.

de Pleuriride cruda, cum inſigni Dyſpnœa. *Ibid. fol.* 165.

de Symptomatibus relictis poſt Pleuritidem. *Ibid. fol.* 184.

de

de Pleuritide, seu inflammatione Mediastini. *Fonsec. tom. 2. cons. 84. fol. 250. Zacut. de PP. M. lib. 2. Hist. 23. fol. 223.*

de eadem vulgariter vagante. *Io. Colle fol. 185. Lal. à Fonte cons. 3. fol. 10. Schench. lib. 6. fol. 857. 860. Valleriol. lib. 6. obs. 2. fol. 244.*

de præseruatione à Pleuritide. *Gradi cons. 40. fol. 86.*

de Pleutitide in Vtero gerente. *Amat. cent. 7. cur. 70. Epiph. Hist. 13. fol. 133. Guarin. cons 98. f. 112. Schench. fol. 629. Valleriol. lib. 4. obs. 1. fol. 167. & lib. 6. obs. 6. fol. 251. Vuolfg. cent. 4. fol. 160.*

de eadem in Puerpera. *Plater. fol. 390. Valleriol. obs. 9. fol. 235.*

de eadem in lactante Muliere. *Vuolfg. centur. 4. fol. 169.*

de eadem in parte externa suppurata. *Amat. cent. 1. cur. 62. Epiphan. hist. 32. fol. 98. Schench. lib. 2. fol. 264. Tulp. lib. 2. cap. 4. Zacut. de PP. M. lib. 2. Hist. 18. fol. 202.*

de eadem in Peripneumoniam, & postea in suppurationem, & Phthisim mutata. *Horst. lib. 3. fol. 159. Mercat. cons. 11. fol. 58. Valleriol. lib. 5. obs. 5. fol. 215.*

de eadem, cum Phrenitide, casu ab alto, & sublimati potione. *Valleriol. lib. 1. obs. 8. fol. 44.*

de eadem cum Angina lethali. *Plater. lib. 2. fol. 391.*

de eadem cum Scorbuto. *Bruner. cons. 30. fol. 163.*

de eadem cum variis symptomatibus. *Valleriol. lib. 1. obs. 5. fol. 25.*

de eadem cum Stranguria, & Vesicæ dolore. *Erast. cons. 26. fol. 241.*

de eadem in Morbum Chronicum degenerata.

Hildan.

Hild.cent.5. obs.31. f.364.
De eadem, cum diminutione menſium. *Mocchæ conſ.151.f.108.*
De eadem, cum menſium fluore. *Amat. cent. 7. cur.70.*
De pleuritide recidiua. *Schench.lib.2. f.263. Vuolfg. cent.1. f.23.*
De magna pleuritide, cum aſphyxia triduana. *Idem ibid.*
De puella verminoſa pleuriticis ſymptomatibus affecta *Ibid.*
De pleuritide ex naturalium inſtrumentorum conſtitutione orta. *Id.f.264.*
De pleuritide pituitoſa. *Guarin. conſ. 286. fol. 36.*
De pleuritide notha. *Ballon.conſ.96.f.469. Schench. lib.2. f.264.*
De pleuritide illegitima. *Lotich.obſ.lib. 3. f.267. 269. Vuolfg.cent.1. f.1.*
De pleuritide notha, cum dolore nephritico, per empyema ſoluta. *Lotich obſ.f.270.*
De pleuritide notha, ex defluxione ad muſculos thoracis, cum hemoptoſi, & tuſſi violenta. *Lotich. lib.3. f.274.*
De pleuritide maligna, & epidemica. *Schench.obſ. lib.6. f.855. & ſeqq Vuolfg. cent.4. f.144. Zacut. de PP. M.lib.2. obſ.5. f.214.*
De pleuritide maligna, cum ſuperueniente orthopnœa. *Valer. Martin.in Opuſcul.*
De pleuritico ab vſu Philonij mortuo. *Amat.cent. 7. cur.61.*
De pleuritico adſtringentium vſu mortuo. *Zacut. lib.2. obſ.6. f.219.*
De pleuritide à bile. *Tulp.lib.2. cap.1.*

de Pleuritide sanguinem à Venis trahente. *Tulp. lib. 2. cap. 3.*

de eadem ex sanato vlcere cruris sequuta. *Hild. cent. 3. obs. 39. f. 410.*

de eadem per Vrinas expurgata. *Beniuen. cap. 43. Hild. cent. 2. obs. 51 f. 183.*

de eadem ante septimam per sanguinis Mictum. soluta. *Schench. lib. 2. f. 265.*

Pus in Pleuritide sæpiùs per Vrinas, tariùs per Aluum expurgari. *Idem ibid.*

de eadem per sputum, & deinde per Menses critica expurgatione finita. *Idem f. 266.*

de Pleuritide Fluxu Alui oborto sanata. *Idem fol. 267.*

in Pleuritide Diarrhœa significat Naturæ munia, vt Hepatis, & Ventriculi collapsa esse. *Idem fol. 264.*

de Pleuritide in Puero. *Valleriol. lib. 5. observ. 4. fol. 213.*

de Pleuritide in septuagenario. *Poter. cent. 2. cur. 50. fol. 55.*

de Pleuritide sine Venæ sectione curata. *Nicol. Font. exemp. 19. f. 57.*

de eadem in qua septimo die cum successu secta fuit Vena. *Hild. cent. 5. obs. 30. f. 261.*

de venæ sectione in Pleuritide. *Manard. lib. 12. epist. 5. f. 269. & lib. 14. epist. 14 f. 302. Schench. lib. 2. f. 267.*

an in Pleuritide conueniat Rhabarbarum. *Manar lib. 17. epist. 6. f. 384.*

de variis experimentis ad Pleuritidem. *Schench. fol. 268.*

de Pleuritica, quæ circa initia intempestiuo Theriaçes vsu, tandem Vitam Peripneumoniæ finiit.

finiit. *Idem f.* 271.
De pleuriticis vini ardentis temerario vſu mortuis. *Ibid.*
In pleuritide per venæ ſectionem commiſſo errore, mortua regina. *Ibid.*
An in pleuritide dolor ſit neceſſarius. *Augen. tom.* 1. *lib.* 11. *epiſt.* 5. *f.* 135.
An pleuritis dextri lateris ſit periculoſior. *Ronſſeus epiſt.* 68. *f.* 248.

Plica.

De plica Pollonica. *Fonſeca tom.* 1. *conſ.* 1. *fol.* 1. *Genath. dec.* 3. *diſp.* 9. & *dec.* 4. *diſp.* 7.

Podagra.

De podagra. *Augen. tom.* 3. *lib.* 10. *f.* 269. *Bauer. conſ.* 65. *f.* 24. *Claud. conſ.* 19. *f* 48. *conſ.* 32. *f.* 78. *conſ.* 39. *f.* 92. & *conſ.* 79 *f.* 187. *Epiphan. hiſt.* 59. *f.* 18 *Eraſt. conſ.* 20. *f.* 230. & 235. *Fauent. conſ.* 11. *f.* 103. *Frambeſ. f.* 454. *Genath. decad.* 5. *diſp.* 6. *Gradi conſ.* 88. & *ſeq. f.* 82. *Guarin. conſ.* 68. *f.* 82. & *conſ.* 101. *f.* 113. & *conſ.* 182. *f.* 201. & *conſ.* 402. *f.* 458. & *conſ.* 807. *f.* 465. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 1. *lib.* 3. & *ſeqq. Io. Colle f.* 443. *Io. Matth. Heſſius conſ.* 2. *f.* 23. *Læl. à Fonte conſ.* 13. *f* 46. & *conſ.* 38. *f.* 115. *Lotich. lib.* 6. *obſ. f.* 488. *Mercur. tom.* 2. *conſ.* 98. *f.* 236. *Montan. conſ.* 322. *f.* .. *Plater. lib.* 2. *f.* 460. 474. & *ſeq. Roderic. à Fonſ. tom.* 1. *conſ.* 7. *f.* 33. *Scholtz. conſ.* 215. *vſque ad* 226. *id eſt à f.* 601. *vſque ad* 658. & *conſ.* 228. *f.* 668. & *conſ.* 233. *vſque ad* 239. *id eſt à f.* 687. *vſque ad* 702. & *conſ.* 366 *f.* 1014 & *ſeqq Solenand. ſect.* 5. *conſ.* 1. *f.* 430. *Theodoſ. epiſt.* 13. *f.* 219. & *epiſt.* 66. *f.* 374. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 120. *f.* 519. *Vgo conſ.* 92. *f.* 76. *Vittich.* 65. *f.* 468.

De eadem comitata.

De podagricorum dolorum incipientium præseruatione. *Horst.part.2. lib.3.obs.1. & 5.*

De podagricis fluxionibus inueteratis: *Idem ibid. obs.2. Lotich.obs.lib.6.f.483.*

De podagricis,etiam paroxysmo absente, ad motum ineptis. *Horst. part. 2. lib.3. obs.3. Lotich. obs.f.485.*

De podagrico dolore è metu, ac consternatione iniecta. *Lotich.obs.f.489.*

De podagricorum membris exesis. *Schench. lib.5. obs.f.850.*

Cyprinorum esu quidam podagram sibi prouocabat,quoties vellet. *Id.f.751.*

De podagræ in varios morbos,& horum in illam metastasi. *Id. ib.*

De nodosa podagra curata. *Cermis. cons. 5. f.43. Schench.f. 762.*

De calculis in podagricorum iuncturis. *Schench. f.763.*

De podagra,& arthritide. *Fernell.cons. 13. f.24. Io. Matth. Hessus cons.6. f.87. & seq. Theodos.epist. 14.f.121.*

De podagra, arthritide,& dolore colico. *Fonsec. t.2. cons.57. f.163.*

De eadem, & debilitate vteri. *Scholtz. cons.365. f. 1013.*

De eadem,& aluo adstricta. *Io.Colle.f.207.*

De eadem hæreditatia. *Plater.lib.2. f.473.*

De eadem, & salsis humoribus. *Vittich. cons. 64. f.464.*

De podagra à materia calida. *Vgo cons.90. f.75.*

De eadem à materia mista. *Cermis. cons. 1. f.43. & seq.*

An cibi delicati podagram gignant. *Io. Colle fol.* 258.
De podagra, cum febre. *Guarin. conſ.* 211. *f.* 234.
De vagis articulorum doloribus, cum febre. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 6.
De podagra, & dolore nephritico. *Io. Colle f.* 180. 296. 305. 258. 260. *Lal. à Fonte conſ.* 133. *f.* 350. *Scholtz. conſ.* 227. *f.* 667.
De dolore crurum, & aliorum membrorum, eorundem vlcere, & diſtillatione. *Vittich. conſ.* 66. *f.* 473.
De poplitis dolore. *Renealm. obſ.* 154. *f.* 117.
Mira quædam de podagra. *Marcell. Donat. lib.* 1. *f.* 25.
De frigido balneo in podagra. *Zacut. de PP. M. lib.* 3. *Hiſt.* 44. *f.* 589.
De annuis purgationibus in eadem. *Id. ibid. Hiſt.* 48. *f.* 592.
De opiatis in podagra. *Idem ibid. Hiſt.* 45. *fol.* 589.
De ſudorificorum vſu in podagra. *Horſt. part.* 2. *lib.* 3. *obſ.* 4.
De podagricis liberatis ſponte, fortuitò, medicinis. *Schench. lib.* 5. *f.* 752.

Pollutio nocturna. Vide *Gonorrhœa.*

Porcina caro.

Caro ſuilla humanæ loco exhibita. *Zacut. de PP. M. lib.* 6. *Hiſt.* 14. *f.* 957.

Præputium. Vide *Genitales partes.*

Præſeruatio.

Præſeruatio, & curatio variorum affectuum. *Manard. lib.* 6. *epiſt.* 2. *f.* 67.
Præſeruatio oculorum, & dentium. *Idem*

ibidem epistola 4. folio 77.

Priapismus. Vide *Satyriasis.*

Pruritus.

De Pruritu. *Erast. cons.* 12. *f.* 113. *Fauent. cons.* 38. *f.* 278. *Font. cons.* 6. *f.* 141. *Guarin. cons.* 222. *f.* 254. *Scholtz cons.* 282. *f.* 1818.

de oculorum Pruritu. *Cermis. cons.* 13. *f.* 8.

de Pruritu,& scabie,cum Dentium corrosione, & multis aliis symptomatibus. *Manard. lib.* 14. *epist.* 2. *f.* 309.

de Pruritu, & scabie. *Lal. à Fonte consil.* 72. *fol.* 128.

de iisdem,cum Flatibus Hypochondriacis. *Merc. t.* 2. *cons.* 14. *f.* 39.

de Pruritu,Herpete exedente,& stranguria. *Zacch. à Puteo cons.* 1.

de Pruritu, seu impetigine scroti. *Fonsec. tom.* 2. *cons.* 44. *f.* 127.

de Prurigine in ima iuxta Podicem sede. *Plater. lib.* 2. *f.* 501.

de Pruritu in Vulua. *Fonsec. tom.* 2. *consil.* 68. *fol.* 200.

de Pruritu vniuersi corporis,cum Pustulis. *Vnolfg. cent.* 1. *f.* 186.

de Pruritu vniuersi corporis, erysipelate Capitis, & suppressione Mensium. *Venust. par.* 1. *cons.* 133. *fol.* 353.

de magno,& antiquo totius corporis Pruritu, siti ingenti,inappetentia, Vrinæ ardore, & stillicidio. *Augen. tom.* 2. *lib.* 1. *epist.* 5. *f.* 14.

Ptyelismus.

De expulsione frequenti. *Ballon. lib.* 2. *cons.* 13 *f.* 220. & *cons.* 22. *fol.* 246. *Claudin. cons. f.* 118. & 281. *Gradi consil.* 32. *fol.* 26. *Scholtz. consil. fol.* 335.

Trincauell.conſ.67.f.9.
de Pryeliſmo, & doloribus Muſculorum Thoracis.*Claud.conſ.24.f.59.*
de eodem,cum Diabetico Fluore, difficultate vrinæ,&c. *Mercat.conſ.18.f.100.*

Pueri.

De Puerorum affectibus. *Genath. decad.1. diſp 10.*
de Puero inter dormiendum Gemitus dante. *Amat.cent.1.cur.44.*
de Puero mania affecto. *Amat.cent.2.cur.57.*

Pulmo.

De quinto Pulmonis lobo obſeruato.*Schench.obſ. lib.2.f.245.*
de Tunica Pulmonum foraminibus peruia. *Idem ibidem.*
in Thorace Pulmonis portio minima notata. *Idem f.246.*
de ingenti Purulentæ, & Fœculentæ Materiæ copia in Thoracis cauitate, exigua Pulmonum portiuncula ſuperſtite adinuenta in Muliere, quæ Aſthmate,& Phthiſi laboraucrat.*ibid.*
ad cruda Tubercula ſpirandi difficultas, ſuppuratio,cum ſanguinis ſputo,& exiguo Pure conſecuta : vni etiam Hydrops obortus cum Pulmonum corruptione. *Ibid.*
Pulmo ſæpè Pleuræ connexus in quibuſdam etiam ſanioſus viſus.*Ibid.*
Cuidam Coſtarum tumore ſuborto folliculus Membranaceus circà iugulum aqua bullis nigris,& maſſa trium librarum carnea laminatim concreta, refertus, coſtiſque affixus deprehenſus : vnà cum aqua in Pectore, & ſanioſis Pulmonibus viſis.*Ibid.*

Pulmones ſiniſtræ parti thoracis adhærentes, in abdomine ſerum copioſum, lien magnus, & lumbricus latus, viſa. *Ibid.*

De arthritico, & nephritico, cuius corpore aperto, pulmones deprehenſi coſtis adnati, cruentæ ſaniei, inſtar eorum, qui pulmonis hydrope laborant, innatantes: in renibus verò lapis amygdali cum cortice magnitudine. *Ibid.*

De oſſibus in pulmonibus obſeruatis. *Ibid.*

De calculis in pulmonibus genitis, varios morbos, & tandem etiam mortem inferentibus. *Ib.*

De pulmonibus lapideſcentibus. *Id. f.* 249.

In pulmonibus, & vitalibus viſceribus animalcula reperta. *Ibid.*

De veſicellis, & carunculis è pulmonibus reiectis. *Ibid.*

De pulmonum hydrope. *Chifflet. obſerv.* 16. *f.* 14. *Fonſec. tom.* 1 *conſ.* 54. *f.* 197. *Marcell. Donat. Hiſt. Med. lib.* 3. *f.* 186. *Poter. cent.* 1. *f.* 11. *Schench. lib.* 2. *f.* 250. & 253. *Tinell. conſ.* 23. *f.* 236. *Tulp. obſ. lib.* 2. *cap.* 16.

De latente pectoris hydrope, cum melancholia hypochondriaca acuta, leui animi deliquio vrinæ ardore, & vehementi meiendi deſiderio *Schench. lib.* 2. *f.* 252.

De eodem, cum cordis palpitatione ad viginti annos perdurante. *Ibid.*

De eodem, cum ſuppuratione pulmonis vnius lareris, & hydrope vero complicato. *Ib.*

De eodem, cum vomica antiqua citra manifeſtam læſionem. *Ibid.*

De pulmonum vlcere, cum ſanguinis ſputo, & tabe. *Valleriol. lib.* 7. *obſ.* 3. *fol.* 82. Vide *phthiſis.*

de exulceratione Pulmonum propter Vuulæ absumptionem. *Horst.obs.f.*176.
de Fruſtulo Pulmonis Fauces occludente. *Tulp. lib.*2.*cap.*14.
Pulmonis Pars propendens è Vulnere, abſciſſa pondere trium Vnciarum: & Æger conualeſcit. *Nicol. Font.exemp.*3.*fol.*11. *Tulp.obſ.lib.*2. *cap.*17.
de Pulmonum Vomica. *Ballon. lib.* 2.*conſ.*6.*f.*205. *Schench. lib.*2. *fol.*252.273.276. *Tulp. obſ.lib.*2. *cap.*10.
de Puero ſine Pulmone. *Nicol. Fontan. exemp.* 7. *f.*16.*&* 56.
de raris Pulmonum Morbis. *Schench. lib.* 2. *fol.* 286.
de Pulmonum ex Marcore ſenili Tabe. *Ibidem.*
de nouo Morbo, quo Pulmones ſanguine nigerrimo, & ſanie multa repleti, citra propriam eorumdem ſuppurationem, animaduerſi. *Id. fol.* 289.
de Pulmonum corruptorum,& nigricantium, cum ardentiſſima Febre, ſymptomatibus. *ibid.*
Pulmo aridus, ſcirrhis plenus, ſyderata pars Membranæ ſuccingentis: nunquam Pus expuerat, neque ſanguinem: ante triennium Pleuryticus. *ibidem.*
de vulneribus Pulmonum ſanatis. *Idem fol.*291.
Pulmonibus inflatis ex vulnere, ſeruati quidam. *ibidem.*

Pulſus.

De Pulſuum variis, & raris conſtitutionibus. *Schench.l.*2.*f.*309.
cordis Motus,& quies, per Diaſtolen, & Syſtolen,

in viuo Animali demonſtratio.*ibid.*
Pulſus cordis, quare in ſiniſtro latere deprehendatur.*idem fol.* 310.
Cordium in dextro latere ſolum pulſantium Hiſtoria. *ibid.*
Aſphyxiæ, ſiue deficientis Pulſus, tùm ſana, tùm morboſa conſtitutione, obſeruationes raræ. *ibidem.*
de abolito Arteriarum motu ad multos annos *Ronſſæus epiſt.* 11 *fol.* 43.
de puero Pulſu, & motu priuato in Febre. *Schench. fol.* 311.
de Pulſu intermittente in Febre. *Amat. centur.* 6. *cur.* 72.
intermittens Pulſus ſæpè citrà periculum animaduerſus. *Schench. ibid.*
de Pulſu intercepto ex oppreſſione virium ob præſentem Plethoram. *ibid.*
Pulſus intermittens in Febre peſtilenti, Melancholia Morbo, & Palpitatione cardiaca, non arguit imminens mortis periculum. *idem fol.* 312.
de prædictionibus ex Pulſu admirandis. *ibid.*
de admirandis, & monſtroſis Pulſuum conſtitutionibus. *ibid.*
de ratione Pulſuum. *Theodoſ. epiſt.* 16. *f.* 136.
de explorando Pulſu extrà carpum. *Amat. cent.* 1. *cur.* 96. *Tulp. lib.* 3. *obſ. cap.* 45.

Punctura.

De Punctura Acus in digito. *Amat. centur.* 1. *curat.* 38.
de eadem in Genu. *Amat. cent.* 7. *cur.* 58.
de Punctura ex piſcis ſpina in digito. *Amat. cent.* 5. *cur.* 90.

de

de Punctura ſcorpionis. *Amat.cent.6.cur.31.*
de Punctura nerui. Vide. *Nervus.*

Purgantia. Vide *Pharmaca.*

de purgandi ratione. *Genath.dec.1.diſp.3.*
an purgandum non turgente materia, & antè coctionem. *Augen.l.1.epiſt.2.fol.8. Lang.lib.2.epiſt.41.f.667. Manard.l.13.epiſt.1.fol.278. Moccha conſ.149.f.206.213.*
Purgandum aliquando in augmento, & ſtatu, in Morbis longis. *Augen.tom.2.lib.2.f.32.*
ex nimia Diaphœnici quantitate, ſymptomata. *Cruc.cap.24.f.295.*
de ſuperpurgatione, ſeu Hypercatharſi. *Genath. decad.7.diſp.1.*
an purgandum in die paroxyſmi. *Schench.obſ.lib.6. f.835.*

Pus.

De ſanie inter Pericranium, & Cranium notata, oſſis corruptionem inducente. *Schench.obſerv. lib.f.16.& ſeqq.*
de Sanie in vulnere occluſo, retenta, & Cutis inciſione expurgata. *idem f.16.*
de Febre continua, cum excretione Puris, ex illiſu Hypochondrij ad Palum. *Schench.f.837.*
cur exigua Puris excretione animus deficiat. *Ballon.tom.1.conſ.88.f.430.*
de Puris per vrinam excretione. *idem lib.2.conſ. 39.f.275.*
de Puris expectoratione. *Amat.cent.7.cur.26.*
de Puris frequenti expectoratione ſponte deſinente. *Tulp.obſ.lib.2.cap.9.*
de Puris ex iecinore per os, ac aluum excretione. *Tulp.lib.2.cap.27.*

Puſtulæ. Vide *Scabies.*

Putredo.

De loco Putredinis in Febribus. *Massa part. 2. 7. f. 51. Moccha conf. 150. fol. 206.*

Quartana Febris. Vide *Febris Quartana.*

Rana.

Ranarum Ius quibus in Morbis conueniat. *Mundell. epist. 8. fol. 138.*

Ranunculus Vide *Lingua.*

Raphanus.

An Raphanus coctionem iuuet. *Mundell. epist. 11. fol. 157.*

Raucedo.

de Raucedine à Catarrho. *Ballon. lib. 2. conf. 36. fol. 271. Gradi. conf. 37 f. 32. Mercur. tom. 1. conf. 12. f. 35. Montagn. conf. 299. f. 331. Plater. l. 1. f. 201. Scholtz. conf. 335. f. 942. Theodos. epist. 10 fol. 104. Vuolfg. cent. 1. f. 139.*

De eadem comitata.

De Raucedine, anhelitus difficultate, & capitis distillatione. *Scholtz. conf. 334. f. 938.*

de eadem, cum Tussi, & Febre Hectica. *Mercur. tom. 1. conf. 90. f. 207.*

de eadem, cum Angustia Pectoris. *Montan. conf. 121. f. 202.*

de eadem, cum difficultate spirandi, & deglutiendi. *Montan. conf. 1. fol. 105.*

de Raucedine diuturna. *Lotich. obs. lib. 2. fol. 228.*

de Raucedine in sene. *Schench. obs. lib. 1. folio 162.*

de Raucedine inducta haustu Pulueris. *Schench. ibid.*

Recidiua.

De Recidiuæ Febris præcognitione. *Zacut. de PP.*

M.lib.4.Hist.21.fol.692.

Refrigeratio. Vide *Frigus.*

Renes.

de Renum conformatione,& constitutione varia. *Schench.lib.3.fol.503.*

Renes Bubuli, & Vrsini in quibusdam Humanis corporibus animaduersi. *Schench.ibid.*

Renum alterum deficere nonnunquam. *Idem ibidem.*

Renes nonnunquam tres, aut quatuor visi. *Idem fol.504.*

nonnunquam vtrumque Renem, vel alterum saltem duas habere cauitates, & binos Meatus Vrinarios, qui prope Vesicam coëunt. *Idem ibid.*

Renes Iecori affixi. *Ibid.*

Renes, pro varia Morborum dispositione, multifariam tum colore, tum forma immutari. *Idem ibid.*

de Renibus albis, fragilibus, putribus: & Membrana eorum Flatibus in magnum Tumorem extensa. *Id.f.505.*

de Renibus imminutis, exsiccatis, & Tuberculis plenis. *ibid.*

de pinguedine lapidis duritie Renibus adnata. *Id.fol.507.*

ex Renum Abscessu nonnunquam per certa interualla pus per Vrinam expurgari. *Idem fol.527.*

Ren totus consumptus, & in pus resolutus. *Ibidem.*

de Apostemate Renum, cum prodigiosa Vesicæ constitutione. *Ibid.*

è directo Renis Apostema suppuratum, incisum,

& curatum *Id.fol.*528.
de Renum Vulnere. *Id. ibid.*
de Renum portionibus per Abscessus,& Vulnera ablatis.*Ibid.*
de Apostemate duro in Rene. *Vgo cons.* 62. *fol.* 50.
de Renum inflammatione, & calculo. *Mercur. tom.*3.*f.*29.*Schench.f.*506.
de Renum Vermibus. *Schenchius lib.* 3. *folio* 509.
de Renum obstructionibus, & Catarrho. *Scholtz. cons.f.*393.
de Affectione Vaporosa Renum, cum debilitate totius. *Id.fol.*395.
de Renum obstructione, cum lienis Imbecillitate *Solenand.sect.*3.*cons.*26.*f.*291.
de Renum imbecillitate,& dilatatione Meatuum. *Gradi cons.*59.*f.*51.

Renum Calculus. Vide *Calculus.*

Renum Dolor. Vide *Nephritis.*

De dolore Renum. *Mocchacons.*65.*fol.*92. *Montagn.cons.*9.*fol.*13.*& cons.*134.*f.*159.*& cons.*138. *fol.*163.*& cons.*176.*fol.*192.*& seq.& f.*274.306. 315.
de dolore Renum ex intemperie calida. *Scholtz. f.*394.
de eodem,cum excretione pituitæ tenacis. *Plater. lib.*2.*f.*493.
de eodem, cum Vrina nigra à frigiditate orto. *Zacut.de PP.Med.lib.*2.*Hist.*127.*f.*410.
de eodem, cum excoriatione. *Vnolfg. cent.* 2. *fol.* 96.
nonnulli,integris,& saluis Renibus, pertinaci eorundem dolore affecti. *Schench.lib.*3.*f.*507.

conclamatus

Conclamatus Renum Dolor, omnia Medicamenta respuens, Hæmorrhoidum vsu subleuatus. *Id. ibid.*

Renum Intemperies.

De calida Renum Intemperie. *Cermis. cons.* 1. *fol.* 30. *& seq. Gradi cons.* 58. *fol.* 51. *Mercur.* 1. 2. *cons.* 71. *f.* 174. *Scholtz. cons. f.* 394.

de eadem, & Ventriculi imbecillitate. *Solenand. sect.* 3. *cons* 12. *f.* 254.

de Renum imbecillitate, & Vrina rubra. *Schench. lib.* 3. *fol.* 506.

de Vrina rubente in Morbis frigidis, & ex cruditate natis. *Id. fol.* 507.

Renum Vlcus.

De Vlcere Renum. *Amat. cent.* 2. *cur.* 61. *& cent.* 5. *cur.* 100. *& cent.* 6. *cur.* 94. *Augen. lib.* 4. *epist.* 1. *fol.* 41. *& lib.* 10. *epist.* 5. *fol.* 123. *& tom.* 2. *lib.* 12. *fol.* 170. *Fernell. cons.* 53. *fol.* 111. *Gradi cons.* 60. *f.* 53. *Guarin. cons.* 291. *fol.* 307. *& cons.* 418. *fol.* 472. *Hild. cent.* 5. *obs.* 47. *fol.* 311. *Lœl. à Font. cons.* 138. *fol.* 368. *& seq. Montagn. cons.* 181. *fol.* 195. *Valleriol. lib.* 6. *obs.* 1. *fol.* 239. *Vgo cons.* 69. *fol.* 55. *& cons.* 72. *f.* 56.

De eodem Comitato.

De Renum Vlcere cum Stranguria. *Moccha cons.* 96. *f.* 133.

de Renum, & Colli Vesicæ exulceratione, cum lapide Vesicæ, Febre continua, & doloribus colicis. *Massa part.* 1. *ep.* 22 *f.* 114.

de Renum vlcere, & mictu sanguinis. *Vittich. cons.* 51. *f.* 362.

de Renum exulceratione, & Carunculis. *Horst. epist. lib.* 2. *fol.* 515. *Schench. obs. lib.* 3. *folio* 507.

Resolutio

Resolutio Vide *Paralysis.*

Vir Resolutione multos annos laborans, incendij metu, se præcipitem dedit, & sanatur. *Valleriol. lib. 2. obs. 4. fol. 77.*

de Resolutione ab Ictu, & loquela amissa. *Plater. lib. 1. f. 124.*

Respiratio.

De impedimento Respirationis ob Musculos Thoracis à distillatione. *Moccha cons. 129. fol. 176.*

de Respirandi difficultate, cum suffocationis periculo. *Dodonæus obs. cap. 19. fol. 34.*

de Respiratione difficili à Putamine Nuois in Aspera Arteria hærente. *Tulp. obs. lib. 2. cap. 7.*

de Respirandi difficultate, & Pectoris Angustia. *Lotich. lib. 5. f. 439.*

de spirandi difficultate, ex carne adnata circà Cor. *Chifflet. observ. 18. f. 14.*

de eadem, cum Cephalalgia, & Cordis compressione. *Lotich. obs. f. 440.*

de eadem ex sterni cum Costis ad interna reflexione. *Schench. l. 3 f. 322.*

de Respiratione cita, & frequenti. *Vuolfg. cent. 2. fol. 1.*

de Respirationis defectu in Apoplecticis, & Hystericis. *Nicol. Font. exemp. 12. fol. 38.*

de Respiratione per Nares. *Tulp. lib. 1. cap. 35.*

Respirationis, quam Pulsus, maior necessitas. *Schench. lib. 313.*

de rarìs Respirationibus. *Idem ibid.*

de Respiratione spontè cohibita. *Schench. ibid. Zacut. de P P. M. lib. 2. Hist. 13. f. 192.*

de spiratione læsa, ob calcitrationem Equi in præcordiorum regione. *Schench. f. 314.*

Revulsio.

Reuulsio.

De reuulsione purgante medicamento facta. *Augen.tom.2. lib.2.f.32.*

Rigor.

De rigore, & eius præseruatione. *Io. Colle. fol.* 231.

De rigore sine febre. *Zacut.de PP.M.lib.4. Hist.* 22. *f.*693.

De eodem in febre continua. *Amat.centur.7. curat.*100.

De eodem,& immobilitate thoracis. *Vuolfg. cent.* 3.*f.*53.

Risus.

De risus natura. *Valleriol. lib.* 3. *enarr.* 9. *fol.* 212.

Risus immoderatus vulneratis noxius. *Hild.cent.* 1.*obs.*23.*f.*38.

Rosseolæ.

De rosseolis propter mensium defectum. *Severin. Ros.f.*149.

De rosseolis saltantibus. *Severin. Ros.f.*144.

Ructus.

De ructus assidui cura. *Schench.lib.*3.*f.*354.

De ructu acido, cum dolore lienis. *Vuolf. cent.* 1. *f.* 31.

De ructu continuo,cum suppressione alui. *Idem ibid.f.*41.

De ructu fœtido & molesto. *Id.cent.*2. *f.*24.

Ruminatio.

De ruminatione humana. *Genath.decad.*7. *disp.*3. *Horst.lib.*3.*epist.f.*245.

Saccharum.

An saccharum ignotum fuerit Hippocrati, & Galeno. *Mundell. epist.* 5.*f.*97.

Sal.

Sal an recipiat Contagionem. *Aug. com. 2. lib. 9. fol. 129.*

Sanguis. Vide *Hircus.*

De viribus Humani Sanguinis. *Antonius Ponce in lib. Hip. de Morb. sac. Zacut. de PP. M. Histor. lib. 2.*

Sanguinea Cholerica. Vide *Cholerica Nigrorum.*

Sanguinea deiectio. Vide *Dysenteria.*

Sanguinis excretiones variæ.

De Hæmorrhagia determinatarum Partium. Vide *Titulum partium.*

de Sanguinis fluxu ex Poris cutis. *Beniuen. cap. 4. Tulp. obs. lib. 2 cap. 31.*

de Sanguinis fluxu ex omnibus Corporis partibus. *Schench obs. lib. 3. fol. 458. Seuerin. Nou. obs. fol. 27. Zuccar. in epid. fol. 181.*

de Sanguinis reiectione per Os, & per Anum in Febre tertiana. *Amat. cent. 6. cur. 32.*

de Sanguinis excretione ἀνω & κατω, in exanthematibus *Hœchstett. Dec. 1. obs. 8. f. 89.*

de Sanguinis, & Puris per anum reiectione, cum Febre. *Poter. cent. 2. cur. 75 f. 78.*

de excretione Sanguinis ex Oculis post restinctum fluxum Narium. *Schenck lib. 1. f 197.*

de excretione Sanguinis in exanthematibus lethali. *Hœchstett. Dec. 1. cas. 8.*

de deiectione, & mictione cruenta in Variolis. *Hœchstet. dec. 1. obs. 91.*

de compescendo Sanguinis fluxu ex sectione Venarum sub lingua. *Amat. cent. 7. cur. 5.*

de Sanguine ex Dente erumpente. *Tulp. lib. 1. cap. 49.*

ex dente putrido vi euulso, Hæmorrhagia mira

in

in annosa muliere. *Schench.lib.*1. *f.*219.
De sanguine effluente ex papilla, in vtero gerente. *Amat.cent.*7. *cur.*48. *Schench.lib.* 2. *f.*332.
De sanguinis fluxu ex minimo digito. *Zacut. de PP.M. Hist.lib.*2. *obs* 2. *f.*183.
De compescendo sanguinis fluxu in vlcere, aut vulnere. *Trincauell.lib.*3. *cons.*125. *f.*321.
De spontanea sanguinis eruptione è basilica dextri brachij in hydrope. *Hæcstett.dec.*2. *obseru.*7. *f.* 167.
De excretione spontanea sanguinis ex saphena. *Schench. lib.*4. *f.*700.
De excretione sanguinis ex vmbilico. Vide *Vmbilicus.*
De sanguinis miris fluxibus in lienosis. *Schench. lib.*3. *f.*468.

Sanguinis fluxus è naribus.

De narium hæmorrhagia. *Amat.cent.*2. *cur.* 100. *Frambes. cons.* 177. & 180. *Guarin.cons.* 552. *f.* 670. *Hild.cent.*2. *obs.*16. *f.*158. & *seq.* & *cent.*3. *obs.*2. *f.*347. & *obs.*11. *f.*355. & *cent.*5. *obs.*72. *f.*366. & *seq. Massar.cons.*6. *f.*20. *Mercur. tom.* 4. *cons.* 35. *f.*73. *Poter.centur.*1. *cur.*67. *f.*54. & *cent.*2. *cur.*60. *f.*65. *Scholtz.cons.f.*194. & *cons.* 330. *f.*931. *Vittich.cons.*24. *f.*209. *Vuolfg. cent.* 4. *f.*7. *Zecch.cons.*4. *f.*17.

De eodem comitato.

De hæmorrhagia critica. *Zacut.de PP.Med.lib.*1. *Hist.*64. *f.*112.
De narium hæmorrhagia critica à Galeno præfa. *Schench.obs.f.*197.
De prodigiosa narium hæmorrhagia, qua quadraginta sanguinis libræ profluxere. *Schench. obs.lib.*1. *f.*197.

De narium hæmorrhagia in ſingulas hebdomadas cuidam familiari, ſine noxa. *Schench. ibid.*

De hæmorrhagia in ſene decrepito. *Nicol. Font. exemp. 57. f. 146.*

De eadem cum vertigine & aliis ſymptomatibus. *Mercur. tom. 4. conſ. f. 183.*

De eadem, & ſcabie. *Mercur. tom. 3. f. 73.*

De eadem, cum horrore & rigore. *Lal. à Fonte conſ. 56. f. 164.*

De eadem, & papulis. *Mercur. tom. 2. conſ. 89. f. 216.*

De eadem in febre maligna, maculoſa. *Hœcſtett. Dec. 1. caſ. 4.*

De eadem, cum febre. *Horſt. obſ. f. 42. Trincauel. lib. 3. conſ. 19. f. 169.*

De eadem, an ſcilicet, conferat in febre. *Augen. tom. 2. lib. 6. f. 95.*

De eadem, cum coriza, & aliis ſymptomatibus. *Cruc. cap. 9. f. 125. 135.*

De eadem, & purulentis auribus. *Hild. cent. 3. obſ. 2. f. 347.*

De eadem, cum difficili reſpiratione. *Brunner. conſ. 32. f. 173.*

De eadem, cum ſubſequente cachexia. *Hild. cent. 2. obſ. 18. f. 159.*

De nimia hæmorrhagia narium, & penis. *Hœcſt. Dec. 1. caſ. 3.*

De eadem ex nimia venere. *Hild. cent. 2. obſ. 17. f. 159.*

De hæmorrhagia copioſa poſt mortem. *Hild. cent. 3. obſ. 12. f. 357.*

De ſtillicidio ſanguinis è naribus. *Augen. tom. 2. lib. 2. f. 95.*

An in hæmorrhagia immiſſio corporis in aquam frigidam,

frigidam, conueniat. *Hildan. cent. 3. obs. 2. fol.* 347.

Ad triduanum sanguinis è naribus profluuium, remedium vetulæ. *Schench. obs. f. 199.*

Sanguinis mictus.

De sanguinis mictione. *Ballon. lib. 1. cons. 3. fol. 5. Claud. cons. 36. f. 88. & cons. 40. f. 94. Fonsec. tom. 1. cons. 20. f. 77. Gradi cons. 68. f. 61. Guarin. cons. 192. f. 211. Horst. obs. f. 279. & seqq. & fol. 288. Montagn. cons. 193. f. 215. Montan. cons. 283. f. 690. & cons. 285. f. 694. Schench. lib. 3. f. 536. Scholtz. cons. 361. f. 1004. Vgo cons. 68. f. 55. Zacut. de PP. Med. lib. 2. Hist. 139. f. 423.*

De eodem comitato.

De mictu sanguinis absque dolore. *Horst. lib. 4. obs. 37. f. 279.*

De mictione cruenta, & purulenta. *Idem ibid. obs. 38. f. 280.*

De mictione cruenta, cum insigni dolore circa vesicam. *Vuolfg. cent. 3. f. 67.*

De eadem, cum febre. *Guarin. cons. 157. f. 179.*

De eadem, cum vrinæ ardore. *Montan. cons. 284. f. 692.*

De eadem, cum gingiuis cruentis. *Hæcst. Dec. 1. obs. 2. f. 9.*

De eadem, cum apostematum hæmorrhagia. *Id. ibid. obs. 3. f. 11.*

De eadem in variolis. *Id. cas. 7. f. 88.*

De mictu sanguinis, cum iecoris, & renum intemperie. *Scholtz. cons. 160. f. 456.*

De sanguinis mictu ab hepate dimanante, venæ sectione sublato. *Schench. lib. 3. f. 536.*

de grumis sanguinis in vrina, subsequente sanie

cruenta, hepatis exulcerati argumento. *Idem f.537.*

A sanguinis mictu vrinæ difficultas: quæ Chirurgi errore, cathetere vesicæ collum exulcerante, inflammationem, & febrem continuam prouocauit. *Id.ibid.*

De sanguinis mictu, cum calculo renum. *Gradi cons.67.f.60. Plater.lib.3.f.785. & seq. Scholtz. cons.151. f.423.*

De eodem ex renum vlcere. *Vittich. cons.51. fol. 362.*

De eodem, ex dolore calculi. *Cermis. cons. 10. f. 34.*

De vrina cruenta, suppressa, & alui stipticitate. *Claud.cons.141. f.348.*

De eodem, cum dolore capitis, & propensione ad elephantiam. *Manard.lib.7. epist.3. f.121.*

De sanguinis mictu periodico. *Schench. lib.3. fol. 535.*

De eodem, cum vrinæ profluuio. *Ibid.*

Sanguinis aterrimi mictu subitaneo, arquato morbo liberatur quidam. *Id.f.536.*

Sanguinis mictus, cum alui profluuio sanguineo, sine intestinorum exulceratione in quodam visus. *Id.ibid.*

De sanguinis mictu post gonorrhœam, & vsum thermarum. *Idem f.537.*

De sanguinis mictu frequenti equitatione, aut renum ex veneris vsu imbecillitate contracto. *Id. f.536.*

De eodem ad leuem corporis motionem. *Horst. lib.4. obs.43.f.288.*

De eodem post casum. *Amat. cent. 5. cur.45. Schench.ibid.*

de

De eodem allij eſu contracto. *Schench.ibid.*
De eodem ex vomitu. *Schench. ibid.*
De eodem ob caſum, lumbricorum item conuolutorum deiectione. *Plater.lib.3.f.790.*
De eodem ex ſuppreſſis hæmorrhoidibus. *Hild. cent.2. obſ 11. f 152.*
De eodem poſt ſpiritus terebenthinæ exhibitionem. *Id.cent.5. obſ 52.f.326.*

Sanguinis ſputum.

De ſputo ſanguinis. *Augen tom. 3. lib.10. f.271. Ballon.tom.1 conſ.78. f.408. & lib.2. conſ.52.f. 317. Eraſt. conſ.4.fol.190. Fernell.conſ.21. f.43. Fonſec tom 1.conſ.8.f. 41. Genath. Dec.7. Diſp.4. Gradi conſ. 29.f. 23. Guargant. f. 137.Guarin. conſ.188. f.208. & conſ.482.f.559.& ſeq.Horſt. obſ.f.173. Io. Colle f.280. Maſſaria conſ.5. fol. 18. Mercur.tom.1.conſ 7.f 22. & conſ.15.f.41. Idem tom.2.conſ.42.f.102. Montagn.conſ.104.f. 132. & conſ.111.f.149.& ſeq. Montan.conſ.158. vſque ad 171.f.382. vſque ad 428.Plater.lib.3. f.744 Scholtz.conſ.f 223.& ſeq. Trincauell.conſ. 74.f.99. Venuſt.part 1. conſ.59. f.161.Vgo conſ. 39.f.33. & conſ.42.f.45.Zacut.de PP. Med. lib.2. Hiſt 5.f.172. & ſeq. Zecch. conſ. 34. f. 181.

De eodem comitato.

De Spuro Sanguinis Tuſſi comitato. *Bruner.conſ. 307.f.201.Epiph. Hiſt.72.f.215. Horſt.lib.3.obſ. 14.f.173. Moccha conſ.13. f.26.*
de eodem, cum Tuſſi, & Anhelitus difficultate. *Mercur.tom.2.conſ.68. f.166.Venuſt.part.1.conſ. 53.f.146.*
de eodem, cum Tuſſi, & Tumore Iecoris. *Guarin. conſ.219.f.343.*

de

De eodem, cum tussi, & tumore tibiarum. *Font. cons.* 17. *f.* 174.

De eodem, cum tussi, & febre. *Guarin. cons.* 394. *f.* 446. *Montag. cons.* 113. *f.* 145.

De eodem, cum punctione ad partem interiorem thoracis circa mammam dextram, anhelandi difficultate, & febre. *Claud. cons.* 114. *fol.* 272.

De eodem, cum asthmate, macie, & hypochondriaca melancholia. *Claud. cons.* 106. *fol.* 249.

De eodem, cum distillatione, & melancholia. *Venust. part.* 1. *cons.* 55. *f.* 152.

De eodem, cum distillatione, & asthmate. *Venust. part.* 1. *cons.* 53. *f.* 146.

De eodem, cum distillatione varia. *Plater. lib.* 3. *f.* 740. *Venust. part.* 1. *cons.* 41. *f.* 115.

De eodem ex salsa distillatione. *Schench. lib.* 2. *f.* 260.

De eodem ex frigida distillatione. *Guarin. cons.* 358. *f.* 373. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hist.* 6. 173.

De eodem, cum febre. *Mercur. tom.* 2. *cons.* 95. 228.

De eodem cum febre Hectica. *Trincauell. cons.* 76. *f.* 103.

De eodem, cum phthisi: *Venust.* 1. *part. cons.* 43. *f.* 119.

De eodem, cum febre, vlcere palati, & tussi. *Manard. lib.* 17. *epist.* 4. *f.* 379.

De eodem, cum dyspnœa, tussi, & metu phthisis. *Plater. lib.* 3. *f.* 746.

De eodem, & pulmonum sphacelo. *Dodonæus obs. cap.* 24. *f.* 42.

de

de præseruatione à sputo Sanguinis è Pulmonibus, ab erosione, & ruptura Venæ. *Augen. t. 2. lib. 2. f. 34. & 134. Cermis. cons. 10. f. 17. Massar. cons. 7. f. 21.*

de eodem, cum Raucedine. *Cermis. cons 9. f. 17.*

de eodem, cum multis aliis symptomatibus. *Cruc. cap. 6. f. 77.*

de eodem, cum Ventriculi imbecillitate. *Fonsec. tom. 1. cons. 81. f. 267.*

de eodem, cum Vomitu. *Langius lib. 1. epist. 40. fol. 172.*

de Sputo cruento mirabili. *Nicol. Font. exemp. 20. fol. 57.*

de Sanguinis sputo triginta annorum. *Tulp. obseru. lib. 2. cap. 11.*

de eodem ab Hepate. *Nicol. Fontanell. exempl. 21. fol. 68.*

de eodem, cum Cachexia, & Catarrho. *Bruner. cons. 2. f. 7.*

de eodem è Gingiuis. Vide *Gingiuæ.*

de eodem à Capite proueniente. *Bruner. cons. 306. fol. 199. Claud. cons. 117. fol. 239. Mocch. cons. 5. fol. 13.*

de eodem à Capite, & stomacho proueniente, ob Menstruorum Anadromen. *Gradi consil. 39. fol. 33.*

de eodem ex retentis mensibus. *Chifflet. obseru. 25. f. 20. Cermis. cons. 11. f. 18. Gradi cons. 38. fol. 32. Guarin. cons. 420. f. 425.*

de eodem in muliere Grauida. *Fernell. cons. 21. fol. 42.*

de eodem ob suppressum sanguinis consuetum fluxum per Hæmorrhoïdes. *Amat. centur. 2. curat. 13.*

de Sanguinis ſputo Hirundinis hauſtu contracto. *Schenck.obſ.lib.*2. *f.*260.

de eodem ex refrigeratis vitalibus. *Idem ibid.*

de eodem ex animi mœrore. *Ibidem.*

de eodem poſt acceptam Plagam. *Ibidem.*

de eodem, cum aliis ſymptomatibus, ortis ex violenta præcipitatione in Plateam lapideam. *Vnolfg.cent.*4. *f.*41.

de eodem, cum tuberculo circa furculam in latere pectoris dextro. *Schenck lib.*2. *f.*261.

de Morbo admirabili, cum ſanguinis ſputo, & narium Hæmorrhagia. *Ibidem.*

de ſputo Sanguinis ex compreſſione thoracis. *Plater.lib.*3. *f.*737.

de eodem ex Calcibus equi in Pectus. *Idem ibid.*

de eodem poſt congreſſum cum viro. *Idem fol.* 738.

de Sanguinis per Os reiectione, cum omnium viſcerum Obſtructione curata. *Schenck. lib.*2. *fol.* 261.

ad Hæmoptoicos deſperatos remedia aliquot ſelecta. *Idem f* 263.

de Hæmoptoico adſtringentium intempeſtiuo vſu, mortuo. *Ibidem.*

Sanguinis vomitus.

Sanguinis vomitus ex quibus venis proficiſcatur, tùm quantùm ſanguinis in corpore Humano reperiatur. *Schenck.lib.*3. *f.*358.

Sanguinis vomitus aliquibus ſtato tempore innoxius: Senibus etiam aliquando ſalutaris. *Idem fol* 359.

de vomitu Sanguinis Periodico per annos viginti. *Idem ibid.*

Vigintiſex libras Sanguinis per diem naturalem vomens,

vomens, quomodo percuratus. *Ibidem.*
de Sanguinis vomitu iecinoris, liénis, & vteri vitio nato. *Ibidem.*
de eodem, cum duritie Splenis, Tumore Ventris, Febre, Tabe, & Icteritia. *Scholtz. conf. f.* 340.
de eodem, cum alui fluxu, & febre continua. *Trinc. lib.* 3. *conf.* 56. *f.* 222.
de eodem, cum Obstructione Hepatis, & lienis. *Valleriol. lib.* 2. *obs.* 2. *f.* 67.
de eodem copioso, & grumoso, lobos hepatis referente, periculoso, sed innoxio. *Hoecstet. dec.* 2. *obs.* 6. *fol.* 155.
vomitu Sanguineo annuatim derenta Matrona, præsertim tempore mensium, validè astringentibus vsa, arthritidem, & grauem cephalalgiam incurrit. *Schench f.* 360.
cuidam post sanguinis vomitum, & deiectionem crebram, tandem ventriculus, & intestina sanguine referta mortem attulerunt. *ibid.*
de vomitu nigri Sanguinis. *Plater. lib.* 3. *fol.* 751. *Schench. lib.* 3. *fol.* 361. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *fol.* 183.
de eodem, cum nigra deiectione. *Hœcstet dec.* 2. *cas.* 5. *fol* 146. *Horstens. part.* 2. *fol.* 452. *Plater. lib.* 3. *fol.* 742. Vide *Cholirica.*
de grauida sanguinis vomitum ad septem menses perpessa, quæ feliciter peperit. *Schench. lib.* 4. *fol.* 631.
de vomitu Sanguinis, vi Hæmagogæ herbæ excitato. *Zacut. de PP. M d. lib.* 2. *Hist.* 11. *f.* 184.
Sanguis ab Vtero. Vide *Menstrua.*
De vteri Hæmorrhagia. *Chifflet. obs.* 41. *f.* 35.
de Sanguinis stillicidio ab vtero. *Ballon. tom.* 1. *conf.* 12. *f.* 20.

de Sanguinis profluuio à partu. *Ballon. tom.* 1. *conſ.*13.*f.*23. *Cermiſ.conſ.*10.*f.*41. *Foreſt.lib.*28. *obſ.*82.*Vuolfg.cent.*3.*f.*109.

Sapor.

De Saporibus diſputatio. *Eraſt.cap.*3.*f.*48.

de Natura amari Saporis. *Valleriol. lib.* 1. *enar.* 4. *fol.* 54.

Satyriaſis.

De Satyriaſi. *Amat.cent.*6. *cur.* 97. *Epiph.hiſt.*26. *f.*80. *Gradi conſ.*71.*f.*64. *Zacut.de PP.M.lib.*3. *Hiſt.*22.*f.*526.*& ſeq.*

De eadem comitata.

De Satyriaſi , & Mania tempore prægnationis ceſſante. *Gradi conſ.*81.*fol.*72.*Schench.obſ.lib.*4. *fol.*614.

de Satyriaſi,& pollutione nocturna. *Mercur.tom.*3. *fol.*35.

ex priapiſmo veretrum Senex quidam cornu inſtar intenſum aliquot menſibus ſuſtinuit, nihil proficientibus medicamentis.*Schench.lib.*4. *fol.*593.

quidam penem vna cum Scroto,tam rigidum , & ſurſum tenſum habebat, vt mingendo,Tabula, qua ſe tueretur, ne faciem Vrina conſpergeret, opus haberet. *Idem ibid.*

Scabies. Vide *Elephantiaſis.*

De Scabie.*Chifflet.obſ.*59.*f.*51. *Eraſt.conſ.*10.*f.*211. *Fernell. conſ.*45. *fol.*91. *Gradi conſil.*105. *f.*100. *Guarin.conſ.*81. *f.*98. *& conſ.*258.*f.*281.*Horſt. part.*2.*obſ.*17.19. *Montagn.conſ.*158.*f.*177. *& conſ.*290.*f.*329.*& ſeq. Montan.conſ.*370.*f.*955. *& ſeq. & conſ.*376.*f.*966. *Plater.lib.*2.*obſ.f.*498. *& ſeq. Poter. cent.*2. *cur.*64.*fol.*69. *Idem cent.* 1. *cur.*54.*f.*47.*Scholtz.conſ.*292.*f.*836.*& conſ.*291.

fol.339. Vind. Aegyptior. conf. 1. lib. 1. Epidem. cons. 1. fol. 4.

de Scabie, & Elephantiasi. Donat. mir. hist. lib. 2. Epidem. mir. 1. conf. 3. f. 130. & mir. 2. cap. 2. fol. 43. Grad. conf. cit. fol. 19. Garcia conf. 1. fol. 105. Hipp. prognost. lib. 2. Aretæus conf. 1. f. 133. Montagn. conf. 29. f. 311. & seq. Mercur. conf. 163. fol. 351. & seq. Piso lib. 2. Indic. & lib. 3. fol. 81. & seq. Sinclit. cons. 25. fol. 103. Solenand. cons. 25. fol. 103. Idem fol. 3. cons. 10. f. 214. Trincavel. lib. 3. cons. 12. f. 113. Zacut. part. 1. conf. 130. fol. 344. & seq. Idem part. 2. conf. 5. f. 90.

de Scabie ficta, ac furca, cum media Cauda. Zacut. lib. 1. obs. lib. 2. f. 54.

de Scabie perversa circa Emunctoria, & manus, cum bile rubra; S. Pusalosa. Plater. lib. 1. obs. fol. 502.

de Scabie seca in axilla, & fauce. Idem ibid.

de eadem in capillitio sedr., & facie dilatata. Idem f. 501.

de Scabie vitiis. Zacut. conf. 13. f. 210.

de Scabie, cum ulcere nariam. Claudin. conf. 47. fol. 168.

de Scabie faciei, & extremitatum, cum rosulis. Trincavel. lib. 1. conf. 18. f. 113.

de eadem cum ulcerosa eruptione cruris. Montagn. conf. 105. f. 548.

de Scabie, & tuberculis ulcerosis. Zacut. conf. 3. f. 113.

de eadem, & ulcere vitiginoso. Idem conf. 3. f. 116.

de eadem, cum Anasyrma. Solenand. fol. 3. conf. 1. fol. 218.

de eadem, & Pegnitoso. Mercur. 1. conf. 3. f. 134.

fol.834. Venuſt. 2.part.conſ.18.fol.125. Vuolfg. cent.1.fol.4.

de Scabie, & Elephantiaſi. *Bauer. conſ.62. f.71. Fonſec. tom.1. conſ.65. f.230. & tom.2. conſ.18. fol.49. Gradi conſ.100. fol.94. Guarin.conſ.223. fol.245. Horſt. part.2. obſ.22. Moccha conſ.139. f.188. Montagn.conſ.299.f.331.& ſeq. Montan. conſ.369.fol.951.957.& ſeq. Plater.lib.2. f.500. & lib.3.fol.615. & ſeq. Scholtz.conſ.293.f.837. Solenand. conſ.25.fol.105. Idem ſect.3. conſ.20. f.273. Trincauell. lib.3. conſ.116.f.313. Venuſt. part.1. conſ.130.fol.345. & ſeq. Idem part. 2. conſ.3. f.9.*

de Scabie fera, ac ſicca, cum morſu Canis. *Lotich. obſ.lib.6. f.525.*

de Scabie peruerſa circa Emunctoria, & manus, cum facie rubra; & Puſtuloſa. *Plater. lib.2. obſ. fol.502.*

de Scabie fera in collo, & facie. *Idem ibid.*

de eadem in capilloſa ſede, & facie infantis. *Idem f.503.*

de Scabie capitis. *Eraſt.conſ.15.f.220.*

de Scabie, cum vlcere narium. *Claudin. conſ. 47. fol.108.*

de Scabie faciei, & extremitatum, cum cruſtis. *Trincauell.lib.3.conſ.118.f.315.*

de eadem cum vlceratione crurum. *Montagn. conſ.295.f.329.*

de Scabie, & inflatione tibiarum. *Vuolfg.centur.2. fol.113.*

de eadem,& vlcere tibiarum. *Idem cent.3.f.116.*

de eadem, cum Atrophia. *Solenand. ſect.3. conſ.1. fol.218.*

de eadem,ac Pryeliſmo. *Mercur.t.1.conſ.81.f.184.*

de eadem, cum asthmate, & tussi. *Idem tom.* 2. *cons.* 18. *fol.* 36.

de Scabie manuum. *Plater. lib.* 2. *f.* 499.

de Scabie, & pustulis. *Ballon. lib.* 1. *cons.* 35. *f.* 134. *Vittich. cons.* 27. *f.* 233.

de pustulis & crustis. *Montagn. cons.* 295. *f.* 330. *& seq.*

de Scabie sicca in Sene. *Mercur. tom.* 3. *f.* 10.

de Scabie fera, herpete maligno, Vlceribus, &c. *Poter. cent.* 2. *cur.* 1.

de Scabie Gallica. *Trincauell. lib.* 3. *consil.* 115. *fol.* 311.

de Scabie molesta ex refrigeratione Corporis in Aqua frigida. *Vuolfg. cent.* 31.

de Scabie maligna ex occlusis Hæmorrhoïdibus. *Idem ibid. f.* 35.

de Scabie totius corporis. *Plater. f.* 504.

de eadem, cum arthritide. *Scholtz. consil.* 231. *fol.* 680.

de symptomatibus ex malè curata Scabie. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 61.

de Morte ab inunctione scabiei. *Amat. centur.* 2. *curat.* 33.

de Vnguento efficacissimo contra Scabiem. *Hild. cent.* 5. *obs.* 43. *f.* 431.

de Impetigine. *Amat. cent.* 7. *cur.* 20. *Eraft. cons.* 12. *f.* 213. *Fauentin. cons.* 38. *f.* 278. *Font. cons.* 6. *f.* 141. *Renealm. obs.* 18. *f.* 13. *& obs.* 175. *f.* 134.

de Volatica in Capite. *Guarin. cons.* 51. *f.* 678.

de impetigine circa faciem. *Montan. cons.* 109. *f.* 264. *Zecch. cons.* 79. *f.* 351.

de impetigine brachiorum & crurum. *Fonsec. t.* 2. *cons.* 49. *f.* 138.

de Herpete. *Plater. lib.* 2. *fol.* 509. *Trincauell. lib.* 3. *cons.*

*conſ.*119. *fol.*315. Vide *Herpes.*
de eodem caput occupante. *Solenand.ſect.*2.*conſ.*2. *fol.*113.
de eodem in manu *Plater.lib.*2.*f.*513.
de eodem cum Stranguria. *Zaccar. à Puteo conſ* 1.
de impetigine circa inguina. *Amat.cent.*6.*cur.*99.
de Herpete in crure. *Fonſec.tom.*1.*conſil.*37.*f.*131. *Plater.lib* 2.*f.*512.
de eodem,cum Serpigine. *Ballon.conſil.*28. *lib.*2. *fol.*248.
de furfuracea corporis affectione. *Marcell.Donat. Hiſt.Med.lib.*1.*f.*12.
de Pſora pertinaci. *Lotich,obſ.lib.*6.*fol.*525. *Poter. cent.*2.*cur.*40.*fol.*45.*& ſeq. Idem cent.*3.*curat.*63. *f.*61.*& cur.*81.*f.*69.
num caſtratio conueniat leproſis, & ſcabioſis. *Mercur.tom.*4.*conſ.*31.*f.*65.

Scarificatio.

De maligna Scarificatione. *Horſt. Epiſt. part.*2. *fol.*463.

Scorbutus.

de Scorbuto. *Dodonæus obſeru.cap.*33.*f.*57.*Fonſec. tom.*1.*conſ.*2. *f.*16. *Genath.dec.*4. *diſp.*8. *& dec.*6. *diſp.*10.*Hild.centur.*5.*obſ.*5.*fol.*218.*& ſeq. Horſt. obſeru.part.*2:*fol.*278.*Schench.obſeru.lib.*7.*f.*920. *Vittich.conſ.*72.*f.*521.

De eodem comitato.

De Scorbuticis affectionibus. *Horſtenſ. epiſt.lib.*3. *fol.*268.
de Scorbuto initiali. *Lotich.obſ.lib.*4.*f.*357.
de Scorbuto incipiente, cum Dyſcraſia lienis. *Idem f.*348.
de Scorbuto triennali. *Idem f.*350.
de Scorbuto,& Phthiſi,*Idem f.*352.

de

de eodem , cum Atrophia memorabili. *Idem fol.363.*
de eodem,cum Pleuritide. *Bruner.conſ.30. f.163.*
de eodem,cum lienis excreſcentia.*Lotich.f.354.*
de eodem , cum Dyſuria , & aliis accidentibus. *Vittich.conſ.70 f.508.*
de Scorbutica , ſpaſmodicáque affectione varis ſimili. *Lotich.f.363.*
cur Scorbutus familiaris ſit apud Amſterledamum *Ronſſ.epiſt.31.f.108.*

Scrotum.

De dolore Scroti , & tibiarum. *Maſſar. conſil.18. fol.45.*
de Scroti poſt Gangrænam curatione. *Hild.cent.5. obſ.77.f.379.* Vide *Gangræna.*
de Scroti in Hydrocele periculoſa ſectione. *Dodonæus conſ.c.40.f.71.*
de Scroti perforatione in Hydrope. *Tulp.obſ.lib.2. cap.39.*
de Scroti ſectione in Icterico , & Hydropico. *Horſt.part.2.lib.4.obſ.2.*
de lapide in Scroto. *Schench.f.586.*
de multiplicibus ad Scrotum abſceſſibus , per quos vrina defluebat. *Seuerin.Nou. Abſ.f.93.*

Scirrhus. Vide *Tumor.*

De Scirrho cancroſo in oculo. *Hild. cent.1. obſ.1. fol.4.*
de eodem in mamma ex lacte coagulato. *Idem cent.2.obſ.80.f.270.& ſeq.* Vide *Mamma.*
de eodem ad carpum. *Idem cent.3.obſ.74.f.475.*
de eodem ſub axilla brachij. *Idem centur.4.obſ.73. fol.124.*
de eodem in fundo ventriculi , & colo inteſtino. *Idem cent.2.obſ.86.f.298.*

de

de Scirrho Ventriculi, & Meſenterij, & caruncula cordi innata. *Chifflet. obſ.* 27 *f.* 22. Vide *Meſenterium.*

de Scirrho in muſculis iecinori ſuperpoſitis. *Mercur. tom.* 3 *f.* 2. Vide *Hepatis Scirrhus.*

de Scirrho lienis. *Hild. cent.* 2. *obſerv.* 49. *fol.* 208. Vide *Lien.*

de Scirrho vteri. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 65. *f.* 80. & 540. Vide *Vteri Scirrhus.*

de eodem Veſica. *Idem ibid. obſ.* 56 *f.* 69.

ex Scirrho inteſtinorum iliaca paſſio orta. *Idem ibid. obſ.* 61. *fol.* 74.

Secundina. Vide *Partus.*

De Secundinæ retentione. *Augen. t.* 1. *lib.* 7. *epiſt.* 8. *f.* 86. *Cerniſ. conſ.* 16. *f.* 41. *Hild. cent. f.* 543. *Horſt. part.* 2. *obſ.* 21. & 36. *Lotich obſ. lib.* 5. *f.* 477. *Merc. tom.* 3. *f.* 125. *Moccha conſ.* 56 *f.* 82.

de Stymargi Famula, cui à Puerperio ſecunda retenta fuit. *Schench. f.* 649.

Sena.

Sena an Antiquis nota fuerit. *Mundell. epiſt.* 15. *f.* 228.

Setaceum.

De vſu Setacei. *Horſt. epiſt. part.* 2. *f.* 483.

de eodem in dolore Capitis. *Hild. centur.* 4. *obſ.* 6. *fol.* 15.

Sexus. Vide *Metamorphoſis.*

Singultus.

De Singultu. *Claud. conſ.* 18. *fol.* 46. *Epiph. Hiſt.* 43. *fol.* 128. *Lel. à Fonte conſ.* 18. *fol.* 58. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *fol.* 199. *Poter. cent.* 2. *cur.* 44. *fol.* 52.

De eodem comitato.

De Singultus cauſis diſcrepantes Medicorum ſen-

tentiæ. *Schench. obseru. lib.* 3. *fol.* 355.

Costarum ad Ventriculum detorsio, trimestris singultus causa: quarum repositio eiusdem curatio. *Schench. f.* 356.

Singultus, largo sanguine effuso sedatus. *Idem ibidem.*

Plurium dierum singultus rarissimi. *Idem ibid.*

Ad singultum Remedia aliquot laudata. *Idem ibidem.*

de febre singultuosa. *Ballon. lib.* 1. *cons.* 25. *fol.* 57. & *cons.* 58. *f.* 306. *Chifflet. obs.* 52. *f.* 44. *Fonsec. t.* 2. *cons.* 27. *f.* 76. *Guarin. cons* 148. *f.* 166. *Læl. à Fonte cons.* 58. *f.* 172. *Schench. obs. lib.* 6. *f.* 834. Vide *Febris continua.*

de Singultu ex caliditate. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hist.* 75. *f.* 317. & *seq. obs.* 13.

de febre, Phthisi, distillatione, & singultu. *Claud. cons.* 53. *f.* 120.

de Singultu à siccitate. *Moccha cons.* 39. *f.* 60.

de Singultu, cum dolore capitis periodico, nausea, Hysterica passione, & mensium retentione. *Augen. tom.* 2. *lib.* 7. *f.* 105.

Siriasis.

De Siriasi, seu febrili capitis infantium feruore *Schench. obs. lib.* 1. *f.* 59.

Sitis.

De Siti molestissima. *Mercat. cons.* 4. *f.* 12.

de Siti lethali. *Schench. lib.* 3. *f.* 353. *Zacut. de PP. M. lib* 2. *Hist.* 72. *f.* 310.

de Siti ex Plegmate Salso. *Zacut. ibid. f.* 315.

de iis, qui nihil bibebant. *Schench. f.* 354.

de Aquæ Potu extinctis. *Schench. ibid.*

de Prodigiosis Potatoribus. *Schench. ibid.*

de inam Sitis tolerantia in febribus. *Lang. epist.*

Smaragdus.

de Smaragdi Viribus in Febribus. *Mundell. epiſt.* 1. *fol.* 1.

Somnus.

de Somno à cauſa non vulgari. *Amat. cent.* 7. *cur.* 29.

de Somno multo cum torminibus Ventris. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 37.

Sopor.

De Soporoſis affectibus. *Genath. decad.* 3. *diſp.* 9.

de Sopore vigilante. *Plater. lib.* 1. *f.* 11.

Spaſmus. Vide *Conuulſio.*

De Spaſmo, in quo caput in ſiniſtrum latus torquebatur. *Plater. obſ. f.* 132.

de Spaſmo Cynico. *Beniuen. cap.* 101. Vide *Oris tortura.*

de Spaſmo cynico ex vulnere capitis. *Hild. cent.* 5. *obſ.* 9. *f.* 229.

de Spaſmo neruorum ceruicis. *Beniuen. c.* 102.

de Spaſmo emprosthotono. *Amat. cent.* 2. *cur.* 9.

de Opiſthotono. *Amat. cent.* 7. *cur.* 10. & 66.

Stercus. Vide *Excretio.*

Sterilitas. Vide *Conceptio.*

De Sterilitate. *Cermiſon. conſ.* 22. *fol.* 42. *Claudin. conſ.* 50 *f.* 115. & *conſ.* 60. *f.* 138. *Epiph. Hiſt.* 95. *fol.* 323. *Genath. dec.* 2. *diſp.* 10. *Gradi conſil.* 72. *fol.* 66. *Ioan. Colle fol.* 211. *Lotich. obſerv. lib.* 5. *fol.* 461. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 93. *fol.* 214. *Montagn. conſil.* 202. *fol.* 224. *Montan. conſ.* 315. *fol.* 758. *Scholtz. conſil.* 353. *fol.* 985. & *ſequente Theodoſ. epiſt.* 40. *fol.* 243. & *ſeq. Trincauell. lib.* 3. *conſ.* 79. *fol.* 263. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 113 *fol.* 305. *Vittich. conſ.* 59. & 60. *fol.* 402. & 444. *Zecch. conſ.* 67. *f.* 306.

De eadem comitata.

De Sterilitate, & distillatione Oculorum. *Venust. part. 2. conf. 111. f. 301.*

de eadem, & imminuto auditu. *Idem conf. 112. fol. 303.*

de eadem præ calore eueniente. *Zacut. de PP. M. lib. 3. Hist. 16. f. 508.*

de eadem, cum inflatione Matricis, & Mola. *Scholtz. conf. 356. f. 990.*

de eadem, atque abortu. *Fonsec. tom. 2. conf. 71. fol. 209.*

de Sterilitate emendata, parru subsequente. *Lotic. lib. 5. f. 458.*

de Symptomatibus à potu remediorum contra sterilitatem ortis. *Amat. cent. 5. cur. 83.*

de quadam post octodecim annos remediorum ope concipiente. *Amat. cent. 6. cur. 53.*

de sterilitate sex annorum, dolore capitis, cordis angustia, genuum, & lumborum imbecillitate, & vertigine. *Mercur. tom. 3. f. 64.*

de eadem, cum vteri profluuio. *Vgo conf. 77. f. 66.*

de eadem, cum albo fluore, vteri prolapsu, Pruritu, & Alui Adstrictione. *Mercur. tom. 2. conf. 34. fol. 81.*

de eadem, cum Menstruorum Fluxu, cum labore. *Plater. lib. 1. f. 247.*

de eadem, cum pauca Mensium Fluxione. *Fauentin. conf. 28. fol. 216. Mercur. tom. 1. conf. 8. fol. 25. & conf. 82. fol. 186. & tom. 2. conf. 25. fol. 61. Venust. conf. 114. f. 306.*

de eadem, cum Vteri dolore, & Membraneo ex Vtero reiecto. *Plater. f. 257.*

de Sterilitate ob Callum in Vtero. *Schench. lib. 4. fol. 613.*

de

Indices Primi

de eadem, & Lypothym. & Lipoth. Lapid.

de Scorbutica Scelotyrbe, & Veterum Obstructionum affectu. Langius libr. epistolar. Epistolar.

Sternum.

de Doloribus ad Sternum, & Spondylos accedentibus. Balduin. consil. 8. fol. 32.

de Sterni Vlcere. Vide Cachexia.

de Sterni fractura, & depressione. Schenck. lib. 2. fol. 122.

de magna Sterni corruptione, Sanctor. Padavin. fol. 31.

Stomachus.

de Stomachi vitiata Concoctione, & Cibis male concoctis. Langius libr. epistolar. Epistolar. 1. & lib. 2. part. 2. obs. 36.

de Stomachi Inflatione, & Pleuritide. Hildanus cent. 4. obs. 22.

Stranguria.

de Stranguria. Chiffletius obs. 13. fol. 10.

de Strangoria. Fernel. consil. 59. fol. 117. Franckof. fol. 293. Montagn. cons. 182. fol. 195. & cons. 187. fol. 208. Thenbsch. epist. 42. fol. 222.

De eadem communis.

de Stranguria, cum dolore Genitalium, & calculo. Mercat. cons. 109. f. 254.

de eadem, cum febre, & Calculo. Mascanus Medica cons. 9. f. 24.

de eadem, cum Ulcere Renum. Fabric. cons. 193.

de eadem, cum Dysuria. Alexand. lib. 1. epist. 3. fol. 64. Montagn. cons. 194. f. 218. & cons.

de eadem, cum Vrinæ retent. & Stillicidio. Lorich. lib. 4. f. 384.

de Stranguria, & Ischuria. Thenbsch. epist. 1. fol. 107.

De cadem curatura.

De Struthiis, & diffidentibus Oculorum. *Franc. part. 2. tract. 1 x 1. f. 502.*

de eadem, & tumoribus eorum. *Idem cons. 1 x 2. fol. 503.*

de eadem per excitationem. *Zacutus P. Prax. Hist. 16. f. 908.*

de eadem, cum unitarum Medicis, & Medicinis. *Salerit. cons. 3 5 8. f. 996.*

de eadem, atque aliorum. *Forestus cons. 1 0 3. fol. 103.*

de Struthiis eadem data, parem subsequente. *Lacut. M. 5. f. 443.*

de Symptomatibus à potu refrigerationem consequentibus. *Idem ibid. f. 5 3.*

de quadam puella decim. annos nata diuturnum opus concipiente. *Idem ibid. 6. cur. 36. f.*

de Struthiis ex errorum, dolore capitis, crudis, & crudis, & lumbricis, & lumbricis, & crudis. *Mercurialis cons. 1 1 8. fol. 1 1 6.*

de eadem, cum pruritu. *Forestus cons. 1 1 9. fol. 1 1 6.*

de eadem, cum albedine, vertigine, & Alui Additione. *Montanus cons. 1 1 7. fol. 1 1 1.*

de eadem cum Membrorum Flaccu, cum labore. *Storch. Ob. 1. f. 1 1 7.*

de eadem cum pruritu, & Oculorum Tumore. *Forestus cons. 1 1 8. fol. 1 1 6. Mercurialis cons. 1 1 8. fol. 1 1 6. & cons. 2. cons. 1 9. fol. 1 1 6. Horatius cons. 1 9. f. 1 0 6.*

de eadem, cum Vertigine, dolore, & Membrorum Vertigine. *Storch. Ob. 1. f. 1 1 7.*

de Struthiis ab Callum in Vrina. *Schenck. lib. 1. fol. 6 1 3.*

de

de eadem, & Podagra. *Io. Colle f.* 292.
de Sterilitatis Scrutinio, & Veterum Obstetricum officio. *Langius lib.* 1. *epist.* 49. *f.* 217.

Sternum.

de Doloribus ad Sternum, & Spinalem medullam. *Ballon. lib.* 1. *conf.* 28. *f.* 71.
de Sterni Vstione. Vide *Combustio.*
de Sterni fractura, & depressione. *Schench. lib.* 2. *fol.* 322.
de magna Sterni corruptione, *Seuèrin. Pedærth. fol.* 33.

Sternutatio.

de Sternutatione frequenti, & diuturna. *Amat. cent.* 4 *cur.* 3. *Horst. lib.* 1 *part.* 2 *obs.* 49.
de Sternutatione lethali in Puerpera. *Hild. cent.* 4. *obs.* 12. *f.* 23.

Strabismus.

de Strabismo. *Chifflet. obs.* 13 *fol.* 10.

Stranguria.

de Stranguria. *Fernell. consil.* 59. *fol.* 117. *Frambes. fol.* 393. *Montagn. conf.* 182. *fol.* 195. & *conf.* 187. *fol.* 208. *Theodos. epist.* 32. *fol.* 212.

De eadem comitata.

de Stranguria, cum dolore Genitalium, & casu. *Montan. conf.* 299. *f.* 735.
de eadem, cum febre, & Cæliaca Affectione. *Moccha conf.* 9. *f.* 24.
de eadem, cum vlcere Renum. *Idem conf.* 133.
de eadem, cum Dysuria. *Manard. lib.* 12. *epist.* 2. *f.* 264. *Montagn conf.* 194 *f.* 218. & 220.
de eadem, cum Vrinæ Ardore, & Stillicidio. *Lotich. lib.* 4. *f.* 384.
de Stranguria, & Ischuria. *Theodos. epist.* 11. *fol.* 107.

de Stranguria, cum Diabete. *Lotichius lib. 4. fol. 383.*

de eadem propter vsum Vini Rhenani. *Dodonæus cap. 48. fol. 81.*

de eadem, cum pruritu, & Herpete exedente. *Zacchar. à Put. conf. 1.*

Strumæ.

De Strumis. *Amat. cent. 5. cur. 54. & centur. 4. cur. 58. Beniuen. cap. 14. Claud. conf. 112. f. 267. Fauent. consil. 37. fol. 274. Fonsec. tom. 2. conf. 8. fol. 20. Hildan. cent. 3. obseru. 34. fol. 399. & seq. Ioan. Colle fol. 294. & 319. Langius lib. 3. epist. 4. fol. 886. Lotich. obseru. lib. 6. fol. 504. Mocchæ conf. 136. fol. 185. Montan. conf. 80. f. 190. Plater. obseru. lib. 3. f. 644. & 650. Poter. cent. 1. cur. 91. fol. 66. Venust. part. 2. consil. 15. fol. 94. Zacut. de PP. M. lib. 1. Hist. 84. fol. 148. Zecch. conf. 70. fol. 314.*

De eisdem comitatis.

De Strumis, & tinea. *Mercur. tom. 1. consil. 68. fol. 155.*

de eisdem, & superueniente febre. *Amat. cent. 5. cur. 20. Poter. cent. 2. cur. 28.*

de Strumis diuersis in partibus. *Nicol. Font. ex. 24. fol. 66.*

de Strumis, cum visus periclitatione. *Lotich. lib. 6. fol. 505.*

de Strumis in Mammis. *Schench. lib. 2. f. 337.*

de Struma insignis magnitudinis è dextro brachio resecta. *Schench. lib. 5. f. 723.*

de Strumarum anatome. *Tulp. lib. 1. c. 46.*

de Strumis in Mammis. Vide *Mammæ.*

de ingenti Struma ad coxendicem nata. *Schench. lib. 5. f. 735.*

de

de Strumarum, ſteatomatum, atheromatum, aliorúmque ex Pituita abſceſſuum cura. *Ibidem.*
de Ganglio capitis magnitudine inguini dextro adnato, cum Tuberculo. *Idem fol.* 736.
de Struma pondo ſexaginta librarum coxæ innata. *Idem f.* 737.
de Struma ingentis magnitudinis in genu. *Schenc. lib.* 5 *f.* 740.
de Strumis intra tunicam contentis. *Seuer in. Abſc. anom. f.* 12.

Stupor.

De Stupore. *Bruner. conſ.* 20. *f.* 162. *Fauent. conſ.* 10. *fol.* 90. *Fernell. conſil.* 2. *fol.* 2. *Plater. lib.* 1. *fol.* 11. & 88. *Theodoſ. epiſt.* 57. *fol.* 328. *Vuolfg. centur.* 3. *fol.* 29.
Stupores exorti, quid portendant. *Schench. lib.* 1. *fol.* 110.
de Stupore epidemico, & eius cura, *Schench. ibid.*
de corporis Stupore lethali ab Hæmorrhagia Narium. *Ibidem.*
de Stupore cutis vniuerſi corporis à crapula. *Idem f.* 109.
de Stupore vniuerſi corporis flatulento, Varis Simili. *Lotich. lib.* 4. *f.* 369.
de Stupore dextræ Partis. *Augend. tom.* 2. *lib.* 9. *f.* 134. *Montan. conſ.* 337. *f.* 802. & 812.
de Stupore digitorum Manus ex humero baculo percuſſo, oborto. *Schench. lib.* 1. *f.* 109.
de Stupore digiti. *Montagn. conſ.* 55. *f.* 75.
ex Stupore cruris Medici decepti, calculoſum pro Paralytico percuratum. *Schench. ibid.*
de Stupore poſt Inædiam. *Horſt. lib.* 2. *obſerv.* 15. *fol.* 115.
de Stupore à ſpiritu Aquæ Vitæ. *Plater. lib.* 1.

obſ.

obseruat. fol. 16.
de eodem ab assumpto Opio. *Idem ibid.*
de eodem ab Odore Musti, & à Prunis accensis. *Idem ibidem.*
de Stupore Corporis, cum Aphonia. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.* 45.

Sublimatum. Vide *Venenum.*

Succinum.

De Succini Viribus. *Vittich. cons.* 78. *f.* 630.

Sudor.

de Sudore multo. *Ioan. Colle f.* 168. *Vennst.* 2 *part. cons.* 17. *f.* 117.
de eodem, cum renum calculo, inappetentia, &c. *Scholtz. cons. f.* 346.
de Sudore septem annorum. *Tulp. obs. lib.* 3. *c.* 42.
de Sudore multo post vsum Aquarum calidarum. *Plater. lib.* 3 *f.* 715.
de eodem, cum cachexia, & dorsi læsione. *Scholtz. fol.* 348.
de eodem, cum Hernia. *Idem cons.* 213. *f.* 598.
de eodem, & faciei Rubore. *Idem cons.* 284. *f.* 820.
de Febre Anglica, id est, cum multo sudore. *Fernel. cons.* 67. *f.* 130. *Fonsec. tom.* 2. *cons.* 1. *f.* 1. *Lang. lib.* 1. *epist.* 19. *f.* 82. *Schench. obs. lib.* 6. *f.* 845.
de Sudoris causa in diaria. *Nicol. Fontanell. epist.* 1. *fol.* 95.
de Sudore Diaphoretico. *Mercat. consil.* 25. *fol.* 142.
de Sudore, & Voluptate, caloréque Sanguinis. *Manard. lib.* 5. *epist.* 1. *f.* 325.
de calidi, & frigidi Sudoris discrimine. *Lang. lib.* 2. *epist.* 26. *f.* 603.
de Sudore Sanguineo. *Marcell. Donat. Hist. Adm. lib.* 1. *fol.* 6.

de

Jodum Sulphuratum cinctu capitis, ac pectoris. Sch. 1.6 f. 376.

Suffocatio Vide Asphyxia. Hysteria.

De suffocatione uterina. Mercat. Donat. Hoffm. Mich. p. 68. 90.

de suffocatione uterina. Schurig.

de suffocatione a nimia pituita congesta. Hoffm. Sennert. Spig. f. 1. c. 3.

de suffocatione ab aqua. Plater. l. 1. f. 182. Sennert. l. 1. f. 1. c. 3.

de suffocatione à fumo fornacis. Hoffm. med. p. 1. Sennert. l. 1. c. 3.

de suffocatione à Cinnabari odore. Amat. Lus. Cent. 3. Kyrl. Fun. camp. obs. 61. Schenck. l. 1. obs. 134.

de suffocatione à fumo. Hoffm. med. p.

de suffocatione à contractione uteri. Plater. lib. 1. f. 1.

de suffocatione ab Hiatu clauso. Hoffm. de suffoc.

de suffocatione à vaporibus Metallicis. Hoffm. pars 2.

de suffocatione à Cinnabari odore. Amat. Lus. Cent. 3. Kyrl. Fun. camp. obs. 61. Schenck. l. 1. obs. 134.

de suffocatione à fumo. Hoffm. med. p.

de suffocatione à contractione uteri. Plater. lib. 1. f. 1.

de suffocatione ab Hiatu clauso. Hoffm. de suffoc.

de suffocatione à vaporibus Metallicis. Hoffm. pars 2.

de suffocatione à Pote casu. Zacut. Lus. obs. 41.

de suffocatione Strangulati. vesicatoriis Schenck. lib. 1. obs. 18.

de suffocatione pectoris Vomitu superveniens, quid. Hoffm. Schrad. f. 1. c. 6.

de Sudore Sanguineo circa caput, ac pectus. *Sch. lib.6.f.876.*

Suffocatio. Vide *Deglutitio. Fauces.*

De miris Suffocationibus. *Marcell. Donat. Hiſtor. M.lib.3.fol.90.*

de Suffocatione nocturna. *Scholtz.conſ....*

de Suffocatione à rebus per errorem ingeſtis: veluti Spina, ficu, pyro, acinis, pilo, pilula, carunc-cula, piſce, &c. *Schench.obſer.lib.2.fol.232.* Vide *Fauces.*

de Suffocatione à re ingeſta. *Hild.cent.1.obſer.35. fol.44.& ſeq.*

de eadem à Spina deuorata. *Io. Colle, fol.321.*

de Suffocatione à ſtruma interna. *Plater.f.172.*

de Suffocatis nimia corporis obeſitate. *Schench. obſ.lib.2.f.237.*

de Suffocatione ab aqua. *Plater.l.1.f.169. Schench. lib.2.f.234.*

de Suffocatione à fumo fornacis. *Hild. cent.4.obſ. 11.fol.22.*

de Suffocatione à Carbonum odore. *Amat.cent. 7.cur.33 Nicol. Font. exemp.20.fol.67. Schench. obſ.lib.2.f.234.*

de Suffocatione à flatu. *Eraſt.conſ.17.*

de eadem à commoltione aëris. *Plater.lib.1.f.172.*

de eadem ab Halitu cloacæ. *Hoeſtett.dec.3.caſ.8.f. 248.*

de eadem à vaporibus Metallicis. *Horſt. part. 2. obſ.25.*

de eadem à flore calcis. *Tulp.obſ.lib.3.cap.41.*

de laqueo Strangularis reuiuiſcentibus *Schench. obſ.f.233.lib.2.*

in Suffocationis periculo Venas iugulares tutò ſecari poſſe. *Schench.f.237.*

Suffusio. Vide *Oculus.*

Sulphur.

De Balsami Sulphuris noxa. *Hoecstett. Dec.3.obs.* 10.*fol.*253.

Superfœtatio.

De Superfœtatione. *Marcell. Donat.Hist.lib.*4.*fol.* 224. *Massa part.* 1.*epist.* 25.*f.* 126. *Schench.obs. lib.*4.*fol.*621.

de Superfœtatione monstrosa.*Id.ibid.*

de Superfœtatione epidemica aliquando animaduersa. *ibid.*

Surditas.

De Surditate. *Poter.cent.* 1. *cur.*96.*fol.* 69. *Vittich. cons.*10.*f.*81.*Zecch.cons.*57.*f.*284.

de eadem ex Sonitu campanarum. *Hild.cent.*3.*obs.* 5.*fol.*351.

de eadem ex casu ab alto.*Id.ibid.obs.*7 *fol.*351.

de eadem ex ictu Bombardæ.*idem ibid.obs.*6.

de Surditate,& loquelæ defectu. *Diomed. Cornar. cons.*10.*fol.*93.

de duobus mutis , & Surdis intrà decem menses, cum molis mortuis,restitutis. *Schench.obs.lib.*1. *fol.*191.

de quodam , qui ex Coniuge sana liberos omnes surdos,& mutos suscepit.*Schench.ibid.*

de Surditate,cum Vlcere, *Poter.cent.*3.*cur.*12.*f.*13.

de Surditate venæ sectione curata.*Schench.lib.*1.*fol.* 191.

de ingeniosa ratione cognoscendi , num auditus sit ablatus ob morbum Myringi , an potiùs. Nerui expansi. *Schench. ibid.*

Syncops. Vide *Lypothimia.*

De Syncope ex Mœrore. *Amat.cen.*7.*cur.*1.

de eadem ex Sanguine.*Chifflet.obs.*19.*f.*15.

de

de eadem ex alteratione. *Nicol. Fontan.exemp.* 23 *fol.* 60.
de eadem ex nimia euacuatione orta. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hist.* 45. *fol.* 264.
de eadem ex longa mora in Balneo. *Id. hist.* 46. *fol.* 266.
de eadem ab vtero. *Id. Hist.* 47. *fol.* 266.
de eadem ex inedia. *Idem hist.* 48. *fol.* 268.

Syrupus.

De vsu Syrupi violacei, & malorum Punicorum in febribus. *Mundell. epist.* 32. *fol.* 434.

Tabes. Vide *Phthisis.*

Tabes vniuersalis. Vide *Atrophia.*

De Tabe, seu corporis Macie. *Ballon. lib.* 1. *cons.* 2. *f.* 4. *Epiphan. hist.* 65. *f.* 196. & 215. *Fauent. cons.* 40. *f.* 289. *Fernell. cons.* 19. *fol.* 38. *Guarin. cons.* 87. *fol.* 101. & *cons.* 444. *fol.* 503. *Horst. obs. fol.* 167. *Massa* 1. *part. epist.* 16. *fol.* 100. *Matth. de Gradi cons.* 107. *fol.* 102. *Mercur. tom.* 3. *fol.* 52. *Moccha cons.* 145. *fol.* 159. *Montagn. cons.* 263. *fol.* 294. & 318. *Poter. cent.* 2. *cur.* 10. *fol.* 1. & *cur.* 89. *fol.* 93. *Solenand. sect.* 2. *cons.* 25. *fol.* 190. *Trincauell. lib.* 3. *cons.* 103. *fol.* 295. & *seq. Venust.* 2. *part. cons.* 2. *fol.* 7.

De Tabe comitata.

De extenuatione corporis, cum tussi, tumore pedum, diuturna Febre, ictero, & matricis imbecillitate. *Scholtz. cons.* 338. *f.* 952.
de extenuatione corporis, tussi, asthmate, & ischiade. *Claud. cons.* 100. *fol.* 237.
de eadem, cum Vertigine, & Hypochondriaca. *Manard. lib.* 16. *epist.* 1. *f.* 370.
de eadem, cum Vertigine, & siccitate oris. *Bruner. cons.* 4. *fol.* 13.

de eadem, cum Scabie, Arthritide, Calculo, dolore colico, periodico, & febre. *Idem conf.* 73. *fol.* 372.

de eadem, cum obstructione lienis, & Hepatis. *Moccha conf.* 80. *f.* 110.

de eadem, cum febre lenta, assidua, & catarrho. *Idem conf.* 135. *fol.* 184.

de eadem cum palpitatione cordis. *Bruner. conf.* 39. *f.* 214.

de eadem, & siccitate Ventriculi. *Fonsec. tom.* 1. *conf.* 56. *f.* 204. *Solenand. conf.* 8. *fol.* 34. *Trincanell. conf.* 103. *f.* 295.

de eadem, cum Ventriculi anxietate, alui stipticitate, & vrinæ imminutione. *Claudin. conf.* 131. *fol.* 330.

de eadem, cum tumore ventris, & albo fluore vteri. *Guarin. conf.* 185. *f.* 205.

de eadem cum stipticitate Ventris. *Bauer. conf.* 43. *f.* 55. *Theodos. epist.* 20. *f.* 200.

de eadem cum Hypochondriaca. *Guarin. conf.* 172. *fol.* 194.

de eadem, & Alui profluuio. *Idem conf.* 496. *f.* 565. *Schench. lib.* 6. *f.* 281.

de eadem, cum tensione Hypochondriorum, Ventris duritie, Febre Hectica, & tertiana duplici. *Plater. obs. lib* 3. *f.* 694.

de eadem, & febre continua. *Epiph. hist.* 20. *fol.* 64. *Io. Colle f.* 215. *Mercur. t.* 2. *conf.* 96. *f.* 230. *Plater. fol.* 698. *Schench. lib.* 2. *f.* 281. *Valleriol. lib.* 6. *obs.* 9. *fol.* 258.

de Marcore insigni, & febre lenta. *Poter. centur.* 1. *cur.* 40 *f.* 38.

de Marasmo senectutis. *Zacut. lib.* 4. *Hist.* 44. *f.* 743. *& seq.* Vide *Marasmus.*

de

de Tabe Gallica. Vide Gallicus Morbus.
de corporis Consumptione ob decoctionem Sanguinis in illius locum succus lacteus. Fienfac. part. 1. dub. 6. sect. 3. f. 454.
de Tabe ex Miseria. Zacut. de PP. Med. Lib. 1. Obs. 35. f. 66.
de eadem ex Contemptibus theriaca vile exulta. Zacut. ibid. lib. 4. hist. 42. f. 750.
de morbo decumbiturus puero. Vide Aretæus paradoxus.
de phthisi purgandi Medicum cogente. Forest. Obs. 65. f. 372.

Tempora.

De Temporum immani dolore Hemicranium soluta cum. Zacut. de PP. Med. Hist. lib. 1. obs. 4. f. 6.
de dolore pulsante in Regione Temporis dextri. Mercur. l. 4. f. 178.

Tenesmus.

De Tenesmo Clysteris. obs. 13. f. 17. Garcia cons. 10. fol. 113. Rencalus obs. 7. f. 5.
de Tenesmo ex Gonorrhœa. Fonseca tom. 1. lib. 3. c. 3. q. 2. p. 6. Lel. à Fonte cons. 71. f. 206.
de Tenesmo ob inflammationem Recti Intestini. Avenz. cap. 6. tract. 14.

Testes.

De inordinata conformatione Testiculorum. Valentin. lib. 4. f. 583.
de Necessitate Testiculis, vel vasco seminali. ibid.
absumendo etiam uno Testes vigor in quibusdam, ex proprietate familiæ. ibid.
de Viccio testiculi in Pudendo, cum carnosa excrescentia. Testis. ibid.

de eadem, cum Lethargo, Apoplexia, Catalepsi, dolore colico, periodico, & febre. *Idem cons. 73. fol. 173.*

de eadem, cum obstructionibus lienis, & hepatis. *Marchetus cons. 80. f. 220.*

de eadem, cum febre lenta, asthma, & catarrho. *Idem cons. 113. fol. 283.*

de eadem cum palpitatione cordis. *Braun. cons. 39. f. 114.*

de eadem, & cordiaca Vertigine. *Panfer. cons. 94. f. 204. Salzmann. cons. 5. fol. 34. Trincavell. cons. 105. f. 295.*

de eadem, cum Vertigine maxime, absq; stupefactione, & visus immutatione. *Claudin. cons. 5. fol. 430.*

de eadem, cum summo ventris, & alvi fluxu modo. *Guarin. cons. 185. f. 201.*

de eadem cum hypochondriaca Vertigine. *Braun. cons. 43. fol. 130. Mundella cons. 10. f. 166.*

de eadem cum hypochondriaca. *Guarin. cons. 170. fol. 194.*

de eadem, & Alui grossitie. *Idem cons. 96. f. 565. Schenck lib. 6. f. 781.*

de eadem cum tensione hypochondriorum. Vertigine diuturna, Febre blanda, & tertiana duplicata. *Fiorib. lib. 5. f. 604.*

de eadem, & febre continua. *Epiphan. 20. fol. 64. Le Calle f. 115. Alexan. 1. cons. 96 f. 140. Plater. fol. 638. Schenck lib. 2. f. 281. Montalb. cons. 9. fol. 258.*

de Morbosa indigestione, & febre lenta. *Perer. cons. 2. cap. 40. f. 5.*

de Morbosa constitutione. *Rondelet. cons. 13. f. 93. & seq. Vide Mercurium.*

de

de formidanda duorum fratrum Tabe. *Schenck. lib.2.f.281.*
de Tabe Gallica. Vide *Gallicus Morbus.*
de corporis Consumptione ob ducatonum Aureum in isthmo faucium hærens. *Hoecslett. part.2.dec.6.cas.10.f.494.*
de Tabe ex Mœrore. *Zacut. de PP. M. lib.1. Hist. 35.f.66.*
de eadem ex intempestiuo theriacæ vsu aucta. *Zacut. ibid. lib. 4. hist.42. f. 740.*
de macie determinatæ partis. Vide *Atrophia particularis.*
de ratione purgandi Macilenta corpora. *Ballon. lib.1.cons.65.f.372.*

Tempora.

De Temporum immani dolore Hirudinum sucta curato. *Zacout.de PP.M.Hist.lib.1.obs.4.f.6.*
de dolore pulsatiuo in Regione Temporis dextri. *Mercur.t.4.f.178.*

Tenesmus.

De Tenesmo. *Chifflet.obs.35.f.27. Guarin.cons.110. fol.115. Renealm.obs.7.f.5.*
de Tenesmo in Grauida. *Fonsec.tom.1.cons.93 f. 296. Lal.à Fonte cons.71.f.206.*
de Tenesmo ob inflammationem Recti Intestini. *Amat.cent.6.cur.84.*

Testes.

De monstrosa conformatione Testiculorum. *Schench.lib.4.f.583.*
de Natis sine Testiculis, vel vnico solum. *ibid.*
aliquando etiam tres Testes visos in quibusdam, ex proprietate familiæ. *ibid.*
de Vlcere latente in Peritonæo, cum tumore lechali alterius Testis. *ibid.*

ob castitatis votum inuiolatum cuidam Testes cum vasis spermaticis mirè contabuerunt. *Id. fol.*584.

de affectu puerorum, quo Testiculus vnus magnus spectatur, & durus instar oui Gallinæ. *ibid.*

de resolutione sinistri Cremasteris musculi. *ibid.*

de contorsione alterius Testis in ephippio, cum febre, & dolore lethali. *ibid.*

de carcinomate sinistri Testiculi ob emollientium medicamentorum vsum. *Idem ibid.*

de lapillis in Testiculis genitis. *Id. f.*585.

de monstrosa Venarum, & arteriarum seminalium conformatione, indomitæ veneris causa. *ibid.*

de vasis semen in Penem deferentis cauitate. *Idem fol.*586.

Glanduloſum corpus collo vesicæ adnatum, Gonorrhœa laborantis, semine non minùs quàm Testes refertum visum. *ibid.*

de eodem Glandoso Corpore nimium resiccato, vrinæ difficultate inducta, atque curata. *ibid.*

de lapidibus in eodem Glandoso Corpore animaduersis. *ibid.*

de innumeris lapillis ex collo Vesicæ, & scroto per sectionem exemptis. *ibid.*

de Testis remotione à proprio loco. Vide *Melancholia Hypochondriaca.*

de tumore Testis. *Guarinon. cons.*359. *f.*373. *& cons.* 360. *f.*374. *Hildan. cent.*5. *obs.*48. *f.*313. *Mercur. r.* 1. *cons.*4. *fol.*8. *Montagn. cons.*201. *f.*224. *Solenand. sect.*4. *cons.*15. *fol.*357.

de tumore Testium, & ventriculi, cum aluo suppressa. *Vuolfg. cent.*2. *f.*95.

de tumore Testis, cum dolore Capitis. *Massar. cons.*19. *fol.*20.

de

fol.

de tumore ſcirrhoſo Teſtis. *Plater. lib.3.fol.655.*
de pruritu Teſtium. *Montan. conſ.300.fol.736. & conſ.305.fol.741.*
de Teſtis extractione. *Mercur.tom.2.conſ.81.fol. 196.*
de variis ſymptomatibus Teſtium, & Pudendi. *Cruc.cap.28.f.323.*
de Teſtium inflammatione. *Zacut. de PP. M. lib. 3.hiſt.26.f.536.*

Tetanus. Vide. *Conuulſio.*

De Tetano plurium ſeptimanarum. *Hoecſtett.part. 2.dec.5.caſ.5.f.353.*

Theriaca.

De Theriacæ compoſitione. *Amat. cent.2.cur.55. Eraſt.conſ.2.f.186. Horſtenſ.part.2.epiſt.ſect.1.f. 403. Vittich.conſ.76.f.569.*
de Theriacæ vſu in Hydrope. *Hoecſtett. dec.3. caſ. 1.fol.179.*
Theriaca infanti exhibita, lethalis. *Id.Dec.5.caſ.6. fol.236.*
Theriaca Puerulis tutò propinatur. *Amat. cent.2. cur.43.*
an quouis tempore Theriaca confici poſſit. *Ronſſ. ep.62.f.229.*

Thorax.

De vulnere Thoracis. *Ballon. lib.2.conſ.22.f.235. Fonſec.tom.2.conſ.5.fol. 14. Guarin. conſ.140.fol. 155. Hild.cent.2.obſ.33.fol.185. & cent.3.obſ.36. fol.402. Valleriol.lib.4.obſ.7.fol.185. & l.5.obſ.8. fol.227.*
de ventoſitate Thoracis, cum nauſea, & viſus debilitate. *Montagn. conſ.140.fol.166.*

Tibia. Vide *Crura.*

De ruptura Tibiæ. *Matth. de Gradi conſ. 101.*

*fol.*98. Vide *Fractura.*

de Tibiæ fractura, cum ſpaſmo lethali. *Hoeſtet. Dec.*5.*obſ.*6.*f.*372.

de dolore Tibiæ. *Fonſec. tom.* 2. *conſ.*77.*f.*217. *Poter.cent.*1.*cur.*69.*fol.*55.& *cent.*2.*cur.*43.*f.*48.& *cent.*3.*cur.*84.*f.*71.& *cur.*90.*f.*75. *Vuolfg.cent.*1. *fol.*158.

de Crurum,& Siniſtri lateris dolore. *Guarin. conſ.* 384.*f.*380.

de Dolore Tibiarum, & Scroti. *Maſſar. conſ.* 38. *fol.*45.

de Tumore Tibiarum. *Cerniſ.conſ.*19.*fol.*47. *Plater.lib.*3.*fol.*633. *Vuolfg.cent.*3.*fol.*108.

de Inflatione Tibiarum, & abdominis,cum Aſthmate, & dolore Siniſtri lateris. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.*75.

de Dolore ardente & lancinante Tibiarum, cum Eryſipelate Capitis,& Vigiliis. *Idemfol.*94.

de Tumore,& Puſtulis Tibiarum, & Inæqualitate febrili. *Idem cent.*3.*fol.*53.

de Oedemate in Tibia,cum Papulis,& Vlceribus *Trincauell.conſ.*105.*f.*298.

de refrigeratione Tibiarum ex diuturna incarceratione,cum difficili ambulatione, ſcabiéque earundem. *Id.f.*66.

de vlcere Tibiæ inueterato ex contuſione. *Trincauell f.*305.

de vlcere in Tibia. *Bruner. conſ.*76.*f.*387. *Plater. lib.*2.*f.*517. *Poter. cent.*1.*cur.*42.*f.*40.& *cur.*80. *fol.*60. *Id.cent.*3.*cur.*90.*f.*75. *Renealm.obſ.*37.*fol.* 23. *Vuolfg.cent.*4.*f.*10.

de Tibiæ exulceratione poſt Varices. *Horſt.part.*2. *lib.*4.*obſ.*22.

de Tibiæ abſciſſione. *Id.ib.obſ.*21.

Tarra.

De Tarra. *Rolfinc. lib. 2. c. 3. f. 19. f. 244. Forestus. l. 10. obs. 24. f. 617. Mercato cons. 161. f. 203. Mercat. cons. 2. f. 3. Plater lib. 2. f. 508. Vorst. part. 1. cons. 135. f. 457. Zacut. de P. M. hist. 3. lib. 1. f. 28. seq.*

Tartarus. Vide *Aurum.*

Taphi.

Taphis diuersarum partium. *Zacut. de P. M. lib. 3. obs. 37. f. 179.*

Trachea Arteria.

Declinat Trachea exulcerationibus. *Mart. Dulcis Hippiat. lib. 3. f. 81. Zacut. de P. M. lib. 1. hist. 28. fol.*

Dolor.

de Tens. *Fernel. cons. 19. f. 43. Fromhes cons. 30. seq. Mercat. cons. 1. f. 5. Mercat. cons. 147. Mercat. cons. 165. f. 168. Alexan. cons. 72. f. 172. Valleriol. lib. 6. obs. 2. f. 179.*

de Tentore vesicæ contrario. *Mass. part. 1. epist. 31. f. 128.*

de Tormore Ani ab Inuoluntario fine dolore. *Valleriol. part. 2. lib. 3. obs. 4.*

de Tormore memoris Specie. *Schenk. 1. spect.*

de Tormore in Febre continua. *Epist. Hild. 41. fol. 69. f.*

de Tormoribus similibus Variis. *Mercur. cons. 1. cons. 78. f. 177.*

de Tormore seu continuo, Mentium derecto, &

Tumore Doloroso circa mammam. *Forest. obs. cons. 25. f. 6. f.*

de Tormore cum Dolore capitis, & dyspnœa. *Vnolfg. cons. f. 194.*

fol. 98. Vide Fractura.

de Tibiæ fractura, cum ossis detrimento. Horstius Dec. 5. obs. 6. f. 372.

de dolore Tibiæ. Equitius c. cons. 27. f. 227. Fabricius Hild. c. 1. cur. 69. fol. 55. & cent. 2. cur. 43. f. 58. & cent. 3. cur. 3. & f. 372. & cent. 5. f. 75. Wolffgangus c. fol. 258.

de Crurum, & Sinistri lateris dolore. Gallus cons. 284. f. 180.

de Dolore Tibiarum, & Scroti. Mayer. cons. 38. fol. 45.

de Tumore Tibiarum. Cornax cons. 13. fol. 49. Fabricius Hild. lib. 1. fol. 643. Wolffgang. 3. fol. 101.

de Inflatione Tibiarum, & abdominis, cum difficultate, & dolore Sinistri lateris. Wolffg. cent. 1. fol. 75.

de Dolore ardente, & lancinante Tibiarum, cum Erysipelate Capitis, & Virgilius Adam. fol. pag.

de Tumore, & Pustulis Tibiarum, & sanguinolenta febrili. Adam cent. 3. fol. 53.

de Oedemate in Tibia, cum Erysipelate, & Vlceribus. Trinasch cons. 105. f. 198.

de refrigeratione Tibiarum ex diuturna incarceratione, cum difficili ambulatione, & subsequente claudicatione. Id. f. 66.

de vlcere Tibiæ inueterato ex contusione. Horstius cons. 305.

de vlcere in Tibia. Fabricius cons. 106. f. 387. Fabricius lib. 2. f. 917. Paterius cons. 1. cur. 42. f. 40. & cons. 80. fol. 60. Id. cent. 3. cur. 90. f. 75. Rolfinckius obs. 13. Wolffg. cent. 4. f. 10.

de Tibiæ exulceratione post Variolas. Horstius lib. 4. obs. 11.

de Tibiæ abscessione. Id. ibid. obs. 28.

Tum.

Tinea.

De Tinea. *Ballon. lib. 2. conſ. 19. f. 232. Fonſec. tom. 2. conſ. 24. f. 67. Moccha conſ. 141. f. 200. Montan. conſ. 2. f. 5. Plater. lib. 2. f. 508. Venuſt. part. 1. conſ. 135. f. 357. Zacut. de P P. M. Hiſt. 3. lib. 1. f. 4. & ſeq.*

Tinnitus. Vide *Aures.*

Tophi.

de Tophis diuerſarum partium. *Zacut. de P P. M. lib. 3. Hiſt. 37. f. 579.*

Trachea Arteria.

de miris Tracheæ exulcerationibus. *Marc. Donat. Hiſt. lib. 3. f. 81. Zacut. de P P. Med. lib. 2. Hiſt. 2. f. 62.*

Tremor.

de Tremore. *Fernell. conſ. 17. f. 33. Frambeſ. conſ. 3. fol. 97. Mercat. conſ. 1. f. 1. Moccha conſ. 147. f. 201. Montagn. conſ. 145. f. 168. Montan. conſ. 71. f. 177. Valleriol. lib. 6. enarr. 3. f. 379.*

De Eodem comitato.

de Tremore vniuerſi corporis. *Maſſa. part. 2. epiſt. 18. f. 128.*

de Tremore Artuum Inuoluntario ſine dolore. *Horſt. part. 2. lib. 3. obſ. 14.*

de rara tremoris Specie. *Sch. lib. 1. f. 110.*

de Tremore in Febre continua. *Epiph. Hiſt. 41. fol. 123.*

de Tremore totius ſiniſtræ Partis. *Mercur. tom. 1. conſ. 78. f. 177.*

de Tremore ferè continuo, Menſium defectu, & Tumore Doloroſo circa mammam. *Fonſec. tom. 2. conſ. 23. f. 65.*

de Tremore, cum Dolore capitis, & dyſpnœa. *Vuolfg. cent. 1. f. 154.*

de Tremore capitis, brachiorum. *Montagn. conſ.* 54. *f.* 74.

de eodem, & Ophthalmia. *Montan. conſ.* 73. *fol.* 181.

de Tremore labiorum. *Fontan. conſ.* 20. *f.* 180.

de Tremore brachiorum. *Montan. conſ.* 70. *fol.* 176.

de Tremore brachiorum, & cordis. *Langius lib.* 3. *ep.* 2. *f.* 878.

de Tremore Pollicis à Sanguinis Miſſione. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 23.

de Tremore Pedum in quieſcente, & ambulante. *Hœcſtett. part.* 2. *Dec.* 4. *caſ.* 10. *f.* 202.

de Tremore, & Affectu Melancholico. *Mercur. tom.* 4. *conſ.* 18. *f.* 40. *Tulp. lib.* 1. *cap.* 12.

Tremores etiam Chronicos bona Diæta curari poſſe. *Sch. lib.* 1. *f.* 110.

Trichiaſis. Vide *Pili.*

Triticum.

ex nimio Tritici cocti eſu, Symptomata. *Zacut. de PP. Med. Hiſt.* 6. *lib.* 6. *f.* 947.

Tumor, & Extuberantia.

de Tumoribus. *Genath. Dec.* 6. *Diſp.* 9.

de Excreſcentiis miris corporis. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 4. *f.* 275.

de corporis Inflatione repentina. *Poter. cent.* 2. *cur.* 21. *f.* 27. *Salius de Morb. part.* Vide *Hydrops.*

de Tumore Oedematoſo. *Scholtz. conſ.* 295. *fol.* 844. *Tinell. conſ.* 29. *f.* 296.

de Tumore Scirrhoſo. *Fernell. conſ.* 66. *f.* 129. Vide *Scirrhus.*

de Variis rebus capiti adnatis. *Schench. obſ. lib.* 1. *fol.* 13.

de Tūberculo capitis. *Amat. cent.* 5. *cur.* 78.

de

de Tuberculo circa caput, cum distillatione. *Zecch.consil.*19.*f.*91.189.
de Capitis Atheromate, seu Talpa. *Amat. cent.*7.7. & *cent.*5.*cur.*8. *Poter.cent.*1.*cur.*75.*f.*58.
de capitis Talpa, cum Cranij Corruptione. *Schench.lib.*1.*f.*16.
de Glandula Pomiformi in cerebro visa. *Schench. obs.lib.*1.*f.*62.
de Hydrocæphalo Vide *Hydrocæphalos.*
de Natta circa frontem. *Amat.cent* 3.*cur.*100.
de Carnea excrescentia Puero circa Frontem ad Malam vsque pronata. *Schench lib.*1.*f.*13.
de Scirrho circa inferiorem Palpebram, & lacrymis. *Venust.part.*2.*cons.*10 *f* 54.
de Tumore carneo Oculo adhærente. *Plater.lib.*2. *fol.*361.
de Meliceride Atheromatis speciem referente, circà sinistri oculi supercilium, atque anteriorem angulum. *Merc.tom.*3.*f.*79.
de sectione Napthæ cæcitatem inducente. *Horst. parte* 2.*lib.*4.*obs.*14.
de Tumore doloroso sub Mandibula in febre quartana. *Guarin.cons.*525.*f.*612.
de Tumore œdematoso malæ sinistræ. *Claud. cons.* 95.*f.*224.
de Tumore scirrhoso in maxilla. *Poter.cent.*1. *cur.* 37.*f.*36.
de Tumore sub mento, & vlceribus in faucibus. *Guar.cons.*526.*f.*613.
de Tumore frequenti in Gena sinistra. *Epiph.Hist.* 90.*f.*303.
de excrescentia linguæ. Vide *Lingua.*
de Scirrho in dextra parte colli. *Epiphan.Hist.*53. *fol.*162.

de œdemate circà humerum ſiniſtrum. *Zecch. conſ.* 49. *f.* 249.

de Tumore ſcirrhoſo ad os humeri dextri, & dolori ad ſcapulas, & Hypochondriaca, & macie. *Claud. conſ.* 94. *f.* 222.

de Tumore ſcirrhoſo carpi. *Hild. obſer.* 74. *cent.* 3. *fol.* 475.

de Ganglio in ſiniſtra manu. *Solenand. conſ.* 24. *fol.* 101.

de Meliceriola ad interiorem pollicis ſupremi canthum. *Seuerin. Abſ. Anom. f.* 25.

de Tumore ad articulum cubiti. *Guarin. conſ.* 507. *fol.* 584.

de Tumore circa ſpinam. Vide *Gibboſitas.*

de Tuberculo in Mamma. Vide *Mamma.*

de ſteatomate ſuprà enſiformem. *Seuer. Anom. f.* 25.

De meliceride pro Carbunculo iudicato. *Schench. lib.* 5. *f.* 786.

De Tumore ſepti tranſuerſi. Vide *Diaphragma.*

de Tumore ventris. *Guarin. conſ.* 122. *f.* 134. Vide *Hydrops.*

de Tumore in regione ventriculi, cum dolore, febre continua, cachexia, ſanguinis fluore, & Alui adſtrictione. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 5. *f.* 11.

de Atheromate, cum vlcere officoſo in ſuperiori parte Thoracis. *Epiph. Hiſt.* 42. *f.* 125.

de Ventris extuberantia, & mentita vteri geſtatione. *Plater. lib.* 3. *f.* 618.

de ventris Tumore, menſium ſuppreſſione, & cardialgia. *Id. ibid. f.* 620.

de carnea excreſcentia ab ore ventriculi pendente. *Amat. cent.* 7. *cur.* 23.

de Atheromate interni corporis. *Seuerin. Nou. Abſ. f.* 133.

de Tumore ventris duo, & praeternaturali ibi
genito, cum multis propriorum. Hildesh. cent.
3. fol. 76.
de Tumore cubiti. Vide Vulnus.
de cruribus varis fleotomatosis, glandulis nodosis,
&c. cum videlicet horum curationibus. Hac-
stan. Decis. part. 2. cas. 6. f. 467.
de Tumore sanguineo tumefacto ortis à Lumbis Hæ-
morrhoidibus. Chirurg. cent. 3. f. 119.
de excrescentia in ano. Schenk. cons. 209. f. 5 n1.
de Tumore verruculi ad venas podicis, coitibus
commodissimis, & alia stipticitate. Hildesh. cent. 3.
fol. 196.
de praeputii intercisorum, & sedendo. Hildesh.
cent. 3. fol. 84.
de carnosa Monstrosa, Hæcsten. Dec. 6. part. 2. fol.
467.
de scirrhoso Tumore supra pubem, circà vesti-
culorum seminalium & vasorum. Hildesh. cent. 3.
fol. 164.
de Tumore testis. Vide Testes.
de Tumore circa Pubem, & Uterum. Guarin. cons.
296. f. 573.
de mira excrescentia in Inguine Mulieris. Schenk.
cent. 3. obs. 38.
de Tumore veneris Pudendo. Paul. cent.
4. cap. 47. f. 44.
de pilis in pudendo nascentibus. Schenk. lib. 2. fol.
[illegible].
de excrescentia in inguinibus, & aliis virilis
mulieris pudendis locatis triginta-quatuor
praeclarae. Schenkius ibidem.
de Tumore in genu post febrem diffidem, & ex-
ulcerato, nitido, & copioso cohaerente. Schenk.

de Tumore ventris duro, & præcipitatione in terram, cum multis symptomatis. *Vuolfg. cent. 3. fol. 76.*

de Tumore vmbilici. Vide *Vmbilicus.*

de extuberantiis steatomatosis, glandulis mesenterij, cum vesicis serum continentibus. *Hœcstett. Dec. 6. part. 2. cas. 6. f. 467.*

de Tumore scirrhoso intestini recti à sanatis Hæmorrhoidibus. *Claud. cons. 97. f. 229.*

de excrescentia in ano. *Scholtz. cons. 209. f. 591.*

de Tumore verruculi ad venas podicis, motibus conuulsiuis, & alui stipticitate. *Claud. cons. 83. fol. 196.*

de phymate inter anum, & testiculos. *Amat. cent. 6. cur. 81.*

de mentula Monstrosa, *Hœcstett. Dec. 6. part. 2. fol. 467.*

de scirrhoso Tumore supra pubem, circà ventriculi regionem, & circa latera. *Scholtz. cons. 298. fol. 853.*

de Tumore testis. Vide *Testes.*

de Tumore circa Pubem, & Vterum. *Guarin. cons. 496. f. 574.*

de mira Excrescentia in Inguine Mulieris. *Amat. cent. 5. cur. 88.*

de Tumore raro in Mulieris Pudendo. *Poter. cent. 4. cur. 47. f. 44.*

de cristis in pudendo muliebri. *Schench. lib. 4. fol. 600.*

de excrescentia ex inguinibus, & alis vuluæ mulierum ponderis librarum trigintaquatuor pendente, *Schench. ibidem.*

de Tumore in genu post febrem difficilem, catharrus, tussi, & sopori coniunctam. *Scholtz.*

*conſ.*319.*f.*900.
de Tumore in genu dextro,dolorifico, & liuido. *Poter.cent.*1.*cur.*47.*f.*43.
de Tumore tibiæ ſanguiſluo. *Seuer. nou. Abſ. fol.* 28.
de dracunculo in tibia nato,quem venam medenam appellant. *Amat.cent.*7.*cur.*64.
de Tumore coxæ. *Fonſc.tom.*1.*conſ.*31.*f.*111.
de Tumore vtriuſque cruris, & colore totius corporis defœdato, ac lienis ſcirrho. *Scholtz. fol.* 868.
de Tumore cruris in puerpera. *Guarin. conſ.*27. *fol.*27.
de Tumore ſuræ interno. *Id.conſ.*536.*fol.*624.
de Tumore pedum,& catharro ad fauces. *Fonſec. tom.*1.*conſ.*77.*f.*259.
de Tumoribus pedum œdematoſis. *Id.tom.*2. *conſ.* 66.*f.*195.
de puſtulis, ſeu ſudaminibus. *Theodoſ.epiſt.*22.*fol.* 170.
de ſtrumis. Vide *Strumæ.*

Tuſſis.

De Tuſſi. *Hildan. cent.*2. *obſ.*66. *f.*245. *Vgo conſ.* 40. *&* 41. *f.*34. *& ſeq. Vuolfg. cent.*4. *f.*18. *& ſequen.Zecch. conſ.*6.*f.*24.
de Tuſſi arida, & ſicca. *Cermiſ. conſ.*7.*f.*17. *Mocha conſ.*144.*f.*197. *Vuolfg. cent.*3.*f.*7. 12. *& cent.*4.*f.*15.
de Tuſſi ſicca cum difficili reſpiratione, & inclinatione ad Vertiginem. *Horſt.lib.*3. *obſ.*5.*fol.* 150.
de Tuſſi inueterata, ſicca, cum metu tabis, & colica. *Lotich.obſ.f.*245.
de Tuſſi antiqua, & recidiua, cum aſthmate. *Lotich.*

*tich.f.*251.*Vuolfg.cent.*3.*f.*144.
de Tuſſi,aſthmate,& ſcabie. *Vuolfg.cent.*3. *f.*168.
de Tuſſi diururna,& recurrente. *Lotich.obſ.f.*259.
de Tuſſi , cum aſthmate. *Lotich. obſ. f.*256. *Mercur.tom.*1. *conſ.*58.*f.*119.*& tom.*2.*conſ.*47. *f.*119. *Vuolfg. cent.*2.*f.*50.*& cent.*3.*f.*144.
de Tuſſi, cum ſpiritus anguſtia , & febre. *Guarin. conſ.*75.*f.*91.
de eadem ex catharro quandóque ſuffocante , ex cibo ſuſpecto aſſumpto. *Scholtz. conſ.* 310. *fol.* 884.
de eadem,cum orthopnœa,& cordis palpitatione. *Lotich.obſ.f.*248.
de eadem admodum violenta , & ſicca, cum catharro in muliere. *Vuolfg.cent.*1.*f.*112.
de eadem cum reſpiratione difficili. *Vuolfg.cent.*2. *fol.*4.
de eadem,cum excreatione difficili,& ſiti. *Id. cent.* 3.*fol.*12.
de eadem à materia acuta, cum ſputo ſanguinis. *Cermiſ. conſ.*6.*f.*17.
de eadem cum raucedine. *Horſt.f.*187.*obſ.*19.*lib.*3. *Venuſt. part.*1. *conſ.*56.*f.*154. *Vuolfg. cent.*3. *fol.* 143.
de eadem cum aliis affectibus. *Guarin. conſ.*287. *fol.*342.
de eadem , cum frequenti lypothimia. *Horſt. lib.* 3. *obſ.*17.*f.*182.
de eadem,ex qua liuor corporis ſequebatur. *Tulp. lib.*1.*cap.*55.
de eadem ex calculis in Tonſillis genitis,excitata. *Sch.lib.*2.*f.*227.
de Tuſſi ſanguinis miſſione curata. *Schench. obſ.* *fol.*259.

de

de Tussi, cum catharro, è potu musti recentis, cum ischiade. *Lotich.obs.lib.3.f.240.*

de eadem diuturna à pituita aquosa. *Valleriol.lib.5. enar.8.f.339.*

de Tussi, cum febre ingenti. *Fauent.cons.1. fol. 1. Fernell.cons.24.f.53. Fonsec.tom.1.cons.67 f.220. Guarin.cons.208.f.230. & cons.210.f. 232. & cons.451. f.509. Mercur.tom.2. cons.43.f.106. Montagn.cons.139.f.164.*

de eadem, cum Febre lenta. *Augen. tom.2. lib.7. fol.112.*

de eadem, cum febre, macie, & melancholia. *Guarin.cons.177.f.197.*

de eadem ex Aëre frigido, suppressisque Variolis in Puella. *Lotich.obs. f.243.*

de Tussi, cum febre, & fluxu epidemicè Italiam infestante. *Schench.obs.lib.6 f.534.*

de eadem, cum calida renum intemperie, lumborum dolore, & mictu arenularum. *Trincauell. lib.2.cons.5.f.105.*

de eadem, & mictione inuoluntaria. *Plator. obs. fol.206.*

de eadem, & mictione purulenta, & calculo. *Plater.f.204. Solenand.sect.4.cons.10.f.342.*

de Tussi puerorum. *Amat.cent.6.cur.90.*

de Tussi noua, Lutetiæ quinta dicta, pueros cùm primis infestante. *Schench.lib.2.f.258.*

de Tussi vniuersali Romæ sæuiente. *Schench.ibid.*

de Tussi octodecim annorum, cum sputo ex vlcere sanioso, & cruento percurata. *Schench.ibid.*

de Tussi diuturna tussilaginis vsu curata. *Ibidem.*

de pernicioſa Tussi Theriaca noua coërcita. *Idem fol.260.*

de

de Tussi, cum catharro, & pectoris ulceratione, diuturnâ. *Lapi. obs. lib. 1. f. 144.*

de eadem diuturnâ à pituitâ salsâ. *Valleriol. lib. 5. obser. 8. f. 319.*

de Tussi, cum sibilo anginoso. *Fernel. cons. 1. fol. 1. Fernel. cons. 34. f. 14. Sennert. cons. 6. f. 210. Garcia. cons. 108. f. 232. & cons. 109. f. 234. & cons. 451. f. 509. Marcus. tom. 2. cons. 63. fol. 165. Alexand. cons. 39. f. 164.*

de eadem, cum Febre lenta. *Augen. cons. lib. 3. fol. 316.*

de eadem cum febre, macie, & atrophia. *Sennert. cons. 172. f. 197.*

de eadem ex Aere frigido, suppressisque Varicibus in Pectore. *Lobel. obs. f. 245.*

de Tussi, cum febre, & Boxa epidemicè imperante. *Schenck. lib. 6. f. 534.*

de eadem, cum calida, cruenti sputi, lactantium, & mista arenularum. *Tabernæmont. cons. f. 105.*

de eadem, & micturitione involuntaria. *Plater. obs. fol. 206.*

de eadem, & micturitione purulenta, & calculo. *Plater. f. 204. Sennert. cons. 6. f. 141.*

de Tussi puerorum. *Amat. Lus. Centur.*

de Tussi nona, Lucretiæ quinta dicta, puerorum primis infestante. *Schenck. lib. 1. f. 478.*

de Tussi vehementi Romæ sentiente. *Schenck. lib.*

de Tussi octodecim annorum, cum sputo cruento, & sanioso, & cruento pectoris. *Schenck. lib.*

de Tussi diuturna nullibi curata. *Plater.*

de pernicioso Tussis Theriaca nonnullis efficacissimo. *fol. 260.*

de Tussi; & mensium suppressione. *Nicol. Font. exemp.*48.*fol.*142.
de eadem cum Articulari dolore.*Vuolfg.cent.*2.*fol.* 106.
de eadem ex refrigeratione Thoracis, & pulmonum à potu aquæ frigidæ. *Vuolfg. cent.* 4.*fol.* 45.
de Tussi quotannis Recidiuante, cum Ventriculi imbecillitate. *Lotich, obs.lib.*244.
Tussi reijcitur turunda ex Vulnere in Thoracem delapsa. *Hild. cent.*1.*obs.*46.*fol*60.*& cent.*3.*obs.* 36.*fol.* 403.

Typhomania.

de Typhomania. *Nicol.Font.exemp.*13.*fol.*54.

Valetudinarij.

Valetudinarij cur diu viuant. *Ballon. lib.*1.*cons.*48. *fol.*226.
de tuenda Sanitate in Corpore Humido. *Vgo cons.* 1.*fol.*2.
Cur qui in Pauiculo commorantur, Domum reuersi ægrotant. *Amat.cent.*7.*cur.*84.

Vapor.

de Vapore Disputatio. *Eraст.cap.*5.*fol.*74.

Variolæ.

de Variolis, & Morbillis exempla promiscua. *Schen.lib.*6.*f.*840.
de iisdem Græcis, vel prorsus incognitis, aut non exactè tractatis.*ibid.*
Variolas, & Morbillos sæpè etiam Interna Viscera inuadere. *Id.fol* 841.
Infantes nonnunquam in Vtero Materno, aut proximè à Partu hoc Morbo contaminari.*Ibid.*
Grauida Morbillis correpta, Saluo etiam Fœtu, Seruata *Id.fol.* 842. Vide *Grauida.*

de Variolis,cum ſanguinis è gingiuis excretione. *Idem ibidem.*

de iiſdem,cum malignitate, & hæmorragia. *Hoecſtett. Dec.* 1. *obſ.* 4. *f.* 13.

de eiſdem,& mictu ſanguinis. *Idem ibid. fol.* 88. *& ſequen. Schench. lib.* 6. *f.* 842.

de eiſdem , cum mictu,& deiectione cruenta. *Hoecſtett. ibid. fol.* 91.

de iiſdem,& conuulſione. *Horſt. lib.* 1. *obſ.* 15. *fol.* 24

de iiſdem,& malignis affectibus. *Colle f.* 245.

Præter variolas etiam tertium puſtularum genus criſtalliforme obſeruatum. *Schench. f.* 842.

Variolas nonnunquam ſine febre,grauiſſimos alios affectus inducere. *Schench. f.* 843.

ex Variolis grauiſſimus affectus plantarum *pedis.* *Hild. cent.* 3. *obſ.* 99. *f.* 519.

Variolis correpti in declinatione mortui. *Zacut. de PP. Med. lib* 4 *Hiſt.* 53. *f.* 780.

de inflatione ventriculi,cum dyſpnœa poſt ſanatas. Variolas *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 200.

de purgatione in Variolis. *Zacut. Hiſt.* 54. *fol.* 786.

de experimentis ad Variolas. *Schench. f.* 845.

de Variolis. *Amat. cent.* 3. *cur.* 15. *& ſequen. Epiph. Hiſt.* 78. *fol.* 234. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 48 *fol.* 169. *Genath. Dec.* 5. *Diſp.* 1. *Guarin. conſ.* 548. *& ſequen. Lang. lib.* 1. *epiſt.* 16. *fol.* 66. *Lal. à Fonte conſ.* 109. *fol.* 794. *Mocchia conſ.* 17. *f.* 31. *Reneal. obſ.* 9. *f.* 6. *& obſ.* 11. *f.* 8. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 198.

Varix.

de Varice. *Hild. cent. tom.* 1. *f.* 536. *Idem cent.* 4. *obſ.* 85. *f.* 159. *Montagn. conſ.* 233. *f.* 253.

dc

Pleuritis.

De Vena Sectione. Gesneri Obs. 11. Dipp. 2.

de vena Sectione critico die facta. Mercat. cons. 71. fol. 61.

de vena Sectione ante febrium Paroxysmum 78. fol. 171. postridiano repetito facta. Rondel. epist. 47.

Vena in Sectione intermittentibus quo tempore vitalis secetur. Sebast. lib. 6 fol. 82 a.

Vena in Sectione intermittentibus sanguis quando in Aegritudine vitaliter secatur. Idem ibid.

de sanguine per venæ Sectionem evacuato congelato. Dorn. lib. 1 de Sebast. 6 fol. 82 b.

de sanguine post venæ Sectionem Lacteo viso. Sebast. ibid.

de Venæ Sectione in pleuritide. Idem ibid. 2 fol. 82 a.

de Venæ Sectione in pleuritide. Idem ibid. 2 fol. 82 b.

de Venæ Sectione facta in puerpera. Tulp. lib. 2. obs. 7.

ex vena abscissa circa meseraicæ carnosam glandulam Adamace sanabilem. Schenck. lib. 4 fol. 459.

ex vena secta in ventriculi Sarcocele Adamace sanabili. Schenck. lib. 4 fol. 459.

ex vena secta in ventriculi Sarcocele Adamace sanabili. Schenck. lib. 4 fol. 459.

de Varice,& Elephanſiaſi.*Gradi conſ.*86.*fol.*78.
de Varice, cum Tuberculo circa Talos *Solenand.* *fol.*96.

Vena.

De venæ ſectione. *Genath. Dec.*1, *Diſſ.*4.
de venæ ſectione critico die facta. *Amat. cent.* 7. *cur.*51.
de venæ ſectione ante febrium Paroxyſmum, & pomeridiano tempore facta. *Ronſſeus epiſt.* 47. *fol.*171.
Venæ in febribus intermittentibus quo tempore vtiliùs ſecentur.*Schench.lib.*6.*fol.*824.
Vena in febribus intermittentibus interdum in die Paroxyſmi vtiliter ſecatur.*Idem ibid.*
de ſanguinis per venæ ſectionem extracti congelatione.*Marcell. Donat. Hiſt.lib.*1.*fol.*13.*Schench. lib.*3.*fol.*459.
de ſanguine poſt venæ ſectionem Lacteo viſo. *Schench.ibid.*
de flatu vena inciſa erumpente.*Idem ibid.*
Venæ iugularis læſio periculoſa.*Hild.cent.*4.*obſ.*2. *fol.*6.*& obſ.*14.*f.*25.
de vena octies ſecta in puerpera. *Tulp. lib.* 2. *cap.* 2.
ex vena abſciſſa circa maiorem oculi canthum mors. *Hildan.cent.*2. *obſ.*14.*fol.*156.
de vena ſecundum tempora ſua ſponte diſrupta, in adoleſcente Adamatæ ſuæ aſſidenti. *Schench. lib.*1. *fol.*152.
ex venula in naribus fortuitò ſauciata, mortuus quidam.*Schench.obſ.lib.*1. *fol.*204.
ex venis caua, & porta ruptis magna exorta ſunt ſymptomata.*Schench lib.*3.*fol.*456.
ex vena porta diſrupta,& caua fiſſa, ventriculus

Sanguine repletus, vndè Mors contigit. *Id fol.* 457.
Vt Venarum Sedis Orificia ad Hirudinum impositionem meliùs emineant. *Zacut. de PP.M. Hist.lib.1.obs.6.fol.* 6.
Vena Latens, & abdita circa Venæ sectionem, quo signo manifesta fiat. *Schench. lib. 3.fol.* 459.
de Venæ Arteriosæ Surculo expectorato. *Tulp.lib.* 2.*cap.* 12.
In eodem Latere duæ Venæ Iugulares. *Schnch. lib.* 3.*fol.*456.
Duplex, aut triplex Vena Aiugæ Socia animaduersa. *ibid.*
de pluribus Venis Emulgentibus in eodem Latere animaduersis. *Schench. lib.* 3. 506.
de Arteriarum, & Venarum Emulgentium monstrosa constitutione. *Id. ibid.*

Venenum. Vide *Cibus,*

De Suspicione Veneni. *Augen.tom.*2.*li.*1.*epist.*2. *fol.*8.*& tom.*3.*lib.*9.*fol.*251.*Cruc.de quæsti. cap.* 17.*fol.*229. *Epiph.Hist.*77.*fol.*232.*Guarin.cons.* 526.*fol.*615.*Io.Colle fol.*185.*Mercur.tom.*2.*cons.* 65 *fol.*158.*Talemon.in Theat.Nat .Theodos.epist.* 58.*fol.*337.*Zecch.cons.*65.*fol.*302.
Quidam epota Aqua segregationis liberatur. *Hoecstett. Dec.*3.*obs.* 3.*fol.* 223. *Ronsseus epist.*6. *fol.* 35.
de Vomitu,& Febre continua ab Aqua Chrysulca epota *Poter.cent.*2.*cur.*58.*fol.*64.
de Argento Viuo epoto, & per Vrinam emisso. *Hoecstett. Dec.* 3.*f.*227.
de Argento sublimato epoto. *Amat.cent.*1.*cur.*64. *& cen.*4.*cur.*52.

Qui

Quidam ab epoto Arsenico, post elapsum Annum obiit. *Amat. cent. 2. cur. 65.*
de Arsenico assumpto loco Terræ Silesiatæ. *Hœstett. Dec. 3. obs. 2. f. 210.*
de Fascino Matri, & Infanti dato. *Vuolfg. cent. 1. fol. 3.*
de Variis Symptomatibus ex comestione spermatis Ranarum. *Id. fol. 172.*
de Capillorum Defluuio ex Veneno. *Nicol. Font. exem. 56. f. 166.*
de Veneno ad tempus dato. *Amat. cent. 6. cur. 86.*
de Variis Cibis Mortem inferentibus, vti solent Venena. Vide *Cibus.*
de Accidentibus ab esu Titimali. *Amat. cent. 4. cur. 79.*
de Intumescentia totius corporis Flatuosa, ex Vuæ Venenosæ comestione. *Hild. cent. 5. obs. 39. f. 293.*
de Mortis periculo ex esu Fragarum. *Id. ibid. obs. 38. f. 292.*
ex Mellis Venenati esu, Mors. *Zacut. de PP. M. lib. 5. Hist. 21. f. 864. & lib. 6. Hist. 16. f. 959.*
de Lolij malefica vi. *Id. Ibid. lib. 5. Hist. 21. f. 871.*
Venena putrire possunt. *Idem. ibid. Hist. 24. f. 873. & seq.*
Venenum nullo modo propinandum. *Id. Hist. 33. fol. 903.*
Venenosa Medicamenta quando adhibenda. *Augen. tom. 1. lib. 11. f. 130.*
An Veneno Alita, vel capta, edendo sint. *Lang. lib. 1. epist. 69. f. 368.*
Veneno infectus antimonij vsu liberatus. *Hild. cent. 4. obs. 37. f. 71.*

Venenum potentius extinguitur lapide bezuartico maiori quantitate assumpto. *Zacut. de PP. M. Hist. lib.* 1. *obs.* 35. *f.* 71.

de stercore humano aduersus Venena. *Idem ibid. obs.* 58. *f.* 144.

de Telis Helleboro Venenatis. *Idem ibid. Hist.* 25. *f.* 874.

de accidentibus à gypsi, & calcis contrectatione. *Amat. cent.* 4. *cur.* 41. *& cent.* 5. *cur.* 91.

de Veneno à sanguine grumescente in stomacho. *Io. Colle fol.* 183.

Ventriculi affectus varij.

de Ventriculi, cum capite Sympathia. *Schenck. lib.* 3. *fol.* 367.

de Ventriculi deprauata conformatione. *Ibid.*

Ventriculi crassities concoctionem iuuat. *Ibid.*

de macula nigra in Ventriculo. *Ibid.*

de macula lutea Ventriculi, illiusque ardore. *Ibid.*

de macula rubra eiusdem. *Idem ibid.*

Serpentes, lacertas, aliáque animalia aliquando dormientibus per os in Ventriculum irrepere, tùm qua ratione propulsanda sint. *Schenck. ibid.* Vide *Excretió.*

Ranas, bufones, aliáque animalcula in Ventriculo non tantum nasci, sed foueri quoque, & adolescere: tùm quibus illa expellantur. *Schenck. fol.* 372.

de lapidibus in Ventriculo genitis, oui gallinæ magnitudine, intolerabiles dolores excitantibus. *Ibid.*

de ventriculi palpitatione, & pulsu intermittente. *Guarin. conf.* 41. *fol.* 104.

de stupore ventriculi, grauitate Pectoris, &

Virium

Ventriculi perforati cadaver, in Jejuno herpeti-
co tumori quamvis affuncto. *Ephem. Nat. Cur.*
Dec. 3. Ann. 3. obs. 171.

de sphacelo humano adnotatio Veronis. *Ephem. Ibid.*
Ann. 8. obs. 244.

de Tetro Helleboro Veratris. *Idem ibid. Ann. 8.*
obs. 274.

de accidentibus à gypso & calcis combustione.
Ephem. Cur. Nat. Dec. 3. Ann. 3. obs. 91.

de Vomitu sanguine grumescente in Scirrho.
Ephem. Nat. Cur. vol. 1. obs. 183.

Ventriculi affectus varij.

de Ventriculi, cum capite Sympathia. *Schenck.*
Lib. 1. fol. 367.

de Ventriculi dejectatione confertim. *Ibid.*

Ventriculi, suffitus concoctionem tollit. *Ibid.*

de macula nigra in Ventriculo. *Ibid.*

de simplici lacte Ventriculi, plurimorum affen-
tatio. *Ibid.*

de ruditate cibum eludente. *Idem ibid.*

Serpentes, lacertas, aliaque animalia aliquan-
dormientibus per os in Ventriculum serpen-
tim quandoque propullulare. *Schenck. Lib. 1.*
Vide Excreta.

Rotas, limaces, aliaque animalcula in Ventriculo
non semper nasci, sed foveis quoque ibidem
latescere: cum quibus illa expellantur. *Idem*
fol. 317.

de lapillis in Ventriculo genitis, cum gravi-
magnanimitate, intolerabiles dolores excita-
bus. *Ibid.*

de Ventriculi palpitatione, & pulsatione mu-
ta. *Cent. 6. Conf. 40. fol. 1064.*

de Supore Ventriculi, gravitate Pectoris, &
Vomitu.

Virium imbecillitate. *Fonſec. tom.2. conſ.* 54. *fol.* 152.
de ſtupore Ventriculi, cum virium imbecillitate. *Fernell.conſ.*26.*fol.*56.
de compreſſione oris Ventriculi, & Spiritus quaſi interclusione. *Scoltz. conſ.* 117. *fol.* 326.
de relaxatione ſtomachi. *Cermiſ.conſ.*9.*fol.*23. *Sch. lib.*3.*fol.*374.
de Ventriculi Attritione. *Reneal. obſ.*133.*fol.*99. *Schench fol.*374.
de Ventriculi inflatione. *Bruner.conſ.*49.*fol.*281. *Maſſa conſ.*20. *fol.*108.*part.*1. *Schench. lib.*3. *fol.* 373. *Vgo conſ.*45 *fol.*37.
De Ventriculi inflatione, cum graui dolore lumborum. *Epiphan. Hiſt.*76.*f.*225.
de Ventriculi inflatione, dolore, inappetentia, ſabuloſis excrementis, ardore vrinæ, & dolore Capitis. *Io. Colle f.*205.
de eadem, cum Hepatis, & lienis obſtructione. *Mocchaconſ.*85.*fol.*117.
de eadem, cum magna duritie, & ſiti. *Vuolfg.cent.* 3.*fol.*80.
de eadem propter ſuccos crudos. *Horſt. lib.*4. *fol.* 196.
de eadem, & tumore Aquoſo Teſtium. *Mercur. tom.*4.*f.*176.
de eadem, cum lubricitate, Inappetentia, & Impotentia ad Venerem. *Manard. lib.* 11. *epiſt.*2. *fol.* 250.
de grauitate Ventriculi aſſumpto cibo, difficili deglutitione, & Vomitu. *Trincauell. lib.*3.*conſ.* 13.*fol.*160.
de mordicatione Ventriculi quatuor horis à ſumpto

pro cibo. *Idem conſ.*14.*fol.*162.

de Ventris duritie,cum alui conſtipatione.*Vuolfg. cent.*2.*f.*157.

de Phlegmone Ventriculi. *Amat.cent.*3.*cur.*93.& *cent.*4.*cur.*81.*Schench.f.*373.

de Tumore in Venticulo orto. *Zacut. de P P.M. lib.*1.*Hiſt.*65.*fol.*292.

de ſcirrhoſo tumore in imo ventre, & in vtero fixo. *Valleriol.lib.*5.*enarr.*6.*f.*328.

de ſcirrhoſis tumoribus in parte externa Ventriculi. *Schench.lib.*3.*f.*380.

de ſcirrhoſis tumoribus poſt diſſectionem in Ventriculo inuentis.*Schench.ibid.*

de tuberculo Ventriculo innato, rupto, ſæua accidentia, & tandem mortem inferente. *Schench.fol.*379.

de tumore in Ventriculo nato mali punici magnitudine. *Idem.f.*380.

de ſtomacho obcaleſcente.*Beniuen.cap.*36.*Schenc. fol.*384.

de Ventriculi affectione rarò eueniente. *Marcel. Donat.Hiſt.lib.*4.*f.*299.

de variis affectibus Ventriculi. *Fonſec. tom.*1.*conſ.* 53. *f.*194. *Guarin. conſ.*459.*f.*520. *Scholtz.f.* 282. *& ſeq.*

ex obturatione tuberculi ori Ventriculi innati grauida per bimeſtre cibo defraudata, Fœtu Vitali edito, expirat. *Schenchius lib.* 3. *fol.* 366.

de ſcirrho Pugni magnitudine Gulæ ſubſtantiæ ad Ventriculi orificium innato, varia ſympromata, & tandem etiam mortem inuehente. *Schench.ibid.& fol.*380.

de Vulnere in ventre. *Maſſa part.*2. *epiſt* 11.*f.*84.

Schenck. lib. 3. fol. 381. Valleriol. lib. 1. obs. 6. fol. 129.
de Ventriculi è suo loco dimotione in vulnere posteriore: Hildan. cent. 2. obs. 33. fol. 286.
de vetusta Ventriculi. Zacut. de PP. M. hist. 64. fol. 295.
de Ventriculi vlcere. Schenck. lib. 3. fol. 381.
Vilitiga Gemmida, supino Meatu Ventriculi exulcerationem laborans, moritur, Portu vtero excisio, Ibidem.
de vlcere Vesicule spiritus grauiolentiam, & tenebras etiam vomitu inducente, Ibidem.
Ventriculi emplastro stomacho admoto, vomitus. Id. fol. 382.
Quidam vehementiùs pergens ad stomachum perforatum, illico obiit, Ibidem.
in pelle vitulina pro corroborando Ventriculo Schenck. lib. 3 fol. 384.
Stomachus quomodo lauari debeat in debili concoctione. Mercurial. epist. 7 fol. 124.
Ventriculi affectus.
de spasmosa Ventriculi dispositione. Montalt. cons. 238. fol. 163. & cons. 266. fol. 310. Zacut. de PP. Medic. lib. 1. Histor. 63. fol. 211.
Apostemate ventriculi laborans helleboro Postea suffocatus est. Schenck. lib. 3 fol. 379.
de apposita frigido Ventriculi, ac diaturno, Abscessum transmutate. Mem. Ibidem.
de abscessu circa fundum Ventriculi, quo pasta extra omnis ad intestinum duodenum fuit prohibita. Ibid.
de Infectio Ventriculi ort, & duodeni apposita,

pio cibo. *Idem cons.14.fol.262.*

de Ventris ductu, cum alui constipatione. *Fontf. cons.2.f.157.*

de Phlegmone Venericali. *Amatus 3.cur.93.& cent.4.cur.81 Schenck.f.374.*

de Tumore in Venriculo orto. *Zacut. de P.H.M. lib.1.Hist.65.fol.292.*

de scirrhoso tumore in ima ventre, & in pylo ro. *Valeriol.lib.3.marr.6.f.328.*

de scirrhosis tumoribus in parte exteriori Ventriculi. *Schenck.lib.3.f.380.*

de scirrhosis tumoribus post dissectionem in Ventriculo inuentis. *Schenck.ibid.*

de tuberculo Venericoso innato, rupto, letali accidentia, & eandem mortem salutem. *Schenck.fol.379.*

de tumore in Ventriculo ob malum praeputium genitalium. *Idem f.380.*

de scirrho ubcalescente. *Brassav.in Aph. sect.fol.884.*

de Ventriculi affecti one intemperiosa. *Mercat. Dom. Hilf.lib.4.f.199.*

de variis affectibus Ventriculi. *Fontf. lib.2.tr.5.f.194. Garcia cons.259.f.510. Schenck.f.25 r. & seq.*

ex obstructione tuberculi ibi Ventriculi inuenti gravida per bimestre cibo deiunabat, foetum vitali edito, expirat. *Schenckius lib.4.fol.366.*

de scirrho magnitudine Cubitali inuento ad Ventriculi orificium inferius, varia symptomata, & eandem exitio mortem. *Schenck.ibid. & fol.380.*

de Vulnere in ventre. *Idem parte explicata*

Schench. lib. 3. fol. 381. Valleriol. lib. 1. obſ. 8. fol. 109.

de Ventriculi è ſuo loco dimotione in vulnere pectoris: *Hildan. cent. 2. obſ. 33. fol. 186.*

de verruca Ventriculi. *Zaccut. de PP. M. Hiſt. 64. fol. 293.*

de Ventriculi vlcere. *Schench. lib. 3. fol. 382.*

Villica Grauida, nono Menſe Ventriculi exulceratione laborans, moritur, Fœtu vtero exciſo, *Ibidem.*

de vlcere Ventriculi ſpiritus graucolentiam, & tandem etiam mortem inducente, *Ibidem.*

Frigidiſſimo emplaſtro ſtomacho admoto, mors ſubſecuta. *Id. fol. 383.*

Quidam violentiùs pugno ad ſtomachum percuſſus, illicò obiit. *Ibidem.*

de pelle vulturis pro corroborando Ventriculo *Schench. lib. 3. fol. 383.*

Stomachus quomodo illiniri debeat in debili concoctione. *Mundell. epiſt. 7 fol. 124.*

Ventriculi apoſtema.

de apoſtemoſa Ventriculi diſpoſitione. *Montagnan. conſ. 138. fol. 163. & conſ. 266. fol. 310. Zacut. de PP. Medic. lib. 2. Hiſtor. 63. fol. 291.*

Apoſtemate ventriculi laborans hellebori Potione extinctus eſt. *Schench. lib. 3. fol. 379.*

de Apoſtemate frigido Ventriculi, ac diuturno, in Abſceſſum tranſmutato. *Idem. Ibidem.*

de abſceſſu circa fundum Ventriculi, quo paulatim exitus omnis ad inteſtinum duodenum fuit prohibitus. *Ibid.*

In inferiore Ventriculi ore, & duodenò apoſtema,

sanguis in Ventriculo, & fellis folliculus pugni magnitudine animaduersus. *Schench. fol.* 384.

Ventriculi dolor.

De Ventriculi dolore, & cardialgia. *Ballon. lib.* 1. *conf.* 26. *fol.* 60. *Bauer. conf.* 31. *fol.* 42. *Bruner. conf.* 44. *fol.* 259. *Chifflet. obs.* 26. *fol.* 21. *Diomed. Cornar. conf.* 14. *fol.* 116. *Fernell. conf.* 28. *fol.* 59. *Genath. Dec.* 6. *Disp.* 1. *Gradi conf.* 44. *fol.* 39. *Guarin. conf.* 57. *fol.* 75. & *conf.* 446. *fol.* 504. & *conf.* 529. *fol.* 617. & *conf.* 585. *f.* 708. *Lang. lib.* 1. *epist.* 22. *fol.* 93. *Læl. à Fonte conf.* 120. *fol.* 323. *Montan. conf.* 192. *fol.* 481. *Poter. cent.* 1. *cur.* 85. *fol.* 63. *Id. cent.* 3. *cur.* 28. *fol.* 29. & *cur.* 30. *fol.* 30. & *sequen. Reneald. obs.* 33. *fol.* 21. & *obs.* 64. *fol.* 45. & *obs.* 86. *fol.* 61. & *obs.* 93. *fol.* 66. & *obs.* 106. *fol.* 76. & *obs.* 194. *fol.* 148. *Scholtz. conf. fol.* 316. *Trincauell. lib.* 3. *conf.* 9. *fol.* 152. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 52.

De eodem Comitato.

de Ventriculi dolore, & Inflatione. *Fernell. conf.* 27. *fol.* 57. *Guarin. conf.* 304. *fol.* 315. *Scholtz. conf. fol.* 322. *Trincauell. lib.* 3. *conf.* 2. *fol.* 136. *Vvolfg. cent.* 2. *fol.* 87.

de Ventriculi dolore, & cruditate. Diomed. *Cornar. conf.* 17 *f.* 127.

de Ventriculi dolore, & tumore. *Lotich. obs. lib.* 4 *fol.* 292.

de eodem, cum capitis, & aliarum corporis Partium doloribus. *Diomed. Cornar. conf.* 2. *fol.* 101.

de Ventriculi dolore, & Anguſtia, cum multis ſymptomatis. *Vvolfg. cent.* 2. *fol.* 140.

de Ventriculi attritione, ab acido phlegmate. *Renealm.*

De Ventriculi dolore prodit.
Fuligo in Ventriculo, & felea sollicitam
pugni magnitudine animadvertus. Sennert.
fol. 454.

Ventriculi dolor.

De Ventriculi dolore, & cardialgia. Fernel. cons. 26 fol. 60. Ramaz. cons. 31 fol. 43. Arcan. cons. 44 fol. 150. Chiffl. obs. 16. fol. 31. Dionys. Cornar. cons. 18 fol. 116. Fernel. cons. 18. fol. 110. Dorsch. Obs. 6. Dissp. 1. Guainer. cons. 53 fol. 75. & cons. 146. fol. 304. & cons. 59. fol. 76. & cons. 55. fol. 70. Lacuta, Lusit. obs. 13. fol. 91. Lac. 4. Fernel. cons. 146. fol. 304. Mercat. cons. 191. fol. 481. Rami. cons. 1. cons. fol. 63. Idem. cons. 28. fol. 29. & cons. 35. fol. 40. & seqq. Rami. cons. 43. fol. 23. & obs. 86. fol. 61. & obs. 93. fol. 66. & fol. 76. & obs. 194. fol. 146. Schenck. Trincavel. lib. 1. cons. 9. fol. 103. Fernel. cons. 34.

De ventriculi Cardiaca.

de Ventriculi dolore & lipothymia. Fernel. cons. 27. fol. 57. Guelz. cons. 10. fol. 19. Schenck. fol. 121. Trincavel. lib. 1. cons. 2. fol. 5. Fernel. cons. 1. fol. 87.

de Ventriculi dolore & epidemica. Dionys. Cornar. cons. 17. fol. 117.

de Ventriculi dolore, & timore. Zacut. obs. lib. 4. fol. 192.

de sodore, cura capitis, & stomachi apertura Pacuum doloribus. Dionys. Cornar. cons. 2. fol. 101.

de Ventriculi dolore, & Angelica, cum quibusdam Symptomatis. Trincav. cons. 1. fol. 140.

de Ventriculi ustione, ab acido absinthio

*Renealm.obſ.*133.*fol.*99.
de Ventriculi Angore. *Poter. cent.*2. *cur.* 3. *fol.* 10.
de cardialgia, & Ventriculi Ardore. *Lotich.lib.*4. *fol.*290.
de cardialgia ex compreſſione Ventriculi. *Schench. lib.*3.*f.*248.
Cordis dolore ſenex ſæpius conſueſcens, poſt perſicorum largiorem eſum; repentina morte corruit. *Ibidem.*
de inexpugnabili dolore præcordiorum. *Ibidem.*
de Ventriculi, & capitis dolore, cum diarrhœa, & ſiti, Lotich. *obſ. lib.*4.*fol.*291.
de eodem, cum vertigine. *Scholtz.conſ.f.*305.
de cardialgia, & epilepſia, ex inepta venæ ſectione ſequuta. *Hild.cent.*4.*obſ.*22.*f.*43.
de Ventriculi dolore tempore concoctionis, cum mœrore ſummo. *Guarin.conſ.*84. *fol.*98.
de eodem, cum Vomitu. *Scholtz. fol.* 324. *Vgo conſ.*43.*fol.*36.
de eodem, cum Vomitu, lypothimia, & dolore articulari. *Plater lib.*2.*fol.*402.*& ſeqq.*
de eodem ſtatis temporibus recurrente. *Zecch.conſ.* 54*fol.*273.
de eodem, cum Rugitu, eructatione, ſiti perpetua, Vomitu vario, Aluo adſtricta; & Atrophia. *Venuſt.part.*1.*conſ.*75.*f.*205.
de eodem, cum ventris ſtipticitate. *Maſſar.conſ.*4. *fol.*17.
de dolore ſtomachi, cum colico, & Iliaco. *Montagn.conſ.*142.*f.*167.
de eodem, cum dolore colico ex helleboro. *Plater. lib.*2.*f.*411.
de Ventriculi dolore Interpollato, tumore duro

ad costas nothas,& iecoris obstructione.*Claud. conf.*111.*fol.*265.

de eodem, cum dolore à flatibus, pectoris Angustia, constipatione Ventris, & Articulorum dolore. *Schol.fol.*334.

de eodem, cum cordis tremore. *Montan. conf.* 193.*fol.*485.

de eodem, cum Flatibus, lienis tumore, fœdo corporis colore, Ructibus acidis. *Io. Colle fol.* 235.

de eodem, cum fluxu Ventris, & Tumore in Mesenterio. *Trincauell. lib.* 3. *conf.* 10. *fol.* 152.

de eodem, cum Hepatis obstructione. *Moccha conf.*110.*fol.*150.

de eodem, cum Refrigeratione partium, *oris* humectatione, pulsus destitutione, sopore, & affectibus. *Merc.tom.*3.*fol.*57.

de eodem tempore menstruorum. *Guarin. conf.* 170.*fol.*197.

de eodem, cum vlcere fistuloso in collo matricis. *Læl.à Fonte conf.*35.*fol.*108.

de eodem, & corporis grauitate. *Reneal.obs.*151. *fol.*113.

de eodem, & corporis grauitate. *Reneald.obs.*151. *fol.*113.

de eodem, & Febre continua. *Renealm. obs.* 82. *fol.*58.

de eodem, cum duplici tertiana. *Renealm..obs.*42. *fol.*29.

de eodem, in exacerbatione Febris. *Moccha conf.* 38.*fol.*59.*& conf.*108.*fol.*147.

de eodem, cum Febre colliquante, vitium Imbecillitate, animi deliquio, vrina farinacea, &

& exulceratione vretherum. *Scholtz. conſ.*336. *fol.*973.
de eodem à bile, & melancholia. *Zacut.de PP.M. lib.*2.*Hiſt.*60.*fol.*288.
de eodem ex frigore. *Id. ibid.fol.*289.
de eodem vino abſynthij curato. *Ibid. obſ.*10.*fol.* 285.
An in cardialgia conueniant enemata. *Augen. lib.* 6.*tom.*1.*fol.*62.

Ventriculi imbecillitas.

de Ventriculi imbecillitate. *Cermiſ.conſ.*2.*fol.*10. *& ſequen. Fauent. conſ.*22. *fol.*197. *Guarin. conſ.* 100.*fol.*113. *& conſ.*476.*fol.* 551. *Lal. à Fonte conſ.*43.*fol.*130. *Montagn. conſ.* 113.*fol.* 159. *Montan.conſ.*196.*fol.*487.*& ſequen. Roderic. à Fonſec. tom.*1. *conſ.*66. *fol.*233. *Solenand. ſect.*5. *fol.* 510. *Venuſt. part.*2. *conſ.*9. *fol.* 49. *Vvolfg. cent.*2.*fol.*67. *Zacut de PP. M. lib.*2. *Hiſt.*53. *fol.*275.

De eadem comitata.

de Ventriculi Imbecillitate ob defluxum Pituitæ. *Scholtz.conſ.*108.*f.*290.
de eadem, cum obſtructione cerebri, dolore Colico, & Intemperie Renum. *Scholtz conſ.fol.*21. *conſ.*109.
de eadem, cum euaporatione ad caput. *Venuſt. parte* 1.*conſ.*76.*f.*210.
de eadem, & calore à cibo. *Guarin. conſ.*307. *fol.* 317.
de eadem, cum Appetitu proſtrato. *Venuſt.part.*1. *conſ.*74.*f.*701.
de eadem, cum multis aliis ſymptomatibus. *Mont.conſ.*203.*f.*499.
de eadem, cum nauſea, vomitu, ſingultu, & ven-

tris palpitatione, cum macie, & atrophia. *Mercat. conf.* 10. *f.* 52.

de eadem, cum doloribus colicis, & exulceratione Renum. Vide *Renum Ulcus.*

de eadem, cum menſenterij obſtructione, cerebri debilitate, & diſpoſitione ad tabem. *Vittich. conf.* 36. *f.* 289.

Ex Ventriculi imbecillitate, gulæ refrigeratione, mors. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 54. *fol.* 276.

de Ventriculi imbecillitate, & Flatibus. *Cermiſ. conf.* 16. *fol.* 24.

de Ventriculi concoctione. *Theodoſ. epiſt.* 26. *fol.* 189. *Vvolfg. cent.* 3. *fol.* 78.

de Ventriculi imbecillitate ex Abſciſſione omenti. *Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hiſt.* 50. *f.* 289.

de Ventriculi Attritione. *Id. ibid. Hiſt.* 59. *fol.* 284. Vide *Ventriculi Affectus.*

de Ventriculi, & iecoris imbecillitate, cachexia, narium hæmorrhagia, dolore dentium, ac Podagra. *Scholtz. conf.* 111. *fol.* 297.

de eodem, cum obſtructione hepatis, & lienis. *Bauer. conf.* 9. *fol.* 18.

de eodem, cum calore hepatis, & alui adſtrictione. *Moccha conf.* 44. *f.* 66.

de eadem cum profluuio Muliebri. *Læl. à Fonte conf.* 7. *f.* 27.

de eadem, & ſterilitate. *Guarin. conf.* 356. *fol.* 370.

de eadem, cum menſium ſuppreſſione. *Moccha conf.* 81. *f.* 111.

de eadem, cum Affectu omnium principalium membrorum. *Manard. lib.* 14. *epiſt.* 4. *fol.* 514.

de

de gibba Ventriculi, alle Cicatr. cum oblongata.
Cardiogm. f. 141.
de Ventriculi imbecillitate, cum febre continua.
Lod. à Fonseca cons. 4. f. 185. & 220.
in eadem, cum difficili Anhelitu. Cornel. cons. 71. fol. 129.
& calculo, cum vermis coagulis imbecillitatis.
Montanum cons. 31. fol. 79. Montan. cons. 101. fol. 423.

Ventriculi inæquales.
de figura, & humida Ventriculi intemperie.
Zacutus Lus. cons. fol. 232. & figura simpl. cum cons. 32.
de Ventriculi frigiditate cum caloris. Crato. cons. fol. 116. cons. 16. fol. 116. Hoff. lib. 1. cap. 4. de affect. ventriculi.
de calculo ventriculi, & intestinorum, & hypochondriorum tumore. Ingr. cons. 52. f. 42.
de eodem, cum macie, & imbecillitate virium. Id. cons. 51. f. 44.
de Ventriculi intemperie frigida, & ficca. Vassil. cons. 1. cons. 72. f. 197.
de Ventriculi humore, & consumptione: comparatio Fonsecam. 1. cons. 56. fol. 210. Zacut. de P. Med. lib. 1. Hist. 51. f. 280.
de Ventriculi calculo, cum alvi deiectione, pituita, & gravi cruciatu. Ingr. cons. 56. fol. 241.
de Ventriculi scabie. Cornel. cons. 10. fol. 21. & Fed. Ing. cons. 32. f. 177.
de vitiata Ventriculi intemperie, cum effectus effectus lib. 3. cap. 3. f. 195.

de

tis gignoscent, cum multis, & utilibus
Mercat. cons. 10. *f.* 53.
& cadem, cum doloribus colicis, & tenebricosis
ne Renum. Vide *Renum Ulcus.*
de eadem, cum mensium obstructione, eaque
debilitate, & dispositione ad calculi. *Mercat.*
cons. 36. *f.* 289.
Ex Ventriculi imbecillitate, quæ ulcus pro-
ne, mon. *Zacut. de P.P. M. lib.* 2. *Hist.* 34.
fol. 278.
de Ventriculi imbecillitate, & Hæmor. *Cornel.*
cons. 16. *f.* 62.
de Ventriculi contractione. *Timæus ephem.* 26.
fol. 189. *Wolfg. dem.* 3. *fol.* 78.
de Ventriculi imbecillitate ab Abstinentia mor-
ti. *Zacut. de P.P. M. lib.* 2. *Hist.* 50. *f.* 178.
de Ventriculi Accidente. *M. ibid. Hist.* 50.
Vide *Ventriculi Affectus.*
de Ventriculi, & sensûs imbecillitate, cardiacis
narium hæmorrhagia, dolore demum, &
Podagra. *Schulz. cons.* 111. *f. fol.* 197.
de eodem, cum obstructione hepatis, & lienis.
Bauer. cons. 9. *fol.* 38.
de eodem, cum calculo hepatis, & lienis affec-
tione. *Mercat. cons.* 49. *f.* 166.
de eodem cum profluvio Menstruo. *Lud. à Heers*
cons. 7. *f.* 27.
de eodem, & debilitate. *Crato. cons.* 99. *fol.*
370.
de eodem, cum scirrhosa suppuratione. *Mercat.*
cons. 81. *f.* 111.
de eodem, cum Arteriæ dissectione principalium
membrorum. *Mercat. lib.* 14. *epist.* 4. *fol.*
514.

de mala Ventriculi affectione, cum orthopnœa. *Guargant.f.* 141.
de Ventriculi Imbecillitate, cum febre continua. *Læl.à Fonte conſ.*63.*f.*185.*&* 220.
de eadem, cum difficili Anhelitu. *Venuſt.part.* 1. *conſ.*73.*fol.*199.
de eadem, cum totius corporis imbecillitate. *Mercur.tom.*2.*conſ.*32.*fol.*75. *Montan.conſ.*201. *fol.*493.

Ventriculi intemperies.

de frigida, & humida Ventriculi intemperie, *Trincauell.lib.*3.*conſ.*2.*fol.*137.*&ſequen. Venuſt. part.*1.*conſ.*71.*f.*190.
de Ventriculi frigiditate, cum materia. *Guarin. conſ.*18.*fol.*20.*& conſ.*360.*fol.*374. *Horſt.lib.*4. *obſ.*1.*fol.*191.
de eodem, cum vertigine, & ſyncope. *Vgo conſ.*51. *fol.*42.
de eadem, cum Profluuio muliebri, & hypochondriorum tenſione. *Vgo conſ.*52.*f.*43.
de eadem, cum macie, & inteſtinorum rugitu. *Id. conſ.*53.*f.*44.
de Ventriculi intemperie frigida, & ſicca. *Venuſt. part.*1.*conſ.*.72 *f* 197.
de Ventriculi ſiccitate, & conſumptione corporis. *Fonſec.tom.*1.*conſ.*56.*fol.*204. *Zacut.de PP. Med.lib.*2.*Hiſt.*55.*f.*280.
de iiſdem affectibus, cum alui ſtipticitate, pryeliſmo, & granſo crurum. *Vgo conſ.* 50.*fol.* 41.
de Ventriculi ardore. *Cermiſ. conſ.* 10. *fol.* 23. *& conſ.*15.*f.*24 *Vittich.conſ.*34.*f.*277.
de calida Ventriculi intemperie, cum effuſione bilis, *Horſt.lib.*3.*obſ.*2.*f.*193.

de

de Ventriculi, & hepatis calidiori dyscrasia, cum multis symptomaribus. *Vuolfg. cent.* 1. *fol.* 167.

de Ardore ventris, & viscerum, cum frigiditate tibiarum. *Vuolfg. cen.* 2. *fol.* 85.

Ventus.

de Ventis. *Genath. Dec.* 2. *Disp.* 1.

Ex solo vento, mors. *Beniuen. cap.* 81.

Venus.

de Veneris Impotentia. *Augen. tom.* 2. *fol.* 142. *Ballon. lib.* 2. *cons.* 26. *fol.* 247. *Bauer. cons.* 44. *fol.* 56. *& cons.* 50. *fol.* 64. *& cons.* 87. *fol.* 98. *Bruner. cons.* 64. *fol.* 339. *Fonsec. tom.* 1. *cons.* 10. *fol.* 47. *& cons.* 86. *fol.* 281. *Id. tom.* 2. *cons.* 47. *f.* 135. *Guarin. cons.* 2. *fol.* 2. *Lotich. obs. lib.* 4. *fol.* 423. *Montagn. cons.* 202. *fol.* 224. *Montan. cons.* 102. *fol.* 738. *Schench. obs. lib.* 3. *fol.* 590. *Solenand. sect.* 4. *cons.* 17. *fol* 363. *& cons.* 19. *fol.* 370. *Trincauell. lib.* 3. *cons.* 78. *fol.* 262. *Zecch. cons.* 83. *fol.* 366.

De eadem comitata.

de Virilitate adempta, & restituta. *Schench. lib.* 4. *fol.* 589.

de iuuene Veneficio mutone spoliato, & restituto. *Ibid.*

de Virilitate carmine adempta. *Ibid.*

Ad fascinum ex Amore inductum singularia experimenta. *Id. fol.* 590.

de impotentia Venerea desperata, & tamen curata. *Ibidem.*

Aphrodisiastica Prodigiosa pleraque noua, & rara. *Idem fol.* 591.

de impotentia venerea, cum Hernia. *Idem fol.* 589.

de eadem, cum Incubo. *Zecch. cons.* 42. *fol.* 213.

de Ventriculi, & hepatis calidion dyscrasia, cum multis symptomatibus. *Wolff. cent. 1. fol. 167.*

de Ardore veneris, & viscerum, cum frigiditate obiecam. *Wolff. cen. 2. fol. 85.*

Venus.

de Veneris. *Genath. Dec. 2. Diff. 6.*

Ex solo veneo, mors. *Bruner. cap. 81.*

Venus.

de Veneris Impotentia. *Aegen. cen. 2. fol. 141. Balen. lib. 2. cons. 26. & fol. 247. Bruer. cons. 44. fol. 56. & cons. 50. fol. 64. & cons. 87. fol. 98. Bruner. cons. 64. fol. 519. Fonseca, tom. 1. cons. 10. fol. 47. & 178. 86. fol. 281. Idem. 2. cons. 47. f. 114. Guarinon. cons. fol. 2. Lorich. Obs. 4. fol. 423. Mercat. cons. fol. 224. Mercat. cons. 102. fol. 758. Schenck. lib. 3. fol. 590. Salmand. sect. 4. cons. 17. & cons. 19. fol. 370. Trincavell. lib. 3. cons. 26 2. Zeuch. cons. 83. fol. 366.*

De eadem contracta.

de Virilitate adempta, & restituta. *Schenck. lib. fol. 589.*

de Iuvene Veneficio mutone spoliato, & restituto. *Ibid.*

de Virilitate carnine adempta. *Ibid.*

Ad fascinum ex Arnoldi inductis sanguinis experimenta. *Id. fol. 590.*

de impotentia Veneria desperata, & curata. *Ibidem.*

Aphrodisiastica Prodigiosa plerasque mira. *Zacutus.* *Idem fol 591.*

de impotentia veneria, cum Hernia. *Zacutus fol. 589.*

de eadem, cum Exostosi. *Zacutus. 41 fol. 111.*

de

de eadem, cum renum calculo. Aurium tinnitu. *Marcur.tom.*1.*conſ.*48.*fol.*106.
de eadem, cum Inappetentia, & inflatione Ventris. *Manard.lib.*11.*epiſt.*2.*f.*250.
de iis, qui nullam voluptatem in coitu percipiunt. *Claudin.conſ.*12.*fol.*31. *Cruccius cap.*5.*fol.* 68.
de veneris impotentia,& præparatione ad tabem. *Cardan.conſ.*5.*f.*761.
de eadem ex imbecillitate vaſorum ſeminalium, ob venerem immoderatam contracta. *Plater. lib.*1.*f.*238.
de quodam membrum erigere nequeunte, ſed prius ſperma emittente. *Fontan. conſ.*2.*f.*135. *Gradi conſ.*69.*f.*62.
de ignauia partiumgenitalium, intemperie calida renum,& hypochondriaca. *Claud. conſ.*103. *f.*243.
de eadem propter eroſionem ſpermaticarum partium. *Hildan.cent.*5.*obſ.*40.*f.*296.
ex ſeminis in actu venereo regreſſu, ſymptomata. *Id.cent.*4.*obſ.*64.*f.*110.
de ignauia ad venerem inteſtinorum ramice, & vrinæ ardore. *Mercur.tom* 3.*conſ.f.*3.
da veneris impotentia propter impotentiam erectionis virgæ, ex nimia humiditate. *Cermiſ. conſ.*2.*f.*38.
de reiuueneſcentia venerea poſt Morbum,in ſene *Lotich.lib.*4.*f.*424.
An veneris intermiſſio ſit noxia. *Nicol. Font.epiſt.* 3.*f.*99.
An maritus in primo congreſſu frigidus, poſt ſexennium reſtitui poſſit. *Lotich. lib.* 4.*fol.* 427.

Verruca.

de verruca in facia. *Claud. conſ.* 41. *f.* 97.

de eadem in Gutture. *Marcell. Donat. Hiſt. lib.* 3. *fol.* 85.

de verrucis Manuum. *Amat. cent.* 2. *cur.* 38.

de eiſdem in Balano à coitu contractis. *Amat. cent.* 5. *cur.* 9.

de iiſdem, ac acrochcordono ſpontè euaneſcentibus. *Schench. obſ. lib.* 5. *f.* 786.

de tumore Verrucali ad venas podicis, motibus conuulſiuis, & alui ſtipticitate. *Claudin. conſ.* 83. *f.* 196.

Vertebra. Vide *dorſum.*

Vertigo.

De Vertigine. *Augen. tom.* 1. *fol.* 123. *Cruccius de quæſ. cap.* 38 *fol.* 420. *Epiph. Hiſt.* 34. *fol.* 105. *Eraſt. conſ.* 14 *fol.* 217. *Fauent. conſ.* 9. *fol.* 97. *Fonſec. tom.* 1. *conſ.* 16. *fol.* 64. *& tom.* 2. *conſ.* 30. *fol.* 85. *Frambeſ. conſ.* 1. *fol.* 81. *Genath. Dec. diſp.* 2. *Guarin. conſ.* 21. *fol.* 21. *& conſ.* 190. *fol.* 209. *Io. Colle fol.* 147. *Lal. à Fonte conſ.* 6. *fol.* 23. *& conſ.* 108. *fol.* 292. *Manard. lib.* 10. *epiſt.* 2. *fol.* 235. *Matthæus de gradi conſ.* 10. *fol* 8. *Mercur. tom.* 1. *conſ.* 107. *fol.* 247. *& tom.* 2. *conſ.* 76. *fol.* 184. *Idem tom.* 3. *fol.* 1. *Montagn. conſ.* 164. *fol.* 179. *Montan. conſ.* 33. *fol.* 76. *Plater. lib.* 1. *fol.* 93. *&* 218. *Solenand. conſ.* 2. *fol.* 5. *& ſect.* 2. *conſ.* 4. *fol.* 116. *& ſect.* 5. *conſ.* 7. *fol.* 465. *Trincauell. conſ.* 18. *fol.* 24. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 9. *fol.* 25. *Vuolfg. cent.* 3. *fol.* 90. *Zecch. conſ.* 96. *fol.* 412.

De eadem comitata.

de Vertigine ex contactu leuiſſimo occipitij. *Schench. obſ. lib.* 1. *f.* 57.

de cauſis Vertiginis noua ſententia. *Idem. f.* 58.

de

de Vertigine exfanguinis, & spirituum perturbatione. *Ibid.*

de Vertigine admiranda, excretione purulentæ materiæ per aluseolas dentium lenata. *Schenck. Obf. lib. 1 f. 58.*

de eodem, Vomitu, fcrupulo, deliquio, & pravis aliis accidentibus. *Schenck. ibid. f. 59.*

de Vertiginofarum curatione variis hiftoriis. *Id. Ibidem.*

de Vertigine, cum euporatione ad caput, & obftructionibus. *Wolfg cent. 2. f. 45.*

de eadem, capitis dolore, catarrho ad pectus, cum Ventriculi moleftia. *Dioscor. Cornar. conf. 15. f. 108.*

de eadem, capitis dolore, & Animi deliquio. *Guarin. conf. 312. fol. 546. & conf. 560. f. 578.*

de eadem, cum infignibus capitis dolonibus, & alia corporis. *Wolfg cent. 1. f. 157.*

de eadem, cum dolore capitis, & Ventris. *Id. cent. 2. f. 84.*

de eadem, cum dolore capitis, & imaginatione lædis. *Fago conf. 15 f. 24.*

de eadem, cum gravitate capitis, & catarrho. *Cur. conf. 335. f. 340.*

de eadem, cum imbecillitate cerebri. *Montan. conf. 32 f. 71.*

de eadem à cibo, amaffa Apprentia, & dolore capitis. *Schol. conf. 321. f. 587.*

de eadem, cum imbecillitate capitis. Mercuria, de pfychifmo. *Impaſſato 2 f. 117.*

de eadem, cum lafa memoria, oculi corporis imbecillo, & tremore. *Verdif. part. 1. conf. 8 fol. 63.*

de eadem, & fpafmo. *Brunus conf. 11 f. 81.*

Vernix.

de vernice in facie. *Capiuacc. cons.* 41. *fol.* 97.

de eadem in Cacture. *Mandel. Spicil. Hist.* lib. 3. *fol.* 85.

de vernicis Matrium. *Amat. cent.* 1. *cur.* 38.

de eisdem in Vtero à certa contractis. *Amat. cent.* 5. *cur.* 9.

de ulcere, ac asperitate ordinis (quod euanescentibus *Schenck.* obs. lib. 5. *fol.* 786.

de tumore Vernicali ad venas podicis, meribus constitutis, & alui stipticitate. *Claudin. cons.* 83. *fol.* 196.

Vertebræ. Vide *dorsum.*

Vertigo.

De Vertigine. *Augen. tom.* 1. *fol.* 113. *Crato cons.* 38. *fol.* 420. *Epiph. Hild.* 34. *fol.* *Eraft. cons.* 14. *fol.* 217. *Fauent. cons.* 9. *fol.* *sec. tom.* 1. *cons.* 16. *fol.* 64. *Forest.* lib. *Garm. cons.* 21. *fol.* 21. & *cons.* 190. *fol.* *Cal.* fol. 147. *Lud. à Perez cons.* 6. *fol.* 23. & *cons.* 102. *fol.* 191. *Mandel. lib.* 20. *Spicil.* 1. *fol.* 231. *Mercurius de grad. cons.* 10. *fol.* 8. *Mercur. Gut. cons.* 107. *fol.* 247. & *tom.* 2. *cons.* 76. *fol.* 178. *Fauorum.* 3. *fol.* 2. *Montagn. cons.* 164. *fol.* 145. *Montan. cons.* 53. *fol.* 78. *Plater. lib.* 1. *fol.* 92. & *Leuenh. cons.* 2. *fol.* 3. & *fol.* 4. *Tachen. fol.* 5. *cons.* 7. *fol.* 463. *Trincauell. cons.* 18. *Vesal. part.* 1. *cons.* 9. *fol.* 25. *Wolff. mem. Zeack. cons.* 96. *fol.* 412.

Vesicæ.

de Vertigine, et contactu lesissimo *Schenck. obs. lib.* 1. *fol.* 17.

de causis Vertiginis nouæ sententia. *Mer*

de Vertigine ex ſanguinis,& ſpirituum perturbatione. *Id.ibid.*

de Vertigine admiranda , excretione purulentæ materiæ per alueolos dentium leuata. *Schench. obſ.lib.*1.*f.*58.

de eodem , Vomitu , febricula , delirio,& prauis aliis accidentibus. *Schench..ibid.f.*59.

de Vertiginoſorum curatorum variis hiſtoriis. *Id. Ibidem.*

de Vertigine,cum euaporatione ad caput, & obſtructionibus. *Vuolfg.cent.*2.*f.*45.

de eadem,capitis dolore,catarrho ad pectus, cum Ventriculi moleſtia. *Diomed. Cornar. conſ.* 13.. *f.* 108.

de eadem , capitis dolore , & Animi deliquio. *Guarin.conſ.*312.*fol.*346.*& conſ.*500.*f.*578.

de eadem , cum inſignibus capitis doloribus , & æſtu corporis. *Vuolfg.cent.*1.*f.*157.

de eadem, cum dolore capitis,& Ventris. *Id.cent.* 2.*f.*84.

de eadem,cum dolore capitis,& imaginatione in oculis. *Vgo conſ.*15.*f.*14.

de eadem , cum grauitate capitis , & catarrho. *Guar.conſ.*335.*f.*340.

de eadem,cum imbecillitate cerebri. *Montan.conſ.* 31.*f.*72.

de eadem à cibo,amiſſa Appetentia,& dolore capitis. *Scholt.conſ.*311.*f.*887.

de eadem , cum imbecillitate capitis , Memoria debili,& pryeliſmo. *Augen.tom.*2.*f.*117.

de eadem,cum læſa memoria, motu corporis imbecillo , & tremore. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 8. *fol.* 23.

de eadem,& ſpaſmo. *Bruner.conſ.*12.*f.*81.

de eadem,& oris tortura. *Mercur.tom.* 1. *conſ.* 3. *f.*7.

de eadem,cum Epilepſia. *Montan. conſ.* 37 *fol.*94. *Trinc.conſ.*20.*f.*27.

de eadem, cum Epilepſia , melancholico delirio, tremore cordis,macie , & aliis ſymptomatibus. *Scholtz.conſ.*329.*f.*909.

de eadem , cum melancholia. *Montan. conſ.* 34. *f.*85.*& ſeqq*:*Trincauell.conſ.*17.*f.*23.

de eadem , & paralyſi. *Montan. conſ.* 36.*f.*89.*Trincauell.conſ.*21.*f.*28.

de eadem , cum Paralyſi , & principio apoplexiæ. *Cermiſ.conſ.*5 *f.*6.

de eadem , cum dolore capitis , aurium tinnitu, Ventriculi imbecillitate,calculo renum,& gonorrhæa.*Solen.conſ.*26.*f.*197.

de eadem,cum tinnitu aurium , obſtructione viſcerum,Varicibus, defluxione in humeros, iecoris intemperie calida , & ſicca. *Fontan. conſ.* 8.*f.*148.

de eadem , cum tinnitu aurium. *Vgo conſ.* 8.*f.*9.

de eadẽ,& pupillę dilatatione.*Claud.conſ.*25.*f.*202

de eadem , pupillæ dilatatione , & ſtupore partis dextræ.*Venuſt.part.*1.*conſ.*34.*f.*96.

de eadem,& cordis palpitatione.*Guarin.conſ.*609. *fol.*731.

de eadem,cum lypothymia ſingulari. *Horſt. lib.*1. *ep.f.*539.

de Vertigine vitio Ventriculi. *Augen.tom.*2.*lib.*7. *fol.*111.*Bruner.conſ.*48 *fol.*275. *Frambeſ.conſ.*2. *fol.*82.*Guarin.conſ.*19.*f.*21.*& conſ.*307.*fol.*337. *Mercur.tom.*2.*conſ.*33 *fol.*80. *Montan. conſ.*38. *f.*94.*Venuſt.part.*2.*conſ.*8.*f.*43.*Vuolfg.cent.* 4.*fol.* 120.

de eadem , & aliis accidentibus , ex conſenſu viſcerum

viſcerum concoctionis. *Horſt. lib. 2. obſ. 11. f. 103.*
de eadem ex ieiunio, & vigilia. *Plater. lib. 1. obſ. fol. 95.*
de eadem, cum Ventriculi dolore, alui adſtrictione, vomitu, & Ptyeliſmo. *Mercur. tom. 2. conſ. 91. f. 221.*
de eadem, cum dolore ſtomachi, & Arenulis. *Id. tom. 1. conſ. 29. f. 66.*
de eadem, cum dolore articulari, ſtomachi laxitate, ac ſurditate. *Idem ibid. conſ. 89.*
de eadem, cum animi deliquio, intemperie frigida Ventriculi, Fluore Hæmorrhoïdum, & tabe; *Venuſt. part. 1. conſ. 11. f. 29.*
de eadem, & obſtructione lienis, calculo Renali, & diſpoſitione ad epilepſiam. *Vittich. conſ. 1. fol. 1.*
de eadem, & renum debilitate. *Vgo conſ. 7. fol. 8.*
de eadem, cum dolore hæmorrhoïdali, & ani procidentia. *Moccha conſ. 126. f. 172.*
de eadem, & dolore Inteſtinorum. *Maſſa part. 1. ep. 18 f. 104.*
de eadem, cum Hernia inteſtinali, morbo gallico. *Fauent. conſ. 39. f. 285.*
de eadem, cum eryſipelate cruris. *Venuſt. part. 1. conſ. 10 f. 27.*
de eadem ex vitio plantarum pedum. *Solen. ſect. 2. conſ. 18. f. 171.*
de eadem, & Regimine Iter agentium, *Theodoſ. ep. 39 f. 239.*

Veſicæ affectiones.

de conformatione, & conſtitutione varia Veſicæ. *Schench. lib. 3. f. 529.*
de Veſicæ reſolutione ſubitanea, ex intenſo oſſis ſacri, & coccygis dolore, cum ſtranguria tuſſi-

culosa, & Recti intestini resolutione coniuncta. *Id. f.* 531.

de Vermibus in Vesica genitis, & post vrinam reiectis. *Idem f.* 551.

de Vesicæ calculo. Vide *Calculus.*

Vesicæ Caruncula.

de caruncula Vesicæ. *Amat. cent.* 4. *cur.* 19. *& cent.* 6. *cur.* 58. *Augen. tom.* 2. *lib.* 9. *f.* 132. *Fonsec. tom.* 1. *cons.* 36. *f.* 128. *Guarin. cons.* 342. *f.* 348. *Hild. cent.* 4. *obs.* 54 *f.* 91. *Poter. cent.* 1. *cur.* 60. *f.* 50. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hist.* 141 *f.* 425.

de carne in collo Vesicæ calculum mentiente, *Schench. lib.* 3 *f.* 553.

de cereis candelis pro extirpandis curunculis. *Schench. ibid.*

Vesicæ Fistula.

De Fistula Vesicæ. Vide *Fistula.*

Vesicæ Inflammatio.

de Vesicæ Inflammatione. *Epiph. Hist.* 19. *f.* 63. *Zacut. de PP. Med. lib.* 2. *Hist.* 150. *f.* 434.

de Inflatione Vesicæ admodum dolorosa, ex contusione. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 53.

Vesicæ scabies.

de scabie Vesicæ. *Fonsec. tom.* 2. *cons.* 32. *f.* 94.

de eadem, cum pilorum excretione, & Nephritide. *Theodos. epist.* 48 *f.* 301.

Vesicæ Vlcus.

de Vlcere Vesicæ. *Cermis. cons.* 8. *fol.* 32. *Fernell. cons.* 60. *fol.* 108. *Gradi cons.* 62. *fol.* 56. *Moccha cons.* 52. *fol.* 77. *& cons.* 94 *fol.* 130. *Montagn. cons.* 185. *fol.* 208. *Scholtz. cons.* 161. *fol.* 458. *Tulp. obs. lib.* 2. *cap.* 53. *Vgo cons.* 60. *fol.* 49. *& seq. Zacut. de PP. M. lib.* 2. *Hist.* 130. *fol.* 414. *& seq.*

de

De eadem materia.

de Vlcere Vesicæ & calculo. *Guarin. cons. 53. 4. fol. 5 1 1. Ia. Coll. f. 229. Mercur. cons. 40 f. 56 f. 81. Zacch. cons. 57 f. 87.*

de Vesica à calculo corrupta. *Valp. l. 1. 1 cap. 2.*

de Vlcere fistuloso circa regionem vesicæ. *Horstius lib. 4. Part. 1. obs. 19.*

de Vlcere colli Vesicæ, vario calculi genere, colli dolorem, & Febrem continua. *Mandell. cap. 30 f. 405.*

de eodem Nephritide, & alui Fluxu. *Schenck. cons. 139 f. 574.*

de exitu, & Affectione renum. *Idem cons. 430.*

de vitio diaphragmatis in excisionem Vesicæ, & renum. *Idem cons. 387. f. 1057.*

de Vesica rugosa & callosa Vesicæ. *Schenck. Anom. f. 1. de Ren. obs. 131.*

de Vesicæ vlcere, cum Febre lenta, & fœtentis vrinæ fœdamento. *Schenck. lib. 3. f. 514.*

de vlcere Vesicæ & vrinæ ardore. *Trincav. lib. 3. cons. 18 f. 432.*

de ingressione vrinæ & stercoris confusa ex dilacerazione Vesicæ. *Plater. lib. 2. f. 447.*

de vlcere Vesicæ à cuiatis excrescentes. *Arnaud. cent. 1. obs. 79.*

de corrupta sede sperma. *Zacut. de P. M. Hist. lib. 2. obs. 1. f. 425.*

Vesica vulsa. Vide *Vulsa.*

Vesicæ lesionem non esse lethalem, historia comprobatur. *Schenck. lib. 3. f. 514.*

Vesicæ gemino. *Schenck. obs. lib. 3. f. 459.*

de Vesicæ qui felle careat. *Ibid.*

de distinctione, & Vacuatione fellis à vesicali fellis pituita. *Ibid.*

de

culosa, & Renis ulcerosa resolutione cenit. Cal. obs. 5 5 1.

de Vermibus in Vesica genitis, & post urinam ejectis. Idem f. 5 5 1.

de Vesicæ calculo. Vide Calculus.

Vesica Caruncula.

de caruncula Vesicæ. Amat. cent. 4. cur. 2 5. & cent. 6. cur. 5 8. Augen. tom. 2. lib. 9. f. 1 5 2. Bonet. sect. 1. conf. 5 6. f. 1 18. Guerin. conf. 3 4. f. 5 4 8. Hild. cent. 4. obs. 5 4. f. 9 1. Peter. cent. 1. cur. 60. f. 5 0. Zacut. de P. M. lib. 2. Hist. 1 4 1. f. 4 2 5.

de carne in collo Vesicæ calculum mentiente, Schenck. lib. 3. f. 5 5 3.

de certis candelis pro extirpandis caruncul is. Schenck. ibid.

Vesica Fistula.

De Fistula Vesicæ. Vide *Fistula.*

Vesica Inflammatio.

de Vesicæ Inflammatione. Epiph. Hist. 19. f. 61. Zacut. de P. M. lib. 2. Hist. 15. f. 4 3 4.

de Inflatione Vesicæ admodum dolorosa, ex contusione. Wolfg. cent. 1. f. 5 3.

Vesica scabies.

de scabie Vesicæ. Forest. tom. 2. obs. 3 2. f. 3 4.

de eadem, cum pilorum excretione, & Nephritide. Wedel. obs. 48. f. 3 0 1.

Vesica Ulcus.

de Ulcere Vesicæ. Garm. conf. 8. fol. 3 2. Forest. conf. 60. fol. 108. Grads conf. 52. fol. 56. Marchet. conf. 32. fol. 71. & conf. 54. fol. 130. Mercat. conf. 185. fol. 206. Schenck. conf. 161. fol. 458. Tulp. obs. lib. 2. cap. 53. Wedel. conf. 60. fol. 288. f. 7. Zacut. de P. M. lib. 2. Hist. 130. fol. 214. & seq.

de

De eodem comitato.

de Vlcere Veſicæ,& calculo. *Guarin.conſ.* 574. *fol.* 611. *Io.Colle.f.*229. *Mercur.tom.*1.*conſ.*36.*f.*81. *Zecch.conſ.*7.*f.*27.
de Veſica à calculo conſumpta.*Tulp.lib.*3.*cap.*2.
de Vlcere fiſtuloſo circa regionem veſicæ. *Horſtenſ.lib.*4.*part.*2.*obſ.*30.
de Vlcere colli Veſicæ, vitio calculi renum, coli dolore,& Febre continua.*Mundell.ep.*30.*f.*405.
de eodem,Nephritide,& alui Fluxu.*Scholtz. conſ.* 197.*f.*574.
de eodem, & Affectione renum. *Idem conſ.f.*430.
de vſu thermarum in exulceratione Veſicæ, & renum.*Idem conſ.*387.*f.*1057.
de abſceſſu putrido & calloſo Veſicæ.*Seuer.Anom. f.*25.*& Non.Abſ.f.*131.
de Veſicæ vlcere, cum Febre lenta, & foliaceis vinæ ſedimentis.*Schench.lib.*3.*f.*554.
de vlcere Veſicæ,& vrinæ ardore,*Trinc.lib.*3.*conſ.* 62.*f.*232.
de excretione vrinæ & ſtercoris confuſa ex dilaceratione Veſicæ. *Plater.lib.*2.*f.*447.
de vlcere Veſicæ à curatis carunculis. *Amat.cent.* 5.*cur.*79.
de eodem lacte ſanato.*Zacut.de PP.M.Hiſt.lib.*2. *obſ.*27.*f.*425.

Veſicæ vulnus. Vide *Vulnus.*

Veſicæ ſectionem non eſſe lethalem, hiſtoriis quinque comprobatur. *Schench.lib.*3.*f.*553.

Veſica fellea.

de felle gemino.*Schench.obſ.lib.*3.*f.*459.
de iis,qui felle carent.*Ibid.*
de diſruptione, & Vacuitate folliculi fellis mortis cauſa.*Ibid.*

de

de lapidibus in folliculo fellis. *Ibid.*

de folliculo fellis in lapidis substantiam conuerso. *Id. f.* 463.

In fellis Vesicula monstrosa quædam animaduersa. *Ibid.*

Vesicantia.

de vsu Vesicantium in febre maligna. *Io. Colles.* 255. *Massar. lib. prop. Moccha cons.* 153. *f.* 211.

Bon. lib. 1. obs. fol. 36.

Vigilia. Vide *Somnus.*

Ad prouocandum somnum, *Guarin. cons.* 62. *f.* 76. *& cons.* 294. *f.* 308. *Poter. cent.* 2. *cur.* 3. *f.* 10. *Schēch. lib.* 1. *f.* 73. *Zacut. de PP. Med. lib.* 1. *H.* 13. *f.* 23. *& sequen.*

de Vigiliis Annos durantibus. *Schench. lib.* 1. *f.* 73.

de causis vigiliarum. *Augen. lib.* 5. *epist.* 7. *f.* 60.

de impotentia quadam vigilandi, & conturbatione in somno. *Theodos. epist.* 68. *f.* 387.

de Vigiliis, cum capitis dolore, & febricula. *Vuolfg. cent.* 1. *f.* 138. *&* 149.

de Vigilia pertinaci, & hypochondriaca melancholia. *Claud. cons.* 92. *fol.* 218. *Trincauell. cons.* 10. *fol.* 14.

de cordis molesta in somno oppressione. *Zecch. cons.* 61. *f.* 295.

de senum Vigilia. *Lang. lib.* 1. *epist.* 26 *f.* 110.

de insomniis, & noctambulis. *Lang. lib.* 2. *epist.* 45. *f.* 694. *Zacut. de PP. M. H. lib.* 1. *obs.* 14. *f.* 28. Vide *Noctambulones.*

de somniorum Varietate, & copia. *Manard. lib.* 14. *epist.* 2. *f.* 309.

Vinum.

de Vino. *Augen. tom.* 2. *f.* 85. *& tom.* 3. *epist. fol.* 229. *Manard. lib.* 14. *epist.* 3. *f.* 312. *Vennst. part.* 2. *cons.* 28. *fol.* 227.

de Vino Vipérino in Elephantiasi. *Argen. con. 1 lib. 2. f. 163.*
de Vin vini febribus acutis. *Id. t. 2. lib. 2 epist. 8 fol. 22. Mundel. epist. 14 fol. 223.*
de febre ardente ex vini potu. *Zacut. de P. P. M. lib. 4. Hi. 18. f. 687. & seq.*
incommoda ex nimio Vini pota in rigore febrili. *Hoffm. cons. 2. f. 219.*
de effusione bilis in stomachum ex liberaliore vini haustu. *Hoffm. cons. 3. f. 40. & seq.*
de dolore capitis, cum carminibus, ex nimia potione Vini. *Id. cons. 3. f. 219.*
de apoplexia ex Vini odore. Vide *Apoplexia.*
de dolore capitis ex Vini vapore. *Fernel. cons. 8 fol. 116.*
de Vini cum arthritidis. *Valerio. lib. 2. cons. 4 fol. 81.*
an vinum pueris sit salubre. *Lang. lib. 2. epist. 51. fol. 716.*
de vino senî ægroranti exhibito. *Zacut. de P. P. M. lib. 6. Hi. 13. f. 955.*
vini potio an leviuis semper sit noxia. *Ronsseus ep. 69. fol. 145.*
de Vini odium inducentibus. *Schenck. lib. 1. fol. 57.*
Vinum æstate merum, non dilutum bibendum esse. *Ronsseus epist. 51. fol. 197.*
de Vini & aquæ Maris condituri. *Lang. lib. 1. epist. 31. f. 112.*
de vino coctô, lureheo, & cognidio. *Mercat. cons. 4. cons. 9. f. 18.*
de Vino alumine condito. *Mercat. cons. 43. f. 101.*
de Vino Nouo. *Salerni. lib. 6. cons. 7. f. 418.*
de salubri Poculorum Materia. *Lang. lib. 1. epist. 29. f. 117.*

de lapidibus in felliculo fellis. *ibid.*
de folliculo fellis in lapidis substantiam conuerso. *ibid. f. 461.*
In felle Vesicula membranosa quandam animalcula. *ibid.*

Vesicantia.

de vsu Vesicantium in febre maligna. *Fr. Emp. Obser. lib. 1. f. 355. Mayer. lib. prop. Macchia cons. 133. f. 141. lib. 16.*

Vigilia. Vide *Somnus.*

Ad pronunciandum somnium. *Guarin. cons. 62. f. 76. & cons. 194. f. 403. Perer. cons. 1. cap. 5. f. 10. Schenck. lib. 1. f. 73. Lang. de PP. Med. lib. 1. Hist. 3. f. 7. & seqq.*
de Vigiliis Annos durantibus. *Schenck. lib. 1. f. 73.*
de causis vigiliarum. *Lang. lib. 1. epist. 26. f. 140.*
de importunis quidem vigilandi & continuandi in somnis. *Theodor. epist. 68. f. 387.*
de Vigiliis, cum capitis dolore, & febricula. *Forest. cons. 1. f. 138. & 149.*
de Vigilia pertinaci, & hypochondriaca melancholia. *Claud. cons. 92. fol. 118. Trincavell. cons. 10. fol. 14.*
de cordis molesta in somno oppressione. *Zeck. cons. 61. f. 295.*
de somno Vigilia. *Lang. lib. 1. epist. 26. f. 140.*
de somniis, de noctambulis. *Lang. lib. 1. epist. 41. f. 694. Lauret. de PP. M. H. lib. 1. Hist. 14. f. 118.* Vide *Noctambulones.*
de somniorum Varietate, & copia. *Mayer. lib. 1. epist. 1. f. 209.*

Somnus

de Vino. *Argent. epist. 2. f. 85. & lib. 3. epist. fol. 311. Mayer. lib. 14. epist. 3. f. 312. Forest. part. 2. cons. 28. fol. 227.*

de Vino Viperino in Elephantiasi. *Augen.tom.* 2. *lib.* 2 *fi.*63.
de Vsu vini febribus acutis. *Id. t.* 2. *lib.* 2. *epist.* 8. *fol.* 22. *Mundell epist.* 14. *fol.* 215.
de febre ardente ex vini potu. *Zacut. de P P. M. lib.* 4. *H.* 18. *f.* 687. *& seq.*
Incommoda ex nimio Vini potu in rigore febrili. *Vuolf. cent.* 2. *f.* 119.
de effusione bilis in stomachum ex liberaliore vini haustu. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 40. *& seq.*
de dolore capitis, cum torminibus, ex nimia potione Vini. *Id. cent.* 3 *f.* 119.
de apoplexia ex Vini odore. Vide *Apoplexia.*
de dolore capitis ex Vini vapore. *Frambes. cons.* 8 *fol.* 152.
de Vino in cura arthritidis. *Valleriol. lib.* 2. *enar.* 4 *f.* 103.
an vinum pueris sit salubre. *Lang. lib.* 2. *epist.* 51. *fol.* 726.
de vino seni ægrotanti exhibito. *Zacut. de P P. M. lib.* 6. *H.* 13. *f.* 955.
vini potio an Ieiunis semper sit noxia. *Ronsseus. ep.* 64. *fol.* 235.
de Vini odium induentibus. *Schench. lib.* 1. *fol.* 57.
Vinum æstate merum, non dilutum bibendum esse. *Ronf. epist.* 52. *fol.* 197.
de Vini, & aquæ Maris conditura. *Lang. lib.* 1 *epist.* 27. *f.* 112.
de vino colato, iuretheo, & cognidio. *Mercur. tom.* 4. *conf* 9. *f.* 18.
de Vino alumine condito. *Mer. to.* 4. *conf.* 49. *f.* 101.
de Vino Nouo. *Valleriol. lib.* 6. *enar* 7. *f.* 408.
de salubri Poculorum Materia. *Lang. lib.* 1. *epist.* 29. *f.* 117.

Vipera.

de viperarum Morſu. Vide *Morſus.*

de viperarum prægnatione. *Mercur.t.2.conſ.67.f.* 164.

de ſerpentibus in humano corpore. *Horſt. epiſt.f.* 400. *Schench.obſ.lib.3.f.368.* Vide *Excretio Rerum &c.*

de quodam ab Interfectione Serpentis mortuo. *Amat.cent.1.cur.62.*

Virginitas.

de Virginitatis,& defloratione ſignis. *Augen.t.2. lib.1.f.1.Cruccius cap.26.f.316. Horſt.epiſt.ſect.4. fol.378. Mercur.tom.2.conſ.66.fol.160. Zacchias Quæſt.Med.leg.lib.4 tit.2.*

de defloratione ſine ſanguine. *Marcell. Donat. Hiſt.lib 4.fol.223.*

de Virgineo morbo. *Genath. Decad.5.diſp.9.Horſt. part.2.obſ.3. & 4. Lang.l. 1. epiſt.21.f.89.* Vide *Febris. Alba.*

Vita.

de vitæ Prorogatione. *Zacut. de PP. M. H.9.lib. 6.f.952.*

de Vita ſeptem diebus producta, admotis vmbilico Nutrientibus emplaſtris. *Id. lib. 1. obſ. 11. fol.20.*

Viti Saltus.

de Viti Saltu. *Schench.obſ.lib.1.f.155. Tulp.lib.1.c. 16.* Vide *Morſus Tarantalæ.*

de malleatione, inſaniæ ſpecie. *Tulp.lib.1.cap.27.*

Vitriolum.

de excoriatione plurimarum partium ab vſu olei Vitrioli. *Tulp.lib.3.cap.43.* Vide *Oleum.*

Vlcus.

de Vlcere capitis. *Foneſc.t.1.conſ.78.fol.261.*

de

de Vlceribus, cum duris Tumoribus in facie. *Guainer. cons. 64. fol. 5 et. Montagnan. cons. 32. fol. 58.*

de Vlcere in facie Maligno. *Fuscar. cent. 1. cur. 81. f. 46.*

de Vlcere Narium, & Vlcere cum scabie. *Eland. cons. 47. fol. 161.*

de Vlceribus malignis Narium. *Fuscar. cent. 1. cur. 81. f. 46.*

de Vlceribus in faucibus. *Guainer. cons. 66. fol. 724. Plater. fol. 177.*

de Vlcere fistuloso, & cum ore scyrrhoso in brachio, & dorso, cum oculorum Mydriasi. *Eland. cons. 51. fol. 168.*

de Vlcere dextri hypochondrij à sceto tuberculo, cum pura ejectata exercitio per Vlcus. *Ab Vilnis Fabricola Bic. Senert. cons. part.*

de ulcere in gibba Hepatis parte. *Dodonæus cap. 18. fol. 49.*

de Vlcere Verendi. *Dodonæus ibi. cap. fol.*

de eodem, cum putrefactorum Viscerum corruptione. *Id. cap. 17. f. 48.*

de Vlcere pudendi. Vide *Veri Vlcus.*

de Vlcere oborto ex celeri equitatione circa rectum intestini regionem insanescens. *Gervas. cons. 3. fol. 46.*

de Vlcere ani. *Trincavell. cons. 113. fol. 308.*

de eodem in casu Clunis. *Idem part. 1. cons. 117. fol. 514.*

de eodem in regione pubis. *Rolfinc. tom. 1. cons. 103. fol. 481.*

de Fistula in cruce ab inusto Cauterio. *Zacut. cons. 62. fol. 194.*

de Vlcere Antiquo crurum. *Guainer. cons. 33. fol. 171.*

Corpus

de corporum Motu. Vide *Motus*.
de corporum propagatione. *Marcell. Donat. lib. 1. hist. med. mir. c. 64.*
de corporibus in humano corpore. *Hieron. Cardan. de subtil. lib. 4. Scheneck. obs. fol. f. 168.* Vide *Embryo*.
de quodam ab Intestinorum Corpusculorum

Virginitas

de Virginitate, & defloratione. *Sylvius Aeneas lib. 1. f. 1. Cruciat. cap. 26. f. 136. Hieron. Epist. 60. fol. 178. Marsil. tom. 1. cons. 68. fol. 145. Bartholom. Equest. Middlesib. 4. tit. 2.*
de defloratione tum Linguae. *Marbell. Dec. Hist. lib. 4. fol. 254.*
de Virgineo morbo. *Gesner. Dioscor. de pass. chl. & q. Lang. l. epist. 22. fol. Rhod. de feb. ii. Alb.*

Vita

de vitae Prorogatione. *Zacut. de P. M. Hist. lib. 6. f. 95.*
de Vita leprem diebus prodesta, cibariis nubilo ca Nutrientibus emplastris. *Id. lib. 1. obs. 15. fol. 46.*

Vitriolum

de Vitriolo. *Schenck. ad Dioscor. lib. 5. f. 736. Tabernaem. lib. 16.* Vide *Marsilium Tarentinum*.
de exsiccatione, infaniae specie. *Fabricius Hildanus.*

Vitrum

de exsiccatione plantarum primum ab vitro cum Vitriolo. *Tabernaem. lib. 3. cap. 45.* Vide *Plantae*.
de Vitreo capitis humore. *Amat. Lusit. 1. cent. 7. fol. 281.*

de Vlceribus, cum duris Tumoribus ir facie. *Guarin.conſ.*480.*fol.*566. *Mercur.tom.*2.*conſ.*32. *fol.*78.
de Vlcere in facie Maligno. *Poter. cent.*1.*cur.*1[illegible].*f.* 26.
de Vlcere Narium, & Vueæ, cum ſcabie. *Claud. conſ.*47.*fol.*108.
de Vlcere maligno Nariũ.*Poter.cent.*1.*cur.*28 *f.*31.
de eodem in faucibus. *Guarin. conſ.*604.*fol.*724. *Plater.fol.*377.
de Vlcere fiſtuloſo, & tumore ſcyrrhoſo in brachio,& dorſo, cum oculorum Mydriaſi, *Claud. conſ.*72.*fol.*168.
de Vlcere dextri hypochondrij à ſecto tuberculo, cum puris alternata excretione per Vlcus, & Vrinas: Febricula &c. *Seuerin.conſ.part.*
de vlcere in gibba Hepatis parte. *Dodonæus cap.*28. *fol.* 49.
de Vlcere Ventriculi. *Dodonæus obſ.c.*23.*f.*44.
de eodem, cum internorum Viſcerum corruptione.*Id.cap.*27.*f.*48.
de Vlcere matris. Vide *Vteri Vlcus.*
de Vlcere oborto ex celeri equitatione circa recti inteſtini regionem intrinſecus. *Cornar. conſ.*3. *fol.*46.
de Vlcere ani. *Trincauell.conſ.*113.*fol.*308.
de eodem in cauo Clunis.*Venuſt.part.*1.*conſ.*117. *fol.*314.
de eodem in regione pubis.*Ballon.tom.*1.*conſ.*103. *fol.* 481.
de eodem in cruce ab inuſto Cauterio. *Zecch. conſ.*60.*fol.*294.
de Vlcere Antiquo crurum. *Guarin. conſ.*493.*fol.* 572.

de Vlceribus malignis in genu, & Tibia. *Horst. part.2.fol 638.Poter.cent.1.cur.7 fol.18.*

de Vlcere in pede,& Hectica. *Fauent. conf. 36.fol. 60.* Vide *Pedis Vlcus.*

de duplici tertiana notha, cum vlceribus. *Lal. à Fon.conf.74.f.212.*

de Vlcere Vermiculoso. *Scholtz.con. 320.f.903.*

de sanandis Vlceribus cauterio factis. *Id.conf.589. f.715.*

de Vlceribus chyroniis. *Lang.lib.2.epist.47.f.707.*

de Vlceribus totius corporis. *Trincauell.lib.3.conf. 112.fol.308.*

de Vlcere telephio. *Poter.cent.1.cur.20.fol.27.*

Vmbilicus.

de tumore Vmbilici, *Fonsec.tom.2.conf.48.f.137. Hild.obst.1.f.527.*

de magnitudine fungosa Vmbilici. *Hild.cent.5.obs. 62.f.345.*

de scyrrhoso tumore sub Vmbilico, qui postea in eo suppuratus fuit. *Amat.cent.7.cur 47.*

de tumore duro circa Vmbilicum. *Vuolfg. cent 2. f.150.*

de tumore vmbilici curato. *Schench.l.3.f.566.*

de Vmbilici procidentia. *Beniuen.c.6.Hild.cent.3. obs.63.f.448.Schench.lib.3.f.566.*

de Vmbilici prominentia, & fascia illum subleuante. *Hild.cent.3.obs.64.fol.451.*

de omphalocele, seu hernia Vmbilicali. *Lotich. obs.l 6.f.511.*

Schench.lib.3.fol.566.Seuerin. Nou. Abs.f.91.

de ruptura Vmbilici,cum menstruis albis,& lienis obstructione. *Scholtz.conf.351.f.979.*

de abscessu Vmbilici. *Horst.part.2.l.4.obs.28.Sch. l.3.f.566.*

de

de Vlceribus malignis in genere, & Tract. Chir. pag. 2. fol. 618. Fabricium Hildan.

de Vlcere in pede, & Hectica. Fabricium Hildan. loco fol. 620. Vide Fistula.

de duplici testiculi morbo, cum vlceribus. Ed. Fincelium, conf. 34. fol. 222.

de Vlcere Verminoso. Schenckium de grauid. fol. 711.

de Vlceribus cancrosis. Langium l. 2. epist. 47. fol. 727.

de Vlceribus totius corporis. Trincauellium. fol. 112. fol. 108.

de Vlcere telephio. Fabricium Hildan. loco fol. 620. Fistulosa.

detentore Vmbilici, Fabricium Hildan. loco fol. 620.

de magnitudine fungosa Vmbilici. Hildan. loco fol. 344.

de scyrrhoso tumore sub Vmbilico, qui pro ascite fuit. Hildanum loco fol. 1159.

de tumore duro circa Vmbilicum. Fabricium Hildan. loco fol. 1159.

de vlcere vmbilicali cancroso. Schenckium fol. 713.

de Vmbilici prolapsu. Fabricium Hildan. loco fol. 644. Schenckium fol. 661.

de Vmbilici protuberantia, & cicatrice. Fabricium Hildanum. loco fol. 641.

de exophalocele, seu hernia Vmbilicali. Fabricium Hildan. loco fol. 613.

Schenckium fol. 668. Saxonia. Num. 4. Hildanum loco fol. 613.

de cancro Vmbilici, cum exulceratis glandulis obturatione. Hildanum loco fol. 1159.

de sarcocele Vmbilicali. Hildan. loco fol. 566.

de Vlcere Vmbilici. *Beniuen. cap.* 39.
de eodem ex putrefactis inteſtinis nato. *Schench. l.* 3. *fol.* 566.
ex Vena Vmbilici inteſtina prolapſa. *Id. ibid.*
de Vlcere Vmbilici, cum, reiectione excrementorum. *Hild. cent.* 1. *obſ.* 51. *fol.* 63. *Horſt. part.* 2. *lib.* 4. *obſ.* 19.
de eroſione, & torminibus circa vmbilicum, ex comeſtione mellis crudi. *Vuolfg. cent.* 3. *f.* 56.
de dolore capitis, & Vmbilici, cum ructibus. *Vuolfg. cent.* 2. *fol.* 92.
de punctionibus circa Vmbilicum ex grumis ſanguinis. *Id. fol.* 44.
de Vulnere cuidam inter Vmbilicum, & os Ventriculi inflicto, mortem afferente. *Schench. lib.* 3. *fol.* 567.
ex Vmbilici abſciſſione ſubita mors. *Hild. obſ.* 53. *cent.* 1. *fol.* 65.
de Vulnere Vmbilici. *Amat. cen.* 1. *cur.* 67.
de vmbici dolore, cum febre, & Vſu opij. *Zacut. de PP. M. Hiſt. l.* 1. *obſ.* 45 *f.* 103.
de Vmbilici grangræna. *Tulp. obſ. lib* 3. *cap.* 3.
de deciduo infantis vmbilico. *Ronſſeus ep.* 17. *f.* 61.
de Vmbilico ſanguinem ſudante. *Hoecſtett. dec.* 2. *caſ.* 8. *f.* 169.. Vide *Sanguinis Excretio.*
de ſanguinis ex Vmblico Infantuli profuſione & Morte *Hild. cent.* 1. *obſ.* 52. *f.* 64. *& cent.* 2. *obſ.* 58. *f.* 234.
de Vmbilici hæmorrhagia in viro mirabili. *Idem cent.* 3. *obſ.* 37 *f.* 404.
Vmbilici punctio in hydropicis non admittenda. *Id. cent.* 2. *obſ.* 58. *f.* 235. *& cent.* 4. *f.* 75.
Per Vmbilicum euacuatur hydropicus, & ſanatur. *Id. cent.* 1. *obſ.* 47. *f.* 62.

de Vmbilico in aſcite aperto. *Hoecſtett. Dec. 2. obſ. 10. fol. 173.* Vide *Hydrops.*

Vmbilicalium Vaſorum breuitas eſt cauſa abortus. *Hild. cent. 2. obſ. 50. fol. 210.*

Volvulus. Vide *Iliaca.*

Vomitus.

de Vomitu quotidiano. *Fonſec. t. 2. conſ. 74 f. 221. Gradi conſ. 48. f. 43. Guarin. conſ. 43. f. 62. Hildan. cent. 4. obſ. 32. f. 60. & ſeq. Id. cent. 5. obſ. 36. f. 289. Moccha conſ. 53. f. 78. & conſ. 156. f. 214. Montag. conſ. 140. f. 166. Nicol. Fontan. exemp. 25. fol. 67. Vgo conſ. 48. f. 39.*

de Vomitu bilis in pituitoſo. *Zacut. de PP. M. lib. 2. H. 70. fol. 309.*

de menſtruo porraceæ bilis Vomitu. *Schench. lib. 3. fol. 361.*

de eodem vitam ad multos annos producente. *Ibidem.*

Vomitionis porraceæ, & Æruginoſæ bilis perniciosiſſimæ, hiſtoriæ duæ. *Idem ibidem.*

de Vomitu mirè bilioſo, & critico, in acuta febre. *Ibidem.*

de Vehementi ſtomachi dolore vomitu liquoris acetoſi leuato. *Ibidem.*

de Vomitu atræ materiæ. *Hoecſtett. Dec. 2. caſ. 4. f. 142. Tulp. lib. 2. obſ. cap. 21.*

de bilis atræ, & corruptæ inſigni Vomitione ſalubri. *Ibidem.*

Plagis, & contuſione Vxor à marito malè mulctata internam Vaſorum dirruptionem incurrit, vndè ſtata per ſingulas hebdomadas aterrimi ſanguinis Vomitio conſecuta. *Ibidem.*

Cuidam quatuor annis continuis corruptorum humorum Vomitus, cum alui adſtrictione, lethalis

de

de Vomitu bilis in paralytico. *Zacut. de P.H. Med. l. 2. Hist. 70. fol. 168.*

de mendico pertinaci bilis Vomitu. *Schenckii l. 3. Obs. 4. fol. 411.*

de eodem vitam ad multos annos producente. *Ibidem.*

Vomitionis pertinacis, & sanguinei fœtidi gravissimi, historia. *Ibidem.*

de Vomitu sanguinolento, & crudo, in acuta febre. *Ibid. n.*

de Vehementi sitis & doloris vomitu, ligatura apposita sedato. *Ibid. n.*

de Vomitu ex matrice. *Hercules de Saxonia l. 1. c. 1. de Mulier. affect. cap. 31.*

de bilis ustæ, & corruptæ effectu. Vomitiones fœtidi. *Ibidem.*

Plagis, & contusione Vxoris à marito male ingratæ inferuntur. Valorum disruptiones incurrunt. Hæc per singulas hebdomadas menstruum sanguinem. Vomitu excernit. *Ibidem.*

Cardiacus quatuor annis coniugis corruptæ hæmorrhoum Vomitus, cum dirâ affectionum

lethalis fuit. *Ibidem.*
de diuturnis Vomitionibus obſeruationes vtiles *Schench. obſ.l.3.f.362.*
de Vomitu octodecim menſium. *Tulp.l.2.cap.22.*
de vomitu decennali per interualla. *Mercur. tom. 3.f.19.*
de Vomitu enormi, & diù preſeuerante in prægnante. *Lotich.obſ.fol.297.& 442.*
de Vomitu Bilis, cum ructibus, & lipothymiis, *Vuolfg.cent.2.f.61.*
de eodem, cum conſtipatione alui. *Vuolfg. cent.3. f.8.19.26.*
de vomitu ciborum, cum torminibus ventris in infante *Id.f.117.*
de Vomitu pulmentorum, cum diarrhæa in infante, *Id.f.118.*
de Vomitu variarum materiarum, cum motibus conuulſiuis in Purpera. *Id.cent.3.f.161.*
de vomitibus admirandis. *Marcell. Don. Hiſt.lib.4. fol.195.*
de Variarum, monſtroſarúmque rerum Vomitu. *Schench.l.3 f.362.& ſequen.*
de Vomitu, Ructu acido, & dolore abdominis. *Guarin.conſ.303.f.314.*
de eodem, & cibi faſtidio. *Id.conſ.414.f.470.*
de Vomitu, cum ſingultu. *Montan. conſ.204.fol. 503.*
de eodem, cum dolore Inteſtinorum, & obſtructione Iecinoris. *Guargant.f.169.*
de Vomitu, & Ruptura ab eſu fungorum. *Hid. cent.4.obſ.35.f.70.*
de Vomitu acidorum, cum hemicrania, manuum ſtupore, & hæmorrhoïdibus Verrucalibus. *Vgo 55.f.47.*

de

de Vomitorio medicamento in colica. *Amat.cent. cur.97.*

de Vomitu tunicæ putrilaginosæ, difficili ciborum descensu, dolore Ventriculi & distillatione. *Mercur.tom.3.f.7.*

de Vomitu,& prostratione appetitus. *Cermis.cons. 12.fol.12.f.23.*

de Vomitu pituitæ concretæ. *Tulp.l.2.cap.23.*

de Vomitu,& melancholico Affectu. *Mercur.tom. 3.f.99.*

de nausea Ventriculi, cum dispositione Febrili. *Horst.lib.4 obs. 3.fol.195.*

de Vomitu,cum diarrhœa. *Lotich.l.4.f.295.*

de nausea,Cephalalgia,vteri passione,& febre maligna. *Lotich.obs.fol.441.*

de Vomitu,ructibus, nausea ciborum, ventriculi, & Capitis doloribus, & aluo adstricta. *Cornar. cons.10.fol.75.*

de menstruis, Vomitu reiectis. *Beniuen. cap. 41.* Vide. *Menstrua.*

de Vomitu continuo, & sanguinis reiectione. *Amat.cent.6.cur.49.*

de Vomitu sanguinis. Vide *Sanguinis. Vomitus.*

Vox. Vide *Lingua.*

De Vocis amissione ex læsione neruorum. *Amat. cent.2.cur.70.Beniuen.cap.91.Zacut.de PP. M. l.2.H.15.f.196.*

de aphonia, cum motibus conuulsiuis. *Hoecstett dec.4.obs.4.fol.126.*

de eadem ex casu ab alto. *Id.obs.5.f.143.*

de cerebri offensione,diutina obmutescentia,conuulsione,& furore. *Schench.lib.1.f.29.*

cuidam integrè valenti, per interualla, & periodos, sermonis vsus ademptus, & restitutus, *Schench.*

de Vomitorio medicamento in colica. *Horst. cas. cur. 87.*

de Vomitu tunicæ pueruli vsu. difficili cibo-rum de genere, deinde Vomitu & diffillatione. *Mercur. sem. 3 f. 7.*

de Vomitu, & profluuio sperma-tis. *Cornel. cons. 12. fol. 12 cons. 23.*

de Vomitu pituitæ concreto. *Tulp. l. 2 obs. 23.*

de Vomitu, & cardiaca affectu. *Mercur. sem. 3 f. 98.*

de nausea Ventriculi, cum dispositione Febrili. *Horst. lib. 4 obs. 3. fol. 191.*

de Vomitu cum diarrhœa. *Lorich. l. 4 f. 191.*

de nausea, Cephalalgia, veri passione, & febre-lingua. *Lorich. obs. fol. 441.*

de Vomitu, cubitus, nausea ciborum, vertigine & Capitis doloribus, & alijs additis. *Forest. obs. 10. fol. 73.*

de cardialgia, Vomitu reiecto. *Beniven. cap. 44. Vide Menses.*

de Vomitu continuo, & sanguinis reiectione. *Mercur. sem. 6. cur. 49.*

de Vomitu sanguinis. Vide *Sanguinis Vomitus. Var.* Vide *Lingua.*

De Vocis amissione ex lesione nervorum. *Amat. cen. 3. cur. 70. Benivenius cap. 91. Zacutus Prax. Mir. l. 2. Hist. 15. f. 296.*

de aphonia, cum morbus comitialis. *Ephemer. dec. 4. obs. 4. fol. 126.*

de eadem ex casu ab alto. *Ib. obs. 5. f. 143.*

de cerebri offensione, diutina ob meningis vitiosam, & furore. *Schenck. lib. 1. f. 29.*

quidam integrè valetudinarij, per intervalla, dulcedos, seminis vias adeuntes, & sentientes. *Schenck.*

*Schench.lib.*1.*fol.*207.
de Vſu ſermonis ex inducta obliuione interceptro.
Idem ib dem.
de quodam,indignatione in totum obmuteſcente. *Ibidem.*
de Voce intercepta, cum raucedine. *Horſt. lib.*3. *fol.*187.
de vocis admirandis interceptionibus. *Marcell. Hiſt.lib.*3.*fol.*83.
de aphonia ex ſtrumarum inciſione.*Zacut.de PP. M.l.*2.*Hiſt.*14.*fol.*194.
de aphonia ex crapula.*Hœcſtett.dec.* 3.*obſ.*9.*f.*250.
de miro artificio ad recuperandam vocem amiſſam propter vlcus palati.*Amat.cent.* 5.*cur.* 14.
de reſtauranda voce, & roboratione Ventriculi. *Theodoſ.epiſt.*37.*fol.*229.
de voce à febre intercepta. *Tulp.lib.*1.*cap.*39.
de ſilentio à Pituita.*Tulp.lib.*1.*c.*40.
de muto loquente.*Tulp.lib.*1.*cap.*41.
de mutuo, & fatuo, qui tribus ſeptimanis ante mortis dicm loquebatur. *Nicol. Font.exemp.*9. *fol.*17.
de aphona conuulſa, quæ à phlebotomia recipit loquelam.*Hœcſtett.dec.*4.*obſ.*1.*fol.*1.
de aphonia, cum hyſterica paſſione phlebotomia curata.*Idem ibidem.obſ.*2.*fol.*80.
de pueris vſque ad annum duode cimum ſermonis vſu deſtitutis, tandem vocalibus factis. *Schench.fol.*207.
pro amiſſione Vocis, cum reſolutione cruris. *Fonſec.tom.*2.*conſ.*28.*fol.*79.*Zacut.de PP. Med. lib.*2. *Hiſt.*16.*fol.*200.
de Angigloſſis,ſeu mogilatis. *Vreteres.*

de Vreterum exulceratione, ſtomachi dolore, febre colliquante, & animi deliquio. *Diomed. Cornar. conſ.* 11. *f.* 90.

Vrinæ Ardor.

de vrinæ ardore. *Bauer. conſ.* 70. *fol.* 82. *& conſ.* 80. *f.* 93. *Gradi conſ.* 57. *f.* 58. *& conſ.* 63. *f.* 57. *Guargant. f.* 127 *Guarin. conſ.* 73. *f.* 88. *& conſ.* 76. *fol.* 91. *& ſeq. & conſ.* 309. *f.* 318. *& conſ.* 479. *f.* 556. *Læl. à Fonte conſ.* 82. *f* 233. *Manard lib.* 13. *epiſt.* 2. *f.* 287. *Mercur. tom.* 2. *f.* 186. *Moccha conſ.* 29. *f.* 47. *Montagn. conſ.* 78. *f.* 111. *& conſ.* 182. *f.* 195. *& conſ* 193. *f.* 215. *&* 315. *& ſeq. Montan. conſ.* 286. *f.* 646. *& conſ.* 288 *f.* 707. *Scholtz. conſ fol.* 1002. *Venuſt. conſ.* 102. *f.* 281. *Vgo conſ.* 64. *f.* 52. *& conſ.* 67. *f.* 54. *Vuolfg. cent.* 1 *f.* 38.

De eodem comitato.

de Vrinæ ardore, & mictu Puris. *Gradi conſ.* 66. *fol.* 60. *Guarin. conſ.* 17. *f.* 19. *Schench. lib.* 3. *f.* 531. *Vgo conſ.* 71. *f.* 56.

de eodem, cum mictu puris, & calculo. *Plater lib.* 3. *fol.* 56.

de eodem, & corporis impinguatione. *Gradi. conſ.* 54. *f.* 57.

de eodem & febre. *Guarin. conſ.* 92. *f.* 105. *& conſ.* 447 *f.* 506.

de eodem, cum Pulſus frequentia, tumore lienis, iecoris obſtructione, & icteritia. *Scholtz. conſ. fol.* 442.

de eodem, nephritide, & excoriatione & veſicæ. *Schol. conſ.* 152. *f.* 445.

de eodem, & ſtranguria. *Bauer. conſ.* 20. *f.* 3. *Lang. lib.* 1. *epiſt.* 46. *f.* 204. *Plater. lib.* 3 *f.* 756. *Venuſt. part.* 1. *conſ.* 100. *f.* 276.

de

de eodem, cum flatibus. &c. [illegible]
obf. 118. f. 583.
de eodem, & dolore in Cellu [illegible]
Gallo. Cornel. cons. 7. f.
de eodem, cum vlcere renis. & [illegible]
Schultz. conf. 51. p. f.
de eodem, & [illegible]
357. & [illegible]
de eodem ob vlcera [illegible] Renis. Plater lib.
3. f. 760.
de eodem ob vlcera gallica. Amat. 1. cur. 3. obs. 60.
de eodem, ob gonorrhœa. Mercat. cons. 28. f. 197.
de eodem ex [illegible] cauchemate. Mercat. cons.
28. f. 198. Rach. de FF. lib. 3. tit. 3. obs. 8. f. 852.
de eodem, cum dysuria. Mercat. cons. 189. f. 211.
de eodem, cum vlcere post carnis [illegible]; non bene
dilucidè tempestiuè. Hildan. cent. 5. obs. 64. f. 553.
de eodem, & [illegible] urinæ. Mercat. cons. 189. f. 208.
de eodem Apoplexia. Braun. cons. 60. f. 124.
Vrina Cruenta. Vide sanguinis mictio.
Vrinæ difficultas, sive dysuria.
de vrinæ difficultate. Augen. lib. 4. epist. 2. fol. 147.
Bibrac. cons. 39. f. 477. Mercat. cons. 1. cons.
17. f. 91. & cons. 5. f. 30. & 102. Mercat. cons.
191. f. 217. Schenck. obs. 4. f. 331. Solenand.
cons. 18. f. 71. Theod. epist. 58. fol. 433. Zerck.
cons. 13. f. 581.

De eadem curatio.

de dysuria emido humore albumino, cutaneo.
de eadem ex deflaxione putridenis à paraflatibus.
fluidem.
de eadem, cum suffocatione uteri. Mercat. cons.
46. f. 61.
de eadem, cum gravitate in regione [illegible].

de Vesicam exulcerationem, Superchi dolore, &c. Dec. colloquium. & quinti delicto. Donell. Corvin. cons. 16. f. 90.

Verus Author.

de vitio urinæ. Rauer. cons. 70. fol. 81. & cons. 83. f. 93. Grad. cons. 57. f. 58. & cons. 61. f. 63. Gumgam. f. 117. Guerin. cons. 71. f. 88. & cons. 76. f. 91. & seq. & cons. 109. f. 118. & cons. 478. f. 1. Lal. a Fonte cons. 6. f. 25. Mercat. cons. 2. f. 186. Mercat. cons. 29. f. 287. Mercat. cons. 38. f. 111. & cons. 184. f. 193. & cons. 193. f. 215. & 315. & seq. Mercat. cons. 286. f. 646. & cons. 288. f. 707. Schenck. cons. 1002. Tenull. cons. 22. f. 131. Ego. cons. 64. f. 1. & cons. 61. f. 3. & seq. cons. 2. f. 38.

De eodem comitatu.

de Vitio ordeo, & miliu Pust. Grad. cons. 60. Guarin. cons. 17. f. 19. Schenck. lib. 3. cons. 71. f. 56.

de eodem cum miliis pust. & calculo. Rauer. cons. 3. fol. 15.

de eodem, & corpora impingentione. Gumgam. f. 14. f. 17.

de eodem, & felle. Guarin. cons. 5. f. 191. & cons. 144. f. 5.

de eodem cum Pallas & querela, tertiana pestilentiosa, & febricula. Schenck. fol. 442.

de eodem, nephritide, & excoriatione. Schenck. cons. 1. f. 445.

de eodem, & tussi pura. Rauer. cons. 49. lib. 1. epist. 46. f. 254. Plater. lib. 2. cons. 1. part. 2. cons. 100. f. 478.

de eodem,cum ſtillicidio, & lue Venerea. *Lotich. obſ.lib.*4.*f.*385.
de eodem,& dolore in Collo veſicæ à phlegmate ſalſo. *Cermiſ.conſ.*7.*f.*33.
de eodem,cum vlcere veſicæ,& mictu ſanguinis. *Scholtz.conſ.*359.*f.*1000.
de eodem,& vlcere veſicæ. *Montagn.conſ.* 183.*fol.* 207.*& conſ.*192.*f.*214.
de eodem ob vlcere veſicæ,& Calculis. *Plater.lib.* 3.*f.*760.
de eodem ob vlcera gallica. *Amat. cent.*5.*cur.*60.
de eodem, cũ gonorrhæa. *Montan.conſ.*287.*f.*697.
de eodem ex potu cantharidum. *Montagn. conſ.* 184.*f.*208. *Zacut.de PP.M.lib.*5.*Hiſt.*9.*f.*835.
de eodem,cum dyſuria. *Montagn.conſ.*189.*f.* 211.
de vrinæ ardore poſt cænam ſolum, non item aliis temporibus. *Hildan.cent.*5.*obſ.*64.*f.*353.
de eodem,cum arthride. *Montan.conſ.*289.*f.*708.
de eodẽ,& Metu Apoplexiæ. *Bruner.conſ.*60.*f.*324.

Vrina Cruenta. Vide *ſanguinis mictus.*

Vrinæ difficultas, ſiue *dyſuria.*

de vrinæ difficultate. *Augen. lib.*4.*epiſt.*2.*fol.* 47. *Ballon.tom.*1.*conſ.*99.*f.*477. *Mercur tom.*1.*conſ.* 17.*f.*43 *& ſom.* 3.*f.* 30. *&* 102. *Montan. conſ.* 292.*f.*717. *Schench. obſ.lib.* 3.*f.*531. *Solenand. conſ.*18.*f.* 71. *Theodoſ. epiſt.*38.*fol.* 233. *Zecch. conſ.*88.*f.*382.

De eadem comitata.

de dyſuria emicto humore albumineo, curata.
de eadem ex defluxione purulenta à paraſtatibus. *Ibidem.*
de eadem, cum mictione cruenta. *Moccha conſ.* 40.*f.*61.
de eadem, cum grauitate in inguine. *Montan.*

*conſ.*298.*f.*729.

de eadem, cum Ventriculi imbecillitate. *Maſſa part.*1.*epiſt.*16.*f.*124.

de eadem, cum aliis ſymptomatibus. *Maſſar.conſ.* 9.*fol.*28.

de eadem ex ſiccitate glandularum Veſicæ. *Zacut. de PP.M.lib.*2.*f.*428.

de eadem, cũ maximo ardore, *Amat.cent.*6.*cur.*92.

Vrinæ Incontinentia.

de Vrinæ Incontinentia. *Lotich. obſ. lib.* 4.*f.* 391.

*Zacut.de PP.M.lib.*2.*Hiſt.* 142.*f.*427.

de mictione Inuoluntaria poſt partum. *Horſt. part.*2.*lib.*1.*obſ.*18. *Plater.lib.*3.*fol.*755.

de eadem, ex caſu. *Amat. cent.* 2. *cur.* 11. *Beniuen. cap.*92. *Schench.lib.*3.*f.*535.

de eadem ab exciſo veſicæ calculo. *Schench. ibid.*

Alui excrementa, & Vrina quibuſdam inuitis fluebant. *Mercur.tom.*3.*f.*123. *Schench.f*535.

de Vrinæ Incontinentia ex luxatione Vertebræ. *Zacut.de PP.M.lib.*2.*Hiſt.*143.*f.*427.

de Infantulo immoderato vrinæ fluxu primùm, poſtea dolore colico, cum fluore alui, tandémque Vrinæ retentione correpto. *Hild. cent.* 3. *obſ.*74.*f.*470.

de immoderato, & inuoluntario vrinæ exitu in ſomno *Amant.cent.*6.*cur.* 95. *Cermiſ. conſ.* 12. *f.*36. *Fernell.conſ.*62.*f.*120. *Hild. cent.* 5.*obſ.*53. *f.*327. *Montag.conſ.*182.*f.* 195. *Solenand.ſect.*4 *conſ.*11.*f.*345. *& ſeq.*

Vrina Purulenta.

de puris mictu. *Fernell.conſ.*57.*f.* 112. *& conſ.* 61. *f.*119. *Horſt.obſ.f.*280. *Montag.conſ.* 190.*f.*112. *Plater.lib.*3 *f.*769. *Zacut.de PP. M.lib.* 2. *Hiſt.* 140.*f.*424.

de

de puris excretione per Vrinam primum, deinde per Anum, tandem ex Vlcere in clunibus genito. *Plater.lib.*3 *f.*771.

Vrinæ ſuppreſſio. Vide *Iſchuria.*

Vrinæ ſtillicidium. Vide *Stranguria.*

Vrinæ varia,& ex variis locis.

Mira exeuntia per vrinam. *Marcell. Donat. H.l.*4. *f.*263.*Schench.lib.*3.*f.*555.*& ſeq.*

Semina aniſi,carbones, vrina reiecti. *Hild cent.*5. *obſ.*51.*f.*318.

de mictu lapidoſo. *Tulp.obſ.lib.*2.*cap.*47.*& ſeq.*

de Verme cruento per vrinam reiecto. *Schench. ibid.Tulp.cap.*49.*& ſeq.*

per Vrinam excreta Pulmonis fruſtula. *Hild.cent.* 2.*obſ.*30 *f.*183.

de crebra Vrinæ miſſione, cum furfuribus,& phymoſi. *Lotich.obſ.lib.*4.*f.*393.

de Vrinis peſtiferorũ. *Horſt.epiſt.lib.*2.*ſect.*2.*f.*429.

de pilorum mictu. *Hild.cent.* 5.*obſ.*30.*f.* 316.*& ſeq. Horſt.epiſt.ſect.* 5.*f.* 391. *Schench.obſ.lib.*3.*&* 508.*Tulp.lib.*2.*cap.*52.

de Vrina nigra. *Amat.cent.*5.*cur.*54.*& ant.* 6.*cur.* 45. *Montagn.conſ* 195.*f.*220.*Zacu.de PP.Med. lib.*2.*Hiſt.*132.*f.*416.

de Vrina craſſa,& nigra,deinde clara,cum dolore ventriculi. *Trincauell.lib.*3.*conſ.*11.*f.*157.

de Vrina rubente in morbis frigidis. *Dodonæus obſerv.cap.*31.*f.*53.

de eadem propter Renum debilitatem.*Id.cap.*32. *f.*55.*Schench.obſ.lib.*3 *f.*506.

de Vrina oleoſa.*Zacut.de PP.M.l.*2.*H.*136.*f.*420.

de mictione purulenta. Vide *Vrina Purulenta.*

de Vrinæ nubecula pingui.*Manard.l.*15.*ep.*1.*f.*325.

de ſedimento Vrinæ. *Augen.tom.*1.*epiſt.lib.*10.*f.*125.

de læsa mictione,cum Vlcere ductuum. *Venust.* 1. *part.cons.*99.*f.*273.*& cons.*103.*f.*282.

de Vrina ex alienis locis emanante. *Beniuen. cap.* 90.*Schench.lib.*3 *f.*559.

de Vrina intra Peritonæum collecta. *Dodon. obs.* 1.34.*f.*62.

de Vrina paulò infra glandem emissa. *Schench. ib.*

de Vrina ex vmbilico soluta.*Schench.f.*560.

Vrina infrà pectinem paulùm suprà vuluam profluere solita. *ibid.*

de Vrina per sinistræ naris vlcus transsudante. *ib.*

de milite per femur mingente.*ibid.*

de Vrina circà coxam euacuata.*id.f.*561.

de Vrina per perinæum ex vlcere delata.*ibid.*

de Vrina per vulnus circa sedem inflictum excreta. *Id.f.*563.

de vrina per aluum deiecta.*Beniu.c.*6.*Schench. ib.*

de vrina suppressa,quæ per anum,perinæum, crotum,penem,& inguina exsudabat.*Schen.f.*563.

a. vrina vomitu reiecta.*Hild.cent.*5.*obs.*47.*f.*308.

naturæ aggrauatæ admirãdæ excretiones.*Schen.ib.*

*Vteri auersio.*Vide *Histerica passio.*

De Vteri auersione.*Tinell.cons.*4.*fol.*34.

de eadem , cum scyrrho , & menstruis vitiatis. *Claud.cons.*16.*f.*42.

de eadem, cum hæmorrhoïdibus , & febre. *Idem cons.*121.*f.*288.

de eadem,cum histerica passione.*Guargant.f.*118.

de vteri auersione ad coxam,secundinæ retentione,&c.*Vgo cons.*81.*f.*68.

Vteri Fluor.

De Fluore muliebri.*Ballon.tom.*1.*cons.*56.*f.*299.*& cons.*62.*f.*350.*& cons.*66.*f.*380.*Bauer. cons.*63.*f.* 72.*Claud.Respons.*36.*f.*115.*Fonsec.*1.*cons.*3.*f.*24.

&

& seqq. Lib. 3. f. 72. Num. 1. Conf. 52. f. 1. & seqq. Vet. Pract. Schenck. Obs. Conf. 7. f. 26. Lud. Mont. Cent. 1. 17. f. 83. 5. & Conf. 109. f. 226. Cardil. Cap. 5. 45. Mercur. Conf. 61. f. 167. Mont. Cent. 2. Conf. 204. f. 225. & Conf. 207. f. 227. & Conf. 218. f. 231. & seq. & Conf. 228. f. 238. & seq. Mont. in Conf. 209. f. 760. Plater. lib. 2. Mob. f. 145. Fab. Conf. 8. f. 67. Zacut. de PP. Med. lib. 3. Hist. 11. f. 47. Hercul. Conf. 14. f. 184. & Conf. 97. f. 411.

De eodem scriptis.

Fluor Veterum, vt) Gonorrhœa distinguatur vt. refert. *Schenck. lib. 2. f. 763.*

à desperato vter: profluuio mulier) liberatur *lib. 2.* de spermat. profluv. In appetitu, studiose, deconcubitu facies, simulq; pedum calefactio, & dolore capitis. *Augustan. 2. epidt. 69. f. 57.*

de eodem capitis partigiaolo, & dyscrasia. *Balan. tom. 1. f. 64.*

de eodem & duritie splenis. *Mercur. conf. 72. f. 184.*

de eodem & imbecillitate hypochondriaca. *Brunor. Conf. 66. f. 150.* Vide *Affectus hypochondriacus.*

de eodem, cum morbi brachij luxo. *Fernel. Conf. 1. Conf. f. 179.*

de eodem, & Tabe. *Zac. de Fid. adm. obs. 89. f. 171.*

de eodem, cum decumbendi impotentia, stomachi dolore, & vteri inflatione. *Brunor. Conf. 67. fol. 314.*

de eodem, & aburtu. *Fabr. Cent. 3. f. 169.*

de eodem, cum vteri prolapsu, dolore capitis, vertigine, atq; inappetentia. *Claud. Conf. 127. f. 504.*

de eodem, cum incontinentia mictus. *Hoeft. obs. 82. 1. part. 1 obs. 16.*

de eodem; cum imbecillitate stomachi. *Cabr. Fernel. Conf. 5. f. 15. Mont. Cent. 1. Conf. f. 731.*

de

de Lotio cum Vrina cum Vlcere affectum. *Vrinal. p.m. conf. 99. f. 417. & conf. 100. f. 423.*

de Vrina ex diemsloch emanante. *Riedlin. cap. 99. Schenck. lib. 3. f. 539.*

de Vrina per Penis meatum collecta. *Dolæus. f. 314. f. 631.*

de Vrina præter ingressum glandem emissa. *Schenck. ib.*

de Vrina ex umbilico soluto. *Schenck. f. 560.*

Vrina infrà præputium pauldò supra valvam profluens solita. *ibid.*

de Vrina per fistulæ aris vlcus transeuntis, & de mistare per femur mingente. *ibid.*

de Vrina circà coxam excretâ. *ibid. f. 561.*

de Vrina per perinæum ex vlcere data. *ibid.*

de Vrina per vulnus circa scrotum facilem exitum nacta. *Id. f. 563.*

de vrina per alvum. *Iniecta. Bern. c. 6. Schenck. ib.*

de vrina impræcipitique per anum per tenuem intestinum, & longum exfudante. *Schenck. ib.*

de vrina vomitu reiecta. *Vrinal. conf. 3. f. 9.*

flatum organum stomachi excretiones. *Schenck. ib.*

Vide Asperæ. Vide Hysterica passio.

De Veru auctione. *Vrinal. conf. 4. f. 14.*

de vulnus, cum scyrrho, & ulceribus virulentis. *Claud. tom. 1. c. 6. f. 42.*

de vulnus, cum hæmorrhoidibus, & fungo. *Iunc. conf. 1. 2. 1. f. 282.*

de vulnus, aut hysterica, passione. *Gutierr. conf. 113.*

de vteri auctione ad coxam descendente. *Iunc. &c. Fig. conf. 81. f. 68.*

Vrest Hyst.

De Vlcere renis. *Balthasar. Cast. conf. 56. f. 190. conf. 62. f. 210. & conf. 66. f. 280. Rauer. conf. 61. & 72. Claud. Reg. conf. 20. f. 115. Fortes. Lusit. 3. f. 14.*

& conſ. 21.f. 79. Idem t. 2.conſ. 52.f.149.Franbeſ.f.407.Gradi conſ.77.f. 70. Lal à Fonte conſ. 117.f.315.& conſ.119.f.320.Lotich.obſ.lib.5.f. 452.Merc.tom.1.conſ.63.f.141. Montagn.conſ. 204.f.225.& conſ.207.f.227.& conſ.218.f.231. & ſeq.& conſ. 218.f. 238.& ſeq. Montan.conſ. 309.f.750.Plater.lib.3.obſ.f. 133.Vgo conſ.78.f. 67.Zacut.de PP.Med.lib.3.hiſt.11.f.470.Zech. conſ.35:f.184.& conſ.97.f.415.

De eodem comitato.

Fluor Vterinus,vt à Gonorrhœa diſtinguatur virulenta.*Schench.lib*.4*f*.702.

à deſperato vteri profluuio mulier liberatur.*id.ib.*

de muliebri profluuio,in appetẽtia,cruditate,decoloratione faciei ,tumore pedum œdematoſo, & dolore capitis.*Augen.tom.*2.*epiſt*.69.*f*.157.

de eodem capite porriginoſo,& dyſenteria. *Ballon tom*.2.*f*.64.

de eodem & duritie ſplenis.*Bauer.conſ*.72.*f*.84.

de eodem & melancholia hypochõdriaca.*Bruner. conſ*.66.*f*.350.Vide *Melancholia hypochõdriaca.*

de eodem, cum motu brachij læſo. *Venuſt. conſ*. 110.*f*.199.

de eodem,& Tabe.*Zac.de Hiſt.adm.obſ*.89.*f*.271.

de eodem,cum decumbendi impotentia , ſtomachi dolore,& vteri inflatione. *Bruner. conſ*.67. *fol*.354.

de eodem,& abortu.*Ballon.tom*.2.*f*.269.

de eodem,cum vteri prolapſu,dolore capitis,vertigine,atq; inappetentia.*Claud.conſ*.127.*f*.304.

de eodem, cum inordinatis menſtruis. *Horſt. obſ. lib*.1.*part*.2.*obſ*.16.

de eodem , cum imbecillitate ventriculi. *Lal. à Fonte conſ*.7.*f*.27.*Montan.conſ*. 310.*f*.751.

de

de eodem,& cachexia. *Moccha conſ.3.f.6.*
de eodem,cum Vteri tumore, & vlcere. *Mercur. tom.1.conſ.59.f.130.*
de eodem,cum ſterilitate, vteri prolapſu, & alui adſtrictione. *Idem tom.2.conſ.34.f.81.*
de eodem,& menſtruis rubris, & alui lubricitate. *Scholtz.conſ.341.f.958. Trincauel.conſ.77.f.259.*
de eodem,& menſium imminutione. *Venuſt. conſ. 109.f.296.*
de eodem rubricante. *Amat.cent.5.cur.66.*
de eodem,& ſterilitate. *Merc.tom.4.conſ.12.f.26.*
de Vteri fluore,& vlcere. *Theodoſ.epiſt.13.f.119.*
de eodem,cum excretione materiæ glutinoſæ, vt auelli nequeat. *Theodoſ.epiſt.25.f.187.*

Vteri furor.

De Vteri furore. *Horſt. lib. 2.obſ. 14.fol.110. Ioan. Colle,f.226.*

Vteri Hydrops.

De hydrope Vteri. *Bruner.conſ.3.f.10. Chifflet. obſ. 43.f.37. Epiph.hiſt. 92.f.313. Horſt. lib. 2. epiſt. ſect.7.f.479. Reneal.obſ. 45.f. 31. Schench. lib.4. fol.682.& ſeq. Tulp.obſ.lib.3. cap.32.*
de Vteri hydrope, & melancholia hypochondriaca. *Zecch.conſ.39.f.201.*
de eodem,& fœtu. *Hild.cent.1.obſ.56.f.224.*
de inflatione Vteri falſam imprægnationem præferente. *Vuolfg.cent.1.f.44.*
de Vteri hydrope per lunares purgationes magna vi aquæ expurgato. *Schench.lib.4.f.681.*
de eodem,cum mola vera. *Id.f.684.*
de hydrope flatuoſo,& aqueo. *ibid.*
de Vteri hydrope ab veſiculis in vtero cõpertis. *ib.*

Vteri inflammatio.

de inflammatione Vteri. *Epiphan. hiſt.4.fol. 10.*

Guarin.

de eodem, & cachexia. *Marchet. loc. cit.*

de eodem, cum Veri tumore, & ulcere. *Mercur. com. 1. cons. 59. f. 96.*

de eodem, cum scirrhitate, vteri pertinga, & vlcere. *Idem com. 2. cons. 14. f. 81.*

de eodem, & menstruis rubris, & alvi lubricitate. *Schol. 2. cons. 42. f. 95. & Trincavel. cons. 72. lib. 1.*

de eodem, & menstruis immoderatis. *Vernol. cons. 109. f. 296.*

de eodem cum lubricitate. *Amatus, cent. 6.*

de eodem, & scirrhitate. *Mercurius, cons. 1. f. 18.*

de Veri fluore, & ulcere. *Thodas. cons. 1. f. 118.*

de eodem, cum carcinoma matricis, quod a scirrho nequit. *Thom. cons. 13. f. 32.*

Veri fluor.

De Veri fluore. *Horst. lib. 2. obs. 14. fol. 176. Item. Calle. f. 126.*

Veri Hydrops.

De hydrope Veri. *Brunn. cons. 1. 10. f. 46. Erastus. p. 2. f. 1. Fiel. lib. 2. cap. 8. fol. 2. f. 479. Arnold. obs. 43. f. 31. Schenck. lib. 4. fol. 681. & seq. Thom. obs. lib. 3. cap. 32.*

de Veri hydrope, & melancholia hypochondriaca. *Zacutus. cons. 19. f. 101.*

de eodem, & fœtu. *Fieldman. 1. obs. 56. f. 116.*

de ingentibus Veri fœtum supprimentium profectis. *Wolff. cent. 1. f. 44.*

de Veri hydrope per lumbares purgationes, magna vi aquæ exporrecto. *Schenck. lib. 4. f. 681.*

de eodem, cum mola vera. *Id. f. 684.*

de hydrope flatuoso, & aqueo. *Ibid.*

de Veri hydrope ab testiculis in vtero disruptis.

Veri inflammatio.

de inflammatione Veri. *Epidem. Ingol. lib. 1. f. 10.*

Gauric.

*Guarin.conſ.*449.*f.*508.*Tinell.conſ.*1.*f.*1.
de eadem in Vlcus abeunte. *Amat.cent.*7.*cur.*46.
de eadem ex menſium ſuppreſſione. *Hildan. cent.* 2.*obſ.*62.*f.*238.*& ſeq.*
de phlegmone eryſipelatode Vteri,& de eo,quod poſt feruoris mitigationem accidit in corporis totius ſuperficie. *Schench.lib.*4.*f.*608.

Vteri prolapſus.

De Vteri prolapſu. *Bruner. conſ.* 69.*f.* 359. *& ſeq. Epiphan.hiſt.*39 *f.* 118. *Gradi conſ.* 42.*fol.*55.*& conſ.*83.*f.*75. *Montagn.conſ.* 222.*f.* 240. *Moccha conſ.*100.*f.* 137. *Nicol. Font. exemp.*17.*fol.*61. *Plater.lib.*3.*fol.*714.*& ſeq. Poter.cent.*3. *cur.*91. *f.*75. *Schench.lib.*4.*f.*708. *Tinell. conſ.* 57.*f.* 284. *Vuolf.cent.*2.*f.*63. *Zacut de PP. M.lib.* 3. *Hiſt.*6. *fol.*464.

De eodem comitato.

de Vtero humani capitis magnitudine annis aliquot ſalua vita foràs propendente. *Schench. lib.* 4.*f.*707.
de Vteri Puellæ procidẽtis miris ſymptomatis. *ib.*
Iſchias credita;cum eſſet Vteri prolapſus. *ibidem.*
Vteri ex variis cauſis procidẽtis hiſtoriæ. *Id.f.*708.
de muliere,quæ , cum Vteri procidentia laborans concepiſſet,ex aborſu mox interiit. *Ibid.*
à diarrhœa in partu Vteri , cum ſecundina prolapſus,vnde mortua mulier. *Ibid.*
de vteri procidentiam ſimulante. *Ibid.*
de peſſulis ex ſubere ob Vteri procidentiam ſubditis. *Id.f.*711.
Peſſus quatuordecim annis geſtatus, excitatis vehementiſſimis doloribus , quomodo fuerit exemptus. *Idem f.*712.
de Vteri prolapſu , menſtruorum profluuio , &

Huore albo. *Claudin.conſ.*127.*f.*304.

de eodem,& Ventris tumore , & aliis affectibus. *Mercur.tom.*2.*conſ.*57.*f.*137.

de eodem,cum dolore Vteri , & dorſi , Vertigine ardore Vrinæ,&c. *Trincauell.lib.*3.*f.*247.

de eodem ex partu. *Hild.cent.*4.*obſ.*57.*f.*95.*obſ.*60. *fol.*105.*& obſ.*62.*f.*108.

de Vteri prolapſu, & abſciſſione. *Zacut. de PP. Med.lib.*3 *Hiſt.*7.*f.*465.

de Vteri Prolapſu,& dolore. *Lotich.obſ lib.*5.*f.*447.

Vteri pruritus.

de Pruritu Vteri. *Manard.lib.*13.*epiſt.*5.*fol.*296. *Nicol.Font.ex.*47.*f.*130.*Schench.lib.*4.*f.*609.

Vteri querelæ, & affectiones variæ.

de Vteri affectionibus. *Fauent.conſ.*27 *f.*213.

de vteri vẽtoſitate. *Hœchſtett.p.*2.*dec.*6.*caſ.*4*f.*454.

de Vteri dolore. *Ballon.lib* 2.*conſ.*32.*f.*264.*Cermiſ. conſ.*17.*f.*41.*Poter.cent.*2.*f.*14.*& cent.*3.*cur.*46. *fol.*43.*Schench.obſ lib.*4.*f.*716.

de dolore matricis,ſtomachi,& capitis. *Vuolf.cent.* 2.*f.*132.

de Vterinis doloribus,cum ardore vrinæ. *Id. cent.* 3.*fol.*5.

de vago matricis dolore. *Id.cent.*4.*f.*213.

de Vterino dolore,colica,& ictero. *Lotich.obſ.lib.*5. *fol* 449.

de quadam ex Vtero mira deiiciente. *Horſt.part.*2. *obſ.*13.

de Vteri imperforati apertione. *Hib. cent.* 2.*obſ.*63. *fol* 238.*& cent.*3.*obſ.*61.*f.* 444.*& ſeq. Roſſeus epiſt* 49.*f.*186.*Schench.lib.*4.*f.*606.

de muliere ſine Vtero. *Beniuen.cap.*11. *Zacut. de PP. M.Hiſt.lib.*3.*f.*465.

de Vteri totius aut per partes vitiati,ſine vitæ periculo

de calculo ex fellis concretione. Schenck. lib. 4. f. 719.
de carne uteri fungosa. Vide Polypus carnosus.
de Vlcus bilis immane. Schenck. obs. 94.
de Vlcus affectus, & præputium fale & pane mundatum. Amatus cent. 1. curat. 48.
de vomitoria. Vesa conformatione. Schenck. obs. 618.
de lapidibus in Vtero natis. Schenck. lib. 4. f. 719.
de Vteri situs in Vtero natis. Ibid.
animal cujus monstrosum ex locellis tumentibus lacteum crepitiem in compagedum. Schenck. f. 718.
de lacertis in Vtero prolapsis. Ibid.
de calculo intra Vulvam uteri recondito, lapidem cubitalem excidit. Ibid.

Vteri fistula.

De Vteri fistula. Amat. cent. 2. cur. 85. Dioscor. cent. 3. f. 1140. Monetum conf. 21. fol. 795. Trincavell. lib. 3. conf. 7. f. 150.

De fodina cervicis.

de fodina Vteri, & Archicide. Schenck. conf. 19. fol. 776.
de Vteri substantia in scirrhum mutata, melancholicum calculum. Schenck. lib. 4. f. 664.
Vteri sinus quando fungosos, callosos, spongiosos mero: ipsaque cervicem cotyledonem vitiat. Ibid.
de calculo Vteri lapidiformi reductione. Ibid.
de Vteri spasmo à paria. Idem f. 612.

Vteri tensor.

de tumore Vteri, & aliis symptomatibus. Monard.

riculo ex sectione. *Schenck.lib.4 f.712. & seq.*
de castratarum mulierum historiis. *idem f.716.*
de carne in orificio Uteri pedendum ementiente. *Zacut.de PP.M.lib.3.Hist.8.f.466.*
de Vulua bile innatante. *Tulp.obs.lib.3 c.31.*
de Uterino affectu, è repentina sub Hyeme refrigeratione. *Lotich.lib.5.f.448.*
de monstrosa Uteri conformatione. *Schench. obs. lib.4.f.610.*
de lapidibus in Utero natis. *Schench.lib.4.f.717.*
de Uermibus in Utero natis. *Ibid.*
animalculum monstrosum ex locellis iuuenculæ lactantis erepsit citrà incommodum. *Id f.718.*
de intestinis ex Utero prolapsis. *Ibid.*
de castaneis intrà Uuluam temerè reconditis, sternutamento excussis. *Ibid.*

Uteri Scirrhus.

De Uteri scirrho. *Amat. cent.2. cur.88. Diomed. Cornar.cons.7 f.69. Hild.cent.1.obs.65.fol.80.& cent.3.f.540. Montan.cons.312.fol.755. Trincanell.lib.3.cons.72.f.250.*

De eodem comitato.

de scirrho Uteri, & Arthritide. *Solenand. cons.19. fol.76.*
de Uteri substantia in scirrhum mutata, molæ opinionem exhibente. *Schench.lib.4.f.613.*
Uterum aliquando fungosum, mollem, spungiformem: ipsiusque ceruicem totosseam visam. *Id. ibid.*
de callis in Utero sterilitatem inducentibus. *Ibid.*
de Utero spisso à partu. *Idem f.612.*

Uteri suffocatio. Vide *hysterica passio.*

Uteri tumor.

de tumore Uteri, & aliis symptomatibus. *Manard.*

*lib.*10.*epist.*5.*f.*242.

de eodem, cum Vrinæ acrimonia, & alui suppressione. *Mercur.tom.*1.*cons.*16.*f.*43.

de tumore Vteri duro, & dolore ilij sinistra. *Merc. tom.*3.*f.*70.

de colli matricis phimate. *Schench.lib.*4.*f.*609.

de Tumore, & abscessu Vteri. *Schench.lib.* 4.*f.*716. *Vuolfg.cent.*1.*f.*184.

de apostemate matricis, cum Vlcere. *Montagn. cons.*224.*f.*241.

de abscessu Vteri circa inguina suppurato. *Schen. lib.*4.*f.*716.

de Vteri portionibus per abscessus, & Vulnera ablatis. *Ibidem.*

Vteri vlcus.

de Vlcere in collo matricis. *Horst.part.*2.*lib.*3.*obs.* 5. *Matth.de Gradi cons.*75.*f.*68.& *seq.Plater.lib.* 2 *fol.*244.& 448. *Zacut.de P P. M.lib.*3.*Hist.*10. *fol.*478.

De eodem comitato.

de osse fœminis eroso, & tuberculis circà matricis os. *Schench.lib.*4.*obs.f.*609.

de Vlcere fistuloso in collo matricis, cum dolore Ventriculi. *Læl.à Fonte cons.*35.*f.*108.

de Vlcere cancroso Vteri. *Mercur.tom.*2.*cons.*84. *fol.*201. *Schench lib.*4.*f.*609. *Vgo cons.*83.*f.*70.

de corruptione Matricis & abortu. *Montan. cons.* 221.*f.*240.

de laceratione eiusdem in partu. *Hild.cent.* 1. *obs.* 84.*f.*79.

Vua.

Vuæ passæ quæ sint Veteribus, & earum vires. *Mundel.ep.*2.

Vuea, seu Columella.

de

de Vlceribus Pharynx. Vide Gargarisma.
de Vlceribus Vesicæ. Vide Vesica.
de Vlceribus Vulvæ. Vide Vulva.
de Vlmo. Vide Ptisana.
de Vmbilici vitio. Vide Infantes.
de Vnctionibus. Vide Linimenta.
de Vngue. Vide Ungues.
de Vnguentis. Vide Linimenta.
de Vnguentis Mercurialibus. Vide Mercurius.
de Vnguentis Opiatis. Vide Opium.
de Vnguentis Populeonis. Vide Populeon.
de Vnguentis Rosatis. Vide Rosa.
de Vnguentis Violatis. Vide Viola.
de Vnguentis Vulvæ. Vide Vulva.
de Vnguibus. Vide Ungues.
de Vomitu. Vide Nausea.
de Vomitu cruento. Vide Hæmatemesis.
de Vomitu Fæculento. Vide Ileus.
de Vomitu Porracei coloris. Vide Porrum.
de Vomitu Sanguinis. Vide Hæmatemesis.
de Vomitu Stercoreo. Vide Ileus.
de Vomitu Virentis coloris. Vide Porrum.
de Vomitu Vrinoso. Vide Ileus.
de Vomitu Vulvæ. Vide Vulva.
de Vomitu Vulvæ. Vide Vulva.
de Vomitu Vulvæ. Vide Vulva

de faucium Vlcere Columellam abſumente. *Plater.fol.* 377.
de columellæ caſu. *Scholtz.conſ.fol.* 205.
de columellæ abſciſſione. *Bauer. conſ.* 15.*fol.* 27. *Hildan.cent.* 2.*obſ.* 21.*f.* 167.*Schench.lib.* 1.*f.* 212.
de abſumptione Vuulæ, & ſecuta Pulmonum exulceratione. *Horſt.lib.* 3.*obſ.* 15.*f.* 176.
de gorguleone adeo relaxato, vt ad dentes vſque anteriores propenderet. *Schench.lib.* 1.*f.* 212.
de Vuula imprudenter reſecta vndè mortis cauſa. *Schench.f.* 213.
de Vuulæ elongatione. *Amat. cent.* 3.*cur.* 65. *Hild. cent.* 2.*obſ.* 21.*fol.* 162. *Lotich.obſ.lib.* 2.*f.* 220.
de Vuulæ relaxatione, tumore, catarrho, & febricula. *Lotich.obſ.lib.* 2.*f.* 218.
de eadem, cum Vocis, & loquelæ interceptione. *Id.fol.* 222.
de eadem, cum tumore in faucibus ſuffocante, & aurium dolore. *Lotich.f.* 223.
de eadem, cum tonſillarum inflammatione, & tumore diuturno. *Id.f.* 225.
de columella inflammata, & remedio eius. *Schen. lib.* 1.*f.* 212.
de faucium excoriatione, & Vuulæ amiſſione. *Plater.lib.* 1.*f.* 379.
de Vlcere vueæ, cum tumore narium & ſcabie. *Claud.conſ.* 47.*f.* 108.
de Vuula in fungum ſcirrhoſum degenerata. *Hild.cent.* 2.*obſ.* 19.*fol.* 160.

Vulnus. Vide *Titulum partium Singularum.*
de Vulneribus capitis. Vide caput. *Poter. cent.* 3. *cur.* 41.*f.* 39.
de Vulnere faciei. *Fonſec.tom.* 2.*conſ.* 9.*f.* 23.
de Vulnere in facie citra ſuturam curando. *Poter.*

cent. 2.*cur.* 68.*f.*73.
de Vulnere in collo.*Guarin.conf.*154.*f.*173.
de oculi Vulnere. Vide *Oculus.*
de Vulnere labij. *Io.Colle fol.*253.
de Vulnere Aſperæ arteriæ.*Tulp lib.* 1.*c.*50.
de Vulnere cordis.*Tulp.lib.* 2.*cap.* 18.
de Vulnere ſub ala dextra ad pulmones penetrante. *Lotich.f.*560.
de Vulnere,immiſſo globulo per malam dextram vſquè ad ſpinæ principium,*Lotich.lib.* 6.*f.*556.
de Vulnere iuxta humerum ſiniſtrum, cum atrophia,& pectoris difficultate.*Lotich.lib.*6.*f.*557.
de Vulnere thoracis. *Lotich.f.*565. Vide *Thorax.*
de Vulnere abdominis, cum læſione iecoris. *Fonſec.tom.*2.*conſ.*20.*f.*24.
de fibra iecinoris vulnerata.*Tulp.obſ.lib.*2.*cap.*26.
de Vulneribus lienis. Vide *Lien.*
de Vulnere in Ventre accepto ſub ſiniſtro hypochondrio,aduſque renum ſubſtantiam,& inteſtinorum penetrante.*Schench.lib.*3.*f.*569.
de Vulnere latioris inteſtini ſanato. *Tulp. lib.* 3. *cap.*20.
de Vulnere ſpinalis medullæ. *Tulp.lib.*3.*cap.* 27.
de Vulnere rotundo in natibus.*Tulp.lib.*3.*cap.*50.
de Vulnere per natem dextram, collum Veſicæ, ac ſiniſtrum teſticulum, tranſeunte vrina per vulnus effluente. *Lotich.f.*566.
de Vulnere per natem ſiniſtram, & os Sacrum, atque inter Veſicam, & inteſtinorum regionem ad os pubis penetrante. *Lotich.obſ. lib.* 6. *fol.*568.
è Vulneribus Natium, & fœmoris gangræna. *Lotich.f.*577.
deVulnere in colloVterino,*Horſt.part.*2.*f.*4.*obſ.*5.

de

Vulneris [illegible] in [illegible] fol. [illegible]

de Vulnere [illegible] & [illegible] fol. 736. col. 2. lin. 36.

de Vulneris Tali. [illegible]

de Vulnere articulorum. [illegible]

de Vulneribus tendinum. Gorræus. 3. Disp. 4. fol. 797.

de variis Vulnerum fanationibus. Marcell. Don. fol. 776.

quidam in extremis laborans accepto Vulnere recipit vitam. Schenck. lib. 5. fol. 752.

Vlcus ex vulnere illato curatum. Ibid.

Vulneris sanguinis profusionem quandoque sopuisse. Id. fol. 739.

Vulnera in brachiis, dorso, alibique accepta perfossa: deinceps ab adstantibus tormentis sanguis omnia rupta. Ibid.

de Vermibus in Vulneribus. Ibid.

vela, & plumbeas glandes interdum ejn in corpore detinescere, etiam perfanatis Vulnere. Id. fol. 798.

Aetius sæpè longitudine vulnerum commentum. Id. fol. 800.

Acetum non sistit, sed cicatr. fictionem Vulneribus tardiorem.

de Vulnere in collo. *Guarin. conf. 15. f. 173.*
de oculo Vulnerato. Vide *Oculus.*
de Vulnere labij. *In Colle fol. 154.*
de Vulnere Aspere arteriæ. *Tulp. lib. 1. obs.*
de Vulnere cordis. *Tulp. lib. 1. cap. 58.*
de Vulnere sub ala dextra ad pulmonem penetrante. *Lonic. f. 360.*
de Vulnere, manifesto globulo per insultum ejectum ad ipsius principium. *Schenck. lib. 6. f. 566.*
de Vulnere luxis humerum sinistrum, cum complicatis pectoris difficultate. *Lonic. lib. 6. f. 577.*
de Vulnere thoracis. *Lonic. f. 563.* Vide *Thorax.*
de Vulnere ventriculi, cum lesione tegumentorum. *Fortes. 1. cons. 20. f. 124.*
de fibra tendinosa vulnerata. *Tulp. obs. lib. 1. cap. 16.*
de Vulneribus lienis. Vide *Lien.*
de Vulnere in Ventre accepto sub finistro hypochondrio, usque renum subitaneam, diuturnamque pernicionem. *Schenck. lib. 3. f. 369.*
de Vulnere lactis insectant. sanato. *Tulp. lib. 1. cap. 20.*
de Vulnere spinalis medullæ. *Tulp. lib. 3. cap. 57.*
de Vulnere usque in nates. *Tulp. lib. 3. cap. 56.*
de Vulnere penetrante dextrum, collum Vesicæ, sinistrum reticulum, transeunte urina per vulnus effluente. *Lonic. f. 660.*
de Vulnere per ostem finistrum, & os Sacrum, atque inter Vesicam, & intestina rectum ad os pubis penetrante. *Lonic. obs. lib. 6. fol. 568.*
è Vulneribus Nasum, & frontem gangræna. *Lonic. f. 577.*
de Vulnere in collo Vterino. *Horst. part. 2. f. mulier. 60.*

de Vulneribus Iunctura rarum. *Poter. cent. 2. cur.* 30. *fol.* 35.
de iisdem, cum ossium fractura. *Poter. cent. 2. cur.* 31. *fol.* 37.
de Vulnere Brachij. Vide *Brachium.*
è manu sinistra glande Vulnerata, amputataque, diarrhœa, febris, & alia accidentia. *Lotich. lib.* 6. *fol.* 574.
de Vulnere digiti ex vitro lethali. *Hild. cent.* 5. *obs.* 1. *fol.* 208.
de Vulnere tibiæ & natis penetrante. *Fons. tom.* 2. *cons.* 16. *f.* 36.
de Vulnere cruris. *Solenand. sect.* 5. *cons.* 10. *fol.* 472.
de Vulnere Tali. *Valleriol. lib.* 3. *enarr.* 8. *f.* 203.
de Vulnere articulorum. Vide. *Arthritis.*
de Vulneribus tormentorum. *Genath. dec.* 3. *Disp.* 4. *Sch. f.* 797.
de miris Vulnerum sanationibus. *Marcell. Don. Hist. lib.* 4. *f.* 276.
quidam in extremis laborans accepto Vulnere recipit vitam. *Schench. lib.* 5. *f.* 792.
Vlcus ex vulnere illato curatum. *ibid.*
Vulneratis sanguinis profusionem quandoque prodesse. *Id. f.* 739.
Vulnera in brachiis, dorso, alibique accepta persanata: deinceps ab adhibitis tormentis simul omnia rupta. *Ibid.*
de Vermibus in Vulneribus. *Ibid.*
tela, & plumbeas glandes interdum diu in corpore delitescere, etiam persanato Vulnere. *Id. fol.* 798.
Aërem sæpè impedire vulnerum curationem. *Id. fol.* 800.
Acetum non sistere, sed ciere fluxiones, vulneribus inditum.

inditum. *Ibid.*
de prodigiosa Vulnerum curatione, per opochrysmatis vsum. *Ibid.*
rarum, & nouum remedium spatio vigintiquatuor horarum vulnera etiam neruosarum partium conglutinans. *Idem f.* 801.
An Vulnerariæ potiones vtiles sint. *Ronss. epist.* 66. *fol.* 241.
de morte ex Vulnere non lethali. *Augen. tom.* 1. *l.* 9. *epist.* 2. *f.* 107. *Epip. hist.* 44. *fol.* 132. *Horst. part.* 1. *epist. sect.* 17. *fol.* 483.

INDEX

INDEX

INDEX POSTERIOR ONOMASTICVS, EARVM, QVÆ PRIORI in Indice ſparſim continentur Affectionum præter naturam, maleque affectarum Partium Nomina ordine Alphabetico collecta exhibens.

A

ABdominis Abſceſſus. 5.
Abdominis apertio in Hydrope. 1.
Abdomen aqua repletum. 108. 304.
Abdominis Conuulſio. 2. 83.
Dolor. 2. 193. 239. 260. 383.
Fungi. 150.
Hernia. 182. 205.
Inflammatio. 2.
Pus in Abdomine ab hepate. 180. 181.
Scirrhus Abdominis. 1. 329.
Tumor. 1. 238. 344.
Venæ diſtentæ. 96.
Vulnus. 1. 189. 203. 398.
Abortus. 2. 332. 391.

Accidentia varia post Abortum. 3.
Abortus Causæ. 3. 170.
Abortus non semper accidit ab Epilepsia. 115.
Abortus fontanellis impeditur. 67.
Post Abortum Matricis Corruptio. 396.
Mensium Profluuium. 3. 245.
Mensium Retentio. 248.
Abortus non semper accidit à Purgatione. 3.
Abortum quotidiana sequitur. 140.
Abortus non semper euenit post sanguinis missionem. 3. 149.
Abortus sãguinis missione nõ impeditur. 2. 149.
Abortus cum symptomatibus. 3. 63.
Abscessus Anomalus. 6.
Ex Abscessu Brachij acicula extracta. 37.
Abscessus ex Calculo. 43.
Abscessus Carneiformis. 6.
Abscessus post casum contractus. 5. 57.
Hæmorrhagia in Abscessibus. 3 17.
Abscessus interius ruptus. 4.
Abscessus post Ischiadem. 207.
In Abscessibus magnis materia sensim euacuanda. 6.
Abscessus Mollificatio. 3.
Monstrosa in Abscessibus visa. 6. 107.
Abscessus in Partibus internis. 4.
Abscessus partium diuersarum. 3. 4. 5. 25.
Vide Titulum singularum.
Abscessus spirituosus. 6.
Vermes in Abscessibus. 223.
Abscessus vomitu reiectus. 4.
Absinthij vsus in tertiana. 144.
in Vermibus. 224.
Vini Absinthij vsus in Ventriculi dolore. 365.

Abstinentia. 6. *Vide Ieiunia.*
Abstinentia prodigiosa. 6.
Abstinentia Cyntiæ pacat. 148.
Acari grauissima symptomata. 6.
Acetabuli Luxatio. 207.
De Acetabulis. 7.
Aceti ex vsu symptomata. 6. 7.
Acetum an prodit febribus pestilentibus. 131.
Acetum in diuersis vulneribus fluxiones sistit, non sistit. 199.
Achores. 7. 194. *Vide Tinea.*
Acus deglutita intra corpus quibusque annis retenta tandem per vrinam cum vermibus excernitur. 122.
Acus puncturæ in digito. 295.
Acus genu infixa. 161.
Adfringentia in vltima medicamenta alvum soluunt. 86.
Adfringentia interpellant adhibita Hæmoptoën cohibentia. 326.
Ægilops. 7. 120.
Ærisepa inopiæ valetudinis symptoma. 387.
Alapa Apoplexiam infert. 7. 16.
Lecticam. 68.
Epilepsiam. 114.
Mortem. 7.
Alij vsus Cubitæ eorum. 78.
Alij esu misceri sanguinis excitant. 319.
Aloës vsus. 7. 8.
Alopecia. 8. *Vide Pili.*
Alui Dolor. 195. *Vide Ventris Dolor.*
Alui ducendæ exempla. 10. 70.
Alui ductiones lethales. 158. 190.
Adipis excretio per alui. 123. *Vide Excretiones.*

Acrochordon vaginæ post Abortum. 8.
Abortus Cruda. 3. 176.
Abortus non semper accidit sub Epilepsia. 173.
Abortus stimulabilis impulsor. 167.
Post Abortum Mensium Corruptio. 196.
Menstrua Regulatum. 3. 149.
Menstruum Retentio. 148.
Abortus post fœtum ejectum accidit Fungosum. 8.
Abortum quotidianum sequitur 148.
Abortus non semper evenit post singulum mensem. 3. 149.
Abortus signum nullum certum impeditum. 8. 169.
Abortus cum Symptomatibus. 3. 83.
Abscessus Anatomicus. 6.
Ex Abscessu Brachij acicula extracta. 378.
Abscessus ex Calculo. 43.
Abscessus Cancrosus. 16.
Abscessus post casum contusus. 3. 178.
Gangrena in Abscessibus. 3. 178.
Abscessus internus rupertus. 6.
Abscessus post Lichenem. 167.
In Abscessibus magnis materia sensim evacuanda. 6.
Abscessus Medicatus. 3.
Stomachosa in Abscessibus vitanda. 167.
Abscessus in Parotidum. 6.
Abscessus primum dimetiendus. 3. 4. 5.
Vide Tibiam fregit.
Abscessus Spasmodicus. 6.
Vermes in Abscessibus. 3. 114.
Abscessus verbum reductum. 4.
Absinthij usus in tertiana. 164.
in Vermibus. 3. 114.
Vasi Absinthij usus in Vermibus dulcis. 3. 114.
Abs-

Abstinentia. 6. Vide *Inedia.*
Abstinentia prodigiosa. 6.
Abstinentia Quartanæ nocet. 142.
Acari grauissima symptomata. 6.
Acetabuli Luxatio. 207.
De Acetariis. 7.
Aceti ex vsu symptomata. 6. 7.
Acetum an prosit febribus pestilentibus. 231.
Acetum inditum vulneribus fluxiones ciet, non sistit. 399.
Achores. 7. 294. Vide *Tinea.*
Acus deglutitæ intra corpus quinque annos retentæ tandem per vrinam cum vermibus excretæ. 122.
Acus punctura in digito. 306.
Acus genu infixa. 165.
Adstringentia in vltima mensa sumpta aluum mouent. 10.
Adstringentia intempestiuè adhibita Hæmoptoico mortem attulerunt. 322.
Ægilops. 7. 120.
Aër sæpe impedit vulnerum sanationes. 399.
Alapa Apoplexiam infert. 7. 16.
Cæcitatem. 68.
Epilepsiam. 114.
Mortem. 7.
Allij vsu Colica sanatur. 78.
Allij esu mictus sanguinis excitatur. 319.
Aloës vsus. 7. 8.
Alopecia. 8. Vide *Pili.*
Alui Dolor. 195. Vide *Ventris Dolor.*
Alui ducendæ exempla. 10. 70.
Alui durities lethalis. 138. 190.
Adipis excretio per aluũ. 123. Vide *Excretiones.*

Alui excrementa aliunde excreta. 4. 123.
Alui excrementa inuitis fluentia. 388.
Alui excrementa intra peritonæum collecta. 10.
Alui excrementa purulenta. 128.
Alui fluxus. 8. 9. 10. 141. 168. 186. 195. 259. 323. 340. 364. 375. 392.
Alui fluxus Cerebralis. 10.
Colliquatiuus. 8.
Ex debilitate Brachij. 9.
Diuersarum Materiarum. 11. 223. 236.
Alui fluxus cũ febre. 8. 130. 136. 143. 144. 147. 186.
cum febre maligna. 139.
Alui fluxus à Partu. 9.
Alui fluxus synochum soluit. 143.
& Tertianam exquisitam. 144.
Alui fluxus ex hausti vini noui. 9.
Alui Stipticitas. 10. 11. 16. 24. 46. 53. 65. 83. 108. 117. 138. 140. 169. 170. 175. 192. 197. 237. 259. 282. 295. 300. 313. 318. 332. 340. 342. 360. 363. 364. 366. 367. 370. 373. 383. 384. 392. 396.
Aluus constipata per dies vndecim. 248.
per Menses quatuor. 103.
Ambari vsus 10.
Amblyopia. 11.
Ambuena salutare medicamentũ in Hydrope. 189.
Ambulatio læsa. 25. 30. 157. 175. 214. 278. 344.
Amentia. 11. 115.
Ammoniacũ gummi in clysteribus est lethale. 204.
Amoris affectus. 11, 58. 228.
Amputatio Membrorum. 11. 161.
eadem citra ferræ vsum. 11.
Anasarca. 29. 38. 39. 40. 175. 190. 191.
Ancyle. 96.

Aneurisma

Anchora. 14.
Angina. 11. 14. 15.
Angina de Alliaria. 15.
Angina de Cynanche. 15.
Angina de Hedera. 15.
Angina de Hyoscyamo. 15.
Angina de Lactuca. 15.
Angina de Lauro. 15.
Angina de Nicotiana. 15.
Angina de Rosmarino. 15.
Angina de Salvia. 15.
Angina de Scordio. 15.
Angina de Urtica. 15.
Angina de Vitis. 15.
Anisi affectio. 14. 214. 242. 294. 452.
Anisi decoctum. 14. 86. 87. 141. 213. 214. 294. 295. 296. 471. 473. 736.
Anisi Oleum. 226.
Anisi Semen. 226.
Anisi Semen in ea odore hircino. 226.
Anisi Semen levius. 230.
Anisum. 81.
Anisum. 114. 115.
Anisum Stellatum. 147.
Annosi pauci. Vide Senum paucis.
Annosis pallidus. 183.
Annulus, qualis intra corpus apparet. 15.
Ani Abscessus. 5. 15.
Acidus. 15.
Chordis. 15.
Carcinomatis. 15. 80. 179.
Clavellis. 89.
Digitus. 15.
Exulcerantis. 340.
Lentus. 215.
Pituita. 62. 152. 211.
Sanado. Annum impetit. 181.
Sanandus quomodo. Ano adcrescendo. 197.
Ani Inflammatio. 15.
Procidentia. 14. 15. 174. 340. 373.

Alus calfactrem. Lotionis. 4. 112.
Alus exsequiarum. 388.
Alus exsiccans. Tacta. 118.
Alus flatus. 8. 9. 10. 191. 368. 386. 393. 419. 421. 440. 464. 473. 492.
Alus Fluxus Cæliacus. 10.
Colliquativus. 8.
Ex debilitate Diachy. 9.
Diuretici usus Materiarum. 11. 412. 426.
Alus fluxus cū febre. 8. 13. 126. 145. 146. 147. 286.
cum febre ardente. 129.
Alus fluxus à Porro. 9.
Alus Fluxus Synochum solvit. 144.
& Tertianam exquisitam. 144.
Alus fluxus ex Lotura vini pota. 9.
Alus Hydropicus. 10. 11. 16. 44. 46. 53. 61. 117. 118. 140. 169. 170. 175. 191. 197. 199. 200. 241. 318. 334. 346. 516. 561. 564. 566. 567. 570. 573. 582. 592. 596.
Alvus constipata per dies vndecim. 148.
per Menses quatuor. 105.
Amalgama. 10.
Amblyopia. 11.
Ambrosia salutaris medicamenti in Hydrope. 187.
Ambulatio. 25. 30. 157. 175. 214. 288.
Amentia. 11. 611.
Ammoniacum gummi in Asthmate desiderat levitatem. 11.
Amoris affectus. 11. 38. 218.
Amputatio Membrorum. 11. 161.
eadem ciet alvum. 11.
Analepsis. 19. 38. 40. 173. 196. 191.
Anchyl. 96.

Anodyna

Aneurisma. 11. 12. 21. 37. 86. 87.
Angina. 12. 13. 14. 173. 286. 296.
Angina ab Asthmate. 30.
Angina epidemica & maligna. 14. 289.
Angina in Grauida. 171.
Angina ab Hydrargyri inunctione. 156.
Angina ab Ischuria 209.
à Partu. 13.
Animi affectus. 14. 114. 143. 194. 322.
Animi deliquiũ. 14. 86. 87. 112. 118. 226. 304. 364. 371. 373. 386.
Animi deliquij Causæ. 226.
Animi deliquium ex odore Rosæ 267.
Annus climactericus. 130.
Anorexia. 52. 85.
Antimonium. 14. 125.
Antimonium liberat à veneno. 357.
Anthrax. 15.
Anthrax diuersarũ partiũ. *Vide Titulum singularẽ.*
Anthrax pestilens. 289.
Anthraces etiam intra corpus apparent. 15.
Ani Abscessus. 5. 15.
Ardor. 15.
Clausio. 15.
Condylomata. 15. 80. 174.
Conuulsio. 83.
Dolor. 15.
Excrescentia. 349.
Exitus. 223.
Fistula. 62. 151. 176.
Hirudo Anum ingressa. 183.
Hirudines quomodo Ano admouendæ. 183.
Ani Inflammatio. 15.
Procidentia. 14. 15. 174. 240. 373.

Pruritus. 15. 302.
Tumor. 15. 349.
Vermes. 224.
Verrucæ. 370.
Vlcus. 15. 176. 224. 379.
Aphonia. 20. 56. 57. 108. 336. 384. 385.
Eiuſdem Variæ Cauſæ. 385.
Eadem ſanguinis miſſione curatur. 385.
Aphthæ. 147.
Apoplexia. 16. 17. 24. 42. 51. 53. 274. 372. 387.
Apoplexiæ Cauſæ variæ. 16. 17.
Reſpirationis defectus in Apoplecticis. 312.
Apoſtema. Vide *Abſceſſus.*
Apoſtemata Gallica. 158.
Apum morſus. Vide *Morſus.*
Aqua in Abdomine contenta. 108. 304.
Quomodo inde extrahenda. 2.
Aquarum Acidularum vſus. 115. 147.
Aqua ex Auribus emanans. 30.
Aquæ Chalybeatæ vſus. 70.
Immerſio corporis in aquam frigidam in Hæmorrhagia 316.
Symptomata ex Immerſione in aquam frigidam. 18. 95. 125. 160. 326.
Aquæ frigidæ lotio oculis noxia. 18.
Aquæ frigidæ potu Dyſenteria ſanatur. 93.
& febris ſynocha. 143.
Symptomata ex frigidæ potu. 18. 108. 143. 199. 225. 249. 353.
Aquæ Thermales. 18. 69. 136. 147.
Aquarum Thermalium vſus in variis morbis. 18. 19. 44. 93. 159. 375.
Poſt illarum vſum inſurgunt morbi. 103. 115. 127. 135. 136. 215. 318.

Aqux Tuæ. *Vide Purgantia.* 463.
Aquæ Vitæ. 118.
Aquavitæ fimplicis Indoles. 353.
Aquæ vitæ rectificatæ Indoles. 353.
Ardor in diuerſis partibus. *Vide Febris ſymptomata.*
Ardor Vrinæ. *Vide Vrina.*
Arenulæ. 18. 19. 173. 491. Lithiaſis. 170.
Vſus Thermarū in puris ſuppreſſionis curatione. 18.
Argenti viui Cinguloſ. 107.
Argenti viui vſus in Gonorrhœa. 118.
Argenti viui vſus in morbis veneris. *Vide Lues.*
Horis à Mercurio Indicitis. 68.
Symptomata ex eius vſu. 20. 32. 67. 68. 457.
Armoracis radix ad Hæmoptoïca commendata. 85.
Arſenicum. *Vide Venenum.*
Arteriæ. 12.
Arteriæ magnæ Calculus. 12.
Callus. 22.
Arteriarum Dilatatio. 22. 102. 87.
Arteriæ Hæmorrhagia. 22.
Motus abolitus. 506.
Arteriarū Pulſatio in Vniuerſo corpore. 21. 287.
In ſtomacho. 21.
Tuberculum circa Cordis Arteriam 22.
Arteriarum Vicus. 21. 22.
Vulnus. 21. 78.
Arteriæ Aſperæ Conuulſio. 81.
Arteriæ Aſperæ ſi quid illapſum fuerit quid agendum. 21.
Arteriæ aſperæ obſtructio Angeiotica. 186.
Arteriæ aſperæ Vlcus. 21. 22. 565.
ejuſdem Vulnus. 21. 555.
Arteriis Brachialibus deficientibus Arteria Tarſi tangenda. 56.

906 *Directorij Medico-practici.*

Pyxinus. 15. 138.
Tunsi. 15. 149.
Vectura. 254.
Vectura. 170.
Vicus. 15. 176. 224. 179.
Aphonia. 26. 56. 57. 108. 516. 564. 584.
Eadem Vacua. 585.
Eadem frugalis missione curanda. 585.
Aphthæ. 147.
Apoplexia. 16. 17. 34. 41. 51. 53. 178. 172. 357.
Apoplexiæ Causæ variæ. 16. 17.
Respirationis defectus in Apoplexia. 172.
Apostema. *Vide Abscessus.*
Apostemata Gallice. 158.
Apostemata. *Vide Abscessus.*
Aqua in Abdomine contenta. 108. 594.
Quomodo inde extrahenda. 1.
Aquarum Acidularum usus. 115. 167.
Aqua ex Auribus emanans. 30.
Aquæ Chalybeatæ vires. 70.
Immersio corporis in aquam frigidam in Hæmorrhagia. 516.
Symptomata ex Immersione in aquam frigidam. 26. 95. 115. 260. 516.
Aquæ frigidæ loco oculis noxiæ. 18.
Aquæ frigidæ potu Dysenteria sanata. 94.
& febris synocha. 145.
Symptomata ex frigidæ potu. 18. 208. 244. 199. 215. 249. 353.
Aquæ Thermales. 18. 65. 246. 147.
Aquarum Thermalium vires in variis morbis. 18. 19. 46. 93. 258. 378.
Post illarum vsum infringunt morbi. 104. 115. 127. 135. 256. 215. 318.

Aquæ

Aquæ Thermales particulares. 19. 263.
Aquæ Venenatæ. 18.
Aqua vitæ stuporem inducit. 335.
Aquæ vitæ vsus in morbis. 19.
Ardor in diuersis partibus. *Vide Titulum singularẽ.*
Ardor Vrinæ. Vide *Vrina.*
Arenulæ. 18. 19. 175. 193. 260. 352. 373.
Vsus Thermarũ in præseruatione ab Arenulis. 18.
Argenti viui Cingulus. 20.
Argenti viui vsus in Grauida. 20.
Argẽti viui vsus in morbis variis. 20. 78. 156. 199.
Mors à Mercurio inducta. 20.
Symptomata ex eius vsu. 20. 30. 155. 156. 157.
Aronis radix an hernioſis conueniat. 182.
Arsenicum. Vide *Venenum*
Arteriotomia. 22.
Arteriæ magnæ Calculus. 22.
Callus. 22.
Arteriarum Dilatatio. 21. 22. 87.
Arteriæ Hæmorrhagia. 21.
Motus abolitus. 306.
Arteriarũ Pulsatio in Vniuerso corpore. 21. 287.
In stomacho. 21.
Tuberculum circa Cordis Arteriam 22.
Arteriarum Vlcus. 21. 22.
Vulnus. 21. 22.
Arteriæ Asperæ Conuulsio. 82.
Arteriæ Asperæ si quid illapsum fuerit quid agendum. 21.
Arteriæ asperæ obturatio à re ingesta. 126.
Arteriæ asperæ Vlcus. 21. 22. 345.
eiusdem Vulnus. 21. 398.
Arteriis Brachialibus deficientibus Arteria Tarsi tangenda. 36.

Arteriarum leuium obstructio. 22.
Arthritis. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 34. 39. 41. 53. 63. 65. 75. 88. 96. 131. 135. 141. 170. 206. 213. 241. 246. 248. 282. 300. 304. 323. 340. 353. 363. 364. 373. 387. 395.
Arthritidis Causæ variæ. 24. 25. 27.
Arthritis Epidemica. 26.
Gallica. 170.
Hepatica. 26.
Hæreditaria. 27.
Arthritidis Locus affectus, 27.
Arthritis à Lue Venerea. 24. 25.
Arthritis Màligna. 27.
Mercurij vsus in Arthritide. 20.
Arthritis à Partu. 25. 280.
Arthritis scorbutica. 25.
Arthritis cum Tophis & Nodis. 26.
eadem cum Tumorelaxo totius Corporis. 24.
De Vino in Cura Arthritidis. 377.
Artuum Conuulsio. 83.
Corruptio. 271.
Dolor. 88.
Imbecillitas. 88.
Lichenes. 158.
Luxatio 271.
Tremor inuoluntarius. 345.
Ascarides. Vide *Lumbrici.*
Ascites. Vide *Hydrops Ascites.*
Asphyxia. 297.
Aspidis Morsus. Vide *Morsus.*
Asthma. 27. 28. 29. 30. 32. 38. 52. 59. 60. 61. 62. 64. 71. 84. 86. 87. 110. 130. 147. 167. 179. 187. 191. 195. 207. 221. 237. 247. 308. 312. 319. 320. 326. 344. 350 351. 354. 367.

Asthma Annuersarium. 29.
Asthma Diuturnum. 29.
Gibbus ex Asthmate. 166.
Asthma in Gruida. 29.
Asthma ex Hydrargiri insessione. 30
Asthma Inueteratum. 29.
Asthmatis remedia. 30.
Thermarum vsus in Asthmate. 28.
Atheromata. 335. 347. 348. *Vide Tumor. Steatoma.*
Atheromata interni corporis. 348.
Atrophia. 24. 45. 88. 90. 134. 136. 186. 191. 258. 274. 277. 325. 328. 363. 366. 398. *Vide de Tabe.*
Atrophia cum febre. 75. 134. 142.
Atrophia particularis. 50. *Vide etiam Segnities.*
Atrophia ex Vsu opij. 50.
Aura frigida à pede ascendens. 295.
eadem Causa Epilepsiæ. 118.
Aqua ex Balneis emanans. 30.
Diluuio ad Anct. 63. 65.
Difficultas Auriū. 311. 324. 352.
Aurium Dolor. 311. 313. 398.
Ficus scirrhosus in Aure. 150.
Aurium Humiditates fœtentes. 311.
Auium Inflammatio. 398.
Obstructio. 143.
Occlusio à vermibus in ore ingressis. 30. 31.
Pus. 312. 314. 63. 516.
Somnus. 311.
Tinnitus. 312. 398. 28. 61. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Arteriarum laesarum obstructio. 22.
Arthritis. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 34. 39. 41. 53. 63. 69. 75. 82. 96. 132. 135. 141. 170. 206. 213. 241. 246. 248. 282. 300. 304. 323. 340. 355. 363. 364. 373. 387. 395.
Arthritidis Causæ variæ. 24. 25. 27.
Arthritis Epidemica. 26.
Gallica. 170.
Hepatica. 26.
Hæreditaria. 27.
Arthritidis Locus affectus, 27.
Arthritis à Lue Venerea. 24. 25.
Arthritis Maligna. 27.
Mercurij vsus in Arthritide. 210.
Arthritis à Partu. 25. 280.
Arthritis scorbutica. 25.
Arthritis cum Tophis & Nodis. 26.
cadem cum Tumore laxo totius Corporis. 24.
De Vino in Cura Arthritidis. 377.
Arthum Convulsio. 85.
Corruptio. 171.
Dolor. 88.
Imbecillitas. 88.
Lichenes. 158.
Luxatio 177.
Tremor inordinatus. 346.
Ascarides. Vide *Lumbrici.*
Ascites. Vide *Hydrops Ascites.*
Asphyxia. 197.
Aspidis Morsus. Vide *Morsus.*
Asthma. 27. 28. 29. 50. 52. 58. 59. 60. 61. 63. 64. 71. 84. 86. 87. 110. 130. 147. 167. 179. 191. 195. 207. 221. 237. 247. 308. 318. 319. 320. 326. 344. 350. 351. 354. 367.

Asthma

Asthma Anniuersarium. 29.
Asthma Diuturnum. 29.
Gibbus ex Astmate. 166.
Asthma inGrauida. 29.
Asthma ex Hydrargiri inunctione. 30.
Asthma Inueteratum. 29.
Asthmatis remedia. 30.
Thermarum vsus in Asthmate. 18.
Atheromata. 335. 347. 348. Vide *Tumor. Steatoma.*
Atheromata interni corporis. 348.
Atrophia. 24. 45. 88. 90. 134. 136. 186. 191. 238. 274. 277. 325. 328. 363. 366. 398. Vide *Tabes.*
Atrophia cum febre. 75. 134. 141.
Atrophia particularis. 30. *Vide titulum singularũ.*
Atrophia ex Vulnere. 30.
Aura frigida à pede ascendens. 195.
eadem Causa epilepsiæ. 118.
Auris Abscessus. 3. 32. 34. 52.
Aqua ex Auribus emanans. 30.
Defluxio ad Aures. 63. 65.
Difficultas Aurium. 31. 32. 34. 52. 221. 332.
Aurium Dolor. 32. 33. 397.
Ficus scirrhosus in Aure. 150.
Aurium Humiditates sanantia. 31.
Aurium Inflammatio. 33.
Obstructio. 113.
Occlusio à rebus in eas ingressis. 30. 31.
Pus 3. 32. 34. 63. 316.
Steatoma. 31.
Tinnitus. 32. 33. 34. 51. 52. 53. 59. 61. 63. 64. 118. 156. 236. 244. 265. 369. 372.
Tumor. 4.

Vermes. 222.
Vlcus. 32. 34.
Aurum. 34.
Aurum potabile Melancholiam curat. 234.
Axillarum Cancer. 48.
Dolor. 214.
Fœtor. 35. 148.
Porrus. 37.
Scirrhus. 328.
Tumor. 35.

B

BAlani Verrucæ. 163. 370.
Balneum. 69. Vide *Aqua.*
Balnei vsu febris Hectica concitata. 135.
A Balneo Morbus Gallicus contractus. 180.
Barbæ Canities. 47.
Casus. 293.
Immutatio. 124.
Infantes Barbati. 35. 105.
Mulier barbata. 35.
Physiologia Barbæ. 35.
Bezoar in Calculo. 45.
Botium Galæ. 35.
Brachij Abscessus. 57.
Atrophia. 30. 83.
Bubo pestilens. 289.
Cancer. 47.
Casus. 37.
Cauterium infeliciter adhibitum. 67.
Contractio Brachij. 36. 83. 182. 278.
Contusio. 35.
Conuulsio. 82. 247. 278.
Defectus. 36.

Defluxio ad Brachia, 53. 63
Dieta humectans. 35. 36. 184. 214.
Diuersus Humor. 35
Epilepsia Brachij. 116. 117.
Erysipelas Brachij. 37. 159. 166.
Exercitium Brachiorum. 37.
Febris. 129.
Fenestra. 29. 36. 37. 150.
Ganglio. 36. 47. 119. 160.
Herpes. 182.
Imbecillitas. 35.
Eadem cum alui fluxu. 91
Impetigo. 316.
Infantis brachij extra ventrem extensio. 149.
Inflatio Brachij vlcerosa. 214.
Lactis Brachij. 36.
Macies. 277.
Manifestitas. 36.
Motus depravatus. 114. 195.
Oedema. 47.
Ossa Brachij cæci obnoxia sunt. 229.
Paralysis Brachij. 278.
Scabies. 316.
Scirrhus. 35. 279.
Stupor. 60. 63. 116. 186.
Tremor. 116. 346.
Tumor. 35. 36. 37.
Idem post sectam venam. 36. 37 &c.
Vlcus. 56. 279.
Vulnus. 35. 192.
Dyspepsia. 256.
Brassicæ vsus. 184.
Bubo pestiferus. 37. 171. 288.
Bubo causa febris. 153.

Directori, Medico-pract.
Vermes. 2 12.
Vlcus. 51. 54.
Aerugo. 54.
Aerum potabile Melancholiæ cur. 134
Axillarum Cancer. 48.
Dolor. 214.
Fœtor. 53. 148.
Pondus. 47.
Scirrhus. 318.
Tumor. 35.

B

Alvi Vermes. 163. 170.
Balneum. 89. Vide Aqua
Balnei usu subita Hectica curata. 133.
A Balneo Morbus Gallicus contractus. 80.
Balsa Canadens. 47.
Casus. 293.
Immunitio. 129.
Infantes Barbara. 55. 161.
Mulier barbara. 55.
Physiologia Barba. 53.
Bezoar in Calculo. 65.
Bilsam. Galat. 55.
Biscay Abortus. 57.
Acrophon. 30. 83.
Bubo pestilens. 169.
Cancer. 42.
Casus. 376.
Carcinoma infeliciter extirpatum. 60.
Contractio Brachij. 96. 83. 84. 87.
Convulso. 23.
Convulsio. 82. 243. 278.
Defectus. 36.

Defluxio ad Brachia. 53.63.
Dolor Brachiorum. 35.36. 184.214.
Durities Brachij. 35.
Epilepsia à Brachio. 116. 117.
Erysipelas Brachij. 37.119. 160.
Excisio Brachiorum. 37.
Fistula. 379.
Fractura. 30. 36.37. 152.
Ganglio. 36.47. 119.160.
Herpes. 182.
Imbecillitas. 35.
Eadem cum alui fluxu. 9.
Impetigo. 326.
Infantis brachij extra vterum extensio. 149.
Lassitudo Brachij vlcerósa. 214.
Luxatio Brachij. 36.
Macies. 277.
Monstrositas. 36.
Motus deprauatus. 114. 391.
Oedema. 47.
Ossa Brachij cariei obnoxia sunt. 229.
Paralysis Brachij. 278.
Scabies. 326.
Scirrhus. 35. 379.
Stupor. 60.63. 216. 286.
Tremor. 118.346.
Tumor. 35. 36. 37.
Idem post sectam venam. 36. 37.83.
Vlcus. 36. 379.
Vulnus. 35.399.
Bradypepsia. 236.
Brassicæ vsus. 184.
Bubo pestiferus. 37.171.288.
Bubo causa febris, 133.

Bubo Venereus. 37. 158.
Bubonocele 257. 260.
Bulimia. Vide *Fames.*

C

CAchexia. 8. 38. 39. 43. 61. 62. 75. 92. 100. 136. 141. 148. 164. 180. 236. 238. 247. 321. 336. 366. 392. Vide *Anasarca.*
Cachexia ex frigore. 40.
ex nimia hæmorrhagia. 39. 316.
ex nimia sanguinis detractione. 39.
Cachunde. 40. 152.
Cacochymia. 24. 40. 161.
Cadaueris Cerebrum integrum repertum post 50. annos. 70.
Cadaueris Conseruatio. 40.
Cruentatio. 40.
Embemmatio. 40.
Fœtor. 40.
Gelatina in Cadauere. 40.
Calcanei Dolor. 40.
Mors ex leui Calcanei vulnere. 284.
Calculus. Vide *Lapides.*
Calculus in Abscessu, 165. 212.
in Arteria magna. 22.
Calculus cum Arthritide. 24. 41. 75.
De Causis Calculi. 42. 44.
Calculus in Fellis Vesica, 212.
Calculus in Fœmina. 44.
in Grauida. 41.
in Iuncturis Podagricorum. 309.
in Liene. 40. 212.
è Palato reiectus. 212.
Præseruatio à Calculo. 42.

Calculus Renum. 3. 17. 39. 40. 41. 42. 44. 87. 88. 168. 175. 195. 207. 241. 259. 310. 311. 318. 325. 350. 360. 362. 369. 374. 375. 386. 387.
Thesaurum vitæ in Calculo. 44.
Calculus Vesicæ. 42. 44. 236. 321. 375. 387.
Calculi extractio è Calculo Vesicæ. 42. 44.
Calculus Vesicæ cum Vlcere. 44. 387.
Calculus Vesicæ cum Vlcere. 41. 387.
Calor. 45.
Calor à Cibo. 364.
fit Calor Hydrops. 186.
Calores Nocturni Imbecillitas. 45. 46. 82. 145.
Calor Nocturnus. 16. 46.
Calor præter naturam. 88. 181. 230. 295. 371.
Columna Fractura. 47.
Fungi. 350.
Putefactio. 155.
Calvities. 46.
Calvities Natiua. 46.
Cannabis. 46.
Cancer. 46. 49. *Vide Gangræna.*
Cancri Alum. 269.
Cancri diarrhœam pariunt. *Vide Tumor præter naturam.*
Cancri extremum parium. 46. 48.
Cancri Interanei parium. 48.
Cancri Vlcera. 48.
non Vlcerati. 46.
Canis. *Vide Morsus Canis.*
Canities. 191.
Cantharidum potus. 387.
Capilli. *Vide Pili.*
Cappadocum sæpe gignit Synochum. 78.

Acta Diurna Medicinalia.
Bubo Venereus. 173. 174.
Bubonocele. 217. 1652.
Bulimia. Vide Fames.

C

Cachexia. 3. 18. 29. 41. 81. 94. 95. 96. 140. 141. 148. 164. 180. 238. 248. 287. 1117. 1136. 1661. 1792. Vide Marasmus.
Cachexia ex frigore. 40.
de plurib. haemorrhagia. 39. 1116.
ex nimia lactis profluvio dentitione. 39.
Cachexia. 40. 141.
Cachochymia. 24. 40. 161.
Cachochymia. Cerebrum integrum corpus non post mortem. 70.
Cadaveris Conservatio. 40.
Crematio. 40.
Exhumatio. 40.
Fetens. 40.
Celatus in Cadaver. 40.
Calculus Dialect. 40.
Mors ex lenti Calculosa vulnere. 1892.
Calculus. Vide Lapides.
Calculus in Arteriis. 1615. 2112.
in Aortis magna. 22.
Calculus cum Arthritide. 24. 41. 1895.
De Cystis Calculi. 22. 24.
Calculus in Fellis Vesica. 2112.
Calculus in Femina. 40.
in Gravida. 2112.
in Intestinis Pedagricorum. 1999.
in Liene. 40. 1112.
e Palato elector. 2112.
Palpitatio e Calculo. 95.

Calculus

Calculus Renum. 3. 17. 34. 40. 41. 42. 44. 75. 88. 168. 175. 195. 207. 241. 259. 304. 310. 318. 335. 336. 340. 352. 369. 372. 375. 386. 387.
Thermarum vires in Calculo. 44.
Calculus Vesicæ. 43. 44. 136. 311. 375. 387.
Calculi extractio à Collo Vesicæ. 42. 45.
Calculus Vesicæ cum Vlcere. 44. 387.
Calculus Vretherem obstruens. 41. 207.
Calor. 45.
Calor à Cibo. 365.
Ex Calore Hydrops. 186.
Caloris Natiui Imbecillitas. 45. 46. 62. 245.
Calor Nocturnus. 10. 46.
Calor præter naturam. 88. 121. 130. 295. 371.
Caluariæ Fractura. 57.
Fungi. 150.
Putrefactio. 155.
Caluities 46.
Caluities Natiua. 46.
Cannabis. 46.
Cancer. 46. 49. Vide *Gangræna.*
Cancer Albus. 269.
Cancer diuersarum partium. *Vide Titulum singularum.*
Cancer externarum partium. 46. 48.
Cancer Internarum partium. 48.
Cancer Vlceratus. 49.
non Vlceratus: 46.
Canis. Vide *Morsus Canis.*
Canities. 49.
Cantharidum potus. 387.
Capilli. Vide *Pili.*
Capparorum ex esu grauia symptomata. 73.

Caput an ablui debeat. 54.
Capitis Abscessus varij. 6.
Capiti Adnata. 346.
Capitis Affectio ab Alui constipatione. 11.
Capitis Affectiones variæ. 237.
Atheromata. 347.
Calor, 46. 153.
Consensus cum Pedibus. 50.
cum Pene. 163.
Contusio. 80.
Conuulsio. 54. 82.
Crustæ. 7. 53.
Dolor. 7. 10. 19. 25. 28. 33. 49. 50. 52. 54. 59. 60. 86. 88. 99. 122. 124. 134. 136. 141. 143. 146. 147. 155. 157. 167. 195. 201. 213. 221. 222. 233. 236. 241. 244. 245. 247. 265. 295. 318. 332. 342. 345. 359. 362. 363. 371. 372. 376. 377. 381. 384. 391. 394.
Doloris Capitis Causæ variæ. 7. 50. 51. 52. 53. 155.
Dolor Periodicus. 50.
Varius. 54.
In Vertice Capitis. 19.
Capitis Erysipelas. 302. 344.
Euaporatio ad Caput. 365. 371.
Capitis Fractura. 152.
Grauitas. 112. 237. 238. 275. 371.
Herpes. 327.
Imbecillitas. 21. 236. 371.
Inflammatio. 54.
Inflatio. 135.
Lapides. 52. 256.
Monstrosa conformatio. 253.

Pond. 191.
Rigidipal. 54.
Rima. 17. 152.
Scabies. 325.
Sibilus. 56.
Talpa. 347.
Tremor. 348.
Tubercula. 346. 347.
Tumor epidemicus. 153.
Vermes. 222.
Ulcera. 51. 155. 378.
Volatica. 326.
Vlcio. 184.
Vsbam. 54. 55. 56. 332. 397.
Carbunculus. *Vide Anthrax.*
Carcinoma. 153.
Cardialgia. 75. 84. 130. 144. 348. 362. 363.
Vide Ventriculi Dolor.
Caries. 56.
Caries ductuum parium. *Vide caries glandulæ.*
Caries Gallica. 157.
Carnium Contusum. 72.
Carotidum obstructio causa Apoplexiæ. 17.
Carpi Ganglion. 51. 148.
Gangræna. 160. Impetigo. 180.
Scirrhus. 318. 348.
Carunculæ per dysenteriam excretæ. 911.
Caruncolæ à Pulmonibus rejectæ. 364.
Carunculæ glandularum parium. *Vide eas.*
Post Carum Convulsio 81.
Cassia Mus. 231.
Casus ab alto varios producit effectus 33. 36 37.
296. 333.

Caput scabiem debent. 54.
Capitis Abscessus vacuf. 6.
Capiti Acinesia. 345.
Capitis Affectio ab Alui constipatione. 71.
Capitis Affectiones varias. 137.
Athetosis. 347.
Calor. 46. 213.
Coblicatio Cum Rubore. 50.
cum Pcnt. 164.
Coatus. 80.
Comatio. 54. 82.
Crudit. 7. 53.
Dolor. 7. 10. 19. 25. 28. 35. 42. 50. 51.
54. 59. 65. 86. 88. 99. 122. 124. 134.
136. 141. 144. 146. 147. 155. 157. 162.
195. 201. 213. 231. 232. 233. 236.
241. 244. 245. 247. 261. 291. 312.
313. 342. 345. 459. 362. 366. 371.
372. 376. 377. 381. 384. 391. 394.
Dolor. Capitis Cauſa vnſa. 7. 50. 51.
52. 53. 115.
Dolor Periodicus. 50.
Varior. 54.
In Vertice Capitis. 19.
Capitis Erysipelas. 302. 344.
Impetigo ad Caput. 265. 378.
Capitis Fractura. 153.
Grauitas. 111. 257. 258. 275. 378.
Herpes. 327.
Imbecillitas. 21. 256 371.
Inflammatio. 54.
Infarcio. 135.
Lepidos. 52. 256.
Manifesta contentio. 458.

Porri.

Porri. 391.
Rigiditas. 54.
Rima. 17. 152.
Scabies. 325.
Sibilus. 86.
Talpa. 347.
Tremor. 346.
Tuberculum. 346. 347.
Tumor epidemicus. 253.
Vermes. 222.
Vlcera. 31. 155. 378.
Volatica. 326.
Vſtio. 114.
Vulnus. 54. 55. 56. 331. 397.
Carbunculus. Vide *Anthrax.*
Carcinoma. 153.
Cardialgia. 75. 84. 130. 144. 348. 362. 363.
Vide *Ventriculi Dolor.*
Caries. 56.
Caries diuerſarum partium, *Vide earundem titulum.*
Caries Gallica. 157.
Carnium Contuſum. 72.
Carotidum obſtructio cauſa Apoplexiæ. 17.
Carpi Ganglio. 35. 348.
Gangræna. 160. | Impetigo. 160.
Scirrhus. 328. 348.
Carunculæ per dyſenteriam excretæ. 91.
Carunculæ à Pulmonibus reiectæ. 304.
Carunculæ diuerſarum partium. *Vide eas.*
Poſt Carum Conuulſio. 81.
Caſſiæ vſus. 231.
Caſus ab alto varios producit effectus. 33. 56. 57. 296. 333.

Abſceſſus internus ex caſu. 57.
Brachij induratio ex Caſu. 35.
Cæcitas ex Caſu. 57.
Concuſſio Cerebri. 57. 69.
Delirium. 57.
Diabetes. 388.
Caſus in Dorſum. 57. 208. 277.
Empiema ex Caſu. 110.
Epilepſia. 116. 117.
Iſchuria. 5. 57. 208.
Paralyſis. 276. 278.
Surditas. 33. 57. 338.
Vocis priuatio. 57. 384.
Vrina cruenta. 318.
Vuulæ Caſus. Vide *Vuula.*
Catalepſis. 57. 58. 247.
Cataphora. 58. 81.
Cataracta. 165. 166. Vide *Oculorum ſuffuſio.*
Cataractæ Depoſitio. 165. 166.
Catarrhus. 8. 34. 38. 51. 53. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 84. 100. 124. 128. 130. 132. 135. 136. 139. 146. 160. 166. 175. 192. 206. 227. 230. 236. 237. 238. 239. 269. 308. 310. 321. 340. 349. 351. 352. 371. 397.
Cauterium in Catarrho frigido. 66. 67.
Catarrhus ſalſus. 64. 65. 237. 269.
ſuffocatiuus. 66. 112. 351.
Thermarum vſus in Catarrho. 18.
Cauterium. 66.
Eius vſus in Calcanei dolore. 40.
in Catarrho, 66. 67.
in Cerebri Affectionibus. 67.
in Dyſenteria. 93.
in Hydrope. 189.

in

Index postremus.
in Nephritide. 283
Causticum in Decipiente cephalæa. 86
Causticum in Paralysi. 87.
in Pedum dolore. 60
in Podagra. 67.
De sanandis Causticorum. 180.
Successus mali ex adhibendis Causticis. 87.
186.
Decumbendo Causticis in sanitate Corporis. 87
Causticum Tempore hiemis, & sanitate corpo-
ris. 67.
De variis Causticij visibus. 68.
Cerebri Affectus. 5. 45. 51. 61.
Cerebri Affectiones Causticis curantur. 67.
Cerebri Concussio. 57. 69.
Eadem Cauticatos inducit. 68.
Cerebri porrio in Concussione epileptica excus-
sa. 113.
Contusio Cerebri Apoplexiam causat. 57.
Cerebro destitutus Puer. 70.
Cerebri expansio. 155.
Cerebri Glandulæ. 347.
Humiditas. 53. 68. 237.
Hydrops. 70.
Imbecillitas. 69. 366. 571. 583.
Cerebrum Imperitè repertum in cadavere post
annos quinquaginta. 70.
Cerebri Inflammatio. 70.
Intemperies. 69.
Lapides. 52. 211.
Obstructio. 365.
Sanies in Cerebro delapsa epilepsiam
inducit. 178.
Sphacelosissima Cerebri. 69.

Abscessus internus ex casu. 57.
Brachij induratio ex Casu. 53.
Cicatrix ex Casu. 57.
Concussio Cerebri. 57. 62.
Delirium. 57.
Diabetes. 388.
Casus in Dorsum. 57. [illegible]
Empiema ex Casu. 114.
Epilepsia. 116. 117.
Hidropsia. 5. 57. 208.
Paralysis. 276. 278.
Spasmus. 55. 57. 338.
Vocis privatio. 57. 384.
Vrinæ retentio. 318.
Vulnus Casus. Vide Vulnus.
Catalepsis. 57. 58. 147.
Caraphora. 58. 811
Catarrhus. 165. 166. Vide Oculorum suffusio
Cataractæ Depositio. 165. 166.
Catarrhus. 8. 34. 58. 51. 53. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 84. 100. 114. 118. 130. 132. 135. 136. 139. 146. 160. 168. 175. 198. 206. 227. 230. 235. 237. 238. 239. 263. 308. 330. 331. 340. 341. 344. 871. 322.
Cauterium in Catarrho frigido. 66. 67.
Catarrhus suffusio. 64. 65. 117. 165.
suffocatio. 66. 121. 458.
Thermarum vsus in Catarrho. 68.
Cauterium. 66.
Elaterium in Calculi dolore. 40.
in Catarrho. 66. 67.
in Cerebri Affectionibus. 67.
in Dysenteria. 95.
in Hydrope. 139.

in Nephritide. 260.
Canterium in Occipite excitatum. 66.
Canterium in Paralysi. 67.
in Pedum dolore. 66.
in Podagra. 67.
De sanandis Cauteriis. 66. 380.
Successus mali ex admotione Canterij. 67. 380.
De excitando Canterio in sutura Coronali. 67.
Canterium Tempore breui, & sine dolore operans. 67.
De variis Canterij vsibus. 67.
Cerebri Abscessus. 3. 155. 215.
Cerebri Affectiones Canterio curatæ. 67.
Cerebri Concussio. 57. 69.
Eadem Cæcitatem inducit. 68.
Cerebri portio in Concussione epileptica excussa. 113.
Contusio Cerebri Apoplexiæ causa. 17.
Cerebro destitutus Puer. 70.
Cerebri expuitio. 155.
Cerebri Glandulæ. 347.
Humiditas. 59. 68. 237.
Hydrops. 70.
Imbecillitas. 69. 366. 371. 384.
Cerebrum Imputre repertum in cadauere post annos quinquaginta. 70.
Cerebri Inflammatio. 70.
Intemperies. 69.
Lapides. 52. 212.
Obstructio. 365.
Sanies in Cerebro delapsa epilepsiam inducit. 114.
Sphacelliſmus Cerebri. 69.

Vulnus. 56.
Idem cum substantiæ iactura. 56. 69.
Cereuisia febrem infert. 147.
Ceruix. 70.
De Adnatis Ceruici. 70.
Ceruicis Dolor. 26. 206.
Ictus. 277.
Steatoma. 70. 183.
Glans plumbea ad primam Ceruicis Vertebram adacta. 127.
Chalybs. 70.
Chinæ vsus. 219.
Chyragra. 70.
In ea quando mortis periculũ immineat, 26. 27.
Cholirica. 70. 71. 72. 76. 83.
eadem ex flatibus. 71.
ex nigris humoribus. 71. 72.
Ciborum crudorum appetentia. 63.
Ciborum Descensus difficilis. 384.
Fastidium. 72. 200. 383.
Inappetentia. 139. 200.
Nausea. 384.
Ordo in illis assumendis. 72.
Cibi suspecti. 66. 72. 73. 134. 143. 146. 351. 356. 357. Vide *Venenum*.
Cingulum ex Mercurio. 20.
Claudicatio. 73. 90. 165. 206.
Clauiculæ Dolor. 73.
Gangræna 160.
Clauus in supercilio. 50.
Clyster. 74. 111.
Idem in Cardialgia. 365.
Clyster Causticus in Dysenteria, 93.
Clyster in Cœliaca. 68.

Idem

Index posterior.

Idem in Gramin. 111. 171.
Gummi Sagapenum, Ammoniacum, & similia
clysteribus sunt lectialia. 204.
Clysteri nutriens. 211.
Coccyx. Vide Os Sacrum.
Cóccygis herpes. 182.
Tuberculum. 272.
Cæcitas. 57. 67. 68. 115. 156. 187. 264. 272.
Cæcitas à Concussione Cerebri. 68.
Cæcitas à Naphtæ sectione. 347.
Cogitativæ facultatis debilitas. 140.
Cairi accidentia. 74. 109. 226 316 318. 360.
Colica. 10. 14. 59. 59. 74-75. 76. 77. 78. 88. 141.
175. 187. 259. 300. 318. 340. 358. 365. 365.
366. 375. 394.
Colica ab Aceti vsu, & Mora 7.
Colica alij Ni sanguinis 78.
Colicæ desperatæ curatio rara. 193.
Colicam sequitur Hydrops. 185.
Colica falso credita calculi motus. 43. 76.
Colica post febrem. 77. 244.
Colica à Bacibus. 77.
ab Ira. 75.
A Colica Paralysis. 75. 77. 114. 815.
Colica à Pasto. 76.
Colica Periodica. 75. 78.
Pestilens. 77.
Tartarea. 203.
ex Vermibus. 76. 233.
Vomitorium medicamentum in Colica. 384.
Colliquatio cum febre. 8.
Ex Colliquatione Hydrops. 185.
Colli Apostema. 78.
Contusio. 78. 177.

Vulnus. 56.
Idem cum substantiæ tâctum. 56. 69.
Cæcutiës febrem infert. 247.
Cæcus. 70.
De Adustis Cæcitat. 78.
Cæcitas Dolor. 26. 206.
Ictus. 277.
Steatoma. 70. 183.
Cibus plumbeus ad purgari Cæcitatis Vertebras
adhibitus. 127.
Chalybs. 76.
Chasa vias. 213.
Chyragra. 76.
In ea quando morbi pericula immineat. 26.
Cholirica. 70. 71. 72. 76. 83.
eadem ex flatibus. 71.
ex pœgris humoribus. 71. 72.
Chordarum appetentia. 63.
Ciborum Deliquium & facilis. 384.
Fastidium. 71. 209. 384.
Inappetentia. 139. 209.
Nausea. 384.
Ordo in illis observandus. 71.
Cibi suspecti. 66. 71. 72. 534. 141. 146. 316. 317. Vide Venenum.
Cinnabaris ex Mercurio. 19.
Claudicatio. 73 90. 165. 206.
Claviculæ Dolor. 73.
Gangræna. 160.
Clauës in supercilio. 50.
Clyster. 74. 111.
Idem in Cardialgia. 365.
Clyster Causticus in Dysenteria. 93.
Clyster in Cœliaca. 68.

Idem in Grauida. 111.171..
Gummi sagapenum, Amoniacum, & similia in clysteribus sunt lethalia. 204.
Clytter nutriens. 111.
Coccyx. Vide *Os Sacrum.*
Coccygis herpes. 182.
Tuberculum. 272.
Cœcitas. 57. 67. 68. 113. 156. 187. 263. 272.
Cœcitas à Concussione Cerebri. 68.
Cœcita s à Naphtæ sectione. 347.
Cogitatiuæ facultatis debilitas. 140.
Coitus accidentia. 74. 109. 228. 316 318. 369.
Colica. 10. 24. 39. 59. 74. 75. 76. 77. 78. 88. 141. 175. 247. 259. 300. 311. 340. 350. 363. 365. 366. 375. 394.
Colica ab Aceti vsu, & Mors. 7.
Colica allij vi sanatur. 78.
Colicæ desperata remedia rara. 199.
Colicam sequitur Epilepsia. 115. 117.
Colica falso credita causa mortis. 43. 76.
Colica post febrem 77. 141.
Colica à flatibus. 77.
ab Ira. 75.
A Colica Paralysis. 75 77. 114. 115.
Colica à Partu. 76.
Colica Periodica. 75. 78.
Pestilens. 77.
Tartarea. 203.
ex Vermibus. 76. 223.
Vomitorium medicamentum in Colica. 384.
Colliquario cum febre. 8.
Ex Colliquatione Hydrops. 185.
Colli Apostemata. 78.
Contorsio. 78. 277.

Conuulsio. 82.113.
Curaneum vitium.124.
Defluxio ad Collum.60.
Dolor Colli.26.155.167.
Inflammatio. 78.
Pustulæ. 168.
Relaxatio.78.
Scabies.325.
Scrophulæ. 78. 167.
Scirrhus. 547.
Tuberculum.228.
Tumor. 124.187.230.
Vlcus. 78.
Vulnus.78.398.
Color faciei fœdus. 78. 125. 144. 238. 245.350. 364. 391.
Coma. 17. 274.Vide *Sopor.*
Combustio.79.105.
In Combustione frigidorũ vsus periculosus.79.
Conceptio. 79. 80
Conceptionis cessatio. 79.
Conceptio in Decrepitis. 80.
Conceptio falsa. 79.
Conceptio sine Menstruis. 80.150.249.
Remedia ad Conceptionem. 80.
Concoctio difficilis Ciborum. 19. 46. 62. 167. 175.200. 236. 237. 239.261.363.
Conceptio Humorum.80.
Coctionem an Raphanus iuuet. 308.
Condylomata in diuersis partibus. *Vide Titulum earumdem.*
eadem à Partu.174.
Contorsio totius Corporis. 108.
Contusio. 80. Diuersarum. *Vide illas.*

Index pofter. 1.

Commiſſo. 23. 54. 82. 83. 84. 113. 119. 131.
141. 161. 175. 216. 274. 278. 314. 371.
Commiſſio ab Aqua frigida poſt. 193.
Commiſſio Corporis vrinarij 85.
Commiſſio à Corruptione 85.
ex Decubitu ſub dorſi curat. 81.
ſeſſionis. 169.
ab Helleboro. 85.
ab Hæmorrhagia. 84.
ab Hæmorrhoidibus. 175.
ab Inanitione. 83. 84.
ab Ira. 83.
à Mannæ pura. 81.
à Mercurij vſu. 200.
à Meru noctuno. 81.
Commiſſio Paetiana: *Vide* conuulſio.
Commiſſio à Potu. 29. 280.
Commiſſio Pſilothrorum Inuatrix. 84. 385.
Commiſſio in Variolis. 346.
Commiſſio Ventriculi vitio. 84.
Commiſſio à Vermibus. 82. 211.
ab Vicere. 84.
ab Vtero. 84. 85. 194.
à Vulnere. 54. 56. 81. 84.
Commiſſiones motus. 15. 34. 85. 91. 113. 254. 346.
370. 384.
Condis Abſceſſus. 84. 85.
Abſcentia. 85.
Affectiones variæ. 85. 168.
Angor. 87. 119. 333.
Calculi in Corde repert. 86.
Caro Cordi adnata. 333.
Carunculæ. 319.

Copulatio. 81. 83
Cum pecunia viaticum. 114.
De Auxilio qui Gestum. &c.
De loco Colli. 116. 155. 367.
Ignominiosa. 78.
In Rubr. 168.
Redimendo. 78.
Scelerata. 423.
Scrophulæ. 78. 167.
Sonitus. 367.
Telephium. 238.
Tumor. 118. 187. 250.
Vicus. 78.
Vulnus. 78. 198.
Color Lucis fadus. 78. 124. 146 148. 241. 363. 364. 371.
Coma. 17. 174. Vide Super.
Combustio. 79. 103.
In Constitutione &c. vide Pestilentia.
Concepta. 79. 80.
Conceptum. Vide. 78.
Conceptus in Decrepitu. &c.
Concha. Vide. 79.
Concipio sine Menstruis. &c. 130. 131.
Concreta vel Concretiones. 80.
Concubitus difficilis. Causæ. 49. 164. 165. 167. 171. 176. 177. 179. 180. 183.
Concepta Hujusmodi. &c.
Condimenta in Epulis usurpata. 308.
Condylomata (de Hæmorrhoidibus) partibus. Vide Pudendum.
Confectiones
edulcorantes
Confortantes
Confortativum Corporis. 118.
Confutio. Et. Dissolutio. Vide. 180.

Conuulsio. 25. 54. 80. 81. 82. 83. 84. 115. 129. 135.
141. 161. 175. 236. 274. 275. 354. 371.
Conulsio ab Aquæ frigidæ potu. 143.
Conuulsio Corporis vniuersi. 83.
Conuulsio à Coturnicum esu. 81.
ex Decubitu sub dio in humo. 81.
ab Ebrietate. 109.
à Flatu. 84.
ab Helleboro. 83.
ab Hemorrhagia. 84.
ab Hemorrhoidibus. 175.
ab Inanitione. 83. 84.
ab Ira. 82.
à Mannæ potu. 82.
à Mercurij vsu. 20.
à Metu nocturno. 82.
Conuulsio Partium. *Vide earum titulum.*
Conuulsio à Partu. 25. 280.
Conuulsio Phlebotomia sanatur. 84. 385.
Conuulsio in Variolis. 354.
Conuulsio Ventriculi vitio. 83.
Conuulsio à Vermibus. 82. 222.
ab Vlcere. 84.
ab Vtero. 84. 85. 194.
à Vulnere. 54. 56. 81. 84.
Conuulsiuus motus. 59. 84. 85. 95. 116. 234. 349.
370. 384.
Cordis Abscessus. 4. 85.
Absentia. 85.
Affectiones variæ. 85. 108.
Angor. 87. 119. 332.
Calculi in Corde reperti. 86.
Caro Cordi adnata. 312.
Caruncvlæ. 329.

Compressio .86. 312.
Dolor. 86. 108. 239. 363.
Excrescentia ventriculorum Cordis. 85. 87.
Geminatio cordis. 85.
Hirudines cordis regioni admotæ. 87.
Hydrocardia. 86.
Imbecillitas cordis. 45. 55.
Magnitudo. 86
Morsus. 239. 246.
Motus tardus. 126.
Oppressio in somno. 376.
Palpitatio. 22. 29. 46. 48. 75. 76. 84. 86. 87. 88. 116. 134. 187. 195. 217. 226. 227. 234. 236. 239. 240. 246. 282. 288. 304. 306. 340. 351. 372.
Polypus. 85.
Putredo Cordis viuentis. 85.
Sanguis in Corde concretus. 108.
Scirrhus. 85. 86.
Strepitus. 60.
Tabes. 86.
Tremor. 29. 86. 116. 139. 239. 246. 346. 364. 372.
Tuberculum. 85.
Tumor. 85. 103.
Vellicatio. 87.
Vermes in Corde reperti. 86. 223.
Vescicula Cordi adhærescens. 85.
Vlcus Cordis. 85. 86.
Vulnus. 86. 398.
Coriza. 60. 268. 282. 316.
Cornua. 89.
Cornua Cerui. 89.
Cornua in Homine. 89. 107.

Cicuta 5
Corpori (Unctio
Dolor
Flatus
Frigus
Hydrops 272. 275.
Ischias. 344
Lethargus. 301.
Lividi. 301.
Malum medij Corporis. 57
Strabismus. 326.
Synkopis. 195.
Tremor 276. 345.
Tremor medij corporis. 345.
Tumor flatulentus totius corporis. 152.
Tumor lacteus 24.
Tumor venereus. 357
Ventris. 158.
Vlcera. 380.
Vrina Corpus vniuersum obscurans. 209.
Corruptio interiorem sine Dolore. 39.
Cesarean Abscessus. 4.

Compressio. 86. 311.
Dolor. 86. 108. 189. 365.
Excrescentia venarum aliarum Cordis. 85. 87.
Generatio cordis. 85.
Hiatus Cordis regioni adnatus. 87.
Hydrocardia. 86.
Imbecillitas cordis. 85. 311.
Magnitudo. 86
Morsus. 115. 266.
Motus tardus. 126.
Oppressio in sopore. 576.
Palpitatio. 12. 19. 46. 48. 75. 76. 84. 86. 87. 88. 116. 154. 187. 195. 215. 226. 227. 234. 236. 239. 240. 246. 284. 288. 306. 340. 552. 572.
Polypus. 85.
Putredo Cordis vitiosa. 85.
Sanguis in Corde coagulatus. 168.
Scirrhus. 85. 86.
Scrophulus. 60.
Tabes. 86.
Tremor. 19. 86. 116. 159. 238. 246. 340. 564. 572.
Tuberculum. 85.
Tumor. 85. 705.
Vellicatio. 87.
Vermes in Corde reperti. 86. 313.
Vesicula Cordi adhærescens. 85.
Vlcus Cordis. 85. 86.
Vulnus. 86. 598.
Coryza. 60. 168. 182. 516.
Cornua. 89.
Cornua Cervi. 89.
Cornua in Homine. 89. 607.

Cornua Vnicornis. 89.
Corporis Contorsio. 108.
Conuulsio. 83.
Doloris vagi. 106, Vide *Dolor.*
Flatus. 33. 108. 151.
Frigus. 153. 221. 364.
Grauitas. 278. 364.
Imbecillitas. 367.
Impinguatio. 386.
Inflatio. 108.
Inflatio repentina. 346.
Lassitudo vlcerosa. 213.
Liuor ex tussi. 351.
Motus deprauatus. 107. 166. 233. 275. 300. 371.
Obesitas. 261.
Paralysis. 275. 277.
Plethora. 144.
Pruritus. 33. 61. 302.
Pustulæ. 302.
Resolutio medij Corporis. 57.
Scabies totius. 326.
Sensatio tristis. 195.
Tremor 276. 345.
Tremor medij corporis. 345.
Tumor flatulentus totius corporis. 152.
Tumor laxus 24.
Tumor à veneno. 357
Verrucæ. 158.
Vlcera. 380.
Vrina Corpus vniuersum occupans. 209.
Corruptio interiorum sine Dolore. 89.
Costarum Abscessus. 4.

Coalitus. 89.
Dolor 89.
Fractura. 87. 89. 152.
Reflexio ad interna. 312. 330.
Tumor. 89. 303. 363.
Coturnix. 72.
Conuulsio ab eius esu. 81.
Coxæ Abscessus. 6. 90.
Abscissio. 90.
Ardor. 120.
Bubo pestilens. 289.
Dolor. 89. 90. 131. 151. 207.
Exustio. 90.
Fistula. 89. 151.
Fractura. 73. 90. 96. 152.
Gangræna. 89. 158. 161. 398.
Luxatio. 73.
Macula. 120.
Oedema. 174.
Scyrrhus. 90. 158.
Struma. 335.
Tumor. 89. 90. 94. 174. 350.
Vermes. 224.
Vlcus. 89.
Vulnus. 3. 75. 90.
Coxendix. *Vide Ischias.*
eiusdem luxatio. 225.
Eiusdem ossis corruptio. 271.
Cranij Contusio. 54. 69.
Corruptio. 307. 347.
Crepitus 51.
Depressio. 69.
Fissura. 69.
Fractura. 57. 70. 152.

Monstrosus. 253.
Perforatio. 55
Sanies inter Cranium & Pericranium. 307.
Tuberculi Cranii. 65.
Valetudo. 76. Vide Capitis Plaga.
Later Cerebrum & Pia Mater fluentis gladius plumbeus per fex pedes confectus. 111.
Cranio aperto deprehenditur Cerebellum supra dictum Medium. 135.
Crepitus Veneris. 70.
Cruenta Dejectio. 90. 91. 92. 93. 172. 250. 314. 318. 323. 354.
Cruentam dejectio critica. 92.
Cruentam dejectio in febre maligna. 92.
eadem tempore Menstruum. 92.
eadem post Partum Puerperium. 93. 94.
Cruentario Cadaverum. Vide Cadaver.
Cruorum Abscessus. 94. 95. 163. 165.
Affectus. 93. 96.
Atrophia. 30.
Calculus in Arteriosa Chordæ. 95.
Contractio Cordis. 96.
Cerebellum. 83. 84.
Dolor. 36. 55. 83. 157. 192. 195. 304. 344.
Elongatio. 96.
Epilepsia à Cruore. 117.
Ecchymoses Cutis. 84. 119. 156. 175.
Fistula. 89. 94. 191.
Fractura. 95.
Ganglion. 95. 161. 179.

Coalitus 89.
Dolor 89.
Fractura. 87. 89. 154.
Refectio vel Inuersio. 512. 530.
Tumor. 89. 393. 564.
Contenta. 72.
Conuulsio ab eius vsu. 81.
Coxæ Abscessus. 6. 90.
Abscissio. 90.
Arlot. 110.
Bubo pestilens. 285
Dolor 89. 90. 131. 151. 407.
Exustio. 90.
Fistula 89. 251.
Fractura 73. 90. 96. 152.
Gangræna. 89. 158. 261. 398.
Luxatio. 73.
Macula. 120.
Oedema. 174.
Scyrhus. 90. 158.
Strangul. 345.
Tumor. 89. 90. 94. 174. 350.
Vlcus. 214.
Vlcus. 89.
Vulsus. 73. 90.
Cotendix. Vide Radius.
eiusdem luxatio. 235.
Eiusdem ossis corrupto. 271.
Cranij Contusio 54. 69.
Corruptio. 307. 347.
Crepitus 51.
Depressio. 69.
Fissura. 69.
Fractura. 57. 90. 152.

Monstrositas. 253.
Perforatio. 55
Sanies inter Cranium & Pericranium. 307.
Tuberculi Cranij. 69.
Vulnus. 70. Vide *Capitis Vulnus.*
Inter Cranium & Piam matrem globus plumbeus per sex menses continetur. 121.
Cranio aperto deprehenditur Circulio supra duram Matrem. 155.
Crepitus Ventris. 70.
Cruenta Deiectio. 90. 91. 92. 93. 177. 250. 314. 318. 323. 354.
Cruenta deiectio critica. 92.
Cruenta deiectio in febre maligna. 92.
eadem tempore Mensium. 92.
eadem post esum Polyporum. 73. 91.
eadem in Variolis. 92. 314.
Cruentatio Cadauerum. Vide *Cadauer.*
Crurum Abscessus. 94. 95. 163. 165.
Affectus. 57. 96.
Atrophia. 30.
Calculus in steatomate Cruris. 95.
Contractio Cruris. 96.
Conuulsio. 83. 84.
Dolor. 36. 53. 95. 157. 192. 195. 301. 344.
Elongatio. 96.
Epilepsia à Crure. 117.
Erysipelas Cruris. 94. 119. 130. 373.
Fistula. 89. 94. 191.
Fractura. 95.
Gangrena. 95. 161. 179.

Granfum. 367.
Herpes. 327.
Impetigo. 326.
Infirmitas. 53. 95. 96. 277.
Luxatio. 96.
Maculæ rubicundæ cum liuore. 96.
Motus impotentia. 36. 62. 96. 114. 278.
Oedema. 94. 95. 119. 130.
Puncturæ. 96.
Resolutio. 25. 96. 278. 385.
Scabies. 96. 344.
Scarificatio. 186.
Scirrhus. 186.
Sideratio. 96.
Sphacellus. 278.
Stearoma. 95.
Stupor. 43. 95. 96. 139. 278. 335.
Tabes. 95.
Tremor. 134. 183.
Tubercula. 94.
Tumor. 19. 34. 94. 95. 134. 350.
Idem à Partu. 280. 350.
Venarum Cruris distensio. 96.
Verruca Cruris. 94.
Vlcus. 24. 37. 38. 89. 94. 95. 96. 157. 198. 218. 298. 301. 325. 379.
Vomica. 94.
Vulnus. 95. 399.
Crustæ. 325. 326.
Crutæ in diuersis partibus. Vide *eas partes.*
Cubitus Ancyle. 96.
Monstrositas. 96.

Index posterior. 457

Paralysis. 278.
Tumor. 548.
Vlcus. 96.
Cucurbitulæ in Apoplexia occipitis admotæ. 58.
Cucurbitularum vsus in febre tertiana. 97.
Cucurbitulæ Hepati adhibitæ inflammationem concitarunt. 97.
Cucurbitularum vsus infelix. 97. 166.
Cucurbitularum vsus in Lippitudine. 97.
Cucurbitulæ Menstruis fluentibus Dyeb adhibitæ. 106.
Cucurbitularum vsus Morbo Indico. 97.
in Phrenitide. 320.
Cucullo aperto cranio deprehensus supra duram meningem. 155.
Cutis scarificatio. 133. 144.
Cutis Morborum conflictus. 129.
Cutis Diuisio. 87.
Erysipelas. 93.
Exulceratio. 59. 97.
Foeditas. 246.
Furfuracea scabies. 317.
Incisio Cutis in vulneribus. 94.
Macula Cutis. 116. 114. 170.
Motio voluntaria. 97. 113.
Pruritus. 144.
Rubicundus. 194.
Rubedo. 97. 125. 194.
Sanguinis egressio ex Cutis inuolucro. 134.
Scapus Cutis. vniuersi corporis. 135.
Vitium Cutaneum pilos barbæ etiam deturpans. 154.
Vulnus Cutis elapsis. 55. 97.

Gianfem. 367.
Herpes. 327.
Impetigo 326.
Inflammat. 51. 95. 96. 277.
Luxatio. 96.
Magnes substantiæ cujuslibet. 96.
Mictus impeditus. 76. 82. 96. 114. 478.
Oedema. 94. 95. 113. 330.
Punctura. 96.
Resolutio. 25. 96. 278. 384.
Scabies. 96. 344.
Scapularia. 186.
Scirrhus. 186.
Sideratio. 96.
Sphacelus. 278.
Stearoma. 95.
Strangur. 43. 95. 96. 119. 375. 431.
Tabes. 95.
Tremor. 186. 188.
Tubercula. 94.
Tumor. 19. 34. 94. 95. 134. 135.
Ideus à Parto. 280. 350.
Venenum Curis dilecto. 96.
Vertex Cruris. 96.
Vices. 14. 17. 33. 89. 94. 95. 96. 193. 218. 295. 301. 356. 372.
Vomica. 94.
Vulnus. 95. 329.
Ustio. 321. 326.
Cura ab accedentibus. Vide Curatio.
Cubitus Ancylo. 96.
Noctrophias. 96.

Paralysis. 278.
Tumor. 348.
Vulnus. 96.
Cucurbitulæ in Apoplexia occipitio admotæ. 18.
Cucurbitularum vsus in febre maligna. 97.
Cucurbitulæ Hepati admotæ inflammationem concitarunt. 97.
Cucurbitularum vsus infelix. 97. 106.
Cucurbitularum vsus in Lippitudine. 97.
Cucurbitulæ Mensibus fluentibus Dorso admotæ. 106.
Curcurbitularum vsus Morbo ineunte 97.
in Phrenitide. 390.
Curculio aperto cranio deprehensus supra duram matrem. 155.
Cutis Constipatio. 133. 143.
Cutis Manuum crassities. 229.
Cutis Diuulsio. 97.
Erysipelas. 26.
Exulceratio. 39. 97.
Fœditas. 246.
Furfuracea scabies. 327.
Incisio Cutis in vulneribus. 92.
Maculæ Cutis. 120. 124. 170.
Motio voluntaria. 97. 153.
Pruritus. 144.
Raritas. 294.
Rubedo. 97. 125. 294.
Sanguinis excretio ex Cutis raritate. 314.
Stupor Cutis vniuersi corporis. 335.
Vitium Cutaneum pilos barbæ etiam immutans. 124.
Vulnus Cutis capitis. 55. 97.

D

DEcumbendi impotentia. 390.
Defloratio. Vide *Virginitas.*
Deglutitio. Vide *Fauces.*
Deglutitio Aciculæ. 121. 122.
Deglutitio Anuli causa dysenteriæ. 91.
Deglutitio Difficilis. 28. 98. 99. 237. 308 359.
Deglutitio Liquidorum impedita. 88. 98.
Deglutitio Nummi. 98. 121. 126.
Deglutitionis musculorum Resolutio. 98. 173.
Deglutitio Rerum in faucibus hærentium. 21. 98. 121. 126. 341.
eadem causa Tabis. 341.
Deglutitio Spinæ. 126.
Vitri sine noxa. 121.
Res deglutitæ per aluum redduntur sine noxa. 98.
Varia deglutita per diuersas corporis partes excernuntur. 99. 122.
Delirium. 51. 54. 72. 99. 142. 200. 274. 290. 371.
Delirium ex calculo. 42.
ex Casu. 57.
Delirium cum Febre maligna. 128. 129. 138.
Delirium ex Hemorrhagia suppressa. 99.
Delirium Melancholicum. 372.
Dens Aureus. 102.
Dentium Cancer. 47.
Caries. 100. 101.
Casus. 294.
Dolor. 53. 98. 99. 100. 195. 366.
Erosio. 100. 101. 302.
Euulsio. 101. 250.

Deorsum Versus. 102.
Desiccativa. 161.
Destillatio. 161. 168.
Diæta. 102.
Sudor. 54.
Sulphur. 165.
Vesicatoria. 161.
Vomica. 102. 167. 222.
Diabetes. 102. 103. 505. 518. 134. 98.
Diaphragma Inflammatio. 103
Tuberculum. 102.
Tumor. 104.
Vulnus. 103. 504.
Diarrhœa. 76. 104. 136. 141. 142. 310. 161. 164. 184. 193. 199. Vide Alvus fluxus.
Diarrhœa à Causa calida. 10. 104.
Diarrhœa in gravida. 9. 184. 218.
Diarrhœa à Medicamento purgante. 104.
Diarrhœa in Pleuritide quid faciendum. 278.
Diarrhœa in Pulmonis Ulcere. 222.
Diarrhœa Verminosa. 104.
Diera Epileptica. 115.

D

Decimbert Hippocratis. 96.
De Aspectu. Vide Inspectio.
Deglutitio. Vide Fauces.
Deglutitio difficilis. 111. 113.
Deglutitio Aridi cibi difficilis. 91.
Deglutitio Difficilis. 48. 96. 117.
Deglutitio Liquidorum impedita. 88. 98.
Deglutitio Nocens. 98. 121. 126.
Deglutitio musculorum Resolutio. 98. 171.
Deglutitio Retenta in faucibus haerentium. 11. 98. 118. 126. 341.
eadem causa Tabes. 341.
Deglutitio Syncope. 216.
Vide sine nota. 341.
Res. deglutitae per aliquot resiliunt sine vomitu. 98.
Vasa deglutita per divisum corpus penetrant. 98. 183.
Delirium. 51. 54. 72. 99. 141. 195. 274. 299. 371.
Delirium ex Calculo. 42.
ex Cibo. 17.
Delirium cum Febre ardente. 118. 128. 133.
Delirium ex Hirsenhagii sympathia. 99.
Delirium Melancholicum. 92.
Dens Aper. 182.
Dentium Caput. 47.
Cadens. 168. 191.
Cibus. 324.
Dolor. 114. 168. 195. 366.
Exitus. 136. 158. 162.
Situs. 182. 183. 188.

Fruitio

Euulsio sine dolore & ferro. 102.
Fluxio ad Dentes. 60.64.100.101.
102.
Hæmorrhagia Dentium. 101.314.
Lapides Dentibus adnati. 212.
Mollities Dentium. 101.
Mors ex Dente genuino. 101.
Mors ex opio Denti admoto. 101.
Nigredo Dentium. 100. 101.
Dentes in Palato nati. 102.
Dentium Perforatio. 101.
Præseruatio. 101. 301.
Putredo. 101.
Stridor. 52.
Stupor. 265.
Vacillatio. 101.
Vermes. 102. 167. 222.
Diabetes. 102. 103. 303. 318. 334. 388.
Diaphragmatis Abscessus. 103.
Defluxio ad Diaphragma. 108.
Diaphragma Hepati conglutinatum. 179.
Diaphragmatis Inflammatio. 103.
Tuberculum. 292.
Tumor. 103.
Vulnus. 103. 104.
Diarrhœa. 9. 76. 104. 136. 141. 147. 241. 363.
364. 384. 393. 399. Vide *Alui fluxus.*
Diarrhæa à Causa calida. 10. 104.
Diarrhæa in grauida. 9. 104. 170.
Diarrhæa à Medicamento purgante. 104.
Diarrhæa in Pleuritide quid significet. 298.
Diarrhæa in Puerpera. 104. 279.
Diarrhæa Venenosa. 104.
Diæta Epilepticorum. 115.

Itinerantium. 105. 373.
Sanorum. 105.
Tenuis. 287.
Digitorum Apostema. 105.
Cancer. 105. 161.
Conglutinatio. 105.
Contractio. 82. 105.
Conuulsio. 105.
Excoriatio. 124.
Hydrops 191.
Inflammatio 105.
Meliceris. 348.
Monstrosæ conformationes. 105.
Paralysis. 82. 175. 277.
Punctura. 105. 306.
Stupor. 76. 82. 278. 335.
Tremor. 346.
Tubercula. 105. 158.
Tumor. 158.
Vermis. 105.
Vulnus. 105. 399.
Destillatio. 12. 25. 28. 38. 52. 66. 84. 100. 110. 132. 135. 139. 140. 151. 187. 197. 214. 238. 241. 287. 292. 301. 308. 312. 320. 330. 347. 384.
Destillatio falsa. 64. 237. 240. 246. 292. 320.
Dœmoniaci. 99. 114.
Dolor Corporis totius in puerpera. 280.
Dolor extremarum partium. 25. 26. 63. 276.
Dolores Gallici. 157.
Dolor Partium diuersum. 26. 157. 362.
Vide Titulum singularum.
Dolor Prunæ modo flagrans 105.
Dolor superficialis diuersarum partium ab Erysipelate. 26.

Dolores Vagi. 5. 106. 240.
Dorsi Abscessus. 107.
Anthrax. 13.
Atheroma. 107. 108.
Atrophia. 30.
Calor. 53. 196.
Carbunculus. 108.
Casus in Dorsum. 57. 108.
Contusio Dorsi. 57.
Convulsio. 106.
Cornua. 107.
Defluxio Dorsum. 64. 238.
Dolor Dorsi. 9. 75. 104. 106. 213. 394.
Erysipelas. 107.
Fistula. 106. 151.
Flatus. 106.
Intemperies. 106. 356.
Luxatio. 106. 107.
Naphra in Dorso sedes 68.
Os in Dorso natum. 107.
Phlegmone Dorsi. 107.
Scarificationes infantis. 106.
Tabes. 107. Vide *Atrophia*.
Tumor. 89. 107. 108.
Ulcus. 106. 379.
Vulnus. 107. 399.
Dysuria chronica. 30. 35.
Dysenteria. 91. 92. 104. 141. 177. 433. 314. Vide *Omenta Dissecta*.
A Dysenteria sequitur Anasarca in Pede. 5.
in Faucibus.
in Genu. 5.
Ab eadem sequitur Arthritis. 25.

Idiotismum. 163. 174.
Sectorium. 185.
Tertoir. 287.
Digitorium *Apollinis*. 195.
Cauter. 165. 167.
Coagulatio 165.
Contusem. 165.
Condilloe. 165.
Excoriatio. 214.
Hydrops 191.
Inflammatio 165.
Medicina. 148.
Monstrosa conformatio 165.
Paralysis. 82. 175. 277.
Punctura 165. 506.
Scupor. 76. 82. 178. 345.
Tremor. 346.
Tubercula. 165. 358.
Tumor. 158.
Vermis. 165.
Volsus. 164. 399.
Vulsella. 1 2. 15. 28. 38. 42. 66. 84. 108. 110. 111. 116. 118. 140. 152. 187. 197. 214. 238. 241. 287. 292. 301. 308. 311. 320. 330. 347. 384.
Defluxio facta 64. 237. 240. 246. 252. 330.
Dæmoniaci 59. 214.
Dolor Corporis totius in quinque. 286.
Dolor extremarum partium. 25. 261. 63. 276.
Doloes Gallici. 237.
Dolor Puerum diuersarum. 261. 267. 402.
Vide Tenderi corporum.
Dolor Pungit modo flagrans. 161.
Dolor superficialis dentis vel partium ab Epiglotte. 26.

Dolor

Dolores Vagi. 25. 106. 240.
Dorsi Abscessus. 107.
Anthrax. 15.
Atheroma. 107. 108.
Atrophia. 30.
Calor. 53. 196.
Carnositas. 208.
Casus in Dorsum. 57. 208.
Contusio Dorsi. 57.
Conuulsio. 106.
Cornua. 107.
Defluxio Dorsum. 64. 238.
Dolor Dorsi. 9. 75. 104. 106. 213. 394.
Erysipelas. 107.
Fistula. 106. 151.
Flatus. 106.
Intemperies. 106. 336.
Luxatio. 106. 107.
Naphra in Dorso secta. 68.
Os in Dorso natum. 107.
Phlegmone Dorsi. 107.
Scarificationes infaustæ. 106.
Tabes. 107. Vide *Atrophia.*
Tumor. 89. 107. 108.
Vlcus. 106. 379.
Vulnus. 107. 399.
Durities membrorum. 30. 35.
Dysenteria. 91. 92. 104. 141. 177. 223. 314. Vide *Cruenta Deiectio.*
A Dysenteria sequitur Abscessus in facie. 3.
in faucibus. 13.
in Genu. 5.
Ab eadem sequitur Arthritis. 25.

Dyſenteria Coïtu curata.74.
Dyſenteria in febre maligna.92.
Dyſenteria in Grauida.92.104.176.
Dyſenteria Hepatica.39.92.177.
In Dyſenteria an conueniat medicamentum purgans.93.
Dyſenteria in Medico ab ægrorum viſitatione. 91.
Dyſenteria Peſtilens. 91.
Dyſenterici Pici liquidæ ſimilia dicentes.91.
Vſus Thermarum in Dyſenteria.93.
Dyſenteria Venenoſa.91.
Dyſpnœa.108.133.144. 190. 197.295.320.345.
Vide *Aſthma.*
Dyſpnœæ Cauſæ.108.
Dyſuria. 61. 64. 236. 328. 333. 387. 388.391.
Vide *Vrinæ ardor.*

E

EBeni decoctum Phthiſim cuſat.293.
Ebrietas. 108.113.133.
Elephantiaſis. 109.318.325.355.
eadem contagio Venereo contracta.109.
Embammatio Cadauerum. Vide *Cadauer.*
Emphalocelen.281.
Empyema.110.111.
eiuſdem variæ cauſæ. ibidem.
Empyema ex Pleuritide.110.297.
De loco ſectionis Thoracis in Empyema.111.
Empyema per vrinam expurgatum.111.
Emunctorij ſcabies.124.325.
Enchymoſis.57.120.
Enema. Vide *Clyſter.*
Enterocele. 161. Vide *Hernia.*

Epigastrij Abscessus. 3.
Epiglottis defluxione
Epilepsia. 15.-34.52.58 59.64.
113. 114. 115. 116. 127.
236.240.275.463.571.
Epilepsia Aphrodisiacum
Epilepsia sine causa. Capitis offensio
Epilepsia sine Casu. 113.116.
Epilepsia à Catalepsi. 58.
Epilepsia: Causæ variæ. 113.114.115.116.117.
118.
Ab Epilepsia Cœcitas. 68.111.
Epilepsia Contagiosa. 122.
Epilepsia à Corpore toto. 115.
Epilepsia à Coitu nimio etc. 81.
Epilepsia in Gravida. 115.119.172.
Epilepsia Hæreditaria. 112.
Epilepsia ab Hydrope. 186.
ab Ictericia. 109.
à Lienc. 117.140.
à Parte determinata. 116.117.118.
à Partu. 115.180.
in Puero. 66. 115.
Pulsatio syncipitis in Epilepsia. 67.
Epilepsia à Vermibus. 114.222.
Epiplocele. 161.
Equi morsus. 255.
Erysipelas. 26. 94.107.119.120. 124.. 130.138.
Gangræna ab Erysipelate. 36.
Erysipelas Phlegmonodes. 57. 126. 163.
Erysipelas Pustulosum & spurium. 138.
Ulceratum. 139.
Zosica appellatum. 107.
Excretiones necessariæ in Initiis sedem inter-

Dysenteria Coeli cura. 74.
Dysenteria in febrem malignam. 93.
Dysenteria in Gravida. 91. 164. 178.
Dysenteria Hepatica. 33. 94. 177.
In Dysenteria an convenial Medicamenta purgantia. 93.
Dysenteria in Medico ab egrotante visitato. 91.
Dysenteria Pestilens. 91.
Dysenterici Pici Liquidæ Gothia decernes. 91.
Vinum Thermarum in Dysenteria. 91.
Dysenteria Variolosa. 91.
Dyspnœa. 118. 144. 190. 137. 139. 142. 148.
Vide *Asthma*.
Dyspnœæ Causæ. 108.
Dysuria. 61. 64. 116. 128. 133. 387. 388. 391.
Vide *Urina stricta*.

E

Ebri ad Phthisin cura. 93.
Ebrietas. 108. 113. 114.
Elephantiasis. 165. 168. 215. 353.
ex lue contagio Veneria contracta. 165.
Embarrassia Cadaverum. Vide *Cadaver*.
Encephalocele. 181.
Empyema. 119. 181.
ejusdem variæ causæ; Medela.
Empyema ex Pleuritide. 119. 197.
De loco sectionis Thoracis in Empyemate.
Empyema pervicax expurgatum. 116.
Emunctoria Cubitus. 124. 125.
Enchymosis. 57. 120.
Enema. Vide *Clyster*.
Enterocele. 161. Vide *Hernia*.

Epigaſtrij Abſceſſus. 5.
Epiglottis defluxione tentata.60.
Epilepſia. 15. 34.53.58.59.66.82. 88.111. 112.
113.114. 115. 116. 117. 118. 155. 233.234.
236.240.275.363.372. 373.
Epilepſia Aphrodiſiaſtica.115.
Epilepſia ſine omni Capitis offenſa. 117.
Epilepſia ſine Caſu. 113.116. 118.
Epilepſia à Catalepſi.58.
Epilepſiæ Cauſæ variæ.113.114.115.116.117.
118.
Ab Epilepſia Cœcitas.68.113.
Epilepſia Contagioſa. 113.
Epilepſia à Corpore toto. 115.
Epilepſia à Coturnicum eſu.81.
Epilepſia in Grauida. 115.119.172.
Epilepſia Hæreditaria. 112.
Epilepſia ab Hydrope.186.
ab Iſchuria.209.
à Liene. 117.240.
à Parte determinata.116.117.118.
à Partu. 115.280.
in Puero. 66. 115.
Inuſtio ſyncipitis in Epilepſia.67.
Epilepſia à Vermibus. 114.222.
Epiplocele. 161.
Equi morſus. 255.
Eryſipelas. 26. 94.107.119.120. 124.. 130.138.
Gangræna ab Eryſipelate.36.
Eryſipelas Phlegmonodes.37.120.165.
Eryſipelas Puſtuloſum & ſparſuum.138.
Vlceratum. 119.
Zoſter appellatum. 107.
Euacuationes neceſſariæ in initiis febrium inter-

mittentium omissæ graues noxas inducunt. 145.
Exanthemata. 15.120.128.246.314.
eadem cum febre maligna. 121.128.138.316.
Sanguinis excretio in Exanthematibus. 314.
Excrementa alui ex aliis partibus excreta. 123.203. 381.
Excrementa alui purulenta. 128.307.
Sabulosa. 359.
Vomitu reiecta. 123.
Excrescentiæ miræ. 70.107.108.126.150.171.334. 335.346.347.348.349.395.
Excrescentia Ventriculorum Cordis. 85.
Excretiones miræ per aluum. 11. 122. 123. 249. 307.
Excretio frustulorum Carnis. 246. 254.
Membranulæ fibrosæ. 99.
eiusdem miræ longitudinis. 122.
Nigrorum. 71.72.179. 323.
Excretiones miræ rerum ingestarum. 121. 122.
Excretio Vermis per Nares. 51.222.
Excretiones miræ per Vterum. 394.
Extremitatum scabies. 325.

F

FAciei Abscessus. 3.120.124.
Crustæ. 124.
Decoloratio. Vide *Color faciei fœdus.*
Erysipelas. 119.120.124.
Fœditas. 125.
Herpes. 128.
Impetigo. 124.326.
Inflammatio. 7.120.
Inflatio. 34.124.

Lieut. 124.
Maculæ. 124.
Morphæa. 120.124.
Nigredo. 124.
Pultulæ. 120. 123.124. 135. 136. 340.
Rubedo 123. 124. 135. 136. 275. 276.
Scabies. 124. 325.
Serpigo. 124.
Tortura. 277.
Tumor. 124. 284. 379.
Turpitudo fœtida. 125.
Vapores faciem petentes. 124.
Vari in facie. 123.
Verruca facies. 370.
Vlcus. 67. 125. 367. 372.
Vultus. 121. 124. 397.
ejusdem cicatrix secundum cubitum. 397.
Pauor. 125. 126. 143.
Post fœtum fœminas periculosissima. 126.
Fascidario. *Vide Accessaria.*
Fauces. *Vide Deglutitio.*
Faucium Ardor. 46. 98.
Deglutitio. Fauces. 60. 101. 359.
Difficultas Faucium. 138.
Dolor in faucibus. 126.
Excoriatio faucium. 57. 61. 126. 127. 269. 397.
Hypersarcosis. 126.
Impedimentum in faucibus. 98.
Obstructio faucium. 126.
eadem à fistula pulmonis. 305.
Res deglutitæ faucibus adhærentes. 126.
Scirrhus faucium. 126.
Siccitas. 98. 138.

mittendum omissa, graues notas inducunt. 145.
Exanthemata. 53. 120. 238. 246. 314.
sedem cum febre multos. 111. 118. 138. 176.
Sanguinis excretio in Exanthematibus. 314.
Excrementa alui exalas partim mittenda. 122. 130.
330.
Excrementa alui pituitosa. 128. 367.
Sabulosa 359.
Vomitu mixta. 143.
Excrementa hujus. 70. 107. 108. 116. 139. 377. 514.
333. 346. 347. 348. 349. 505.
Excrementa Ventriculorum Cerebri 85.
Excretiones mixtæ per alium. 11. 122. 123. 140.
167.
Excretio fruſtulorum Carnis. 248. 254.
Membranulæ mixtæ. 99.
cinereum mixtæ longitudinis 411.
Nigrorum. 171. 172. 179. 523.
Excretiones mixtæ retentæ ingeſtorum. 121. 138.
Excretio Veneris per Nares. 511. 512.
Excrementa mixta per Venerem 524.
Exercitationum ſubtilis. 521.

F

Facies Aſcetica. 3. 120. 124.
Creſta. 124.
Decoloratio. Vide Color faciei ſuæ.
Exſpectas. 119. 120. 124.
Fades. 115.
Herpes. 118.
Impetigo. 114. 115.
Inflammata. 7. 120.
Intacta. 14. 124.

Liuor. 124.
Maculæ. 124.
Morphæa. 120.124.
Nigredo. 124.
Puſtulæ. 120. 123.124.125.294 325.
Rubedo 123.124.125.241.325.336.
Scabies. 124.325.
Serpigo. 124.
Tortura. 277.
Tumor.124.282.379.
Turpitudo fœda. 125.
Vapores faciem petentes. 123.
Vari in facie.123.
Verruca faciei.370.
Vlcus. 67. 123.347.379.
Vulnus.121. 124. 397.
eiuſdem citra ſuturam curatio. 397.
Fames. 125.126.133.
Fames Canina.125.239.
Poſt famem ſaturitas nocentiſſima.126.
Faſcinatio. Vide *Incantatio.*
Fauces. Vide *Deglutitio.*
Faucium Ardor.46.98.
Defluxio in Fauces.60.101. 358.
Difficultas Faucium. 138.
Dolor in faucibus.126.
Excoriatio faucium.37.61.126.127. 269. 397.
Hyperſarcoſis. 126.
Impedimentum in faucibus.98.
Obturatio faucium.126.
eadem à fruſtulo pulmonis. 305.
Res deglutitæ faucibus adhærentes.126.
Scirrhus faucium.126.
Siccitas. 98. 138.

Tumor. 13. 98. 126. 163. 397.
Verruca. 126.
Vlcus. 126. 135. 379. 397.
Vulnus. 293.
Febris Alba. 127.
Anglica. 336.
Anniuersaria. 132.
Ardens. 127. 128. 129. 295. 305.
Assodes. 129.
Colliquatiua. 364. 386.
Continua. 7. 129. 257. 306.
eadem habens quotidie duas accessiones. 131.
eadem cum Alui adstrictione. 348.
Alui fluore. 8. 130. 143. 147. 323.
Arthritide. 24. 25. 26. 39. 63. 75. 301. 340.
Asthmate. 84. 130. 147. 191. 320. 351.
Atrophia. 24. 32. 53. 75. 88.
Aurium Abscessu. 34.
Cachexia. 8. 38. 148. 348.
Calculo. 42. 88. 311. 340.
Capitis dolore. 7. 53. 146. 147.
Cardialgia. 130.
Catharro. 62. 63. 65. 66. 130. 146. 227.
Cœliaca. 333.
Colica. 24. 75. 76. 88. 311. 340. 375.
Colliquatione. 8. 364.
Conuulsione. 84. 129.
Cruris tumore. 344.

Delirio.

Index profitorum

Delicie. 44.
Desunt dolori remedia.
Diarrhea. 142. 143.
Dysenteria. 142. 143. 144. 148.
Empyema. 201.
Enterocele. 172. 173.
Exostosis. 228.
Facies Hippocratica. 24.
Faucium ardor. 98. 169.
Gallico morbo. 14. 15. 52. 54. 57. 58.
Gonorrhœa. 170.
Graviditas. 73. 78. 89. 246. 170. 171.
Hæmorrhagia. 143. 147. 148. 316.
Hepatis fluxus. 177.
Hydrope. 131. 133. 135. 136. 186. 191. 192.
Hypochondriorum dolore. 146. 193.
Hysterica passione. 119. 196.
Ileocolia. 128. 131. 147. 186. 196. 197. 381.
Impotentia. 139. 160.
Intestinorum inflammatione. 201.
Ischiade. 107.
Lumbis dolor. 147. 178. 214. 310.
Linguæ paralysis. 210.
Lumborum dolore. 321.
Mictus. 147. 520. 340. 558.
Melancholia. 117. 198. 119. 147. 351.
Morbus Dimanicus. 246. 247.

Facies. 13. 98. 126. 185. 397.
Vertigo. 126.
Victus. 126. 133. 372. 557.
Vultus. 224.
Febris Alca. 247.
Anglica. 316.
Annotina. 431.
Ardens. 127. 128. 223. 295. 305.
Assodes. 129.
Colliquativa. 364. 386.
Continua. 129. 257. 526.
eadem habens quotidie duos accessiones. 31.
eadem cum Abortu. 542.
Alui fluxus. 8. 130. 141. 147. 524.
Arthritide. 24. 25. 26. 73. 305. 340.
Asthmate. 64. 140. 147. 191. 320. 351.
Atrophia. 84. 311. 535. 731. 88.
Aurium Affectus. 34.
Cachexia. 8. 18. 118. 348.
Calculo. 42. 88. 313. 340.
Capitis dolore. 7. 53. 146. 147.
Cartilagis. 130.
Carbone. 61. 63. 64. 130. 146. 217.
Cathaca. 513.
Cellis. 467. 76. 83. 111. 140. 175.
Coagulatione. 3. 164.
Consilium. 84. 129.
Cruris tumor. 344.

Delirio. 99. 128. 129.
Dentium dolore. 100.
Diarrhœa. 147. 352.
Dyſenteria. 92. 177. 314. 348.
Empyemate. 110.
Eryſipelate. 119. 130.
Exanthematibus. 128.
Faciei tumore. 124.
Faucium ardore. 98. 269.
Gallico morbo. 24. 25. 32. 44. 158.
Gonorrhæa. 170.
Grauiditate. 79. 129. 146. 170. 171.
Hæmorrhagia. 143. 147. 148. 316.
Hepatis fluxu. 177.
Hydrope. 131. 133. 135. 136. 186. 191. 192.
Hypochondriorum dolore. 146. 193.
Hyſterica paſſione. 129. 196.
Icteritia. 128. 131. 147. 186. 196. 197. 323.
Inappetentia. 139. 200.
Inteſtinorū inflāmatione. 202.
Iſchiade. 207.
Lateris dolore. 147. 179. 214. 320.
Linguæ paralyſis. 220.
Lumborum dolore. 221.
Macie. 247. 320. 340. 352.
Melancholia. 227. 238. 239. 247. 352.
Menſiū Diminutione. 146. 227.

Menſium fluore. 131. 244. 235.
Menſium ſuppreſſione. 131. 247. 248.
Motus priuatione. 306.
Nauſea. 130.
Nephritide. 260.
Obſtructione. 131. 143.
Oedemate. 130.
Ophtalmia. 268.
Opiſtotono. 129. 143.
Paralyſi. 129. 130. 148.
Parotide. 130. 138. 279.
Febris continua à Partu. 129. 146. 279.
Febris continua cum Pedum tumore. 119. 147.
Phrenitide. 128.
Phthiſi. 292.
Pilorum Defluuio. 294.
Pleuritide. 129. 130. 295.
Podagra. 301.
Febris continua in Pueris. 128. 131. 306.
Febris continua cum Pulſu intermittente. 306.
Pulſus priuatione. 306.
Puris excretione. 307.
Renũ exulceratione. 311.
Rigore. 131. 313.
Sanguinis mictu. 317.
Febris continua ex Sanguine putreſcente in ſtomacho. 130..
Febris continua cum Sanguinis ſputo. 320.
Febris continua ex Scabie. 131.
Febris continua in Sene. 131. 148.
Febris continua cum Singultu. 130. 136. 330.
Siti. 139.
Sopore. 129.

Vesicæ 229.
Vesicæ calculi dolore. 381.
Vesicæ inflammatio. 147. 384.
Vesicæ ulcerationis
ipsius. 385.
Vomitus 144.
Vomitus Sanguinis. 148.
Vrinæ Adustæ. 386.
Vrinæ Auersione. 390.
Vulnere. 399.
Thermarum vsus in febre continua. 19.
Febris Decimana. 132.
Diuersa. 113. 135. 141. 142.
Ephemera. 113.
Epiala 133.
Erratica. 133. 144.
Hebdomadaria. 132.
Hectica. 131. 134. 155. 156. 248.
161 4 251.

Meafum fluore. 111. 244 344.
Menſium ſuppreſſione. 131.
340 348.
Motus pituitoſi. 306.
Manſuetus 30.
Nephritide. 160.
Obſtructione. 131. 145.
Ordinate. 340.
Ophtalmia. 268.
Opiſtotono. 139. 143.
Paralyſi. 139. 342. 348.
Paroxiſmo. 139. 338. 379.
Febris continua à Poſtu. 129. 146. 379.
Febris continua cum Pedum tumore. 119. 147.
Phrenitide. 128.
Phthiſi. 191.
Pilarum Defluvio. 196.
Plenitudo. 306.
Podagra. 301.
Febris continua in Pectis. 138. 144. 306.
Febris continua cum Pulſu intermittente. 307.
Pulſus præternat. 306.
Pulſus ſyncopticus. 307.
Renes exulcerantur. 331.
Rigor. 141. 143.
Sanguinis miſſio. 157.
Febris continua ex Sanguine putrefcente in ſtomacho. 136.
Febris continua cum Scirrho pylori. 320.
Febris continua ex Scorbuto. 191.
Febris continua in Senectute. 148.
Febris continua cum Singultu. 138. 148. 330.
Siti. 139.
Sopore. 139.
Spaſmo.

Stranguria. 333.
Strumis. 334.
Sudore. 148.
Tabe. 148. 323. 340.
Teneſmo. 177.
Tremore. 345.
Tuſſi. 32. 110. 130. 292. 320. 351. 352.
Variolis. 129.
Ventriculi dolore. 130. 147. 227. 348. 364.
Ventriculi imbecillitate. 130. 223.
Vermibus. 223.
Vertigine. 112.
Vigiliis. 129. 148.
Vlceribus. 380.
Vlceribus renum & Veſicæ. 375.
Vmbilici dolore. 381.
Vomitu. 147. 384.
Vomitu lapillorum. 144.
Vomitu Sanguinis. 148.
Vrinæ Ardore. 386.
Vteri Auerſione. 390.
Vulnere. 399.
Thermarum vſus in febre continua. 19.
Febris Decimana. 132.
Diuturna. 132. 133. 145. 339.
Ephemera. 133.
Epiala 133.
Erratica. 133. 344.
Hebdomadaria. 132.
Hectica. 133. 134. 135. 136. 238. 251.

251. 284. 340. 380.
Hectica cum Anhelitus difficultate. 60.
Conuulsione. 81. 141.
Febre putrida. 134. 135. 158.
Gallico Morbo. 135. 158.
Hydrope. 135. 136. 192.
Ischiade. 207.
Macie. 60. 134.
Melancholia. 234.
Hectica à Partu. 135.
Hectica cum Phthisi. 134. 135.
Raucedine. 308.
Sanguinis sputo. 320.
Tabe. 135.
Tertiana duplici. 340.
Febris Hæmitritheus. 136. 281.
Hæmitritheus pestilens. 136.
Febris lactis puerperarum. 279.
Febris Latica. 136.
Febris Lenta. 38. 61. 62. 64. 136. 158. 186. 191.
200. 217. 238. 241. 246. 275. 282. 340. 352.
371. 375. 376. 379. 397.
Febris lypiria. 137.
Febris Maligna. 76. 127. 137. 138. 147.
eadem cum Alui fluxu. 139.
Angina. 12.
Cephalalgia. 138. 384.
Colica. 76.
Delirio. 138.
Erysipelate. 119. 138.
Exanthematibus. 120. 138.
Febris maligna ex Fungorum esu. 154.
Febris maligna cum Gangræna. 160.
Febris maligna in Grauida. 138.

Eadem passim.
Fœbris maligna cum Hæmorrhagia. 117. 118. 139. 147. 116.
Ischuria. 1075.
Melæna. 139.
Lingua inflammatio. 158.
Nephritide. 139.
Parotide. 158.
Relaxatio uteri. 96. 119.
Sanguinis dejectiones. 92.
Febris maligna ex sanguine gramescente in stomacho. 120. 158.
Febris maligna cum Sanguinis rubri excretione. 92. 139.
Febris maligna in Senio. 37.
Febris maligna cum singultu. 137. 158.
cum Sudore. 56.
Febris maligna post Terrisanam. 189.
Febris maligna cum Vitiolis. 138. 154.
Vertigo inde orta. 139.
Vomitus. 138. 154.
Vrina turbata. 139.
Vrtica passiones. 154.
Vsus Concubitus harum in febre maligna. 97.
Febris Nosocomi. 139.
Nosocomii. 138.
Odoris. 134.
Febris ex Partu. 139.
Febris Peripneumonica. 142.
Pestilens. Vide Pestis.
Pestifera. 140. 197. 148.
Quartana. 118. 134. 140. 141. 186. 191. 196. 148. 162.
Quartanæ Delectabiles. 141.
Quartana duplex, & triplex. 141. 191.

258. 284. 340. 380.
Hectica cum Anhelitus difficultate. 60.
Convulsione. 81. 141.
Febre putrida. 134. 135. 158.
Gallico Morbo. 143. 158.
Hydrope. 135. 136. 192.
Insomnia. 207.
Maciē. 60. 134.
Melancholia. 234.
Hectica à Parotidibus. 135.
Hectica cum Phthisi. 134. 135.
Rubedine. 308.
Sanguinis sputo. 320.
Tabe. 155.
Tertiana duplici. 340.
Febris Hemitritheus. 136. 281.
Hemitritheus pestilens. 136.
Febris Italis perpetuum. 279.
Febris Lenta. 58. 61. 62. 64. 136. 138. 186. 191.
200. 217. 238. 241. 260. 275. 282. 340. 352.
371. 375. 376. 379. 397.
Febris Synocha. 117.
Febris Maligna. 96. 117. 137. 138. 147.
cum Alvi fluxu. 159.
Angina. 12.
Cephalalgia. 138. 184.
Coma. 76.
Delirio. 18.
Erysipelate. 119. 138.
Exanthematibus. 120. 138.
Febris maligna ex Fungorum esu. 154.
Febris maligna cum Contagione. 160.
Febris maligna in Gravida. 158.

Febris maligna cum Hæmorrhagia. 127. 138. 139.147. 116.
Ischiade. 207.
Ischuria. 139.
Linguæ inflãmatione. 138.
Nephritide. 139.
Parotide. 138.
Resolutionecruris. 96. 139.
Sanguinis deiectione. 92.
Febris maligna ex sanguine grumescente in stomacho. 12. 130.
Febris maligna cum sanguinis nigri excretione. 92. 139.
Febris maligna in Sene. 137.
Febris maligna cum singultu. 137, 138.
cum Sudore. 139.
Febri maligna post Tertianam. 139.
Febris maligna cum Variolis. 138. 354.
Vẽtriculi subuersione. 138.
Vomitu. 138. 384.
Vrina turbata. 139.
Vteri passione. 384.
Vsus Concurbitularum in febre maligna. 97.
Febris Nocturna. 139.
Nonana. 132.
Octana. 132.
Febris ex Partu. 279.
Febris Perpetua. 132.
Pestilens. Vide *Pestis*.
Pituitosa. 140. 197. 238.
Quartana. 118. 134. 140. 141. 186. 191. 194. 248. 347.
Quartanarij Deliria mira. 142.
Quartana duplex, & triplex. 142. 191.

Quartana cum malignitate. 141.
Quintana. 132.
Quotidiana. 61. 62. 113. 133. 139. 140.
Quotidiana post Abortum. 140.
Recidiuæ febris præcognitio. 308.
Febris septimana. 132.
Sextana. 132.
Singulosa. 330.
Symptomatica. 186.
Syncopalis. 142.
Synocha. 142. 143. 170.
Tertiana. 76. 103. 120. 143. 144. 145. 193. 211.
eadem alui fluxu soluta. 144.
Tertiana Continua. 246.
Tertiana Duplex. 145. 146. 147. 1483. 40. 364. 380.
Tertiana cum Hectica. 340.
Tertiana Intermittens lethalis. 144.
Tertiana cum pallido colore. 144.
Tertiana spuria. 145.
Tertiana cum suffocatione. 145.
Febris Theriodes. 290.
Thyphodes. 148.
Varia. 95.
Vngarica. 148.
Felis Morsus. Vide *Morsus.*
Fellis Absentia. 375.
Disruptio. 375.
Geminatio. 375.
Lapides in eius Vesica reperti. 212. 376.
Fellis Vesica lapidescens. 376.
Magnitudo eiusdem Vesicæ præter naturam. 362.

Fœtus quinquemestris. 148.
Fœtor. Vide Odor.
Fœtor Axillarum. 33.148.
ex Cadavere. 20.148.
ex Corpore præsenti. 148.
ex Morte Violenta. 33.
ex Naribus. 60.
ex Ore. 148.
Fœtus. 148.149.150. 392.
Fœtus Abortivus. 150.
Fœtus Bistio in vitro. 150.
Natalis in eodem. 150.
Fœtui quarto mense in vitro. 141.
Fœtus Vagitus. 150.
Fœtus cum Variolis. 553.
Fœtus Mortuus. 148. 149. 181.
Ab eo Cachexia. 59.
Fœtus mortui extractio per vaginæ Cutaneæ. 149.
Fœtus mortui extractio. 149.
Fœtus diu gestatus Paresis per diem vitalis aut alicui velut incertus in vitro latet. 149.
Fœtus tractus Perforatio. 148.
Fœtus Mortuus in vitro gestatus per multos annos. 149.
Quid agendum si fœtus vivus sit vitam simul mortuus. 150.
Ficus Cancrosus. 156.
Pactum duodenum. 150. Vide Tendinum finger.
Scirrhosus. 150.
Fistula lachrymalis. 28. 150.
Fistula ex Parotide. 151.

Quartan cum malignitate. 141.
Quartana. 134.
Quotidiana. 61. 62. 113. 135. 139. 140.
Quotidiana post Abortum. 160.
Recidiva febris prægressa. 303.
Febris Septemtrionalis 48.
Sextana. 133.
Singularis. 350.
Synochica. 286.
Syncopalis. 143.
Synocha. 142. 143. 279.
Tertiana. 76. 103. 138. 145. 146. 165. 193. 314.
Eadem alvi fluxu soluta. 166.
Tertiana Continua. 246.
Tertiana Duplex. 145. 146. 147. 148. 360. 364. 386.
Tertiana cum Medica. 148.
Tertiana Intermittens Lethalis. 144.
Tertiana cum pallido colore. 144
Tertiana Spuria. 145.
Tertiana cum suffocatione. 145.
Febris Periodica. 190.
Cheiralgia. 148.
Varia. 91.
Vngarica. 148.
Felis Morsus. Vide *Morsus.*
Felis Absentia. 375.
Disruptio. 375.
Germania. 375.
Lapidea in casu Vesicæ expertis. 374. 376.
Felis Vesicæ Lapidificus. 376.
Magnitudo calculi in Vesica prægnantium. 364.

Fœtus

Fœcunditas quomodo agnoſcatur. 148.
Fœtor. Vide *Coxa.*
Fœtor Axillarum. 35.148.
ex Cadauere. 40.148.
ex Corporis partibus. 148.
ex Morte Vulnerati. 55.
ex Naribus. 60.
ex Ore. 148.
Puella fœtens. 148.
Fœtus.148.149.150. 392.
Fœtus Abortiuus. 150.
Fœtus Mictio in vtero. 150.
Nutritio in eodem. 150.
Fœtui quartana congenita in vtero. 141.
Fœtus Vagitus.150.
Fœtus cum Variolis. 353.
Fœtus Mortuus.148.149.281.
Ab eo Cachexia. 39.
Fœtus mortui excretio per varias corporis partes. 149.
Fœtus mortui extractio. 149.
Fœtus aliquando tempore Partus per diem vnum aut alterũ veluti mortuus in vtero iacet. 149.
Fœtus mortuus Petrificatus.148.
Fœtus Mortuus in vtero geſtatus per multos annos. 149.
Quid agendum ſi fœtus vnus ſit viuus alter mortuus. 150.
Ficus Cancroſus.150.
Partium diuerſarum. 150. *Vide Titulum ſingularum.*
Scirrhoſus. 150.
Fiſtula lachrymalis.28.150.
Fiſtula ex Parotide.151.

Fistula Partium Corporis. *Vide earum titulum.*
Fistula sponte sanata. 241.
Flatus cum Alui adstrictione. 10. 364.
cum Alui fluxu. 8. 9.
Flatus Apoplexiam inferunt. 16.
Flatus Choleræ causa. 71.
Flatulenta Conuulsio. 84.
Flatus in Corpore vniuerso. 33. 108. 151.
Flatus in Dorso. 106.
Flatus Dyspnæam inferunt. 108.
Flatus Epilepsiam inducunt. 113.
Flatus Melancholici. 152.
Flatulentus Tumor vniuersi Corporis. 152.
Flatulento in Tumore an Thermæ conueniant. 18.
Flatus ex Vena incisa erumpens. 152. 355.
Flatus in Ventre. 44 62. 364.
Flatus ex Vtero excluſus. 122.
Fractura Partium diuersarum. *Vide titulum earum.*
Fraga. 153.
Fragilitas Ossium. 270.
Frigus. 153. 166.
Frigus Abscessum facit in tibia. 5.
Frigus Corporis totius. 153. 221. 364.
Frigus Epilepsiæ causa. 116.
Frigus extremarum partium. 153.
Frigus Gangrænæ causa 48.
Frons. 153.
Frontis Cancer. 153.
Dolor. 153.
Furfura. 124.
Natra. 347.
Scabrities. 124.
Tumor. 113.

Vulnus. 36.55.
Fructus Horei.72.
Fulmen.153
Apoplexia ex fulmine.16.
Fumus. Vide *Vapor.*
Fumus apoplexiæ causa.16.
Idem Epilepsiam infert. 113.
Fumus Metallorum Orthopnæam inducit. 270.
Fumus stuporem intulit.336.
Fungorum esus lethalis. 154.
Fungi in Corporis partibus. 150.
Fungorum esus malignam febrem inducit.154.
Fungi Ossei. 150.
Ruptura à fungis. 154.
Fungi scirrhosi. 150.
Vmbilici fungus.150.
Vomitus à fungis.154.
Fungi in Vulnere.54.
Furor. 384.

G

Galli morsus. Vide *Morsus.*
Gallicus morbus. 7.24.25.32.37.63.89.95. 106.113.151.154.155.156.157.158.159.176. 204.240.258.383.284.373.387.
Idem ex Balneo sudatorio. 158.
Idem ex Bubone intro repercusso. 158.
Idem Cauterio inguini admoto sanatur.67.
Morbus Gallicus cum febre. 144. 158. 164. 234.
Idem cum febre hectica. 135. 158.
Idem in Grauida. 158.
Gallicus morbus hæreditarius. 159.

Medicamentum purgans an conueniat in Morbo Gallico. 93.
Mercurij vſus in Gallico morbo. 20. 156. 157.
Morbus Gallicus Nouus Berozail dictus. 159.
Porrus Gallicus ſub alis & retro aures. 37.
Morbus Gallicus in Puero. 158. 159.
Morbus Gallicus cum Raucedine. 156.
Morbus Gallicus ſcarificatione contractus. 158.
Morbus Gallicus ſcorbuticus. 159.
Thermarum vſus in Morbo Gallico. 93. 159.
Morbus Gallicus à Veſtibus contractus. 158.
Gammari. 159.
Gangræna. 160.
Gangræna ab animalium ſpirituum interceptione. 48. 160.
Gangræna poſt Dyſenteriam. 92.
Gangræna ab Equi morſu. 255.
ab Eryſipelate curato. 119. 160.
à Febre curata. 48 160.
à Gallico morbo ſanato. 160.
ab Hirudinum morſu. 255.
Gangræna Partium diuerſarum. *Vide Titulum ſingularum.*
Gangræna Partium extremarum. 161.
Gangræna à Peſtis curatione. 160. 289.
ex Refrigeratione. 48. 160.
ex Spinæ Punctura. 160.
ex Veſicatoriis Tibiæ admotis. 161. 189.
ex Veſpæ Punctura. 160.
ex Vrinæ ſuppreſſione. 48. 160.
Vſus ſublimati in Gangræna. 286.
Gemmarum vſus. 162.
Gemurſa Morbus nouus. 285.

Genitura Fœmin. 153. 262.
Virgo. 263.
Genitales partes. 154. 163. 164. 168. 169.
Abscessus Pubis 3. 164.
Abscissio Membri Virilis. 164.
Affectiones variæ Genitalium partium. 169.
Apostema Virgæ. 164.
Atrophia Membri. 53.
Calculus Virgæ. 167.
Caries Pudendi. 37.
Coharentia Balani & Præputij. 158. 162.
Contractio Membri. 30. 85.
Cristæ in Pudendo Muliebri. 349.
Dolor Genitalium 353.
Duritiei Membri. 30. 324.
Erectio nocturna. 163.
Excisio Glandis. 159.
Excrescentia Virgæ. 164. 159.
Ficus Balani. 150.
Flatus Penis. 163.
Gangræna Membri. 164.
Hæmorrhagia Penis. 116.
Imperforatio Virgæ. 152.
Impotentia Genitalium. 54. 164. 168. 240. 269.
Mentula Monstrosa. 162. 164. 349.
Penis brevis & incisus genuit. 162.
Penis ad procreationem inutilis. 162.
Pulsi Palpitatio. 164.
Præputij Phymosis. 163.
Priapismus. 314.
Pruritus Genitalium. 269.
Pubis Pediculi. 285.
Pubis Tumor. 349.

Medicamentum purgans aduersus Gallicum morbum. 51.
Mercurij vsus in Gallico morbo. 26. 136. 157.
Morbus Gallicus Nouus Renzaij dictus. 19.
Pecus Gallicum sub alia de ictu canis. 37.
Morbus Gallicus in Pueris. 118. 119.
Morbus Gallicus cum Rancribus. 156.
Morbus Gallicus scarificationibus contractus. 158.
Morbus Gallicus scabuticus. 159.
Theriacarum vsus in Morbo Gallico. 93. 159.
Morbus Gallicus à Vestibus contractus. 158.
Gemmarij. 159.
Gangliorum. 60.
Gangræna ab animalium spiritum retrogressione. 48. 160.
Gangræna post Dysenteriam. 92.
Gangræna ab Equi morsu. 255.
ab Erysipelate cruenta. 19. 160.
à Febre cruenta. 48. 160.
à Gallico morbo fanato. 160.
ab Intestinum morbo. 253.
Gangræna Partium diuersarum. *Vide Tumor sphacelosus.*
Gangliatæ Partium extremarum. 161.
Gangræna à Pestilenti cruore. 160. 259.
ex Refrigeratione. 48. 160.
ex Spasmo Punctorio. 160.
ex Vulcanorum Tibijs. 188. 189.
ex Vespæ Punctura. 160.
ex Vrinæ suppressione. 148. 160.
Vlcus sphacelosum in Gangræna. 186.
Gemmarum vsus. 162.
Genitalis Morbus magnus. 283.

Genarum Tumor. 263.347.
Vlcus. 263.
Genitales partes. 162.163.164.368.369.
Abſceſſus Pubis 5.164.
Abſciſſio Membri Virilis. 164.
Affectiones variæ Genitalium partium. 369.
Apoſtema Virgæ. 164.
Atrophia Membri. 30.
Calculus Virgæ. 207.
Caries Pudendi. 37.
Cohærentia Balani & Præputij. 158.162.
Contractio Membri. 30.83.
Criſtæ in Pudendo Muliebri. 349.
Dolor Genitalium 333.
Durities Membri. 30.324.
Enchymoſis. 163.
Excoriatio Glandis. 259.
Excreſcentia Virgæ. 164 259.
Ficus Balani. 150.
Flatus Penis. 163.
Gangræna Membri. 163.
Hemorrhagia Penis. 316.
Imperforatio Virgæ. 162.
Impotentia Genitalium. 34. 164. 168. 240. 369.
Mentula Monſtroſa. 162.164.349.
Penis breuis & inciſus genuit. 162.
Penis ad procreationem inutilis. 162.
Priapi Palpitatio. 164.
Præputij Phymoſis. 162.
Priapiſmus. 324.
Pruritus Genitalium. 169.
Pubis Pediculi. 285.
Pubis Tumor. 349.

Puſtula virulenta arrodens glandem. 163.
Tenſio membri virilis in morientibus. 83.
Tuberculum in Pene. 164.
Venæ ruptura in Membro. 163.
Verruca cancroſa Balani. 163.
Vlcus Pudendi. 164.
Genu Abſceſſus. 5. 165.
Acus genu infixa. 165.
Calculus in Genu. 165.
Cancer. 164.
Carbunculus peſtilens. 289.
Catharrhus. 32.
Cauterium ſub Genu male applicatũ. 67. 94.
Cauterium ſupra Genu in Hydropico Gangrænæ & mortis cauſa. 189.
Contorſio Genu. 166.
Cruſtæ. 165.
Dolor. 67. 164. 207.
Eryſipelas. 165.
Fractura. 166.
Gonagra. 165.
In Gonagra an excitandum cauterium. 67.
Herpes Genu. 182.
Imbecillitas. 332.
Inflammatio. 67.
Maculæ. 165.
Motus diminutio. 164.
Punctura. 306.
Rigor. 166.
Schirrus. 164. 165.
Squammæ. 165.
Struma. 165. 335.
Tumor. 95. 96. 165. 349. 350.
Vlcus. 38. 164. 165. 380.

Volnus. 73. 164.
Gibbositas. 64. 107. 166. 167. 252.
eadem ab asthmate. 166. 167.
eadem in Cerate. 76.
eadem cum Doloribus. 167.
eadem ex Vesicis lumborum. 167.
Gingivarum. Cataplasm. 47. 160. 167. 168.
Catapotia. 168.
Crocus. 168. 317. 321. 354.
Deflagratio. 60. 192.
Dolor. 167.
Duriuscula in parotidum durationem, 160.
Exedo. 116. 160. 194.
Excrescentia. 168.
Fistula. 167.
Haemorrhagia. 168. 354.
Parotides. 190. 167.
Scorbutus. 163.
Scutulum. 167. 168.
Tabes. 167.
Tumor. 54. 167. 168.
Vermes. 168.
Ulcera. 157. 168.
Glandulae Abdominis. 5.
Guttatis. 53. 54.
Mesentes. 349.
Nasum. 158. 160.
Gonagra. 165. Vide *Gout.*
Gonorrhoea. 14. 30. 69. 74. 115. 168. 169. 170. 209. 260. 318. 344. 372. 387.
Gonorrhoea Gallica. 14. 117. 159. 169.
Gonorrhoea Hepatica. 168. 181.
Gonorrhoea Virulenta. 170. 191.

Pultula virulenta suppedens glandem. 163.
Tenfio membri virilis in gonientibus. 83.
Tuberculum in Penè. 164.
Vena reptans in Membro. 166.
Vermes cruciosi Balani. 165.
Vlcus Penis. 164.
Genu Abscessus. 5. 165.
Actus genu in fixu. 165.
Calculus in Genu. 165.
Cyesis. 164.
Carbunculus pestilens. 189.
Carbunculus. 52.
Cauterium sub Cesare male applicatum. 89. 94.
Cauterium supra Genu in Hydropico Gangræna & mortis causa. 189.
Contortio Genu. 166.
Crusta. 165.
Dolor. 67. 164. 167.
Erysipelas. 165.
Fractura. 166.
Gonagra. 165.
In Gonagra an excidendum cauterium. 67.
Herpes Genu. 181.
Isabellina. 53 2.
Inflammatio. 67.
Macula. 165.
Motus diminutio. 164.
Punctura. 306.
Rigor. 166.
Scirrus. 164 165.
Scirrus. 165.
Struma. 165. 135.
Tumor. 55. 56. 165. 349. 350.
Vlcus. 52. 164. 165. 380.

Vulnus.

Vulnus. 73. 165.
Gibbositas. 64.107.166.167.292.
eadem ab asthmate.166.167.
eadem in Ceruice.70.
eadem cum Doloribus. 167.
eadem ex Vertebris lumborum.167.
Gingiuarum. Cancer. 47.160.167.269.
Caruncułæ.168.
Cruor. 168.317.321.354.
Defluxio.60.101.
Dolor. 167.
Durities in puerorum dentitione. 100.
Erosio.116.168.294.
Excrescentia.168.
Fistula. 167.
Hæmorrhagia.168.354.
Putredo.100.167.
Scorbutus.168.
Scirrhus. 167.168.
Tabes. 167.
Tumor.54.167.168.
Vermes. 168.
Vlcera. 167.168.
Glandulæ Abdominis.1.
Gutturis.13.14.
Mesenterij. 349.
Narium.158.260.
Gonagra. 165. Vide *Genu.*
Gonorrhœa.24.30.69.74.115.168.169.170.209. 240.318.342.372.387.
Gonorrhœa Gallica.24.157.159.169.
Gonorrhœa Illegitima.168.181.
Gonorrhœa Virulenta.170.391.

Gorguleonis relaxatio admiranda. 397.
Gaudia cum Alui adstrictione. 170.
Angina. 171.
Asthmate. 29. 61.
Bubone pestifero. 171.
Calculo. 41.
Grauida Clysteribus seruata. 111. 171.
Grauida cum Cutis morbis. 170.
Defluxione ad Collum. 60.
Dentium Dolore. 100.
Diarrhæa. 9. 170.
Dysenteria. 92. 104. 170.
Epilepsia. 119. 172. 236.
Febre. 79. 146. 170. 171.
Febre maligna. 138.
Febre synocha. 143. 170.
Gagates lapis Grauidis non conuenit. 213.
Grauida cum Gallico morbo. 20. 158. 171.
Hæmorrhagia. 171.
Hæmorrhoidum fluxu. 176.
Hernia. 171. 181.
Hydrope. 171. 172.
Hysterica passione. 194.
Grauidarum Imaginationes circa fœtum. 199.
Grauida cum Inflatione. 172.
Inguinum tumore. 171.
Lypothymia. 226.
Malacia. 293.
Mania. 234.
Melancholia. 234
Mensium profluuio. 171. 245.
Mentita Vteri gestatio. 79. 171. 240. 348. 392.
Mercurij vsus in Grauida. 20. 171.
Grauida Mense octauo febre & aliis symptomatibus

matibus corrupti 370. 372.
Grauida cum Oculi vitio 166.
Opilatione. 129. 144.
Pica. 293.
Pleuritide. 170. 214. 296.
Grauidis an Purgandis conueniat. 178.
Grauida cum gutturis. 293.
Grauidarum Regimen. 372.
Grauidis sanguinis missio an vtilis sit. 149.
178.
et Talo. 372.
Grauida cum Sanguinis fputo 231.
Satyriasi. 354.
Grauidis an sudorifica conueniant. 172.
Grauiditas suspecta. 61. 372.
Grauida cum Terremotu 346.
Terrore. 370.
Grauidis an Theriacè conueniat. 178.
& Thermarum vsus. 18.
Grauida cum Tibiæ fractura. 352. 371.
Tormentum. 372.
Varicibus. 138. 371.
Venæ cauis sectio in grauidis Epilepsiam sanat.
129. 372.
Grauida cum Ventriculi inflatione. 93. 372.
Vomitu. 91.
Vomitu sanguinis 372.
Vulnere. 371.
Grauidæ Corporis. 178. 364
Pectoris. 14.
Suppressionum. 60.
Gula. Vide Fauces.
Gulæ Vlcus 423. 373.
Adustio ab ingestis. 373.

Gargalesmi relaxatio adnirnda. 197.
Grauida cum Alui adfectibus. 171.
Angina. 171.
Asthmate. 29.61.
Babone pellitico. 171.
Cataplo. 45.
Grauida Clysteribus frequens. 11. 174.
Grauida cum Caris morbis. 179.
Deiectione ad Cadum. 60.
Diuturna Dolore. 166.
Diarrhea. 9. 176.
Dysenteria. 9. 164. 179.
Epilepsia. 11. 9. 178. 236.
Febre. 79. 146. 78. 178.
Febre contagiosa. 138.
Febre Hyacintha. 161. 179.
Gagates lapis Grauidis non conuenit. 211.
Grauida cum Gallicomorbo. 141. 58. 173.
Haemorrhagia. 171.
Haemorrhoidum fluxu. 176.
Hernia. 171. 181.
Hydrope. 171. 173.
Hysterica passione. 194.
Grauidarum Imaginationes circa foetum. 189.
Grauida cum Inflatione. 175.
Inguinum tumore. 178.
Lypothymia. 161.
Malacia. 199.
Mania. 196.
Menstruo. 144
Mercurium gestitare. 170. 211.
Mercurius Vitæ gestatio 79. 178. 211. 216. 238.
Mercurij vsus in Grauida. 210. 178.
Grauida Morbo, adhuc febre & alias

matibus correpta quomodo curanda. 79.
Grauida cum Oculi tumore. 266.
Opistothono. 129. 143.
Pica. 293.
Pleuritide. 170. 214. 296.
Grauidis an Purgantia conueniant. 172.
Grauida cum quartana. 142.
Grauidarum Regimen. 172.
Grauidis sanguinis missio an vtilis sit. 149. 172.
ex Talo. 172.
Grauida cum Sanguinis sputo. 321.
Satyriasi. 234.
Grauidis an sudorifica conueniant. 172.
Grauidatio suspecta. 61. 72.
Grauida cum Tenesmo 341.
Terrore. 170.
Grauidis an Theriaca conueniat. 172.
& Thermarum vsus. 18.
Grauida cum Tibiæ fractura. 152. 171.
Torminibus. 172.
Variolis. 138. 171.
Venæ cruris sectio in grauidis Epilepsiam curat. 115. 172.
Grauida cum Ventriculi inflatione. 29. 172.
Vomitu. 9.
Vomitu sanguinis 171.
Vulnere. 171.
Grauitas Corporis. 278. 364
Pectoris. 24.
Superciliorum. 60.
Gula. Vide *Fauces*.
Gulæ Abscessus 4. 13. 173.
Adstrictio ab ingestis. 173.

Botium. 35.
Contractio. 173.
Defluxio ad Gulam. 64.
Dolor Gulæ. 172. 282.
Excrescentia. 126.
Inflammatio. Vide *Angina.*
Res deuoratæ in Gula hærentes. 122. 172.
Gulæ Resolutio. 173. 366.
Tumor. 173. 289.
Verruca. 126. 370.
Vulnus. 21. 173.
Gummata. 32. 157.
Gutta Gamandra. 89.
Gutta Serena. 267.

H

HAlecum vsus. 72.
Hellebori Dosis vera. 173.
Hellebori ex potione Colica. 363.
Conuulsio. 83.
Mors. 173.
Hæmicrania. 13. 50. 51. 52. 53. 54. 59. 155. 173. 262. 383.
Hæmicrania Dentis extractione curatur. 101.
Hæmicrania ex lue Gallica. 173.
Hæmicrania sanata ex sanguinis profluuio per aluum. 50.
Hæmitrithæus. Vide *Febris.*
Hæmoptoisis. 62. 273. Vide *sanguinis sputum.*
Hæmorrhagia. Vide *sanguis.*
Hæmorrhagia in Abscessibus. 181.
Hæmorrhagia Arteriæ. 21.
Hæmorrhagia ex Dentis euulsione. 101.
ex Gingiuis. 168.

Hæmorrhagia ab Hydrope finem
Ab Hæmorrhagia suppressa ortus Apoplexia
Hæmorrhagia Copiosa Cum Ophthalmia
Hæmorrhoides, loco Mensium Hæmorr.
Hæmorrhoidum suppressio
Hæmorrhoidis Venæ ut aperiantur
Hæmorrhoides Vesperales
Hepar Abscessus
Hepar subalbidum

Abscessus Medicamentosi.
Scripsum. 184.
Contractio. 175.
Defluxio ad Gulam. 174.
Dolor Gulæ. 172, 184.
Exacerbatio. 176.
Inflammatio. Vide Angina.
Ulcus dolorosum in Gula. 182, 183.
Gulæ Relaxatio. 171, 172.
Tumor. 173, 180.
Tumor. 178, 179.
Vomitus. 181, 182.
Quinsanta. 183.
Gutta Gamachon. 83.
Gutta Serena. 167.

H

Hæmatithras. Vide Febris.
Hæmoptoïca. 61. 173. Vide Sanguinis Fluxus.
Hæmorrhagia. Vide Sanguis.
Hæmorrhagia in Abscessibus. 18.
Hæmorrhagia Arteriæ. 21.
Hæmorrhagia ex Dentis extractione. Vide Dentes.
Hæmorrhagia ex Gingivis. 163.

ex Naribus. 28.171.186.
eadem cum Arthritide.25.
Febre.127.143.147.148.
Febre maligna.138.139.
eadem in Grauida.171.
Ab Hæmorrhagia nimia oritur Cachexia. 39.
Conuulsio. 84.
Hydrops. 186.
Hæmorrhagia nimia Hydrops sanatur. 189.
& synochus curatur. 143.
Ab Hæmorrhagia suppressa oritur Apoplexia. 16.
Deliriũ. 99.
Hæmorrhagia Saphiæ Vteri suffocationem inducit. 194.
Hæmorrhoides. 200. 202.
Hæmorrhoidum apertio. 176.
Hæmorrhoidum Dolor. 173.245.373.
Hæmorrhoidum Fluxus. 17. 38. 42. 50. 53. 113. 147. 174. 175. 176. 217. 240. 244. 248. 277. 373. 390.
Hæmorrhoides cum Febre. 147.
Gallico Morbo. 156. 176.
Hæmorrhides loco Mensium fluentes. 176.
Hæmorrhoides menstruæ in viris. 176.
Hæmorrhoidum suppressio. 235. 276. 319. 321.
Tumor. 15. 76. 80. 174. 245.
Hæmorrhoidales Venæ vt appareant. 356.
Hæmorrhoides Verrucales. 383.
Hepatis Abscessus. 4. 180.
Idem per tussim expurgatus. 188.
Affectiones miræ. 178.
Arthritis hepatica. 26.
Hepar subalbidum. 40

Hepatis Calculi. 179. 212.
Caruncułæ. 179.
Conformatio varia. 180.
Contuſio. 181.
Diaphragmati conglutinatio. 179.
Diſruptio ob calidorum vſum. 131.
Dolor. 179. 180.
Durities. 159.
Dyſenteria Hepatica. 39. 92. 177.
Endemia Hepatis. 179.
Eryſipelas. 120. 178.
Imbecillitas 178. 179. 366.
Inflammatio. 177. 197. 250.
eadem à Cucurbitulæ appoſitione. 97.
Intemperies calida. 39. 64. 178. 191. 237. 238. 317. 366. 368. 372.
Intemperies ſiccca. 372.
Hepar Lupi quibus in morbis conueniat. 231.
Hepatis Magnitudo. 180.
Maraſmus. 180.
Obſtructio. 86. 131. 134. 140. 144. 178. 179. 193. 196. 197. 236. 323. 340. 359. 364. 366. 383. 386.
Pus in abdomine ab Hepate. 180. 181.
Puris excretio ab Hepate. 307.
Putredo Hepatis. 178. 180.
Scirrhus. 32. 159. 179.
Sphacelus. 177.
Steatoma. 179. 180.
Tumor. 29. 83. 133. 180. 191. 239. 319.
Vermes. 223.
Verruca. 179.
Veſicæ. 180.
Vlcus. 181. 318. 379.

Hernia Pectoris.
Vomica. 182.
Vomex. 182. 316.
Hernia testis. 182. 301. 354.
Hernia. 76. 105. 151. 182. 183. 301. 316.
Hernaria. 182.
Hernia Aquosa. 182. 301.
Hernia Carnosa. 182. 301.
Hernia Fungosa. 182. 316.
Ex Hernia Sanguinea. 48. 182.
Hernia in Crassa. 171. 182.
Hernia Intestinalis. 143. 301. 371.
Monstrosa. 182.
Ventosa. 182. 301.
Hernia ventriculi ab vi. Anatomij. 14.
Hernia Veri. 182.
Testiculus in Inguine Hernia fabo dempta. 182.
Herodotus an Anatomen composuit. 14.
an Atomi testis. 182.
Herpes. 182. 316.
Herpes exedens. 182. 301. 354.
Maligous. 182. 316.
Miliaris. 182.
Herrifungaiois vires. 183.
Hirudo. 193.
Hirudinem applicatio experimenta. 183.
Hirudo hausta sanguinis sanguinis insecta. 312.
Hirudinis ingressus in Anum. 183.
in Nasum. 182.
Hirudines linguæ adhærere. 219.
& Regioni Cordis. 87.
Hominem mortuus Vide Mortuus.
Hippocrates Abderites. 183.
Dydes. 183.

Hepatis Calculi. 179. 180.
Carunculæ. 179.
Coalescentia vasor. 180.
Contusio. 181.
Diaphragmatis contiguitatio. 179.
Ductus ob calidorum usum. 179.
Dolor. 179. 180.
Exercitia. 178.
Dysenteria Hepatica. 179. 377.
Exulceratio Hepatis. 179.
Ecchymoses. 178.
Inflammatio. 178. 179. 366.
Inflammatio. 177. 178. 180.
eadem à Cacochymia. 37.
Intemperies calida. 59. 64. 178. 179. 367.
368. 367. 366. 368. 372.
Intemperies frigida. 372.
Hepar Lupi quibus in morbis commendat. 178.
Hepatis Magnitudo. 180.
Mandatum. 180.
Obstructio. 86. 131. 134. 140. 144. 178.
179. 193. 196. 197. 136. 341. 360.
459. 364. 366. 383. 386.
Pus in abscessibus ab Hepate. 180. 181.
Pus ejectum ab Hepate. 107.
Putredo Hepatis. 178. 180.
Scirrhus. 32. 159. 179.
Sphacelus. 177.
Steatoma. 179. 180.
Tumor. 29. 85. 133. 180. 192. 189. 196.
Vermes. 125.
Vernix. 179.
Vesicæ. 180.
Victus. 181. 318. 379.

Vomica. 185.
Vulnus. 1. 181. 398.
Hæreditarius morbus. 27. 112. 159. 181.
Hernia. 76. 100. 155. 181. 187. 204. 336. 368.
Herniaria. 182.
Hernia Aquosa. 181. 205.
Hernia Carnosa. 181. 205.
Hernia à Fungorum esu. 154. 383.
Ex Hernia Gangræna. 48. 161.
Hernia in Grauida. 171. 181.
Hernia Intestinalis. 155. 204. 373.
Monstrosa. 182.
Varicosa. 181. 205.
Hernia ventriculi ab vsu Antimonij. 14.
Hernia Vteri. 181.
Testiculus in Inguine Herniam falsò demonstrat. 182.
Hernios is an Antimonium conueniat. 14,
an Aronis radix. 182.
Herpes. 182. 326.
Herpes exedens. 182. 302. 334.
Malignus. 182. 326.
Miliaris. 182.
Hirci sanguinis vires. 183.
Hirudo. 183.
Hirudinum applicatio commoda. 183.
Hirudo hausta sputum sanguinis inuehit. 322.
Hirudinis Ingressus in Anum. 183.
in Nasum. 183.
Hirudines linguæ admotæ. 219.
& Regioni Cordis 87.
Hominis morsus Vide *Morsus*.
Homoplatæ Abscessus. 183.
Dolor. 183.

Horripilatio. 119. 139. 316.
Humeri Abscessus. 4.
Bubo pestilens. 289.
Defluxio ad Humerum. 372.
Dolor Humeri. 106. 183. 348.
Fistula. 183.
Fractura. 36.
Luxatio. 36. 148. 225.
Napta. 183.
Oedema. 348.
Tumor scirrhosus. 237. 348.
Vlcus. 183. 184.
Vulnus. 398.
Hydrocardia. Vide *Cor.*
Hydrocephalos. 70. 184. 347.
Hydrophobia. 160. 184.
Hydrops. 17. 39. 47. 88. 175. 176. 177. 178. 179. 185. 186. 187. 188. 189. 197. 218. 251. 270. 275. 315.
Hydrops Anasarca. Vide *Anasarca.*
Hydrops Ascites. 39. 53. 71. 135. 180. 190. 191. 192. 217. 247.
Hydropici Aquæ potu liberaliori sanati. 188.
Hydrops ex Calore. 186.
Hydrops Cœcitatis causa. 68. 187.
Hydrops sine Ciborum fastidio. 187.
Hydrops Crebra. 186.
Hydropis Curationes variæ. 188. 189. 191.
Hydrops cum febre. 131 133. 136. 186.
Post febrem. 186.
cum febre Hectica. 135.
cum febre Quartana. 141. 142. 186.
cum Gallico morbo. 158.
Hydrops in Grauida. 171. 172. 187.

Hydrops in Gibbis. 192. 194. 197.
Hydrops Hæmorrhagicus. 189.
Hydrops post Hæmorrhagias. 185. 186.
Hydrops particularis. 191.
Hydropicus Potus abstinentia famatur. 188.
Hydrops Pulmonum. 195.
Hydrops Restipus. 189.
Hydropici quo loco secandi. 2. Pyo. 518.
Hydrops sine sitl. 187.
Hydrops solutus variis modis. 188. 189. 190.
Thermarum vsus in Hydrope. 18.
Hydrops Tympanites. 192. 219.
eadem ab vsu Anatomij. 14.
Hydrops Ventr. 191. 240.
Hypercatharsis. Vide *Purgatio.*
Hypochondriaca. 11. 59. 61. 167. 172. 175. 178.
206. 217. 539. 540. 548. 569.
Hypochondrij Abscessus. 4. 77.
Contusio. 505.
Dolor. 78. 1 91. 193. 195.
Ferrum. 574.
Flatus. 194.
Obstructio. 195.
Perforatio à Vermibus. 214.
Scirrhus. 191.
Tensio. 145. 194. 540. 562.
Tumor. 118. 146. 191. 518.
Ulcus. 4. 570.
Vulnus. 198.
Hypotaraca. 19.
Hysterica Affectio. 10. 90. 108. 194. 195. 196. 248.
259. 310. 384. 532. 548.
endris vsus Alui ductus. 9.
cum Asthmate. 24.

Hæmigillatio. 129. 136.
Hæmoptoë. Abluentia. 4.
Balnea. 183.
Cibi ad Hæmoptoën. 191.
Dolor Thoracis. 106. 183. 348.
Febris. 183.
Fœtor. 361.
Lac asin. 36. 148. 215.
Napta. 183.
Oedema. 148.
Tussis sicca. 137. 148.
Vlcera. 183. 184.
Vomitus. 398.
Hydrocardia. Vide Cor.
Hydrocephalus. 70. 184. 347.
Hydrophobia. 168. 184.
Hydrops. 17. 39. 47. 88. 175. 176. 177. 178. 180. 181. 186. 187. 188. 189. 197. 218. 258. 270. 273. 315.
Hydrops Anasarca. Vide Anasarca.
Hydrops Ascites. 19. 53. 91. 233. 280. 298. 321. 322. 327. 347.
Hydropisis Aquæ præp. liberalior Ianuæ. 188.
Hydrops ex Calore. 186.
Hydrops Cocciana cibus. 68. 187.
Hydrops fine Cibatione fallacia. 187.
Hydrops Crebra. 186.
Hydrops Curationis variæ. 188. 189. 190.
Hydrops dum febricitat. 211. 236. 284.
Hydrops ebrium. 186.
cum febre Hectica. 185.
cum febre Quotidiana. 140. 184.
cum Gallico morbo. 186.
Hydrops in Graui. 171. 176. 185.

Hydrops

Hydrops in Grauida. 171. 172. 187.
Hydrops Hæmorrhagia curatur. 189.
Hydrops post Hæmorrhagiam. 185. 186.
Hydrops particularis. 191.
Hydropicus Potus abstinentia sanatur. 188.
Hydrops Pulmonum. 191.
Hydropis Recidiua. 187.
Hydropici quo loco secandi. 2. 190. 328.
Hydrops sine siti. 187.
Hydrops solutus variis modis. 188. 189. 190.
Thermarum vsus in Hydrope. 18.
Hydrops Tympanites. 192. 239.
eadem ab vsu Antimonij. 14.
Hydrops Vteri. 191. 240.
Hypercatharsis. Vide *Purgatio.*
Hypochondriaca. 21. 59. 62. 167. 173. 175. 178.
195. 217. 339. 340. 348. 369.
Hypochondrij Abscessus. 4. 77.
Contusio. 307.
Dolor. 88. 146. 192. 193.
Feruor. 194.
Flatus. 302.
Obstructio. 193.
Perforatio à Vermibus 224.
Scirrhus. 193.
Tensio. 145. 194. 340. 367.
Tumor. 128. 136. 193. 239.
Vlcus. 4. 379.
Vulnus. 398.
Hyposarca. 29.
Hysterica Affectio. 10. 50. 100. 194. 195. 196. 248.
259. 330. 384. 390. 395.
eadem cum Alui fluxu. 9.
cum Asthmate. 24.

Cordis Palpitatione. 88.
Epilepsia. 116. 118.
Febre. 129.
eadem in Grauida. 294.
eadem à Pede. 195.
eadem cum Respirationis defectu. 312.
eadem sanguinis missione sanatur. 385.

I

Icteritia. 75. 114. 117. 178. 186. 196. 197. 213. 323. 339. 386. 394.
Icteritia alba. 198.
Icteritia cum cholyrica nigrorum. 71.
cum febre. 128. 131. 140. 147. 186. 196.
cum Lassitudine. 106.
Icteritia nigra à liene. 197. 216. 239.
Icteritia Pernicios̃a. 198.
Icteritiæ solutio. 318.
Scroti sectio in Ictero. 328.
Icteritia à Veneno. 198.
Ictus Bombardæ Apoplexiam excitat. 16.
Cœcitatem. 68.
Surditatem. 338.
Ieiunium causa Vertiginis. 373.
Ignis. 198.
Ignis sacer Zoster appellatus. 107.
Iliaca. 10. 76. 193. 198. 199. 363. 396.
Iliacæ passionis causæ. 199.
Eiusdem desperatæ remedia. 199.
Mercurij vsus in Iliaca. 199.
Imbecillitas Corporis totius. 310.
Partium Diuersarum. *Vide sub propriis Titulis.*

Imagina

Index perfectus

Imaginationes Ebriorum. 108.
Imaginatio Febrium causa. 128.
Imaginationes Gesticulorum causa factum. 198
264.
Imaginatio Lesa. 88. 112. 146. 200. 216.
Imaginatio Parum sanorum. 281.
Impetigo. 526.
Impetigo Parvum discrimen V. de earum simili.
Impetigo Capitis. 586.
Impotentia Vigilandi. 376.
Imitatio Commissionis causa. 83. 84.
Inappetentia. 29. 38. 51. 60. 61. 132. 139. 160. 174.
221. 238. 240. 274. 275. 302. 336. 353. 363.
369. 371. 384. 391.
Incubus. 201. 368.
Incubus pestilens. 201.
Inedia Alginam curat. 34.
Inedia Inappetentiæ remedium. 100.
Inedia Memoriæ bona. 241.
Inedia Quartanæ tollit. 141.
Inedia Sopori inducit. 333.
Infantum Asthma. 177.
Infans Barbarus. 511.
Infantum Calculi. 44.
Catarrhi suffocantes. 167
Colica. 388.
Dentitio. 161.
Diabetes. 388.
Diarrhœa. 104. 388.
Dysenteria. 93.
Eiulatus. 161.
Epilepsia. 114.
Febres. 246.
De Febrili Capitis Infantium fervore. 330.

Cordis Palpitatio. 88.
Epilepsia. 116. 118.
Febris. 129.
eadem in Gravida. 194.
eadem à Febre. 133.
eadem cum Respirationis defectu. 512.
eadem sanguinis missione sanata. 185.

¶Cruditas. 75. 114. 117. 118. 186. 196. 197. 213. 214. 232. 286. 294.
Icteritia alba. 198.
Icteritia cum choleracticâ materia. 71.
cum febre. 128. 134. 140. 147. 186. 196.
cum Lassitudine. 106.
Icteritia nigra à Bile. 197. 216. 230.
Icteritia Pernicialis. 198.
Icteritia Solutio. 518.
Scroti tactio in Ictero. 518.
Ictericia à Veneno. 198.
Ictus Bombardæ Apoplecticus curatus. 16.
Cacchectici. 63.
Syncopticus. 148.
Ictuum cum Vertigine. 171.
Ignis. 138.
Ignis sacer Zoster appellatus. 195.
Ilia. 10. 76. 295. 198. 199. 265. 292.
Iliaca passionis cruciatus. 199.
Eiusdem desperata remedia. 199.
Miserandi ejusdem Status. 199.
Imbecillitas Corporis notata. 516.
Parentis Discessum. *Vide sub propriis Titulis.*

Impetigines

Imaginationes Ebriorum. 108.
Imaginatio Febrem curat. 128.
Imaginationes Grauidarum circa fœtum. 199. 264.
Imaginatio læsa. 88. 123. 146. 200. 234.
Imaginatio Partum immutat. 281.
Impetigo. 326.
Impetigo Partium diuersarum *Vide earum titulũ.*
Impinguatio Corporis. 386.
Impotentia Vigilandi. 376.
Inanitio Conuulsionis causa. 83. 84.
Inappetentia. 29. 38. 51. 60. 61. 132. 139. 200. 213. 221. 238. 240. 244. 275. 302. 336. 359. 365. 369. 371. 384. 391.
Incubus. 201. 368.
Incubus pestilens. 201.
Inedia Anginam curat. 14.
Inedia Inappetentiæ remedium. 200.
Inedia Memoriæ noxia. 242.
Inedia Quartanæ nocet. 142.
Inedia stuporem inducit. 335.
Infantium Atrophia. 277.
Infans Barbatus. 35.
Infantium Calculi. 44.
Catarrhi suffocatiui. 66.
Colica. 388.
Dentitio. 161.
Diabetes. 388.
Diarrhœa. 104. 388.
Dysenteria. 93.
Eiulatus. 161.
Epilepsia. 115.
Febris. 146.
De Febrili Capitis Infantium feruore. 330.

Infantium Paralysis. 277.
Paraphymosis. 162.
Præseruatio à Phthisi. 292.
Infans in vtero Variolis correptus. 171. 353.
Infans Vrinæ retentione detentus. 388.
Infantium Vomitus. 383.
Infantulus prope exanimatus propter partus difficultatem, quomodo reuocandus. 282.
Inflammatio ex Calculo. 43.
Inflammatio Interna diuturna. 135.
Inflammatio Partium diuersarum. *Vide singularum Titulum.*
Inflatio Corporis repentina. 346.
Inflatio in Grauida. 172.
Inflatio Partium. *Vide sub titulis propriis.*
Inguinis Abscessus. 5. 122. 146. 202. 212.
Bubo pestilens. 288.
Cancer. 163.
Cauterium. 67.
Dolor. 201.
Eminentia. 202.
Enterocele. 205.
Excrementorum egestio per Inguen. 123.
Inguinis Fistula. 151. 163.
Ganglio. 335.
Grauitas. 387.
Impetigo. 327.
Lapides in Apostemate Inguinum reperti. 212.
Perforatio Inguinum à Vermibus. 224.
Inguinis scirrhus. 194. 201. 212.
Strumæ. 202.
Tuberculum. 335.
Tumor. 171. 201. 238.
Vermes. 202. 223.

Inquie

Index posterior 461

Inquietudo. 134.
Insania nocturna. 151. 234. 236 237. 261. 278.
Insomnia. 261. 276. 278.
Insomniorum copia & varietas. 276.
Intellectus depravatio. 154.
Intemperies Cerebri cum pituita. 86. 116. Pulm.
Intestinorum Abscessus. 176. 304. 361.
Affectiones. 16. 77. 205.
Animalia venenata in Intestinis reperta. 116.
Intestinorum Constrictio. 83.
Dolor. 78. 156. 191. 581.
Exitio. 77. 90. 179. 185.
Fistula. 89. 131. 363.
Flatus. 205.
Gangrena. 48. 170. 199.
Inflammatio. 71. 133. 201. 230. 341.
Membranarum vitium. 92. 203.
Lapis ex Intestinis electi. 104.
Intestinorum obstructa meatus. 10.
Perforatio à Vermibus. 234.
Prolapsus scroti. 295.
Prolapsus ex Utero. 205.
Putrefactio Coli Intestini. 202.
Putredo Intestini recti / Intestinorum. 91. 361.
Intestinorum Ramix. 369.
Intestini Coli Relaxatio. 205.
Intestini recti Resolutio. 374.
Intestinorum Rugitus. 367.
Ruptura. 155. 204. 373.
Scirrhus 199. 202. 348. 349. 447.
Sectio. 205.
Intestinorum in Thoracem attractio. 104.

Dissecti Medica-practici.
Infantum Paralysis. 277.
Paraphymosis. 161.
Parietaria officinalis. 494.
Infans in vitio Variolis correptus. 171. 511.
Infans Variolis correptus sectionis. 528.
Infantium Vomitus. 183.
Infantulus prope exanimatus pectoris pressi
affectibus, cranio dissecto succurritur. 282.
Inflammatio Calculo. 433.
Inflammatio Interna dijudicatur. 135.
Inflammatio Partium diversarum. Vide singulas
suos Titulos.
Inflatio Conservi cujusque. 246.
Inflatio in Genitura. 172.
Inflatio Partium. Vide sub citatis propriis.
Inguinalis Abscessus. 5. 1. 2. 11. 146. 208. 211. 214.
Babo pestilens. 288.
Caseus. 183.
Cauterium. 676.
Dolor. 201.
Epinastia. 202.
Enterocele. 205.
Excrementorum egestio per Inguen. 181.
Inguinalis Fistula. 151. 163.
Glandula. 354.
Genitura. 317.
Impetigo. 327.
Lapides in Apostemate Inguinum reperti. 181.
Perforatio Inguinum à Vermibus. 214.
Inguinis scirrhus. 194. 201. 211.
Scortea. 202.
Tuberculum. 564.
Tumor. 171. 201. 458.
Vertex. 202. 213.

Inquit

Inquietudo. 139.
Insania nocturna. 233. 234. 236. 257. 261. 378.
Insomnia. 261. 376. 378.
Insomniorum copia & varietas. 376.
Intellectus deprauatio. 114.
Intemperies diuersarum partium. *Vide eas Partes.*
Intestinorum Abscessus. 5. 76. 204. 361.
Affectiones. 10. 77. 203.
Animalia venenata in Intestinis reperta. 223.
Intestinorum Conuulsio. 83.
Dolor. 78. 198. 373. 383.
Erosio. 77. 90. 177. 203.
Fistula. 89. 151. 203.
Flatus. 203.
Gangræna. 48. 170. 199.
Inflammatio. 71. 135. 202. 250. 341.
Membranarum reiectio. 93. 203.
Lapilli ex Intestinis reiecti. 204.
Intestinorum obturatio mira. 10.
Perforatio à Vermibus. 223.
Prolapsus in scrotum. 205.
Prolapsus ex Vtero. 205.
Putrefactio Coli Intestini. 202.
Putredo Interioris tunicæ Intestinorum. 93. 381.
Intestinorum Ramix, 369.
Intestini Coli Relaxatio. 205.
Intestini recti Resolutio. 374.
Intestinorum Rugitus. 367.
Ruptura. 155. 204. 373.
Scirrhus 199. 202. 328. 329. 349.
Sectio. 203.
Intestinorum in Thoracem attractio. 104.

Inteſtinorum Tormina. 78.91.
Tumor. 71.
Vermes 222. 224.
Vlcus. 89. 199. 202. 379.
Vulnus. 203. 398.
Inteſtina incluſa in vaſis Vmbilicalibus extra abdomen. 149.381.
Ira excitat Colicam. 75.
Conuulſionem. 82.
Febrem Ephemeram. 133.205.
Iliacam paſſionem. 199.
Iræ Correctio. 205.
Ira Obmuteſcentem in totum reddit. 385.
Ira puerperis nocet. 205.
Iſchiadis Dolor. 28. 84. 131. 136. 151. 198. 206. 241. 279. 339. 352.
Iſchias cum febre hectica. 28.
Iſchias à Gallico morbo. 158. 207.
Iſchias cum Gangræna. 48. 158.
Iſchiadis Inflammatio. 158.
Iſchias cum Luxatione. 206. 207. 225.
Iſchias à Partu. 206.
Phthiſis Iſchiadica. 207.
Iſchias à Surditate. 32.
Struma ingens ad Coxendicem. 334.
Iſchiadis Vlcus. 84. 136.
Iſchuria. 207. 208. 209. 259. 318. 333. 388.
Iſchuria cum Calculo. 42. 207.
Iſchuria ex Caſu. 5. 57. 208.
Ab Iſchuria Conuulſio. 84.
Epilepſia. 113.
Iſchuria cum febre maligna. 139.
Ab Iſchuria Gangræna. 161.
Iſchuria Lunatica. 208.

Ieer Agentium Regimen. 371.
Iugulacium Venarum Sectio periculosa. 133.
Iugulacium sectio. 13.
Iunctuarum Affectus vari. 269.
Conuulsio. 83.
Dolor. 170. 209. 225.
Imbecillitas 88. 224.
Luxatio. 206.
Spasmus. 41.
Tremor. 345.
Vulnus. 399.

L.

Labiorum Affectus. 210.
Cancer. 47. 210.
Carbunculus. 75
Conuulsio. 82.
Crepor. 210.
Denudatio. 210.
Epilepsia à Labro. 317.
Labiorum Fissurae. 210.
Paralysis. 277.
Pustulæ. 210.
Rimulæ. 210.
Scabor. 298.
Tremor. 210. 346.
Tumor. 116. 263.
Vlcus. 263.
Vlnus. 210. 398.
Lac. 195. 215
Lactis abundantia. 210.
Lactis vsus in Arthritide. 211.
Lactis Asinini præstantia. 215.

Intestinorum Tormina. 78.91.
Tumor. 73.
Vermes 222, 224.
Vicus 89. 199. 201. 179.
Vulnus 104. 198.
Intestina clausa in vasis Umbilicalibus exmbdomen. 149. 781.
Ira excitat Colicam. 75.
Convulsionem. 82.
Febrem Ephemeram. 243. 265.
Ilium passionem. 199.
Ira Correctio. 205.
Ira Omnia secreta in lucem eruit. 385.
Ira puerperis nocet. 205.
Ischiadis Dolor. 38. 84. 131, 136. 251. 198. 106. 241. 279. 339. 552.
Ischias cum febre hectica. 18.
Ischias à Gallico morbo. 158. 307.
Ischias cum Gangræna. 48. 158.
Ischiadis Inflammatio. 158.
Ischias cum Luxatione. 106. 107. 225.
Ischias à Partu. 206.
Pathesis Ischiadica. 107.
Ischias à Suppuratione. 32.
Ischias in gressu ad Convulsionem. 334.
Ischiadis Vicus. 84. 156.
Ischuria. 107. 208. 209. 259. 288. 333. 388.
Ischuria cum Calculo. 92. 167.
Ischuria ex Calu. 57. 208.
Ab Ischuria Connubio. 240
Epilepsia. 213.
Ischuria cum febre maligna. 139.
Ab Ischuria Gangræna. 161.
Ischuria Lunatica. 208.

Iter Agentium Regimen. 373.
Iugularium Venarum læsio periculosa. 355.
Iugularium sectio. 13.
Iuncturarum Affectus varij. 209.
Conuulsio. 83.
Dolor. 170. 209. 213.
Imbecillitas. 88. 224.
Luxatio. 206.
Spasmus. 41.
Tremor. 345.
Vulnus. 399.

L

Labiorum Affectus. 210.
Cancer. 47. 210.
Carbunculus. 15.
Conuulsio. 82.
Cruor. 210.
Denudatio. 210.
Epilepsia à Labro. 117.
Labiorum Furfures. 210.
Paralysis. 277.
Pustulæ. 210.
Rimulæ. 210.
Stupor. 238.
Tremor. 210. 346.
Tumor. 210. 263.
Vlcus. 263.
Vlnus. 210. 398.
Lac. 195. 210.
Lactis abundantia. 210.
Lactis vsus in Arthritide. 211.
Lactis Asinini præstantia. 211.

Lactis Coagulatio in mamillis. 211. 227.
Lactis defectus. 211.
Lactis vſus in Hydrope. 189.
Lactans Mulier cum pleuritide. 296.
Lactis vſus in Veſicæ vlcere. 375.
Lac in Vetula. 210.
in Virgine. 210.
in Viro. 210.
Lacrymæ. 211. 212. 236. 265. 272. 347.
Lacrymæ Inuoluntariæ. 211.
Sanguineæ. 211.
Ladani vſus. 212.
Lapides. 212.
Lapides Aëtitis Vis. 282.
Lapidis Bezoartici vſus in diuerſis morbis. 213. 234. 358.
Lapides in Corde reperti 86.
in Corporis partibus diuerſis. 40. 45. 102. 212. 113.
in Coxæ tumore. 90.
Lapides Dentibus adnati. 102. 212.
& Faucibus 212.
Lapides in Inguinũ apoſtemate reperti. 212. 213.
Lapides ex Inteſtinis reiecti. 76.
Lapis Lazuli. 213.
Lapis lieni adnatus. 216.
Lapis Medicamentoſus. 213.
Lapides ex Palato reiecti. 212. 272.
Lapides in Palpebra. 273.
Lapis ſabuloſus. 213.
Lapides Tuſſi educti. 212.
Lapides in Veſica fellea. 212.
Lapides Vomitu excreti. 148.
Vrina. 208.

Index Partium.

Laryngis Convulsio. 81.
Vulnus. 21.
Laryngotomia. 13.
Laffectio. 20.21.119.238.
Laffectio cauſa Ephemera. 13.
Laffectio ſpontanea. 13.
Laffectio Vlcerola rotunda Corpora. 13.
Dolor. 52. 147.179. 211. 288. 293. 294. 564.
Excreſcentia propendens. 198.
Granula. 114.
Paraſyſis. 83. 126. 276.
Scirrhus. 349.
Spaſmus. 83. 276.
Tremor. 83. 276. 349.
Tubercula. 312.
Tumor. 141. 217. 349.
Vlcus. 133. 135. Vide Elephantiaſis.
Lepram non curantes Cauſatio. 327.
Lethargus. 215. 190.
Lethargus ex bilioſi vſu. 273.
Lethargi Cauſæ. 215.
Leuchophlegmatia. 190. 245.
Leuchoma Anguium. 159.
Lienis Affectiones. 62. 63. 86. 141. 215. 216. 217. 325.
Calculus Lienis. 40. 112.
Dolor Lienis. 216. 253.
Duricies. 141. 217. 323. 391.
Dyſcraſia. 323.
Lapidescillitas. 60. 310.
Lapicidinæ adunatus. 216.
Oſtruction Lienis. 131. 136. 175. 180. 193. 325.

Lactis Coagulatio in mamillis 117.
Lactis defectus 111.
Lactis vsus in Hydrope 189.
Lactans Mulier cum pleuritide 256.
Lactis vsus in Vesicæ vlceris 375.
Lac in Venula 116.
in Virgine 116.
in Vino 250.
Lacrymæ 111. 116. 236. 265. 472. 547.
Lacrymæ Involuntariæ 111.
Sanguineæ 111.
Ledani vsus 116.
Lepidis 112.
Lapides Actitis Vis. 128.
Lapidis Bezoartici vires in diuersis morbis 113. 114. 358.
Lapides in Corde reperti 86.
in Corporis partibus diuersis. 40.
in Cute 113.
in Costa 40.
Lapides Dentibus admixti 222.
& Faucibus 221.
Lapides in Inguinis apostemate reperti 313.
Lapides ex Intestinis excreti 276.
Lapis Lazuli 115.
Lapis Insulanus. 116.
Lapis Medicamentosus 118.
Lapides ex Palato excreti 172. 173.
Lapides in Pelvebra. 173.
Lapis sabulosus 113.
Lapides Tussi cuncti 112.
Lapides in Vesica felea. 173.
Lapides Vomitu rejecti 168.
Vrina. 208.

Laryngis Conuulsio. 82.
Vulnus. 21.
Laryngotomia. 13.
Lassitudo. 200.213.238.
Lassitudo causa Ephemeræ. 133.
Lassitudo spontanea. 213.
Lassitudo Vlcerosa totius Corporis. 213.
Lateris Contusio. 57.80.214.
Dolor. 52. 147. 179. 214. 234. 292. 320. 344.
Excrescentia propendens. 108.
Grauedo. 113.
Paralysis. 83. 116.276.
Scirrhus. 349.
Spasmus. 83. 276.
Tremor. 83. 276.345.
Tuberculum. 322.
Tumor. 141. 217.349.
Lepra. 109. 135. Vide *Elephantiasis.*
Leprosis num conueniat Castratio. 327.
Lethargus. 215.290.
Lethargus ex balnei vsu. 275.
Lethargi Causæ. 215.
Leuchophlegmatia. 190.245.
Lichenæ Artuum. 159.
Lienis Affectiones. 62. 63.86.141.215.216. 217. 323.
Calculi in Liene. 40. 212.
Dolor lienis. 216. 313.
Durities. 141.217. 323.391.
Dyscrasia. 327.
Imbecillitas. 60. 310.
Lapis lieni adnatus. 216.
Obstructio lienis. 131.136.175.180.193.195.

216.217.236.241. 323.340. 390. 366.
373.380.
Ruptio. 216.
Sanguinis reiectio à liene. 216.
Scirrhus. 32. 136.186.218. 329. 350.
Steatoma. 217.
Tensio. 238.
Tumor. 61. 136.147.175.191. 217. 239.
283.304.328.364.386.
Vesica sub liene aqua plena inuenta. 216.
Vulnus lienis. 218.
Lienteria. 92.191.218.247.260.359.
Ligni Ebeni seu Guaiaci vsus.219.
Sassafras. ibidem.
Linguæ Absciſſio.220.
Ancyglossis 220.
Cancer. 47. 220.
Conuulsio. 219.
Excrescentia. 219. 347.
Hæsitantia. 221.
Hirudines linguæ admotæ.219.
Impedimentum linguæ. 32. 52. 98. 113.
221. 397.
Incontinentia. 220.
Inflammatio. 128.
eadem cum febre maligna.128.138.219.
Lapis sub lingua repertus. 220.
Magnitudo linguæ. 219.
Oblæsio. 276.
Paralysis. 82. 130. 138. 220. 269. 275.
277.
Ranula sub lingua.229.
Lingua à putredine absumpta & Renata.220.
Linguæ Spongia. 220.

Sympathia

Syncopha vide Vacu. 232.
Tumor. 229.
Vermes. 226.
Verruca. 226.
Vulnus. 220.
Lippitudo. 97.
Lolij malefica vis. 357.
Loquendi Difficultas. 237.
Lues Venerea. Vide *Gallicus morbus.*
Lumborum Contractio. 221.
Dolor. 169. 169. 231. 221. 552. 559.
Idem à Vermibus. 221.
Extractio Calculi è lumbis. 42. 43.
Fistula lumborum. 222.
Gibbositas ex Vertebris lumborum. 167.
Imbecillitas lumborum. 538.
Intemperies. 221.
Tumor. 221.
Lumbrici 221. 238.
Lumbrici cum Arthritide. 15.
Vermis in Capite 222.
Catalepsis à Vermibus. 58.
Colica. 76.
Comitialis. 82.
Lumbricus Cucumbrinus. 224.
Vermes in Corde reperti. 225.
in Digiti Apostemate. 165.
Effectus varij à Vermibus. 222. 224. 224. 319.
Epilepsia à Vermibus. 224. 225.
Febres dirinæ à Vermibus. 225.

116.217.236.251.325.360.376.
373.380.
Ropuo. 216.
Sanguinis reiectio à liene. 226.
Scirrhus. 32.136.286.218.329.330.
Scutella. 217.
Tenfio. 138.
Tumor. 61.136.142.175.191.213.
283.304.328.364.386.
Vesica sub liene aqua plena inuenta. 216.
Vulnus lienis. 218.
Lientèria. 92.191.218.247.260.359.
Ligni Ebeni seu Guaiaci vsus. 219.
Sassafras, ibidem.
Linguæ Abscissio. 220.
Ancyloßis 220.
Cancer. 47.
Conuulsio. 219.
Excrescentia 220.
Hydatis. 220.
Hirudines linguæ adnexæ. 219.
Impedimentum linguæ. 32.92.
221.397.
Inflammatio. 220.
eadem cum febre maligna. 221.
Lapis sub lingua repertus. 220.
Migratio linguæ. 219.
Oblesio. 298.
Paralysis. 82.190.238.220.260.
277.
Ranula sub lingua. 219.
Linguæ à putredine assumpta & Resurrectio.
Linguæ Spongiæ. 220.

Sympto-

Sympathia cum Vtero. 219.
Tumor. 219.
Vermes. 220.
Verruca. 220.
Vulnus. 220.
Lippitudo. 97.
Lolij malefica vis. 357.
Loquela amissa. 221. 338.
Loquendi Difficultas. 237.
Lues Venerea. Vide *Gallicus morbus.*
Lumborum Contractio. 221.
Dolor. 169. 209. 213. 221. 352. 359.
Idem à Vermibus. 221.
Extractio Calculi è lumbis. 42. 43.
Fistula lumborum. 122.
Gibbositas ex Vertebris lumborum. 167.
Imbecillitas lumborum. 332.
Intemperies 221.
Tumor. 221.
Lumbrici 221. 238.
Lumbrici cum Arthritide. 25.
Vermes in Capite. 222.
Catalepsis à Vermibus. 58.
Colica. 76.
Conuulsio. 82.
Lumbricus Cucurbitinus. 224.
Vermes in Corde reperti. 223.
in Dentibus 102.
in Digiti Apostemate. 105.
Effectus varij à Vermibus. 222. 223. 224. 319.
Epilepsia à Vermibus. 114. 222.
Fames canina à Vermibus. 125.

Febris à Vermibus. 130.
Febris cum Vermibus. 223.
Vermes in Gingiuis. 168.
in Inguine. 202. 223.
in Inteſtinis. 222. 223.
Lumbricus Latus. 224. 304.
Longitudinis prodigioſæ. 224.
Vermes ex Naribus prodeuntes. 51. 222.
ex Variis Corporis Partibus. 222. 223. 224. 243.
Vermes in Pulmonibus. 304.
Vermes Tuſſi reiecti. 223.
Vomitus ex vermibus. 223.
Vermes per Vrinam excreti. 122. 374. 389.
Lunæ radij Apoplexiam inferunt. 16.
Lunæ periodi cauſa Doloris capitis. 50.
Lunæ cum Marte coniunctio Gibboſitatis annuæ cauſa, 167.
Lupi Hepar quibus in morbis conueniat. 231.
Lupi Morſus. Vide *Morſus.*
Luxatio. 224. *Vide Partium titulum.*
Lychantrophia. 225.
Lypothimia. 42. 53. 87. 114. 128. 140. 193. 195. 214. 223. 225. 236. 239. 246. 275. 351. 363. 364. 372. 383.
Lypothimia ex Aquæ frigidæ potu. 18. 225.
eadem ex Calculi Dolore. 42.
Lypothimiæ Cauſæ. 225. 226.
Lypothimia ex Veſpæ punctura. 225.

M

MAcies. 28. 29. 32. 49. 52. 53. 60. 61. 64 65. 88. 98. 103. 112. 113. 116. 158. 159. 168. 178. 186. 191. 192. 207. 217. 225. 236. 237. 238. 244.

244. 245. 341. 348. 349. 350. 360. 361. 365. 366. 367. 372. Vide Atrophia.
Eadem cum fronte hectica. 601. 614. 618.
Macilenti an purgandi. 541.
Macule diuersarum specierum. Vide eruptiones.
Macule in Vrina cocta a morbum iudicatum præsa. 249.
Mala Cancer. 47.
Prauitas dolorifica curatu difficilis. 196.
Tumor oedematosus. 387.
Vulcus. 398.
Malleorie species insanix. 578.
Malleoli Cures. 58.
Herpes. 182.
Mammæ Abscessus. 227.
Cancer. 36. 47. 48. 226. 227.
Carbunculus. 15.
Dolor. 227. 287.
Epilepsia à Materia. 227.
Erysipelas mammæ. 227.
Inflammatio. 227. 276.
Lac in mammillis congelatum. 211. 217.
Lapides in mammis. 218.
Medicamina diuretica. 218.
Pilaris morbus. 294.
Pus ex mammillis. 283.
Pustulæ in mammis. 227.
Sanguis ex mammillis. 210. 535.
Scissura mammarum. 227.
Scirrhus. 227. 428.
Serum. 284. 434.
Tumor. 64. 227. 349.
Vermes. 227.

Febris à Vermibus. 170.
Febris cum Vermibus. 215.
Vermes in Gingivis. 168.
in Ingvine. 182.
in Intestinis. 216. 223.
Lumbricus Latus. 224. 364.
Longitudinis prodigiosæ 224.
Vermes ex Naribus prodeuntes. 221.
ex Variis Corporis Partibus. 221. 223. 224. 246.
Vermes in Pulmonibus. 304.
Vermes Tussi rejecti. 224.
Vomitus ex vermibus. 223.
Vermes per Vrinam excreti. 222. 374. 389.
Lunæ radij Apoplexiam inferunt. 16.
Lunæ periodi causa Doloris capitis. 50.
Lunæ cum Marte conjunctio Gibbositatis causa. 167.
Lupi Hepar quibus in morbis commendat. 231.
Lupi Morsus. Vide *Morsus*.
Luxatio. 224. Vide *Partium Luxatio*.
Lychnitrophia. 225.
Lypothimia. 41. 53. 87. 114. 228. 240. 291. 295. 214. 223. 233. 236. 239. 246. 275. 331. 349. 364. 478. 583.
Lypothimia ex Aquæ frigidæ potu. 28. 225.
eadem ex Calculi Dolore. 42.
Lypothimiæ Causæ. 229. 236.
Lypothimia ex Vespæ punctura. 226.

M

Macies. 28. 29. 32. 49. 52. 53. 60. 61. 62. 68. 98. 103. 112. 114. 116. 153. 159. 178. 186. 191. 192. 207. 217. 215. 236. 237. 264.

244. 245. 247. 248. 330. 339. 340. 341. 348. 352. 366. 367. 372. Vide *Atrophia.*
Eadem cum febre hectica. 60. 134. 158.
Macilenti an purgandi. 341.
Maculæ diuersarum partium. *Vide earum titulum.*
Maculæ in Vniuerso corpore à menstruis suppressis. 249.
Malæ Cancer. 47.
Pruritus dolorificus immedicabilis. 106.
Tumor œdematosus. 347.
Vulnus. 398.
Malleatio species insaniæ. 378.
Malleoli Caries. 56.
Herpes. 182.
Mammæ Abscessus. 227.
Cancer. 36. 47. 48. 226. 227.
Carbunculus. 15.
Dolor. 227. 287.
Epilepsia à Mamma. 117.
Erysipelas mammæ. 227.
Inflammatio. 227. 279.
Lac in mammillis coagulatum. 211. 227.
Lapides in mammis. 228.
Melicerides mammarum. 228.
Pilaris morbus. 294.
Pus ex mammillis. 228.
Pustulæ mammarum. 227.
Sanguis ex mammillis. 210. 315.
Scissuræ mammarum. 227.
Scirrhus. 227. 328.
Strumæ. 228. 334.
Tumor. 63. 227. 345.
Vermes. 227.

Mandibulæ aperiendæ difficultas. 60.
Luxatio. 224.
Palpitatio. 273.
Sensus formicans. 217.
Tumor. 347.
Vlcus. 230.
Mania. 228. 233. 234. 324.
eadem in Grauida. 324.
Mannæ vires. 228.
Manna conuulsionem parit. 82.
Manus. 228.
Manus Abscessus. 229.
Affectio rara. 276.
Amputatio. 105. 229. 399.
Manus amputata & renata. 229.
Manus Carbunculus pestiferus. 288.
Conuulsio. 82. 83. 85.
Crassities. 229.
Dolor. 229.
Epilepsia à manu. 116.
Formicatio manus. 95.
Gangræna. 160. 285. 348.
Herpes. 327.
Imbecillitas. 277.
Inflammatio. 229.
Monstrositas. 228.
Motus læsus. 277.
Paralysis. 28. 116. 175. 277.
Scabies. 124. 325. 326.
Scissuræ. 229.
Stupor. 33. 174. 286. 383.
Tremor. 53. 229. 238.
Tumor. 83. 85. 116. 158. 229.
Verrucæ. 370.

Vulsus. 229. 392.
Maralcens. 49. 52. 229.
Marasmus hepatis. 180.
Senectutis. 360.
Matr. 229.
Matris secundæ. 229.
Materna peregrinatione hydropicus sanatus. 138.
Matrix. Vide Uterus.
Matricis Adreptio. 168. 396. 892. 398.
Apostema. 396.
Clausura. 78.
Corruptio et vitium. 398.
Dolor Vagus. 394.
Fistula. 364. 396.
Fungus. 150.
Gangræna. 168. 248.
Imbecillitas. 359.
Inflammatio. 392. 891.
Judicia. 243. 334. 390. 393.
Lacerata à Partu. 396.
Physma Colli Matricis. 396.
Scirrhus matricis. 395.
Suffocatio. 9. 29. 50. 202.
Tuberculum. 336.
Ulcus. 248. 396.
Maxilla. 229.
Maxillæ Cancer. 47. 430.
Catarrhus. 230.
Dolor. 106. 236.
Fistula. 151. 250.
Lapis. 230.
Luxatio. 224.
Paresis. 230.

Manducatio difficultata. 120.
Lentor. 124.
Pelicularis. 273.
Serilas fordidarum. 317.
Tumor. 347.
Vlcus. 130.
Manus. 128. 323. 324. 324.
eadem in Grauida. 324.
Manus vicio. 128.
Manus circumflexionem patitur. 88.
Manus. 128.
Manus Abscessus. 129.
Affectio tac. 176.
Amputatio. 165. 229. 595.
Manus amputata & renata. 229.
Manus Carbunculos pestiferos. 288.
Conuulsio. 81. 83. 85.
Crassities. 229.
Dolor. 229.
Epilepsia à manu. 316.
Formicatio manus. 95.
Gangræna. 160. 285. 348.
Herpes. 527.
Imbecillitas. 277.
Inflammatio. 229.
Monstrositas. 128.
Mortalitas. 277.
Paralysis. 118. 126. 275. 277.
Scabies. 124. 315. 316.
Scissura. 229.
Sinapor. 74. 104. 256. 583.
Tremor. 51. 229. 280.
Tumor. 83. 84. 226. 228. 229.
Vlcera. 370.

Manus

Vulnus. 229. 399.
Marasmus. 49. 52. 229.
Marasmus hepatis. 180.
Senectutis. 340.
Mare. 229.
Maris incommoda. 229.
Maritima peregrinatione hydropicus sanatur. 188.
Matrix. Vide *Uterus.*
Matricis Ademptio. 149. 394. 395. 396.
Apostema. 396.
Clausura. 78.
Corruptio ex abortu. 396.
Dolor Vagus. 394.
Fistula. 364. 396.
Fungus. 150.
Gangræna. 161. 248.
Imbecillitas. 339.
Inflammatio. 392. 393.
Inflatio. 245. 332. 390. 392.
Laceratio à Partu. 396.
Phyma Colli Matricis. 396.
Scirrhus matricis. 395.
Suffocatio. 9. 29. 50. 201.
Tuberculum. 396.
Vlcus. 248. 396.
Maxilla. 229.
Maxillæ Cancer. 47. 230.
Catarrhus. 230.
Dolor. 106. 230.
Fistula. 151. 230.
Lapis. 230.
Luxatio. 224.
Putredo. 230.

Scirrhus. 347.
Tumor. 230. 347.
Vlcus. 230.
Vulnus. 398.
Mediastini Dolor. 230.
Inflammatio. 230, 296.
Tumor. 103.
Medicamentum. 230. 231.
Medicamenta Chymica. 231.
Medicamentum Purgans an conueniat in Dysenteria. 93.
in Lue Gallica. 93.
Medicamentum purgans vehemens causa Gangrænæ. 161.
Hecticæ febris. 135.
Hydropis. 190.
Leuchophlegmatiæ. 190.
Mel crudum comestum erosionem & tormina vmbilici excitat. 381.
Melancholia. 9. 15. 24. 48. 51. 58. 61. 95. 103. 112. 113. 114. 116. 118. 123. 126. 155. 167. 175. 176. 192. 200. 227. 232. 242. 246. 247. 274. 320. 341. 346. 352. 363. 372. 384.
Melancholia ferina. 233.
Melancholia in Grauida. 234.
Melancholia cum Hectica febre. 234.
Melancholia Hypochondriaca. 21. 28. 38. 59. 62. 136. 167. 175. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 259. 304. 320. 376. 391. 392.
Melancholia Hypochondriaca in Grauida. 236.
Melancholia à Liene. 239.
à Partu. 234. 279.
à Terrore. 241.
ab Vlcere 234.

ab Vtero. 240.
Hirudinum vſus in Melancholia. 185.
Pulſus intermittens in Melancholia. 306.
Thermarum vſus in eadem. 18.
Melicerides. 347.
Melones. 241.
Membrorum Contractio. 276.
Laſſitudo. 106. 233.
Mutilatio. 161.
Membrorum omnium Principalium affectus. 366.
Membrorum Tabes poſt. Vulnus. 30.
Membri virilis Cancer. Vide *Genitales partes.*
Memoriæ Affectiones. 242.
Amiſſio. 242.
Amiſſionis reſtauratio. 242.
Diminutio. Vide *Oblinio.*
Menſtrua. 242. 243.
Menſtrua alba. 195. 240.
Dolorifica. 243.
Menſium fluor. 9. 53. 243. 244. 245. 272. 297. 332. 366. 367. 392. 393.
Idem cum Apoplexia. 17.
cum febre. 53. 131. 245.
in Grauida. 176. 245.
ex Hæmorrhoidibus. 243.
à Partu. 3. 245.
Menſtrua in Puellis. 242. 243.
in ſenibus. 243.
Menſtrua è diuerſis corporis partibus prodeuntia. 243.
Menſium Imminutio. 58. 88. 146. 227. 245. 259. 297. 332. 392.
Menſium Imperfecta. purgatio. 246.

Menſes Inordinati. 245.246.391.
Menſium Profluuium ſine noxa.248.
Menſium Profluuium recurrens & lethale.245. 248.
Menſium Suppreſſio. 64. 88. 124. 191.195. 197. 245. 246. 269. 293.302. 313.330. 345. 348. 353. 366. 393.
Menſium ſuppreſſio ab abortu. 248.
Menſium ſuppreſſio Antiqua ſine noxa. 249.
Menſium ſuppreſſio cũ Angina.12.
Aſthmate.29. 108.
Cordisanguſtiis.86.
Cordis palpitatione.88.
Dyſpnœa. 108.
Empyemate. 110.
Epilepſia. 119.
Febre. 64. 131. 140. 191.
Hæmorrhoidum fluxu. 176.
Inflatione Corporis.108.
Mania. 228.
Melancholia. 233.
Phthiſi. 292.
Sãguinis deiectione.92.
Menſium ſuppreſſio in extenuatiſſima ſanguinis miſſione curata . 248.
Menſes ſuppreſſi Vomitu reiecti. 243.
Ventris dolor tempore menſium.131.
Menſes Vitiati. 390.
Mentis Imminutio. 233.
Pauor. 175.
Mentagra. 250.
Mentum. 250.

Index
Meteorismus. 264.
Cadaverum. 270.
Oculorum. 270.
Pallidus. 168.
Scarificatio in Angina. 54.
Scorbutus. 256.
Tussis. 387.
Vlcus. 216.
Mezentery Abscessus. 4. 230. 254.
Adhæsiones variæ. 250.
Aqua in Mezenterio. 251.
Calculus Mesenterii. 252.
Callus. 255.
Cepulæ solos ex Mesenterio. 54.
Ganglions in Mesenterio. 250.
Glandulæ. 549.
Inflammatio. 250.
Obstructiones. 134. 170. 216. 256. 340.
Scirrhus. 251. 329.
Schirodes. 251. 349.
Tumor. 251. 264
Vlcus. 251. 349.
Vitia. 251.
Mesenterium vitiis morbos sufficit. 212. 276.
Mesenteriophlogis. 251.
Metastasis. 371.
Meteorismus Colonis ridiculus. 46.
Colon. 49.
Convulsivum inducit. 82.
Ecclysplasm. 115.
Febrem sedentem. 187.
Febrem malignam. 138.
Metus Nocturnus. 62.

Ooo 3 Meto-

Menti Decoloratio. 124.
Glabrities. 250.
Oedema. 250.
Puſtulæ. 168.
Scarificatio in Angina. 13.
Scirrhus. 250.
Tumor. 347.
Vlcus. 250.
Mercurius. Vide *Argentum viuum.*
Meſenterij Abſceſſus. 4. 250. 251.
Affectiones variæ. 250.
Aqua in Meſenterio. 251.
Calculus Meſenterij. 250.
Callus. 251.
Capitis dolor ex Meſenterio. 52.
Gangræna in Meſenterio. 250.
Glandulæ. 349.
Inflammatio. 250.
Obſtructio. 134. 178. 238. 250. 366.
Scirrhus. 251. 329.
Steatoma. 251. 349.
Tumor. 251. 364.
Veſicæ. 251. 349.
Vlcus. 251.
Metallorum vapor morbos infert. 21. 270.
Metamorphoſis. 251.
Metaſtaſis. 251.
Metus Caluum reddit. 46.
Canum. 49.
Conuulſionem inducit. 82.
Epilepſiam. 115.
Febrem ardentem. 127.
Febrem malignam. 138.
Metus Nocturnus. 62.

Metus Prodigiosi effectus. 170.
Mictio. Vide *Vrina.*
Mictio Inuoluntaria. 388.
Mictio læsa. 390.
Mola. 3. 90. 234. 246. 251. 252. 332. 392.
Mola Imaginaria. 253.
Mola à Virgine in lucem emissa. 252.
Mola Vtero adnata. 252.
De Variis Molis in specie. 252. 253.
Monstrum. 105. 153. 252. 253.
Monstra in Abscessibus visa. 6. 107.
Monstrosa per Aluum excreta. 123.
Monstrosæ Partes. 31. 36. 96. 105. 253. *Vide eas.*
Morbilli. 120. 121. 138. 353. Vide *Variolæ.*
Morbus casu curatus. 254. 301. 312. 399.
Morbus Effæminatus. 162.
Epidemicus. 253.
Hæreditarius. 27. 159. 181.
Ex Incantatione. 201.
Nouus. 81. 254. 285. 294. 305. 352. 354.
Occultus. 254.
Venenosus. 253.
Virgineus. 246. 378.
Vngaricus. 253. 290.
Mors ex Abscessu in regione hepatis aperto. 4.
ab Aceti vsu. 7.
ab Acus punctura. 105.
ab Alapa accepta. 7.
ab Immersione in Aquam frigidam. 18.
ab eiusdem potu. 18. 103. 330.
ab Arthritide. 27.
ab Ascite. 53.

Acetabulum 347
à Calculo Vesicæ 349
à Cibis 69.
à Chiragra.
Contusio 350
Cordis palpitatio 348
Dentis dolor 351
Ductus alimentosi 350
Ebriositas 348
Frigoris 349
Gangræna 349
Hedera 348
Melancholia 348
Menses suppressio 349
Mercurii 350
Pedis affectus 348
Philosophia 348
Pugni ad stomachum percussio 350
Rubici cura 348
Mens Aspernica 87
Morbi Acuti 214
Morbi Acuti longi 214
Separatio sero-cruenta 378
Tenacitas Phlegm. 165
Thoracis dolores 34
Tussis cura 30
Vanitas in variis locis 314
Vena sectio 314
Venæ 74
Ventr. 368
Vesicæ morbi spasmodici 365
Vulnus Arteriæ 44
Morbus Anglicus vaporosus 344

à Calculo Vesicæ. 44. 45.
à Casu. 69.
à Chiragra.
Conuulsione. 83.
Cordis palpitatione. 87. 88.
Dentis genuini euulsione. 101.
Denti admoto opio. 33. 101.
Flatibus. 153.
Fragorum esu. 153. 357.
Frigore. 153.
Gaudio nimio. 14. 254.
Helleboro. 173. 361.
Melonum esu. 241.
Mensium suppressione. 249.
Mercurij vsu. 20.
Pedis offensione. 285.
Phlebotomia. 127. 254.
Pugni ad stomachum percussione. 361.
Quartana. 142.
Ramice curato. 182.
Mors Repentina. 87.
Motui Reuiuiscentes. 194. 254. 282.
Mors à Scabiei inunctione. 254. 326.
Serpentis interfectione. 378.
Thermarum Potu. 103.
Tibiæ fractura. 84.
Tineæ cura. 7.
Venula in naribus sauciata. 355.
Venæ sectione. 198. 214.
Venere. 74.
Vento. 368.
Vestium nimio operimento. 145.
Vulnere Arteriæ. 22.
Morsus Animalium venenatorum. 254.

Apum. 254.
Araneorum. 254.
Aſpidis. 254.
Canum. 67. 184. 254. 325.
Equi. 265.
Felis. 255.
Hominis. 255.
Leonis. 255.
Scorpionis. 255. 256.
Tarantulæ. 256.
Veſpæ. 160.
Viperæ. 256.
Vrſi. 256.
Motus Arteriarum aſpectabilis. 21.
Motus Corporis depravatus. 107. 166. 233 275. 300. 371.
Motus Difficultas. 237. 276. 278.
Motus Priuatio in febre. 306.
Muſculorum Inflatio. 138.
Motus. 256.
Mutus lóquens. 385.
Mydriaſis. Vide *Oculus.*

N

NAphta. Vide *Steatoma.*
Naphta Cœcitatem inducens. 347.
Naphtæ ſectio cauſa Cœcitatis. 68.
Narium Abſceſſus. 257.
Cancer. 47.
Conuulſio. 82.
Eroſio. 274.
Eryſipelas. 258.
Excreſcentia. 256. 257.
Exitus variarum rerum per nares. 267.

Index posterior.

Pastor Navarr. &c. 478
Pedro ad Nimes. 44. 45.
Florio Gallic. 438. 441.
Glandulæ tumore. 418. 489.
Hermetis 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.

Dirt-Belly. Vide Tym-
Ajax. 214.
Amaurosis. 234.
Apoplexia. 234.
Cancer. 57, 184, 242.
Ecstasis. 284.
Felis. 254.
Hernia. 265.
Lepra. 315.
Scorpius. 256.
Tarantula. 256.
Vespa. 260.
Vipera. 256.
V. L. 256.
Motus Arcuatus difficilis. 11.
Motus Corporis proprius. 167, 366, 371, 372, 373.
Motus Difficultas. 367, 368, 372.
Motus Pravus in febre. 506.
Musculorum Inflatio. 238.
Morsus. 256.
Mosca torpens. 185.
Myderis. Vide *Oculus*.

N

Naphe. Vide *Stranguria*.
Naphæ Coctionem inducens. 1537.
Naphæ Secessus cum fit Coctionis. 8.
Narium Abscessus. 257.
Cancer. 47.
Consilio. 81.
Ecstasis. 274.
Erysipelas. 238.
Excrescentia. 239, 257.
Excidit cartilaginea pars narium. 257.

Fœtor Narium. 60. 257.
Fluxio ad Nares. 64. 65.
Fluxio Gallica. 156.258.
Glandula narium. 158. 260.
Hæmorrhagia. 28. 171. 189.257. 295.
315.316.322.335.354.366.
Hæmorrhagia critica. 315.
Hæmorrhoides. 257.
Herpes. 182.
Hirudo nares ingressa. 183.
Obstructio narium. 113. 257.
Ozenæ. 257.
Polypus. 256. 257.
Refectio. 258.
Scirrhus. 167.
Tumor. 158. 258. 297.
Vermes. 51. 222.224. 256.
Vlcus. 184.258.325.379.
Vulnus. 258.
Natium Abscessus. 5. 96.
A Natibus Epilepsia. 117.
Natium Vlcus. 379. 389.
Vulnus. 398. 399.
Nattæ. 347.
Naturæ grauatæ admirandæ excretiones. 390.
Naturalis virtutis debilitas. 224.
Nauigantes. Vide. *Nare.*
Nausea. Vide *Vomitus*
Nephritis. 42. 62.63.75.240.258. 259.260.268.
282.297.301.304.374.375.386.
Nephritis cum Alui fluore. 9.
cum Febre 260.
Febre maligna. 139.
Nephriticus pro Colico tractatus occiditur. 43.

Nerui Contusio. 260.
Debilitas. 59.260.
Durities. 260.
Læsio à Venæ sectione. 83.
Nerui Optici Abscessus. 215.
Obstructio. 265.
eadem ab vsu Mercurij. 21.
Nerui Punctura. 260.
Vulnus. 260.
Nicotianæ syrupo Epilepsia curatur. 116.
Nix. 153. 260.
Niuis vsus in Dentium dolore. 100.
Symptomata ex frigore niuis. 153.249.
Noctambulones. 57. 260.376.
Noctiluca. 261.
Nocturni Calores. 46. 261.
Cordis tremores. 86.
Nocturna Febris. 139.
Insania. 261.
Nocturni Mœrores. 62. 261,
Noctu se Permingentes. 388.
Nocturnæ suffocationes. 233.
Nucæ Dolor. 26.
Tumor, 288.
Nyctalopia. 261.

O

OBesitas. 21. 103.238.261.
eadem suffocationem inducit. 337.
Obliuio. 17.24.46.51.59.113.116.156.233.371.
385.
Obstetricum Officium. 333.
Obstructio Causa febris. 143.
Obstructio Partium diuersarum. *Vide eas Partes.*

Oculorum Affectus. 161. 162.
Albugo. 163.
Anthax. 15.
Arbor. 211.
Cataracta. 167. 168. 208.
Clavus. 164. 166.
Convulso. 82.
Defluxio ad Oculos. 63. 64. 65. 211. 162. 163. 165. 192.
Dolor oculorum. 62. 161. 211. 163. 166. 167.
Epiphora. 82.
Exulceratio. 163. 166.
Hyphema. 211. 212. 268.
Excrescentia. 166.
Expulsio oculorum quæ oculos ingredientur. 163.
Ficus oculorum. 47. 166. 251.
Gibbus. 35 & 183.
Glaucedo. 163.
Imagines oculis obversantes. 249. 269.
Imagines fantasticæ minuuntur. 263. 271.
Inflammatio. 52. 62. 63. 64. 65. 211. 251.

Obſtructiones Variæ. 237.241.371.
Obſtructio Viſcerum omnium. 322.
Occipitiri Cauterium inuſtum. 66.67.
Defluxio ad Occiput. 63.
Fractura Occipitis. 152.
Tumor, 277.
Vulnus. 54.55.68.
Ab eo cæcitas. 68.
Oculi Abolitio. 101.
Oculorum Affectus. 261.262.
Albugo. 263.
Antrax. 15.
Ardor. 211.
Cancer. 47.266.328.
Clauſio. 264.266.
Conuulſio. 82.
Defluxio ad Oculos.63.64.65.211.
262.263.266.232.
Dolor oculorum. 62.68.211.262.
266.269.
Effoſſio.82.
Eminentia. 262. 266.
Epiphora.211.212.268.
Excreſcentia. 266.
Extractio eorum quæ oculos ingrediuntur. 262.
Ficus oculorum. 47.150.151.
Fiſtula. 150. 151.
Glaucedo. 265.
Imagines oculis obuerſantes. 241.
265.
Imagines ſuffuſionem minantes.
265.371.
Imbecilliras. 52. 60. 63. 238.241.

262.262.263. 265.266.269.270.343.
Inflammatio.101.263.265.
Lacrymæ. 211. 262. 263.
Lippitudo. 233.257.
Læsio.262. 266.
Macula 181.263.265.
Magnitudo. 262.
Mensium ex oculis euacuatio. 243.
Mydriasis. 112. 234. 263. 372. 379.
Nubecula. 263. 265.
Obscuritas.113. 211.241.262. 265.
Præseruatio.301.
Procidentia. 264.
Pruritus. 302.
Pustulæ. 264.
Rubor. 211. 262.263.266.269.
Sanguinis excretio ex oculis. 314.
Splendores oculorum. 261.
Suffusio. 155. 264.265.266.268.
Tumor. 263.264. 266.
Tumor Cancrosus. 150. 266.
Scirrhosus. 150. 328.
Vermes. 222. 262.
Visio geminata. 261.
Visus periclitatio. 334.
Vlcus Oculi.263.264.268.
Vngula. 268.
Vulnus.266. 267. 398.
Odoratus Amissus. 267.
Imminutus.60.257.
Impeditus. 212. 256.257.
Odor an nutriat. 267.
Oedema comitatum. 24. 130. 259.
Oedema Partium singularum. *Vide eas.*

Oculus pulsans. 49.
Oesophagi Inflammatio. 29.
Tuberculum. 195.
Olei Calcharti vfus in febribus. 167.
vfus externus. 93 b.
Oleum ex Contrayervæ radice. 166. 167.
Oleum Pyrethri cum Aceto. 6.
Oleum Tabaci ex fungosis quibusdam Barbadensium plantarum. 167.
Olei Violacei basilica spondalia, ex Arcæi mente. 6.
Omentum Abscessus. 5.
Abscessus. 267. 268.
Delapsus ad partes genitales. 171.
Expectoratio. 268.
Tumor. 267. 268.
Vlcus. 268.
Ophthalmia. 146.
Ophthalmia. 60. 104. 156. 221. 264. 265. 268.
146.
Ophthalmia Epidemica. 163.
Opium. Dentium dolorem sedat. 148.
Opium Oculorum dolorem sedat. 148.
Opium stuporem inducit. 130.
Opij vfus. 48.
Ophthalmocace. 311.
Adeps ingravida. 149. 247.
Adeps à Vermibus. 249.
Orbis Articulatus. 259.
Orchitis. 166. 167.
Aphthæ. 167. 269.
Caries. 13.
Cicatrix. 83.
Defluxio ad os. 63.
Exulceratio Oris. 269.

Dictionary Medico-practical.
Vertigo. 265.
Vesicatories. 265.
Vesicatory. 265.
Vipers. 265.
Vitriol. 266.
Volatile Salts. 266.
Vomits. 266.
Urine. 267.
Urinary Passages. 268.
Uterus. 268.
Uvula. 268.
Quinsey. 268.
Ulcers. 268.
Ulcers of the Lungs. 269.
Ulcers of the Bladder. 269.
Ulcers of the Kidneys. 269.
Ulcers of the Womb. 269.
Ulcers of the Mouth. 269.
Ulcers of the Throat. 269.
Ulcers of the Intestines. 269.
Ulcers of the Privities. 269.
Ulcers of the Yard. 269.
Ulcers of the Uvula. 269.
Ulcers of the Tonsils. 269.
Ulcers of the Nose. 269.
Ulcers of the Eyes. 269.
Ulcers of the Ears. 269.
Ulcers of the Head. 269.
Ulcers of the Face. 269.
Ulcers of the Breast. 269.
Ulcers of the Back. 269.
Ulcers of the Arms. 269.
Ulcers of the Hands. 269.
Ulcers of the Legs. 269.
Ulcers of the Feet. 269.
Ulcers of the Fingers. 269.
Ulcers of the Toes. 269.
Ulcers of the Joints. 269.
Ulcers of the Bones. 269.
Ulcers of the Skin. 269.
Ulcers of the Flesh. 269.
Ulcers of the Veins. 269.
Ulcers of the Arteries. 269.
Ulcers of the Nerves. 269.
Ulcers of the Glands. 269.
Ulcers of the Muscles. 269.
Ulcers of the Tendons. 269.
Ulcers of the Ligaments. 269.
Ulcers of the Cartilages. 269.
Ulcers of the Membranes

Oesophagi Inflammatio. 99.
Tuberculum. 292.
Olei Calchanti vsus in febribus. 267.
vsus noxius. 378.
Oleum an Contagionem recipiat. 267.
Oleo Papyri curatur Alopecia. 8.
Oleum Telinum est singulare remedium ad Colicam tartaream. 203.
Olei Violacei haustu quidam per decennium vixit. 6.
Omenti Abscessus. 5.
Abscissio. 267. 366.
Delapsus ad partes infernas. 267.
Ruptura. 268.
Tumor. 267. 268.
Vsus. 268.
Ophiasis. 294.
Ophtalmia. 60. 101. 156. 211. 263. 265. 268. 346.
Ophtalmia Epidemica. 268.
Opium Denti admotum mortem intulit. 33.
Opium Oculorum dolorem suscitauit. 262.
Opium stuporem inducit. 336.
Opij Vsus. 381.
Opisthotonos. 331.
Idem in grauida. 129. 142.
Idem à Vermibus. 222.
Oris Affectiones 269.
Amaritudo. 144.
Aphthæ. 147. 269.
Carbo. 15.
Conuulsio. 82.
Defluxio ad os. 65.
Exulceratio Oris. 269.

Fœtor. 269.
Gangræna. 156. 269.
Humectatio. 364.
Palpitatio conuulsiua. 82.
Puris per os excretio. 307.
Resolutio Musculi oris. 277.
Sanguinis per os reiectio. 314.
Siccitas oris. 88. 339.
Stercoris per os reiectio. 123.
Tortura oris. 269. 275. 277. 278. 331. 371.
Tumor scirrhosus. 269.
Vlcus. 39. 147. 156.
Orthopnæa. 237. 270. 287. 350. 367.
eadem post Pleuritidem. 297.
Oscitatio. 270. 275.
Ossium Abscessus. 5. 156.
Affectiones miræ. 270.
Agglutinatio. 270.
Apostemata. 156.
Caries. 112. 229.
Os deuoratum suffocationem inducit. 270.
Oris Dolor. 156.
Dolor Ossis sacri. 103. 271. 272. 373.
Os in Dorso natum. 107.
Ossis fœmoris erosio. 270.
Ossis Petrosi fissuræ. 69. 70.
Ossium fractura. 270. 271. 399.
Ossium fractorum cita, & iucunda curatio. 271.
Ossium fragilitas. 270.
Incuruatio. 270. 271.
Luxatio. 271.
Mollities. 270. 271.

Os, in Infancibus de Anatomia 369.
Offium Paracelsi 1143.
Offa fusca Terpsis 274.
Offa Pubis Vulnus 369.
Offa fecit Vulnus 458.
Offa vitia 1.
Oui Vitella 10. 1238
Ozena. Vide Nasi.

P
Palatum Calculo laborans 911. 1174.
Carnosa 1658.
Defluxiones 1658.
Dentes in Palato nati 911.
Gangræna Palati 411.
Polypus 1211.
Scirrhus 1658.
Ulcera 1156. 1174. 1340. 1817.
Pancreas Abscessus 1174.
Calculus 113.
Concrementa 2166. 2175.
Convallaria 32.
Ecchymoses 274.
Inflammatio 7. 1813.
Lapis in pancreate 1174.
Paralysis 1174.
Rubedo 1711.
Scirrhus 1174. 1967.
Tumor 274. 1784.
Ulcus 1174.
Vallecula 1174.
Palpebrarum Carnosa duplicatura. Vide Tendon-fpecies.
Palpebrarum spasmodica Mimica 51.

Os in Pulmonibus obſeruatum. 304.
Oſſium Putredo. 155. 271.
Oſſis ſacri Torpor. 272.
Oſſis Pubis Vulnus. 399.
Oſſis ſacri Vulnus. 398.
Oſtreæ vires. 229.
Oui Vitellum. 272.
Ozenæ. Vide *Nares.*

P

PAlatum Calculo infeſtatum. 312. 272.
Caruncula. 56. 272.
Defluxione. 60. 64. 272.
Dentes in Palato nati. 192.
Gangræna Palati. 156.
Prolapſus. 272.
Scirrhus. 272.
Vlcus. 156. 272. 320. 385.
Palpebrarum Abſceſſus. 272.
Carbunculus. 15.
Conglutinatio. 266. 273.
Conuulſio. 82.
Eroſio. 272.
Inflammatio. 7. 262.
Lapis in palpebra. 273.
Palpebrarum Paralyſis. 273.
Rubedo. 211.
Scirrhus. 273. 347.
Tumor. 211. 272.
Vlcus. 272.
Vulnus. 272.
Palpitatio Partium diuerſarum. *Vide Titulum ſingularum.*
Palpitatio ſpaſmodica à Manna. 82.

Panaritium. 273.
Papulæ. 120. 216. Vide *Exanthemata.*
Paralysis. 17. 34. 39. 49. 52. 75. 76. 84. 114. 117. 176. 259. 273. 274. 372.
Paralysis post Apoplexiam. 17. 274.
Paralysis ex Casu.
Paralysis Causæ variæ. 274. 275. 276.
Paralysis post Colicam. 39. 75. 78. 114. 275.
Paralysis Corporis totius. 275. 277.
Paralysis Diuturna. 276.
Paralysis cum febre. 24. 129. 148.
In Paralysi an febris sit excitanda. 277.
Paralysis ex Gibbo. 167. 275.
ex Hæmorrhoidibus suppressis. 176.
ex Ictu. 276.
Paralysis Medicamentis frigidis curata. 276.
In Paralysi an occiput sit inurendum. 67.
Paralysis Partium infernarum. 278.
Paralysis ex Vomitibus suppressis. 148.
ex Vulnere. 54. 276.
Paraphymosis Infantium. 162.
Parochia. 105.
Parotides. 52. 130. 138. 151. 278.
Parotides cum febre. 130. 138. 279.
cum fistula. 151.
Partum sequitur Abscessus circa Inguina. 146. 286.
A Partu disrumpitur Abscessus Mesenterij. 4.
Partus cum Alui fluxu. 9. 104. 279.
Angina. 13. 280.
Apoplexia. 280.
Arthritide. 25.
Partus Cæsareus. 150. 281.
Partus cum Colica. 78.
Condylomate. 174.

Pulsus palpitans.
Commissuræ. 25. 183.
Coxa (vomica) 90.
Tenia Dissectiones. 181. 182.
A Partu Dolores. 180.
Epilepsia. 175. 180.
Febris. 145. 146. 179.
Febris lactea. 175.
Hæmorrhoidum fluxus. 134.
Partus laboriosus ex Impregnatione. 181.
A Partu Ischiadici dolor. 204.
Lapis excidus ex utero Coxæ in puerpera 90.
A Partu Melancholia. 179.
Morbus Insanabilis. 144. 180. 212.
Medio Insalubres. 368.
Mola. 152.
Morbus acutus. 179.
Phrenitis. 179. 199.
Pleuritis. 169.
Partus vitalis. 179.
A Partu Pleuritis diuturna. 173. 182.
A Partu spasmi pleuræ Angina. 13.
Secundinæ in Partu retentæ. 182. 369.
Sternutatio Parturientis lethalis. 180.
Tabes in Puerpera. 90. 180.
Tetanus cephalicus fatalis. 180.
Tetanus tumor. 146.
Thoracis 183.
Vasa prosecuta à Partu. 184.
Partus vitalis. 179. 198.
Pectoris fractura. 153. 168.
Pectoris Abscessus. 174.
Aneurisma. 13.
Angustiæ. 182. 208. 316. 364.

Paralyſis, 176.
Paralyſis Cordis, 176.
Paralyſis Diaphragmatis, 176.
Paralyſis Ventriculi, 176.
Paralyſis Intestinorum, 176.
Paralyſis Vesicæ Urinariæ, 176.
Paralyſis Uteri, 176.
Paralyſis Membrorum, 176.
Paralyſis Musculorum Faciei, 176.
Paralyſis Linguæ, 176.
Paralyſis Palpebrarum, 176.
Paralyſis Sphincteris Ani

Conuulsione. 25.383.
Coxæ tumore. 90.
Partus Difficultas. 281..282.
A Partu Dolores. 280.
Epilepsia. 115.280.
Febris. 129.146.279.
Febris hectica. 135.
Hæmorrhoidum tumor. 174.
Partus Immutatio ex Imaginatione. 281.
A Partu Ischiadis dolor. 206.
Lapis extractus ex tumore Coxæ in puerpera.90.
A Partu Melancholia. 279.
Menstrua immodica. 245.280. 324.
Mictio Inuoluntaria.388.
Mola. 252.
Morbus acutus. 279.
Phrenitis.279. 299.
Pleuritis. 269.
Partus Præcox vitalis.279.
A Partu Puerpera diminuta. 135.281.
A Puerperio suppresso Angina. 13.
Secundina in Partu retenta. 282. 329.
Sternutatio Parturientis lethalis. 280. 333.
Tussis in Puerpera. 9. 104.280.
Venæ cephalicæ sectio. 280.
Ventris tumor. 146.
Vomitus 383.
Vteri prolapsus à Partu. 394.
Partus varij. 252.253.
Patellæ fractura, 152. 166.
Pectoris Abscessus. 292.
Aneurisma. 12.
Angustia. 282. 308. 312.364.

Aqua in Pectore. 303.
Cancer Pectoris. 48. 160.
Compressio. 282.
Defluxio ad pectus. 60. 62. 64. 65. 297. 371.
Defluxio putrida. 61.
Difficultas Pectoris cum animi deliquio. 145. 398.
Dolor Pectoris. 13. 59. 155. 202. 289. 292. 303.
Fistula. 282. 283.
Grauitas. 59. 28235.8.
Immobilitas. 313.
Inflatio musculorum pectoris. 138.
Ossis pectoris corruptio. 271.
Pus in pectore coaceruatum. 110.
Steatoma in Pectore. 348.
Suppuratio Pectoris. 110. 111. 283. 303.
Vesiculæ instar ambustorum. 253.
Vlcus. 283.
Vulnus. 283.
Pedum Affectus à variolis. 284.
Calor. 284.
Casus. 37. 284.
Contorsio. 285.
Conuulsio. 41. 48. 84. 105. 135. 161.
Dolor. 41. 50. 88. 157. 201. 283. 284.
Elephantia. 285.
Epilepsia à Pede. 117.
Erysipelas Pedum. 119.
Fluxio ad Pedes. 63.
Fœces egressæ per partem Pedis superiorem. 123.
Fractura Pedum. 48. 161. 285.

Fudex publicus.

Cangrena. 28
Inflammatio. 1
Inflatio. 3
Lassitudo. 2
Luxatio. 1
Manifestum. 1
Manulatio. 2
Obstetrix. 2
Partus. 1
Pulsus. 1
Pulsus tardus. 2
Pulsus velox. 2
Putredo. 2
Quies. 1
Respiratio. 1
Tactus. 1
Tumor. 1
Vena. 1
Vlcus. 1
Vlcus Gangrenosum. 2
Vlcus Putridum. 2
Vlcus Sordidum. 2
Vulnus. 1
Vulnus Penetrans haud Cultratum. 2

Pudenda Vide Genitalia parta.

Furcam per penam emissio. 1

Pericardij Abscessus. 2

Pericardium siue Aqua repertum. 1
Pericardij Inflammatio. 1
Pericardium Sanies sum. 1
Pericardij Scyrrhus. 2

Dolores Medici præf.
Aqua Pedilor. 172.
Carnis Pedinis. 48. 161.
Contagium. 182.
Dathura ad pedes. 60. 61. 64. 65. 197. 171.
Delirium puncta. 67.
Delirium Pectoris cum animi deliquio. 141. 198.
Dolor Pectoris. 14. 99. 111. 161. 189. 192. 193.
Flatus. 182. 184.
Gradus. 99. 182. 183.
Incubitus. 113.
Infarctus pulmonum pestilens. 178.
Offa pectoris compago. 171.
Pulsus pectoris concentus. 176.
Suppuratio Pectoris. 148.
Suppuratio Pectoris. 182. 183.
Vesicule infarctubiles. 178.
Virgo. 183.
Vulnus. 183.
Pedum Affectus à variolis. 180.
Calor. 184.
Calor. 50. 181.
Compago. 182.
Contusio. 61. 64. 160. 161.
Exulcer. 44. 50. 68. 197. 200. 201.
Elephantia. 186.
Epilepsia Pedis. 197.
Erysipelas Pedum. 189.
Fluxio ad Pedes. 183.
Fœtus ejectio (an fuerint Pedes præcipue vexati) 181.
Fractura Pedum. 182. 184.

Gangræna.

Gangræna. 48 57.161. 285.
Inflammatio. 105. 284.
Inflatio. 53. 283.
Lassitudo. 214.
Luxatio. 207. 225. 285.
Monstrositas. 105. 283.
Motus læsus. 192. 283.
Oedema. 213. 283. 350. 391.
Paralysis. 57. 278.
Pruritus Plantarum pedis. 275. 284.
Rubor. pedum. 283.
Spasmus. 41. 48. 161.
Steatoma. 283.
Stupor. 32. 63. 76. 207. 278. 285.
Stupor Solearum. 32.
Tremor pedum. 346.
Tuberculum. 88. 283. 355.
Tumor. 53. 59. 119. 130. 147. 210. 244. 248. 269. 283. 284. 289. 339. 350. 391.
Vertigo à Planta Pedis. 373.
Vlcus 283. 284. 287. 380.
Vlcus malignum. 284.
Vlcus Varicosum. 284.
Vulnus Tali. 399.
Mors ex Vulnere læui Calcanei. 284.
Pediculi. 7. 107. 285.
Penis *Vide Genitales partes.*
Fœcum per penem emissio. 123.
Pericardij Absentia. 285.
Pericardium sine Aqua repertum. 128.
Pericardij Inflammatio. 230.
Pericardium sanioſum. 226. 285.
Pericardij scyrrhus. 286.

Tabes. 286.
Perinæi Abſceſſus. 5. 286.
Dolor. 286.
Fiſtula 151. 157. 286.
Inflammatio. 208. 286.
Tumor. 76.
Vrina per Perinæum delata. 390.
Peripneumonia. 286. 287.
Peripneumonia peſtilens. 286. 289.
Peripneumonia à Pleuritide. 287. 296.
Peritonæi Abſceſſus. 5.
Excrementorum in eo collectio. 10. 287.
Relaxatio Peritonæi. 204.
Vlcus. 341.
Vrina intra Peritonæum collecta. 287. 390.
Perniones. 287. 288.
Peſſus quatuordecim annis geſtatus quomodo fuerit exemptus. 393.
Peſtis. 288. 289.
eius accidentia. 160. 288. 289.
Hectica poſt Peſtem. 135.
Hemitritæus peſtilens. 136.
Præſeruatio à peſte. 10. 288.
Pulſus intermittens in febre peſtilenti. 306.
Vrina peſtiferorum. 389.
Pharmaca in augmento febris exhibita. 131.
Quæſita de Pharmacis. 290.
Philonium in Pleuritide male vſurpatum. 298.
Philtra. Vide *Incantatio.*
Phlegmone. Vide *Inflammatio.*
Phrenitis. 128. 170. 290.
eadem à Partu. 279. 290.
à Pleuritide. 291. 296.

Tabes 136.
Pedi vas ædematosum 1436
Dolor 136.
Pituita 111. 117. 136.
Inflammatio 108. 136.
Tumor 136
Vena perforata dolens 390
Peripneumonia 136. 137.
Peripneumonia pestilentialis 137.
Peripneumonia a Pleuritide 287. 294.
Peripneumonici Medicus 1
Exitus quorundam in empyema 2
Sudores Peripneumonicis utiles
Vlcus 141.
Vnus inter Peripneumonicos collectus 287. 3196.
Pernicies 287. 288
Perfusio quotidiana thoracis gefahrliche
ist entdeckt 191.
Pestis 288. 289.
cum acidulosa 160. 288. 289.
Medicus pestilentiæ 13.
Hemitritæus pestilens 116.
Pestilentiosa Pleuritis 288.
Pestilentiosi 288.
Vena pestilentiosorum 288.
Pharmaca in empyemate salutaria 2
Quædam de Pharmacis 190.
Phlegmon in Pleuritide malo 296.
298.
Phthisis. Vide Tabes.
Pituita. Vide Inflammatio.
Placentula. 118. Vterina
quidam à Partu 119. 120.
à Placenta 191. 196.

à Vermibus. 291.
à Vini potu. 290.
Phthiriasis. 7.
Phthisis. 28. 39. 64. 134. 175. 291. 292. 293. 296. 320. 327. 330.
Phthisis cum Alui fluxu. 8.
Phthisis causæ variæ. 292.
Phthisis falsa. 293.
Hæreditaria. 291.
Ischiadica. 207.
ex Mensibus retentis. 292.
A Phthisi Præseruatio. 292.
Phthisis ex Pulmonum vulnere. 292.
Phymosis. 293. 389.
Pica & Malacia. 63. 293.
Pili. 293.
Pilaris affectus puerorum. 294.
Pilorum Barbæ casus. 210. 293. 294.
Capillorum Casus ab Argento viuo. 21.
Pilorum defluuium. 21. 124. 156. 169. 170. 293. 294. 357.
Pilus haustus mamillarum inflammationem concitauit. 227.
Pili in Lingua. 220. 294.
Pilorum mictus. Vide *Vrina*.
Pili in sanguine & excremento. 294.
Pilorum Tinctura. 294.
Pisces an ægris concedendi. 72.
Pituitæ concretæ vomitus. 384.
Pituita salsa. 294. 300.
Pituitæ tenacis excretio. 310.
Plethora Apoplexiam infert. 16.
Plethoricum Corpus. 144.
Pulsus intermittens in Plethora. 306.

Pleuritis. 129. 246. 286.294. 295.296.297.298. 328.
Abscessus inter Pleuram & costas.4.
Pleuritis Cruda. 295.
Pleuritis falsa. 178.
Pleuritis in Grauida. 170. 214.296.
Pleuritis quomodo distinguatur ab inflammatione Hepatis. 177.
Pleuritis maligna. 297.
Pleuritis à Partu. 296.
Pleuritis Pestilens. 289. 297.
Pleuritis in Phthisicis.214.292.
Pleuritis Pituitosa. 297.
Pleuritis Recidiua. 297.
Pleuris sanguinem trahens à venis.298.
Pleuritidis solutiones variæ. 298.
Pleuritis spuria. 130. 297.
Pleuritis suppurata in parte externa.296.
Pleuritis à Vermibus. 215.
Plica. 299.
Podagra. 10.39. 41. 63.70.187. 198. 236. 237. 240.259.299.300.333. 366.
De Cauterio in Podagra. 67.
Dolorum Podagricorum Præseruatio.300.
Podagra cum febre. 301.
Gallico morbo.158.
Podagra Hæreditaria. 300.
Nodosa. 300.
Pedex. Vide *Anus*.
Pollutio nocturna. 169.241.292.324.
Polypus.58.59.85.
Polyporum comestio noxia. 91.
Poplitis Cancer. 46. 48.
Dolor. 301.

Pedagra. Vide *Podagra*.
Pellitae medicam. 189.
Polypus, 46. 93.
Polypus Cancer. 46. 98.
Pollex. 129

Porcina Caro. 301.
Porri Gallici. 37.
Præcordiorum Dolor. 108.363.
Herpes.182.
Palpitatio. 72.
Præputium. Vide *Genitalia.*
Præseruatio & curatio variorum Affectuum. 301.
Vide Titulum singulorum.
Præseruatio sanitatis in Corpore humido.353.
Priapismus. Vide *satyriasis.*
Prouidentia. Partium diuersarum. *Vide earum Titulum.*
Pruritus.61.144.238.241.253.284.302.334.
Pruritus corporis totius.33.61.302.
Pruna an conueniant in Dysenteria.93.
Psoæ Abscessus. 5.
Psora. 237. 327.
Ptyelismus. 20. 53.60.80. 88.98.134. 238. 257. 302.303.325.367.373.
Pubis Abscessus. 5. 164.
Vlcus. 379.
Pudendi Abscessus. 163. 164.
Caries. 37.56.
Cancer. 163.
Conuulsio. 83.
Erosio ossis Pubis in fœminis. 396.
eiusdem Vulnus. 398.
Pudor morbosus. 233.
Puerorum Affectus. 303.
Puer Asthmate affectus. 30, 190.
Amentia. 115.
Arthritide. 26.
Atheromate. 108.
Atrophia. 134.

Puer Barbatus. 35.
Capitis vlcera in pueris. 31.
Capitis vstio. 67.
Catarrhus suffocatiuus. 66.
Cephalalgia. 15.
Cerebri Absentia. 70.
Cranij contusio. 69.
Dentitio. 100.
Dysenteria. 92. 93.
Epilepsia. 66. 115.
Febris. 66. 131. 145.
Gallicus morbus. 20. 158. 159.
Gangræna gingiuarum. 47.
Generationi apti Pueri. 80.
Hepatis morbus in Pueris. 178.
Hydrops. 190.
Ischuria. 209.
Lassitudo spontanea. 213.
Lethargus. 215.
Mania. 303.
Menstrua in Puella. 226. 242.
Mercurij vsus in Pueris. 209.
Motus priuatio in Puero febricitante. 306.
Pilaris affectus puerorum. 294.
Pleuritis in Pueris. 297. 298.
Pulmonibus destitutus Puer. 305.
Pulsus priuatio in febriente Puero. 306.
Tussis in Pueris. 352.
Variolæ. 138. 352. Vide *Variola.*
Vermes. 297.
Vinum an Pueris salubre. 377.
Vomitns excrementorum in Puero. 92.
Vteri prolapsus in Puella. 393.
Puerperia. Vide *Partus.*

Pulmonum Abscessus. 4, 211.
Abscessus. 4, 211.
Adhæsio. 304.
Adventitia. 304.
Artitis. 305.
Arteriæ ab Aortâ. 211.
Adhæsiones. 304. 306.
Calculus. 179. 211. 304.
Cancer. 183.
Consumptio. 304.
Corruptio. 305.
Defluxio ad Pulmones. 54. 61. 64. 65.
Excretio fœtulentorum Pulmonum per vomitum. 183.
Hydrops Pulmonum. 191. 303. 304.
Inflammatio. 28. 287.
Lapidescentia. 304.
Os in Pulmonibus. 306.
Respiratio Pulmonum. 287. 304.
Scirrhus. 304.
Suppuratio. 160. 303. 304. 305.
Tabes. 304.
Tuberculæ. 304.
Vicus. 27. 46. 304. 305. 327.
Vomica. 187. 304. 305.
Volumen. 194. 253. 258.
Pulsus. 301.
Pulsatio Arteriæ. Vide Arteria.
Pulsus Dafecius. 306. 316.
Explorandi ratio. Cautio. 306.
Frequentia. 286.
Intermittens. 22. 306. 258.
Membranosus. 305. 306.

404 Tarentula Alcodes pruff.
Pari bubulus. 43
Capitis ulcera in pueris 33
Capitis vitia. 67
Carnium affectus. 66.
Cephalalgia. 57.
Cerebri vitia. 59.
Cerebri concussio. 63.
Dentes. 101.
Dysenteria. 91. 93.
Epilepsia. 66. 115.
Febris. 64. 131. 141.
Gallica morbus. 28. 198. 119.
Gangrena ganglionum. 47.
Genitalium ap. Pueri. 80.
Hepatis morbus in pueris. 178.
Hydrops. 193.
Ictherus. 169.
Lachrymalis fonticulus. 123.
Lethargus. 125.
Mania. 139.
Medicus in Puerile. 215. 218.
Mercurij vfus in Pueris. 229
Morbi priuatim in Puero febricitante. 206.
Pilorum affectus pueriles. 234.
Pleuritis in Puerile. 217. 218.
Pulmonum affectus. Puer. 161.
Pulsus pulsatus infantum Puer. 166.
Pulsus in Pueris. 153.
Variolæ. 198. 199. Vide Variolæ.
Vermes. 187.
Vinum ad Pueros sobrie. 230.
Vomitus priuatim in Puero febricitante. 206.
Pilorum affectus pueriles. 234.
Ulcera in Pueris. 217. 218.
Pulmonum affectus. Puer. 161.
Pulsus pulsatus infantum Puer. 166.
Pulsus in Pueris. 153.
Variolæ. 198. 199. Vide Variolæ.
Vermes. 187.
Vinum ad Pueros sobrie. 230.
Vomitus priuatim in Puero febricitante. 206.
Puerperia. Vide Partus.

Pulmonum Affectus varij. 303.304.305.
Abſceſſus. 4. 111.
Abſciſſio. 303.
Abſentia. 305.
Ariditas. 305.
Arteriæ obſtructæ. 22.
Adhærentia thoraci, 303. 304.
Calculus. 179. 212. 304.
Cancer. 287.
Conſumptio. 292.
Corruptio. 305.
Defluxio ad Pulmones. 53. 62. 64. 65.
Excretio fruſtulorum Pulmonum per vrinam. 389.
Hydrops Pulmonum. 191. 303. 304.
Inflammatio. 28. 287.
Lapideſcentia. 304.
Os in Pulmonibus. 304.
Refrigeratio Pulmonum. 353.
Scirrhus. 179. 287. 305.
Sphacelus. 320.
Suppuratio. 110. 303. 304. 305.
Tabes. 305.
Tubercula. 303.
Vlcus. 274. 304. 305. 397.
Vomica. 287. 304. 305.
Vulnus. 292. 305. 398.
Pulſus. 305.
Pulſatio Arteriæ. Vide *Arteria.*
Pulſus Defectus. 306. 364.
Exploratio extra Carpum. 306.
Frequentia. 386.
Intermiſſio. 224. 306. 358.
Monſtroſitas. 305. 306.

Prædictiones ex Pulsibus. 306.
Tarsi arteria tangenda est Brachialibus deficientibus. 36.
Punctura in Cruribus. 96.
Gangræna ex vespæ punctura. 160.
Lypothimia ab eadem. 225.
Neruorum punctura. 260.
Scorpionum. 307.
Vmbilici punctura in Hydrope. 2.
Vnguium puctura. 105.
Purgatio annua ab acutis febribus liberat. 131.
à Melancholia. 233.
à Tertiana æstiua. 148.
Purgatio in Dysenteria. 92.
Purgatio Grauidarum. 172.
Ea non semper Abortum inducit. 3. 172.
Purgatio Hecticæ causa. 135.
Purgatio in Macilentis. 341.
De Purgandi Ratione. 307.
De Recto purgantium vsu. 231.
Purgatio retenta Hypochondriorum doloris causa. 193.
Purgatio & sanguinis missio eodem die. 13.
Purgatio cum scammonio cansa Colicæ. 78.
& Diarrhœæ. 104.
Superpurgatio. 307.
Tempus Purgandi. 307.
Pnrgatio in Variolis. 354.
Pus in Abdomine ab Hepate. 180. 181.
Pus per Aures & nares exiens ex Abscessu Cerebri. 3.
Puris per Anum & Vesicam excretio. 180. 314. 389.
Pus in Cerebr delapsum Epilepsiã inducit. 114.

Pus

Pus in Cauda reperitur. 83
Puralmo Dendrio. 118. 259. 260. 314
Puris per Denarium Alterationem a Cepite 271.
Puris excretio cur debilitet. 307.
Pus ex Marsilii floccis. 258.
Pus per Meatus occultos foras prodire 515-516.
Pus in Pectore et Catarrho. 61. 230. 307.
Pustulæ Spurcum. 49. 64. 116. 192. 303. 307.
Purulenta Vidas, *Vide Vitia.*
Pustulæ. 316. 350.
Pustulæ Corporis totius. 302.
Pustulæ Cattalliformes. 314.
Pustulæ Gallicæ. 137.
Pustulæ Pavium diuturnum. *Vide.*
Putrefactendi vivendi. 85.
Putredinis locus in febribus. 308.

Q

Quæstiones. Vide Vitia.

R

Rana. 308.
Rigor de nova in ventriculo expellitur. 313.
Ranula. *Vide* Lingua.
Rapidus. *Vide*
Rarefactionis Generatio. 112. 114.
Recepta. 11. 18. 60. 61. 156. 177. 192. 308. 311. 312. 361. 481.
Recepta diuturna. 308.
Recidiva. 119. 183. 187. 306.
Relaxatio. 41.
Renum Affectus. 309. 310.
Affectus varii. 208. 308. 309. 310. 371.
Calculus. Vide *Calculus Renum.*

Pus in Corde repertum. 85.
Purulenta Deiectio. 128.250.307.314.
Puris per Dentium Alueos excretio à Capite. 371.
Puris excretio cur debilitet. 307.
Pus ex Mamillis fluens. 228.
Pus per Meatus occultos foras prodit. 55.56.
Pus in Pectore ex Catarrho. 61.110.307.
Puris Sputum. 29.62.110.292.303.307.
Purulenta Vrina, Vide *Vrina*.
Pustulæ. 326. 350.
Pustulæ Corporis totius. 302.
Pustulæ Cristalliformes. 354.
Pustulæ Gallicæ. 157.
Pustulæ Partium diuersarum. *Vide eas.*
Putredo cordis viuentis. 85.
Putredinis locus in febribus. 308.

Q

QVartana febris. Vide *Febris*.
Quotidiana febris. Vide *ibidem*.

R

RAnæ. 308.
Quomodo natæ in ventriculo expellãtur. 358.
Ranula sub lingua. 220.
Raphanus. 308.
Ratiocinationis deprauatio. 113.114.
Raucedo. 13. 28.60.61.62.156.237.292.308.321.
351.385.
Raucedo diuturna. 308.
Recidiua. 139.141.187.308.
Refrigeratio. 42.
Renum Abscessus. 4.309.310.
Affectus varij. 24.208.209.309.310.375.
Calculus. Vide *Calculus Renum*.

Calor. 132. 169. 238. 352. 365. 369.
Carunculæ. 41. 311.
Conformationes variæ. 309.
Consumptio. 43. 309. 310.
Dolor. 61. 62. 63. 75. 168. 249. 274. 278. 310.
Excoriatio. 310. 311. [311.
Flatus. 309.
Renes lecori affixi. 309
Renum Imbecillitas. 52. 310. 311. 318. 373. 389.
Inflammatio. 310.
Intemperies. 310. 311. 317.
Lithotomia. 41. 43.
Meatuum dilatatio. 42. 310.
Obstructio. 260. 310.
Pus. 309.
Tubercula. 309.
Vaporosa affectio. 310.
Vermes. 223. 310.
Vlcus. 43. 311. 318. 333. 366.
Vsus Thermarum in exulceratione renũ. 175.
Vulnus Renum. 310. 398.
Resolutio. 81. 312. Vide *Paralysis.*
Resolutio dimidij Corporis ex Casu. 57.
Resolutio ab Ictu. 312.
Resolutio metu Incendij sanata. 312.
Resolutio Musculorum deglutitionis, 98. 173.
Resolutio seu Paralysis diuersarum Partium. *Vide eorundem titulum.*
Respiratio. 86. 312.
Eius differentiæ. 312.
Respirationis Difficultas. 32. 38. 52. 61. 62. 180. 193. 237. 239. 246. 283. 292. 308. 312. 316. 319. 350. 351. 367.
Vsus Thermarum in Difficultate respirationis. 18.
Reuulsio. 313.

Quibus fiat. 313.
Rhabarbari Abusus. 231.
Rhabarbarum an conueniat in Pleuritide. 298.
Rhagades. 159.
Ricini semen mortem induxit. 73.
Rigor. 313. 316.
Idem cum febre. 131. 139. 313.
Risus. 82. 104. 304 313.
Risus in Melancholico. 232.
Roseolæ saltantes. 313.
Ructus. 63. 180. 313. 363. 381. 383. 384.
Ructus Acidus. 313. 364. 383.
Ructus Fœtidus. 313.
Rugitus Ventris. 33. 363.
Ruminatio humana. 313.
Ruptura. Vide *Hernia.*
Rutæ ex comestione symptomata. 72.

S

SAgapenum & similia in clysteribus lethalia. 204.
Salsæ parillæ Vires. 219.
Saluatellæ sectio. 201.
Sanguis. 195. 314.
Sanguinis Calor. 336.
Sanguinis nigri Cholirica. 71. 72. 139. 323.
Sanguis in Corde concretus. 108.
in Venis. 226.
Sanguinis extracti Congelatio. 20. 109. 355.
Sanguinis Deiectio. Vide *Cruenta Deiectio.*
Sanguinis Efferuescentia. 120.
Sanguinis Excretio ab Aluo. 71. 72. 90. 121. 314.
Sanguinis atri pici similis excretio cum valetudine. 72.
Sanguinis excretio ex cutis raritate. 314.
ex fractis Costis. 89.

ex diuersis Corporis partibus. 314.
315. *Vide titulum Partium.*
ex omnibus Corporis partibus. 314.
ab vtero. 323. 324.
à Vulneribus. 55. 89. 315.
Sanguinis extractiõ pro inhibendo Abortu. 149.
Sanguinis extractio nimia Cachexiã inducit. 39.
Febrẽ ardẽtẽ. 127. 128.
Hydropem. 186.
Mortem. 127.
Sanguinis Grumi Ischuriam inducunt. 208.
Sanguinis Grumi in stomacho. 12. 323.
in Vrina. 317.
Sanguinis Hircini Vires. 183.
Humani in Medicina vsus. 314.
Sanguis Lacteus visus post venam sectam. 355.
Lapides in sanguine. 212.
Sanguinis Mictus. 317. Vide *Vrina Cruenta.*
Sanguinis Missi ex Talo in grauida. 172.
Sanguinis Missio in Tertiana. 144. 355.
Sanguinis Puri per Anum Profluuium. 72.
Sanguinis Putredo in Ventriculo. 12. 130.
Sanguinis Restrictio post amputatum mẽbrũ. 11.
Sanguinis sputum. 28. 29. 53. 61. 62. 64. 297. 303.
304. 319. 320. 321. 351.
eiusdem Præseruatio. 321.
Sanguinis sputum à Capite. 321.
Sanguinis sputum cum febre. 320.
in Grauida. 321.
ab Hæmorrhoidibus suppressis.
321.
ab Hepate. 321.
ab Hirudine hausta. 183. 322.
à Liene. 216.
à Mensium retentione. 177. 321.

in

in Phthisi. 292.297.
à Stomacho. 321.
Sanguinis sudor. 314.
Vermes in sanguine. 223.
Sanguinis Vomitus. 71.171.195. 322.323.384.
Idem in Grauida.171.323.
Idem tempore Mensium.323.
Sanguinis nigri Vomitus.71.323.382.
Sanguinis Vomitus à variis partibus. 323.
Saporis amari natura. 324.
De saporibus. ibidem.
Saturitas. Vide *fames*.
Saturitas post famem nocentissima.126.
Satyriasis. 83.237.324.
Satyrus Indicus. 253.
Scabies.176.241.249.302.324.325.326. 340.351.
379.397.
Scabies cum Alui fluxu.9.
cum Arthritide. 25.75. 326.340.
Scabies Corporis totius.326.
Scabies cum Crustis.325.
Scabies ferina. 258.325.326.
Furfuracea. Cutis.327.
Gallica.156.326.
Scabiei Inunctio febrem induxit.131.
Scabies sicca. 325.
Scammonium Colicæ causa. 78.
Scapularum Dolor.184.237.348.
Vlcus. 183.
Scarificatione Cutis morbus Gallicus cõtrahitur.158.
& Malignitas.327.
Scarificatio Dorsi dolorem intulit. 106.
Scarificatio Dorsi fluentibus mensibus.106.
Scarificatio Menti in Angina.13.
Scarificatio circa Vterum in Grauida. 172.

Scorbutus. 25.77.168.178.296.327.328.
Scrophulæ. *Vide Sturmæ.*
Scroti Abſceſſus. 328.
Dolor. 328.344.
Fiſtula. 151.157.
Gangræna. 161.328.
Lapides. 213.328.342.
Perforatio. 157.328.
Pruritus. 302.
Scirrhus. 328.
Scirrhus cancroſus. 167.328.
Scirrhus Partium determinatarum. *Vide Titulum ſingularum.*
Secundinæ retentio. 329.390.
Segnities ad motum. 238.
Seminis inuoluntaria excretio. Vide *Gonorrhæa.*
Seminis retenti accidentia. 194.228.396.
Seminalium vaſorum imbecillitas. 369.
Sena. 329.
Senis cum febre. 131.
Spaſmus. 83.
Gonorrhæa. 169.
Hæmorrhagia narium. 316.
Hernia. 205.
Hydrope. 187.
Icteritia. 198.
Maraſmo. 340.
Paralyſi. 276.
Pleuritide. 298.
Rabie. 184.
Raucedine. 308.
Scabie ſicca. 326.
Vigilia. 376.
De vino ſeni ægrotanti exhibito. 377.
Senſus deprauatio. 107.233.
Serpentis per anum excretio. 187.

Spina ventosa. 180.
Spinæ dorsi curvitas. 147. 148.
Spinæ dorsi rectitudo. 18.
Splen. 310.
Splenis Tabes. 180.
Splenis tumor. 180.
Spondylorum luxatio. 147. 148.
Spondylorum vitia in gibbis. 148.
Spongiæ. 177. 178. 179. 180. 181. 182.
Spongiæ ustæ. 178.
Spuma. 116.
Spuma Cervisiæ. 116.
Spuma in phrenitide. 116.
Sputa. 117. 118. 119. 120. 121. 122.
Sputa cruenta. 118.
Sputa in phthisi. 118.
Sputa in pleuritide. 118.
Sputa in pulmonum vitiis. 118.
Sputa in variis morbis. 118. 119.
Sputa lactea. 118.
Sputa nigra. 118.
Sputa pituitosa. 118.
Sputa purulenta. 118.
Sputa sanguinea. 118.
Sputa tenuia. 118.
Squamæ. 116.
Squamæ in pleuritide. 116.
Squamæ in variis morbis. 116.
Squamæ pituitosæ. 116.
Squamæ purulentæ. 116.
Squamæ sanguinolentæ. 116.
Stercus. 176.
Stercus humanum. 176.
Stercus humanum pro medicamento. 176.
Stercus vaccinum. 176.
Stercus vaccinum pro medicamento. 176.
Stomachi affectus. 126. 127. 128.
Stomachi affectus convulsivi. 127. 128.
Stomachi affectus critici. 127. 128.
Stomachi vitia in diæta. 18.
Stupor. 310.
Stupor cum febre. 169.
Stupor cum frigore. 169.
Stupor cum rubore. 169.
Stupor vigilia. 311.
Suffragia. *Vide Comitia.*
Suffragiorum collectio. 118.
Suffragium Cypicum. *Vide erbium tard.*
Suffragium Emprolithicum. 311.
Holoteuticum. 81.
Ex lac vaccina. 160.
Opisthotonus. 331.
ex Tibia fracta. 84. 364.
ex Vigilia. 84.
ex vasis suppressione. 84.
ex Volatre. 70. 331.

Sperma

Scabies. 115.
Scarificatio. 117. 168. 178. 196. 347. 348.
Scarpa Sabi. Vide Sabi.
Scroti Abscessus. 118.
Dolor. 318. 346.
Fistula. 451. 452.
Gangræna. 161. 178.
Impetigo. 113. 138. 342.
Perforatio. 157. 178.
Pruritus. 301.
Sciatica. 116.
Scirrhus pancreatis. 167. 388.
Scirrhus Pylori. Vide Pylori scirrhus.
Sclerotica. Vide Oculus.
Scorbutus. 119. 191.
Segnities ad motum. 238.
Semilis restitutio. Vide Convalescentia.
Senectus retropulsio. 194. 198. 536.
Sensorium vulneratum. Vide Cerebrum.
Sepsis. 115.
Scabies. 115.
Conorchion. 169.
Hæmorrhagia nasi. 176.
Hydrops. 187.
Icterus. 198.
Marasmus. 210.
Paralysis. 265.
Phrenitis. 291.
Rabies. 334.
Rancedo. 508.
Scabies. 516.
Vigilia. 536.
Do vino. Vide Vinum.
Sensus depravatio. 169. 183.
Serpentes per anum exclusi. 187.

Serpentes in humano corpore. 123. 378.
Serpentum vſus in febribus ardentibus. 128.
Serpigo. 238. 327.
Serum Caprinum an conueniat in tertiana. 198.
Serum ſuperabundãs cauſa palpitationis cordis. 87.
Setacei vſus in pluribus affectionibus. 329.
Singultus. 177. 209. 275. 292. 329. 330. 365. 383.
Idem cum febre. 130. 136. 330.
cum febre maligna. 137. 138.
Thermarum vſus in ſingultu. 18.
Siriaſis. 330.
Siſimbrium Gonorrhæam prouocat. 169.
Sitis. 33. 61. 72. 103. 126. 130. 133. 139. 186. 295. 302. 330. 351. 359. 363.
Sitis lethalis. 330.
Sitis remedium. 126.
Sitis tolerantia hydrops ſanatur. 188.
Smaragdi vires in febribus. 331.
Somnus. 156. 233. 331. 376.
Conturbationes in ſomno. 376.
Ad ſomnum prouocandum. 376.
Sopor. 17. 33. 59. 60. 115. 331. 349. 364.
Sapor cum febre. 129. 139. 148.
Sopor vigilans. 331.
Spaſmus. *Vide Conuulſio.*
Spaſmodica affectio. 328.
Spaſmus Cynicus. *Vide oris tortura.*
Spaſmus Emproſthotonus. 331.
Holotonicus. 81.
Ex lue venerea. 160.
Opiſthotonus. 331.
ex Tibia fracta. 84. 344.
ex Vigiliis. 84.
ex vrinæ ſuppreſſione. 84.
ex Vulnere. 70. 331.

Sperma. 195. *Vide Semen.*
Sphyncteris fistula. 151.
Resolutio. 278.
Tumor. 151.
Spina Dorsi. *Vide Dorsum.*
Spinæ Dorsi Dolor. 26. 333.
Fistula. 151.
Subluxatio. 107. 221. 225.
Trichiasis. 107.
Tumor. 166.
Vulnus. 398.
Sputum. Vide *Ptyalismus.*
Sputi Difficultas. 28. 167.
Sputum purulentum. 29. 62.
Steatoma. 348. 349.
Steatomatis cura. 335.
Steatoma diuersarum Partiũ. *Vide Titulũ singularũ.*
Stellio. 72.
Sterilitas. 3. 25. 74. 76. 79. 175. 246. 248. 331. 332. 366. 392.
Contra sterilitatem remedia. 80. 332.
Stercora ægrorum prope mortem. 123.
Stercus humanum aduersatur veneno. 358.
Stercoris per Os reiectio. 123.
per alias corporis partes. 123. 163. 375.
Sterni Combustio. 79.
Corruptio. 333.
Depressio. 135. 152. 333.
Dolor. 333.
Fractura. 152. 333.
Sternutatio. 333.
Sternutatio causa cæcitatis. 68.
eadem causa fluxus menstrui. 245.
eadem in Puerpera. 333.
Stertor. 110.

Sanctorius. 115.
Sandigius. 6. 301. 176. 213. 263. 276. 292. 311.
317. 353. 371. 386. 387.
eadem cum Nicolao Gallico. 137. 138. 388.
Santorius. 151. 334.
Gilbertus ex Anglia. 167. 295.
Sapientia humana inflammatoria. 317.
Sapientia Dei. 1. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57.

Strabiſmus. 333.
Stranguria. 63.103.176.259.283. 296. 302. 311. 227.333.373.386.387.
eadem cum Morbo Gallico. 157.158.283.
Strumæ. 292.334.
Gibbus ex ſtrumis. 167.292.
Struma interna ſuffocationem inducit. 337.
Stupor. 24.64.241.274.335.336.
Stupor Corporis. 336.372.
Stupor Epidemicus. 335.
Stupor extremarum partium. 214.
Stupor flatulentus. 335.
Stupor Infernarum partium. 276.
Stupor lethalis. 335.
Sublimati vſus in Gangræna. 286.
Sublimati potio 296.
Succini Vires. 336.
Sudamina. 350.
Sudor. 204.258.336.
Sudor poſt cœnam. 124.
Sudor Cauſa nigredinis faciei. 124.
Sudor cum febre. 139. 148.
Sudor copioſus in febre tertiana ante paroxiſmum. 148.
Sudor frigidus. 290.
Sudore Hydrops ſanatur. 188.
Sudor ſanguineus. 336.337.
Idem ex Vmbilico. 381.
Suffocatio. 336.337.
Suffocatio à diuerſis cauſis. 145.312.337.
Suffocatio nocturna. 233.337.
Suffocatio à re deuorata. 122.270.312.
Suffuſio. 156.237.241.246.
Superciliorum Abſceſſus. 273.
Clauus. 50.

Dolor. 50.
Fractura. 273.
Grauitas.60.
Herpes. 262.
Ictus. 276.
Vulnus. 273.
Superfœtatio. 252.338.
Suppuratio. 110. 296.
Surditas.32.33.39.52.265.338.373.
Surditas ex Abſceſſu.32.
ex Caſu.57.338.
ex morbo Gallico.32.
ab Incantatione. 201.
Suturæ Coronali Cauterium adhibitum.67.
Suturæ Dilatatio.51.
Suturæ Cranij Obliteratio.69
Suturæ Perforatio.55.
Suturarum varietas.69.
Sincipiti Cauterium infixum. Vide *Cauterium.*
Sincipitis Dolor.155.
Sincipitis Vulnus.69.
Syncops. Vide *Lypothymia.*
Syncops Cardiaca. 226.
Syncopis Cauſæ variæ. 338.339.
Syncops in Grauida. 226.
Syncops ſtomatica.225.226.367.

T

TAbes. 27.39.61.64.91.95.110.135.148.189.
238.274.304.323.339.340.341.350.366.
369.373.391 Vide *Atrophia, Macies.*
Tabes Dorſalis.107.
Tabes Gallica.158.159.341.
Tali Dolor.284.
Luxatio.229.

Ther-

Vulnus. 325. 399.
Temperamenti calidi & ſicci regimen. 202.
Temporum Apoſtema. 113.
Temporalis Arteriæ ſectio. 268.
Temporum Cancer. 47.
Dolor. 230. 341.
Fractura. 70. 262.
Grauitas. 60.
Tẽporibus Pugnũ inflict ũEpilepſiã intulit. 114.
Temporum Tuberculum. 60.
Vulnus. 54. 55.
Tendonis præciſio. 105.
Teneſmus. 177. 237. 341.
Terræmotus Apoplexiam excitauit. 16.
Terrror illico Caluitiem infert. 46.
Terroris improuiſi effectus. 170.
Teſtium Contorſio. 342.
Conuulſio. 83.
Dolor. 342.
Epilepſia à teſtibus. 117.
Eroſio Teſtium. 164.
Extractio. 343.
Gangræna. 342.
Imminutio. 204.
Inflammatio. 343.
Lapides. 343.
Morboſa poſitio. 204. 341. 342.
Pruritus. 343.
Scirrhus. 343.
Tabes. 342.
Tumor. 53. 341. 342. 349. 359.
Vlcus. 164.
Vulnus. 398.
Tetanus. 343.
Theriaca Abſceſſum Thoracis aperuit. 4.

Theriacæ Compositio. 343.
Theriacæ vsus in febribus. 147.
in Grauidis. 172.
in Hydrope. 189. 343.
in Infantibus. 343.
in Peste. 289.
Theriacæ vsus noxius. 341. 343.
Thermæ. Vide *Aqua.*
Thorax. Vide *Pectus.*
Thoracis Abscessus. 4. 110. 111.
Atheroma. 348.
Compressio. 322.
Defluxio ad Thoracem. 66.
Dolor Thoracis. 13.
Fistula. 151.
Gangræna. 160.
Grauitas. 24.
Inflatio. 138.
Pus. 110. 111.
Refrigeratio. 353.
Sectio in Empyemate. 111.
Ventositas. 343.
Vlcus. 348.
Vulnus. 343. 398. Vide *Pectoris affectiones.*
Therebintinę spiritus sanguinis mictū prouocat. 319.
Thyphomania. 290. 350.
Tibiæ Abscessus. 5.
Abscissio. 344.
Carbunculus pestilens. 289.
Conuulsio. 83.
Dolor. 82. 157. 328. 344.
Dracunculus. 350.
Fractura. 84. 152. 343. 344.
eadem in Grauida. 152. 171.
Frigiditas 368.

Gangræna. 161.
Gummata Gallica. 32.
Herpes. 182.
Intumescentia. 325. 344.
Lassitudo. 214.
Morum. 94.
Oedema. 344.
Paralysis. 278.
Pustulæ. 344.
Refrigeratio. 344.
Ruptura. 343.
Scabies. 344.
Tumor. 90. 174. 320. 344.
Tumor sanguifluus. 350.
Vlcus. 325. 344. 380.
Vomica. 94.
Vulnus. 399.
Timor. Vide *Metus.*
Tinea. 7. 46. 221. 334. 345.
Tinnitus Aurium. Vide *Aures.*
Tonsillarum Abscessus. 4. 13.
Calculi. 351.
Inflammatio falsa. 13. 14. 397.
Tumor. 61. 397. Vide *Angina.*
Vlcus falsum. 13.
Tophi. 22. 26. 155. 173. 345.
Topor. 24. Vide *Stupor.*
Torpor lethalis ab Ischuria. 209.
Tortura faciei. Vide *Facies.*
Oris Vide *Oris affectiones.*
Trachea Arteria. Vide *Arteria.*
Tracheæ Arteriæ Conuulsio. 82.
Exulceratio. 345.
Tremor. 24. 345. 371.
Tremor Corporis medij. 345.

Corporis Vniuersi. 276.345.
Tremor in febre.345.
Tremor à Mercurij illitu. 21.
Tremor Partium diuersarũ. *Vide Titulum earum.*
Trichiasis. Vide *Pilorum mictus.*
Trichiasis spinæ. 107.
Triticum. 346.
Tuberculum ex ore reiectũ post Capitis doloré. 122.
Tuberculum nonnullarum Partium. *Vide eandem Titulum.*
Tumor. 346.
Tumor Doloroſus. 347.
Flatulentus. 18.
Tumores Gallici. 156.
Tumor laxus Corporis. 24.
Tumor Oedematoſus. 248.246.347.348.350.
Sanguiſluus. 350.
Scirrhoſus. 346.347.348.
Squamiformis. 269.
Sreatomatoſus. 349.
Tumor totius Corporis à Veneno. 357.
Tuſſis. 13.14.28.32.61.62.64.65.66.110.121.133.
134.136.187.197.211.218.237.238.282.294.
297.308.319.320.326.339.349.350.351.
Tuſſis cum Alui profluuio. 9.104.
Animi deliquio. 14.
Tuſſis Arida. 350.
Tuſſis cum Dyſpnœa. 108.133.
Tuſſis Epidemica. 59.352.
Tuſſis cum Exanthematibus. 121.
cum febre 130.133.136.141.
Fruſtulum venæ arterioſæ tuſſi expectoratũ. 356.
Hepatis Abſceſſus per tuſſim expurgatus. 180.
Lapides tuſſi excreti. 212.
Liuor Corporis totius ex tuſſi. 351.

Vena Basilica. 213.
Vena Cephalica. 214.
Vena Cubiti. 215.
Vena Epatica. 150.
Vena Frontis. 118.
Vena Hæmorrhoidalis. 216.
Vena Hepatica. 216.
Vena Iliaca. 216.
Vena Iugularis. 117.
Vena Mesaraica. 216.
Vena Pectoris. 119.
Vena Pollicis. 214.
Vena Renalis. 216.
Vena Splenica. 216.
Vena Subclauia. 213.
Vena Vmbilicalis. 216.
Venæ Arteriosæ. 171, 333.
Venæ Arteriosæ distributio. 333.
Venæ Arteriosæ Valuulæ. 334.
Venæ Capitis. 117.
Venæ Cauæ. 216.
Venæ Cauæ Valuulæ. 216.
Venæ Cordis. 216.
Venæ Cordis Valuulæ. 216.
Venæ Cruris. 216.
Venæ Dorsi. 216.
Venæ Epatis. 216.
Venæ Faciei. 118.
Venæ Femoris. 216.
Venæ Hæmorrhoidales. 216.
Venæ Hepatis. 216.
Venæ Iliacæ. 216.
Venæ Iugulares. 117.
Venæ Mesaraicæ. 216.
Venæ Pectoris. 119.
Venæ Pollicis. 214.
Venæ Renales. 216.
Venæ Splenicæ. 216.
Venæ Subclauiæ. 213.
Venæ Vmbilicales. 216.
Venæ Vterinæ. 216.
Venæ Vulgares. 213.
Venæ Vulgares & Cephalicæ. 214.
Venæ Vulgares & Hepaticæ. 216.
Venæ Vulgares & Splenicæ

Tussis noua. 352.
Tussis à Partu. 9. 104.
Tussis Recidiuans. 353.
Tussis sicca. 350.
Tussi Vermis reiectus. 223.

V

VAletudinarij. 353.
Vapor Apoplexiæ causa. 14.
Vapores in faciem. 123.
Vapor lethargum inducit. 215.
Vapores Metallici noxij. 21.
Vari. 328.
Variolæ. 353. 354.
Variolæ cum febre. 129.
cum febre maligna. 138. 354.
Variolæ in Grauida. 138. 171. 353.
Infans in Vtero Variolis correptus. 353.
Variolæ in Puero. 138.
Variolæ suppressæ in Puella. 353.
Symptomata varia in Variolis. 354.
Variolæ cum Vrina cruenta. 92. 314. 317. 354.
Varix. 284. 354. 355. 372.
Venæ Basilicæ spontanea eruptio. 315.
Venarum Calculi. 212.
Veriæ distentæ in Abdomine & Cruribus. 96.
Venæ hæmorrhoïdales vt apareant. 256.
Venæ Iugulares tensæ. 180.
Vena latens in sectione vt manifesta fiat. 356.
Venarum Opilatio. 247.
Venæ Ruptura. 29. 355.
eadem in Cantho Oculi. 355.
in Membro Virili. 163.
Præseruatio à Ruptura & erosione Venæ. 321.
Venæ sectionem non semper sequitur Abortus. 3.

Venæ sectio in Brachio fluentibus mensibus. 17.
A Venæ sectione Brachij tumor. 36. 37.
Cachexia. 39.
Cœcitas. 68.
Conuulsio. 83.
Venæ sectio Die Critico. 355.
Venæ sectio in Dysenteria. 93.
Ex Venæ sectione Epilepsia.
Febris Ardens. 128.
Febris Hectica. 135.
Venæ sectio in febribus Intermittentibus. 355.
Venæ Iugularis sectio periculosa. 13. 355.
Venæ Iugularis sectio iuuat suffocatos. 337.
Venæ sectio in Palpitatione Cordis. 88.
in Pleuritide. 298.
Venæ saluatellæ sectio. 201.
Venæ Tali quando secandæ. 248.
Venenorum Accidentia & genera varia. 356. 357. 358.
Venenum Aquarum. 18.
Venenati Cibi. 66. 71. 72. 73.
Venenum Cœcitatem inducens. 68.
Venenum ex Grumo sanguinis in stomacho. 12. 358.
Ab assumpto Veneno Hydrops sanatur. 188.
Venenum Memoriam perdit. 242.
Ventriculi Affectus varij. 142. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 371.
Ventriculi Angustia. 156. 362. 363.
Animalia. 358.
Anorexia. 52.
Anxietas. 147. 175. 239. 340. 363.
Apostema. 361.
Ardor. 99. 128. 358. 363. 367. 368.
Attritio. 359. 362. 366.

Cassius.

Callus. 360.
Choleræ fluxus ad ventriculum. 178.197.
Compressio ventriculi. 359.363.
Concoctio. 366.
Conuulsio vitio ventriculi. 175.
Defluxio ad ventriculum. 3.53.64.239.365.
Dimotio Ventriculi à proprio loco. 104. 361.
Dolor Ventriculi. 9.10. 53. 56.75. 76.84.88. 99. 103.104. 130.136.143. 144.179.189. 193.195.227.233.239.246.247.348.358. 359.362.363.364.365.373.382.384.386. 389.390.394.396.
Erosio. 99.156.
Eructatio. 63.363.
Flatus. 364.366.
Gangræna. 48.
Grauitas. 52.98.359.
Hernia. 14.181.
Imbecillitas. 19.25. 28.32. 33.39. 42.46.59. 62.65.84.104.108.130.132.139.145.147. 168.169.175.178.234.236.237.238.239. 246.247.275.282.321.353.365.372.373. 388.391.
Inflatio 29.145.193.354.359.362.
Intemperies Calida. 367.368.
Frigida. 34.39.62.169.195.197. 238.367.373.
Humida. 39.367.
Sicca. 340.367.
Lac concretum in Ventriculo. 211.
Lapides in Ventriculo. 358.
Maculæ. 358.
Morsus Ventriculi. 142.359.
Palpitatio. 21.358.
Perforatio à Vermibus. 223.

Phlegmones. 360.
Resolutio ab inedia. 9.359.
Roboratio. 385.
Scirrhus. 328.329.349.360.
Stupor. 282.358.359.
Subuersio. 138.218.
Tremor. 180.
Tuberculum. 360.
Tumor. 135. 141. 240. 268. 342. 348.349. 360.362.
Verruca. 361.
Vlcus. 360.379.
Vulnus. 360.
Ventris Abscessus. 93.
Ardor. 368.
Crepitus. 74.
Dolor. 76.88.131.247.251.341.371.383.
Idem tempore mensium. 131.
Durities. 340.360.
Flatus. 44.364.
Frigiditas. 178.
Grauitas. 180.
Inflatio. 245.348.369.
Obstructio Imi ventris. 239.
Palpitatio Ventris. 21.222.360.
Perfocatio à Vermibus. 224.
Rugitus. 33.192.235.364.
Scirrhus. 360.
Tensio. 200.
Tumor. 93.141.146.147.180.249.323.340. 348.349.394.
Vulnus. 303.360.398.
Ventus. 398.
Ab eo Mors. 368.
Veneris Abstinentia. 196.

Venus Hæmorrhagiæ Causa. 316.
Veneris Ignauia. 74. 98. 168. 209. 359. 368. 369.
Mania ab effreni Coitu. 228.
Seminalium vasorum Imbecillitas à Venere. 369.
Vrina cruenta à Venere. 318.
Vermis, Vide *Lumbrici.*
Verruca. 370. *Vide Titulum Partium.*
Corpus totum Verrucosum. 158.
Verruca Gallica. 37. 158.
Verrucosum Vlcus Cruris. 94.
Vertebrarum Abscessus. 107.
Caries. 56.
Defluxio ad Vertebras. 64.
Dolor vertebrarum. 155.
Gibbus. 167.
Luxatio. 106. 388.
Ruptura. 106.
Vertigo. 46. 51. 59. 62. 82. 95. 112. 115. 118. 119. 155. 168. 174. 204. 233. 236. 241. 244. 274. 316. 332. 339. 350. 363. 367. 370. 371. 372. 373. 391. 394.
Vertigo ab Alui fluxu. 9.
à Cibo. 371.
à Planta Pedis. 373.
à Ventriculi vitio. 372. 373.
Vesicæ Abscessus. 5. 57. 208. 375.
Calculus. Vide *Calculus.*
Candela cerea in vesicam delapsa. 122.
Caruncula Vesicæ. 41. 56. 170. 208. 374.
Constitutio prodigiosa. 309. 373.
Consumptio. 375.
Dilaceratio. 375.
Dolor. 296. 317. 387.
Excoriatio. 386.
Excretio Adipis ex vesica. 123.
Exulceratio Colli vesicæ. 318. 375.

Fistula. 151.375.
Glandulæ Vesicæ adnatæ.342.
Glandulæ exsiccatæ. 388.
Globus plumbeus in vesicam immissus post annos triginta extractus. 122.
Inflammatio Vesicæ.318.374.
Lac per Vesicam excretum.210.
Lapides Vesicæ.342.
Resolutio. 373.
Scabies. 374.
Scirrhus. 329.
Sectio Colli Vesicæ.342.375.
Sensus torpidus Vesicæ. 208.
Vermes in Vesica.374.
Vlcus Vesicæ.9.44.135.136.259.311.374.375.
387.
Vulnus.398.
Vesicantia.161.376.
Vespæ Morsus.160.
Punctura.160.
Vigilia.24.38.61.236.275.344.373.376.
Vigilia cum Conuulsione.84.
cum febre.38.129.130.132.148.186.
Vigilandi Impotentia.376.
Vigiliæ Memoriam lædunt. 242.
Vigiliæ quattuordecim mensium.233.376.
Vinum. 376.
Vini tota vita abominatio.72.
Vini Absinthij vsus in Ventriculi dolore.365.
Vini odor Apoplexiam intulit. 16.
Catalepsin. 58.
Cœcitatem. 67.
Diarrhæa à Vino nouo.9.104.
Dolor capitis à Vino.50.377.
Maluaticum causa febris.127.128.

Vitæ Virum
Vitæ Virum
Vitæ Virum

Diarrhœa
Dolor capitis
Malum caducum

Nauſea Vini. 71.
Phrenitis à Vino. 290.
Pueris Vinum an ſit ſalubre. 377.
Stupor à Vino. 336.
Symptomata ex Vini potu in morbis. 377.
Vini vſus in morbis. 377.
Vipera. Vide *Morſus*.
Viperarum vſus in febribus. 128.
Virginitatis defloratio ſine ſanguine. 378.
Virgo Molam peperit. 252.
Virgineus Morbus. 246. 378.
Virginitatis ſigna. 378.
Virium Imbecillitas. 60. 61. 62. 104. 193. 238. 250. 251. 282. 359. 364.
Virilitas læſa. 201. 368.
Viſcerum Ardor. 368.
Viſcerum internorum corruptio. 379.
Viſcerum Diſcraſia. 112. 146.
Viſcerum omnium obſtructio. 322. 372.
Viſus. Vide *Oculus*.
Vitalium refrigeratio. 322.
Vitæ Prorogatio. 378.
Vitellum Oui. 272.
Viti ſaltus. 378.
Vitri Vulnus lethale. 399.
Vlcus. 155. 238. 326. 338. 378. 379. 380.
Vlcus ex Ambuſtione. 79.
Vlcus cum Angina. 12.
Vlcus Calloſum. 183.
Vlcus ex Cauterio. 94. 379. 380.
Vlcus Chronicum. 370.
Vlcus Corporis totius. 380.
Vlcus Diſpuloticum. 94.
Vlcus fiſtuloſum. 89. 94. 157. 167. 176. 183. 379.

Vlcus Gallicum. 156. 157. 164. 387.
Vlcus ex Hæmorrhoidibus. 176.
Vlcus Inueteratum. 79.
Vlcus ex lacte prauo. 211.
Vlcus malignum. 136. 183. 379. 380.
Vlcus officosum. 348.
Sanguinis fluxus in Vlceribus quomodo sistendus 315.
Vlcus sanioſum. 183. 352.
Sinuosum. 184.
Sphagedenicum. 183.
Telephium. 380.
Vermiculosum. 223. 224. 380.
Vlcus ex vulnere. 399.
Vmbilici Abscessus. 5. 111. 380.
Abscissio. 381.
Ardor. 75.
Brevitas causa Abortus. 3. 382.
Dolor. 250. 381.
Erosio. 381.
Excrementorum reiectio per Vmbilicũ. 123. 381.
Fungus Vmbilici. 150. 380.
Gangræna. 381.
Hæmorrhagia. 381.
Hydropis solutio per Vmbilicum. 189. 381. 382.
Perforatio vmbilici à Vermibus. 224.
Procidentia Vmbilici. 380. 381.
Punctio vmbilici in Hydrope. 190. 381.
Ruptura Vmbilici. 78. 380. 381.
Scirrhus. 380.
Tumor. 240. 380.
Vlcus. 78. 381
Vrina per Vmbilicum excreta. 390.
Vulnus Vmbilici. 381.
Vnguium Punctura. 105.

Voluptas

Voluptas. 336.
Voluulus. Vide *Iliaca.*
Vomica. 180.
Vomitus. 9. 58. 71. 75. 77. 82. 88. 98. 130. 138. 148. 179. 188. 189. 195. 197. 200. 218. 221. 238. 245. 259. 269. 275. 319. 321. 350. 353. 359. 363. 365. 371. 373. 382. 383. 384.
Vomitu Abscessus internus reiectus. 4.
Vomitus Acidorum. 238. 382. 385.
Vomitus ab Aqua Chrysulca epota. 336.
Vomitus Argenti viui. 157.
Vomitus Bilis atræ salubris. 382.
Vomitus Biliosus in Pituitoso. 382.
Vomitus Bilioſi varij, 382. 383.
Vomitus Ciborum. 383.
Vomitus consueti suppressi. 148.
Vomitus Excrementorum cũ Dysenteria. 92. 123.
Vomitus cum febre. 141. 142. 147. 148. 384.
Vomitus ex fungorum esu. 383.
Vomitus in Grauida. 9. 383.
Lapides vomitu reiecti. 148.
Menses vomitu excreti. 243.
Mira & Monstrosa vomitu educta. 383. 384.
Vomitus in Nephritide. 43.
Vomitus Pituitosus. 99. 384.
Vomitus in Puerpera, 383.
Vomitus Quotidiani. 382. 383.
Vomitus sanguinis. Vide *sanguinis vomitus.*
Vomitus nigri sanguinis. 71. 323. 382.
Vermes vomitu reiecti. 223.
Vrina vomitu excreta. 195. 209. 390.
Vox. 384. 385. Vide *Aphonia, Lingua.*
Vocis amissio. 384. 385.
Vox Debilis. 65.
Vox intercepta. 21. 52. 57. 98. 384. 385. 397.

Vretherum Dolor. 76.
Exsiccatio. 207.
Exulceratio. 365. 386. 390.
Obstructio à Calculo. 41. 207.
Vrinæ Anadromes. 113.
Ardor. 19. 25. 28. 34. 61. 64. 101. 103. 168. 169. 209. 302. 304. 317. 333. 359. 375. 386. 387. 388. 394. 396.
Ardor post cœnam tantum molestus. 387.
Ardor cum febre. 386.
Vrina Corpus vniuersum occupans. 209.
Vrina Crassa. 389.
Vrina Cruenta. 41. 74. 109. 168. 176. 186. 240. 249. 259. 311. 314. 317. 318. 319. 387.
eadem post casum. 318.
eadem ab Hepate. 317.
eadem in Variolis. 92. 354.
Vrinę difficultas. 19. 38. 103. 278. 303. 304. 342. 387.
Vrinæ excretio per aliena loca. 390.
per Anum. 390.
per Vomitum. 195. 209. 390.
Vrina farinacea. 364. 375. 389.
Frequens mictus. 169. 389.
Vrinæ Incontinentia. 169. 352. 388.
eadem à Partu. 388.
eadem in somno. 388.
Vide *Diabetes.*
Lapides per Vrinam excreti. 389.
Mejendi vehemens desiderium. 304.
Vrinæ nigræ. 71. 310. 389.
Vrina Oleosa. 389.
Vrina Pilos continens. 44. 374. 389.
Vrina Pinguis. 389.
Vrina Purulenta. 176. 307. 309. 317. 318. 352. 386. 387. 388. 389.

Vrinæ Retentio absque dolore. 208.
Vrinæ Retentio conuulsionis causa. 84.
Gangrænæ. 161.
Ischuriæ. 208.
Vrina per semestre cohibita. 103.
Vrina rubra cum morbis frigidis. 311. 389.
Vrina sabulosa. 59. 237. 352.
Sanguinis grumi in vrina. 317.
Vrinæ sedimentum. 389.
Vrinæ stillicidium. Vide *Stranguria.*
Vrinæ suppressio. Vide *Ischuria.*
Vrina turbata. 139.
Vrinæ variæ. 157. 389.
Varia & monstrosa per vrinã excreta. 74. 122. 389.
Vteri Abscessus. 396.
Abscissio. 394. 396.
Absentia. 394.
Affectiones variæ. 240. 323. 394.
Auersio. 390. Vide *Hysterica passio.*
Callus. 332. 395.
Cancer. 49. 161. 396.
Clausura. Vide *Vteri imperforatio.*
Conformatio monstrosa. 395.
Conuulsio ab vtero. 84. 85.
Debilitas vteri. 300.
Dolor. 245. 332. 394.
Fistula. 364. 396.
Flatus. 394.
Fluor albus. 3. 39. 53. 240. 246. 251. 252. 332. 340. 380. 390. 393.
Furor. 392.
Hæmorrhagia. 323. 332.
Hernia. 181. 205.
Hydrops. 191. 240. 392.
Imperforatio. 78. 158. 194. 394.

Inflammatio. 392.393.
Inflatio. 120.332.390.392.
Lac per vterum excretum. 210.
Læsio vteri à mola putrescente. 252.
Præfocatio vteri. 88.100.201.240.395.
Prolapsus. 217. 244. 332. 391. 392. 393. 394.
Prolapsus intestinorum ex vtero. 205.395.
Prolapsus vteri à partu. 393.394.
Pruritus. 332.394.
Querelæ ab vtero. 394.
Sanguinis stillicidium ab vtero. 323.
Scirrhus vteri. 25. 240. 281. 329. 360. 390. 395.
Sectio. 149.
Spissus vterus à Partu. 395.
Tuberculum vteri. 396.
Tumor. 217.349.392.395.396.
Vermes. 223.395.
Vlcus. 392.393.396.
Vulnus. 398.
Vua in dysenteria an conueniat. 93.
Vuæ esus noxius. 73.
Vuæ Passæ. 396.
Vueæ Absciſſio. 397.
Amissio 32.126.156.305.397.
Casus. 397.
Consumptio. 397.
Excoriatio. 156.
Fungus scirrhosus. 397.
Inflammatio. 14.397.
Relaxatio. 397.
Tumor. 258.397.
Vlcus. 379.397.
Vulnus cœcitatis causa. 68.

FINIS

Vas
Vena
Vena cava
Vena Portæ
Ventriculus
Vermes
Vesica
Vesicæ urinariæ inflammatio
Vesicatoria
Vesicatorium
Vesicula
Vesicularum seminalium inflammatio
Vesicularum seminalium obstructio
Vesicularum seminalium vitia
Vesicularum seminalium vulnus
Vesicularum seminalium vulnus sanatum
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani
Vesicularum seminalium vulnus sanatum cum ulcere & fistula callosa & carie ossium & calculo & hæmorrhoidibus & prolapsu ani & ulcere & fistula & carie

Fluxus sanguinis in vulneribus quandoque prodest. 399.
Fluxus sanguinis in vulneribus quomodo sistendus. 315.
Mors ex vulnere non lethali. 400.
Vanus in prægnante. 171.
Vulnerariæ Potiones. 400.
Vulnerum sanationes miræ. 399.400.
Vulnus tormentorum ictu illatum. 399.
Vermes ex Vulneribus. 223.399.
Vita ex Vulnere. 399.
Vuluæ Cristæ. 349.
Erosio & Clausura ex lue venerea. 158.
Excrescentia Mira. 349.
Fungus ex vulua excisus. 150.
Pruritus Vuluæ. 302.
Stercoris per Vuluam excretio. 123.
Tumor Vuluæ rarus. 349.

X

Xyphoidis Cartilaginis Gangræna. 160.

Z

Zelotypia hystericæ passionis causa. 194.

FINIS.